



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Airtac

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
MI25X25SCAG	Cilindro d'aria a corpo rotondo, a doppio effetto
2WH030-08	valvola
3F210-08-L-G	
4F21008L	Pedale pneumatico a 5 vie
4H210-08 5/2-1/4	
4L210-08	Valvola Push Pull
4M210-08	Valvola solenoide
4V210-06	valvola
1EDE834	solenoid control valve
4AV210-08AIG	
4V22008AG	
4V31008B	Valvola aria solenoide
4V31010AT	
4V220-08-DC24V-W	VALVOLA
APL6-01	
AR1500	Airtac Air Pressure Regulator
BR30003G	Regolatore della pressione aria
CS1-E-050	Interruttore magnetico
235.201	REED-Sensor Typ CS1
Typ CS1-F	sensori Reed
115534 235.201	Sensore
GR200-08	
S3PM-06	
SC50X150S	Standard Aria Cilindro, doppio effetto
PU tube 6 x 4mm, airtac	tubo d'aria
SC100X300-S Repair Kit	CILINDRO PNEUMATICO
4HV 230-08-S-G	Mano valvola a leva senza bloccaggio / 4/3 vie (COM 6727/4)
Art.Nr. 516.2004	Valvola a 3/2 vie
514.1001	Valvola a 5/2 vie
BFR4000	Regolatore dell'aria, pressione
BFC4000	Regolatore dell'aria, pressione
MAL25X50CA	
GF 55	Filtri Serie >>G<<
GF 55 A	Filtri Serie >>G<<
GR 55	Serie Druckregler >G<<
MAL 40 X 50	DOPPIO EFFETTO CORPO IN ALLUMINIO TONDO CILINDRO

Prodotto	Descrizione
GL 55	Nebelöler Serie >>G<<
GF400-15A	filtro
4V 210 – 08- AC 24V	
SDAJ12X15-10B	
SDAS63X15-B	CILINDRO
WZ107A-SDA25X15-B	Pistone
4M31010B-T	Pneumatica Elettrovalvola
Model: 4V110-06, 4V11006BG	Valvola
GFR 40015AF1	FILTRO REGOLATORE
GR 30015JN	REGOLATORE DI PRESSIONE
F-GU601A0M	
200M5F	SOTTOBASE
2W150-15	Solenoide VALVOLA 40bar
2W03008BG	Elettrovalvole
116521 / MV 1502 / 2W03008AG	elettrovalvola (2/2)
AFR-2000	
AL-2000	
SC50X500SHG	cilindro pneumatico
SC50X680-S-H-G	cilindro pneumatico
3A210-06	
NC-DC24V	
3V210-NC-06-DC24V	
SDA32x20-B	
511.3001	valvola a 3/2 vie
SU50X355G	cilindro pneumatico
CS1-EP	SENSORE STANDARD MT 2
MAC40X100-S-CA-G	CILINDRO
EPC802G	MONTAGGIO RAPIDO
SI50X355G	CILINDRO PNEUMATICO
ASC20008G	Valvola di controllo di flusso a blocchi
SI32X250-S	CILINDRO PNEUMATICO
SI32X76SG	CILINDRO PNEUMATICO
4M31008G-X0	SOLENOIDE
RMS-25-500-G	cilindro
10.DMD.100250	Normzylinder
M116X200-S-CM	Cilindro
KOM 7540/4	sensore
SUJ 63x50-50	
3A 110-06	
4V330C10B	Valvola
F-M10X125F	comune
MAL40X25	
SDA40X50	
SI-32x75-S-LB	
MA-20x50SU	

Prodotto	Descrizione
115507	valvola di ritegno a farfalla
SC40X125	
SC40X60	
CS1-E	Reel Interruttore
SC 100X25	
GFR30010F3WG	
4V21008A	Valvola pneumatica a solenoide
4M31010BG	Valvola
4A11006G	5/2 Wegeventl, pneumatisch,
114691	Normzylinder
116361 GC 13 A	Filterregler
HRQ-20 132547	motore rotante
4HV33008S-G 134267	Valvola
4V330E-3/8-2A-D	Valvola solenoide
517.2203 116140	Wegeventl
517.2303 116147	Wegeventl,
517.2106	Ventilatore a 5/2 vie
2V025-08	Elettrovalvola a 2 vie
12.DMI.40040	
10.DMD.32025	
12.DMI.40010	
115956	
115957	
116391	
116127	
116134	
MIC16X110SCA	Airtac cilindro pneumatico
116062	valvola pneumatica
517.2003	
517.2103	
133352	
COIL 24VDC FOR 4V310-10 + SOCKET	Bobina per elettrovalvola 24VDC
COIL 220VAC FOR 4V310-10 + SOCKET	Bobina per elettrovalvola 220VAC
517.3103	
517.3003	
CS1A020	Sensore di posizione del cilindro
MAL40*60-S-U	
Repair kit for MAL40*60-S-U	
139602	
114861	
2W20020AG	elettrovalvola
ZW20020BG	
AF1500	Filtro aria Preparazione

Prodotto	Descrizione
Seal Kit for SI160 Series Cylinders – P-SI160N-R1	
4V110-06, 4V11006BT	
GL60025G 116452	
GL60025F3G 116471	
4V210	valvola solenoide
GFR30010AF3WG	Filtro regolatore "G"
4V310-1/4-2-D	valvole solenoide
116140 517.2203	valvola 5/2 vie
116147 517.2303	5/2 Wegeventl
Fitting PL 1/4"- 6mm for GR200-08	
115507 225.44	Drosselrückschlagventl
CS1F030	
SDA32X25G	Doppio effetto compatto cilindro dell'aria
TN16X10S	Doppio Rod Guided Air Cylinder
TN20x15S	Doppio Rod Guided Air Cylinder
200M9FG	Collettore per 9 unità di 4v210-08 e con filettatura G
SU63X400	cilindro
SU80X400	cilindro
SU50X450	cilindro
SU100X80	cilindro
3V210-08 - 3/2" SOL.1/4AC110V	3/2 sol.1 / 4AC110V
4M300	pneumatica solenoide Valvola di sfiato, NAMUR - 4M32008B
4M200	Pneumatica solenoide Valvola di sfiato, NAMUR - 4M22008B
4M100	Pneumatica solenoide Valvola di sfiato, NAMUR - 4M12008B
HSV10	valvola
4V220-15DC-24V	
4V410-15	Valvola aria solenoide
2S030-08	
MAL50X400DL oem	
F-M5x80E	
AR2000	
Part For SDA50X10	cilindro pneumatico compatto a doppia azione
100% ED IP65 (1*20)	
R015 (1*20)	
TCM25X200S	Cilindro
2W15015AIG	
HFZ16	
CS1J100	Cilindro pneumatico Interruttore di posizione
CS1U020	Cilindro Interruttore di posizione
DS1HP030	
DS1HPC080	
ACA2550-2	
Seal kit(wear kit) for TN 16*15-s	kit di guarnizioni (kit di usura)
Air chokes for TN 16*15 -S	induttanze Air

Prodotto	Descrizione
4A220-06	Valvola solenoide
4V22006CT	Pneumatica solenoide valvola aria 4V200
S3V-06	3/2 valvola meccanica
ACJ2525	Ammortizzatore
TCL-25x25-S	guida compatto cilindro AIRTAC
TCL16X30S	guida compatto cilindro AIRTAC
TCL32x30S	Cilindro pneumatico guidato, stelo doppio
TC-L-12X40-S	CILINDRO
TCL32x40S	guida compatto cilindro AIRTAC
TCM12X50S	
TC-L-25X50-S	guida compatto cilindro AIRTAC
TCM25X50S	
TC-M-63X50-S	Cilindro di guida compatto
TC-M-16X90-S	Cilindro guida compatto
CSI - F	SENSORE
DS1GPC08	
MAL32X75-U-TC	cilindro
MAL32X75-CA-SDB	cilindro
MAL 40X465 SU	Cilindro
2ST03008B	Solenoide Fluid Control Valve, 2/2 vie
2SL03008E	Solenoide Fluid Control Valve, 2/2 vie
MAL50*400 DL	cilindro
CS1-M020S40	sensore
CS1-E020	sensore
CS1-G20	sensore
2W050-10	Elettrovalvola a solenoide
4V12006B	Pneumatica solenoide valvola aria -
Model: SE80X250	
DC24V 3.0W	
SC80X220	
SC100X100	
HFZ10	Pinza pneumatica parallela
TACE 50 X 35	cilindro
4M320-10A	Valvola solenoide
4V320-10B	Valvola solenoide
CS1-B5-20	finecorsa
BFR2000	Regolatore del filtro dell'aria
transparent bowl for BFR-2000	
BL-2000	
transparent bowl for BL-2000	
ASC1006G (115506)	
BL 300 + BFR 3000	
3V110-06 NO	
MI-01-510-HN-412	
2WT030-08	Elettrovalvola a 2 vie

Prodotto	Descrizione
HMP-25-055	Cilindro pneumatico
SDA25X15	cilindro pneumatico compatto, a doppia azione
SU40X200S	Pistone
CS1U050	sensore magnetico
ACQ40X15.B	cilindro pneumatico
116109	Valvola direzionale
TN20X35S+ CS1-J	
3V11006NCBG	elettrovalvola
MAL32X150-S-CA	Cilindro
86-MV-5-12-530-M42	
KOM 8091/4	
CS1-F	Sensore di commutazione magnetico
MAL40X125-CA	
SI125X320-S	cilindro
SI125X900-S	
140883	
4V130C-06BG	Valvola pneumatica a solenoide
4V11006BG	Valvola solenoide
4V120-06BG	
3V110-06BG	
ACQ20*20S-JD656A	
ACQ20X10S	
F-M8X125F	Giunto galleggiante
ACQ20X100SB	
TR16X10S	
CS1G020	
MI32X100SCM	cilindro pneumatico a corpo rotondo
ACQ40X175SB	
MA25X50SLA	
4V22008BG	Valvola solenoide
HRQ30A	CILINDRO CON TAVOLA GIREVOLE
4V320C08BG	
4V310C08BG	
4V21008A-KGS048B	
PK510	Interruttore di controllo della pressione
CS1-U	sensore di magia
MF20X25SCA	Cilindro d'aria a corpo tondo, a doppio effetto
4V22008B	valvola a solenoide
SU50X300-S	Cilindro
MAL40X520FL-RDEIMP0001C	
MI20x250SCAG	Cilindro
ACQ32X30S	Cilindro
ACQ16X10S	
SC 100X400-S-TCG	
4V21008CT	

Prodotto	Descrizione
ACJ3650	Ammortizzatore
SC32X250S	cilindro pneumatico
5V110-06 DC24V	Valvola
SDA12X10	doppio effetto cilindro pneumatico compatto
SSA63X10	Cilindro compatto a semplice effetto push
148770	
2KWH030-06	Valvola solenoide a 2 vie - 2KWH03006BG
152004	
4V210-08 / AC24	
SI-32*75 S	Pistone
SI-63*50 S	
SI-63*125 S	
4V 310-10 3/8- 5-2	Valvola a spirale singola
HFY20 (150798)	
ACA3650-2F (152306)	
TCL16x100SG	
TCM32x50SG	
2W05015BG	
SE32x80SG	
3W1215	valvola
SC32*150-S	
TR25X20S-TNT	CILINDRO
115784 (437.145)	
SC40X100-S	Cilindro
58SE80S0080G	
4V210-8-AC 110V	VALVOLA SOLENOIDE
4V330E-10-DC24V	valvola elettromagnetica
AR2000-2-T	PRESSIONE VALVOLA DI RILASCIO
ASC-8	fasatura
ST-2	SHUTTLE VALVOLA
MA 25X50 SCA	
SU80X150	
SU63X150	
AFR20002T	Pressione del regolatore + lubrificatore
AFR2000L	
PSB16*10-S-R-TZ583B	
SR200-06	REGOLATORE
Coil for 4V210-08/DC24V	
MALJ40X30-20	cilindri
base for 10 valves	
RMS16X200LB	
114714 10.DMD.80050	Cilindro
2V025-06	
RMS25X400G	cilindro
ACQ50X50N	

Prodotto	Descrizione
ACQ50X60N	
154420	Guidati Air cilindro, doppio Rod
TACE25X20S	
3V210-08-NC	
TN25X20S-6NT	
116886 / 11.DMD.25080	cilindro rotondo
BFC 2000	
4V230P-08 Valve	Valvola
CDA092B	Bobina
GV300-15	
M3R11006	Valvola di controllo
4H210-06	
CS1-UB E23	
ACA1412-1	
Magnetic coil for 4V210-08	
Plug for 4N210-08	
F-M6X100F	
Type: SV210-08	
ACA2020-2	Ammortizzatore
SDAT40/32X20X20X20	
4V210-08 DC24V	
GR400-15	
4V31008BG-AM	valvola pneumatica 5/2 vie
2S050-15	
MA16X25SCA	Cilindro pneumatico
4V11006B	valvola pneumatica
SDA40X15	cilindro pneumatico compatto
SDA40X35	Compact cilindro dell'aria
KVF6320	valvola solenoide Airtac
4V330C10AT	valvola solenoide Airtac
SI-50X160-S	
SI-50-FA	
ACQS-50X40	
4L210-8	
MA-16X50-S	
3A310-08-NC	
4V	
4V210-08	Valvola pneumatica a solenoide
TR16X90S	Cilindro
10.DMD.125200	
KOM 7318/4	Set guarnizioni per cilindro
MAL50*39-1	CYLINDER
4A210-08	comando pneumatico
M3Y21008G	valvola di controllo meccanico
HRQ30G	cilindro

Prodotto	Descrizione
HRQ30AG	cilindro
SC63x150S	cilindro pneumatico standard tirante
CMSJ-020	Sensore di posizione del cilindro
MU10X4	Cilindro pneumatico
S3B-06	Valvola
4M310-08A	GAS NATURALE ORIGINALE VALVOLA
SDA 32x20	Compact cilindro dell'aria
4V21006BG-W	VALVOLA
4HV33010G	A mano a leva della valvola dell'aria, Stile Rotary
CLA092B	Bobina magnetica
MAL50X39	
DMSG-PC08	sensore
F-MQS20	fascetta
HFZ25	
MA25X75SCA	
SR200-08	Regolatore di precisione
ACE25x20S	Cilindro pneumatico compatto
ACE 25 x 25-S	
JSI40X250S	Cilindro pneumatico
M3B210-08	Valvola di controllo
ESV610	Valvola
4V110-06-E	valvola pneumatica
4V110-06-E-G	valvola pneumatica
4V110-06-E-T	valvola pneumatica
BFR-3000	Filtro
SDA20x20	Cilindro
HFZ20	Pinza pneumatica a doppio effetto
MAL25X120	cilindro pneumatico
SC50X100S	Cilindro
PB12X10SU	cilindro circolare
4V21008B-AM	valvola solenoide
o-rings for MAL25X120	o-ring
331E003/V	
GAFC20008ST	
4V210-08AG	Valvola solenoide
4V11006AG	Valvola solenoide
ACQ32X10B	Compact cilindro dell'aria
4V310-08A	Solenoide valvola aria
MBL32X150SCAG (magnetic version)	
MBL32X150SCAG (non magnetic version)	
TN25 X 80S	Cilindro pneumatico
4V21006BG	valvola pneumatica
TCM 25X225 SG	Cilindro pneumatico

Prodotto	Descrizione
4V31008AT	
RMS 16X400LB	
RITKTE-0120C	cilindro
SE50X250SG	Cilindro ISO 15552, pistone 50 mm, corsa 250 mm, ECO
Repair kit for SGC125x450GS	
ASC-100-06G	REGOLATORE DI FLUSSO
ACE50X120-S-B	
4H230C08G	VALVOLA
CDA092A	Bobina
4V210-005-P2	
SC40X205S	cilindro
2JW15010Q40G	VALVOLA A SEDE INCLINATA
2V02508BG	Elettrovalvola controllo fluidi
MV 1512	
MVH 1502	
SC63X100-TC	Pneumatic Air Cylinder
SAI200X250G	Cilindro
SAI63X175G	Cilindro
SAI160X350G	Cilindro
3V21008NCBG	Valvola
SCJ50x150-50	PNEUMATICO PISTONE
CMSG-050	Sensore magnetico
MQS20	
GAFR-20008SG	
CMSE-020	Interruttore magnetico Reed
MBL32X75CAG	Mini cilindro
3A11006NCG	Valvola Air Pilot, 3/2 vie
CS1-B7030	Sensore
ACQ20x10	cilindro
DMSJ-020	sensore di posizione del cilindro
CS1F020	Sensore
HLH 16X20S	cilindro scorrevole
M3R210-08	VALVOLA MECCANICA
2S03008BG	Valvola di controllo del fluido solenoide
4V230C-08	Valvola pneumatica a solenoide
3V21008NCAG	Elettrovalvola pneumatica
TR6X10S	cilindro di guida
DMSE-P020	Sensore di posizione del
DMSG-020	cilindro di prossimità Air
DMSE-020	
DMSJ-P020	
F-MQNS1-1/16	
F-MQNS1-1/2	
MA25X80SU	
MAJ16X75-30S	

Prodotto	Descrizione
MAJ32X80-20S	
MAJ20X75-20S	
MD10X35S	
MDJ10X30-10S	
MDJ20X30-20S	
MDJ25X30-20S	
MDJ25X50-20S	
MDJ32X50-30S	
MK20X40S	
MKJ20X40-20S	
PB16X25SU	
PBJ16X100-30S	
PBJ16X30-20S	
PBJ16X50-30S	
SDAJ20X20-20S	
SDAJ20X50-30S	
SDAJ20X70-40SB	
SDAJ32X65-40S	
SDAJ32X80-40SB	
SDAJ32X80-20S	
SDAJ63X30-20S	
SDAJ63X80-30SB	
TN20x50S	
TR16x100S	
TR20x100S	
TR20x20S	
TR20x25S	
TR16X100S	cilindro di guida
SE63X50SG obsolete	cilindro
4M32008BG	Valvola pneumatica tipo NAMUR a 5/2 vie
MI16X25SU	Cilindro pneumatico a corpo tondo
HLQ16X30S	Cilindro pneumatico compatto
HLQ12X30S	Cilindro pneumatico compatto
MI16X50SU	Cilindro pneumatico a corpo tondo
SU32X620-s	
SDA-40 X 10	cilindro pneumatico compatto
ACA1007-2	Dispositivo ausiliario Ammortizzatore
F-ACA10LM	AMMORTIZZATORE
ACA2725-2	Ammortizzatore
F-ACA27LM	Dado di bloccaggio
F-ACA14LM	vite di arresto posizionamento tampone
ACA2025-2	Ammortizzatore
ACA1616-3N	Buffer
PB10X10-S-U	Cilindro pneumatico a corpo tondo,
HFY20	

Prodotto	Descrizione
SDAJ50x70-30SB	
ACES-20X15	
MDJ16x20-10S	Apparecchiature pneumatiche
CMSG-020	Sensore
ACQ50x50SG	Cilindro d'aria compatto, doppio effetto
Repair kit for ACQ50x50SG	Kit riparazione cilindro
ACA2750-2F	Ammortizzatore
PB16X80SU	Cilindro pneumatico rotondo
ACA1210-2	
TCL16x10S	TCL: cilindro pneumatico guidato, doppia asta
STWA20X25S	STW: cilindro pneumatico da tavolo scorrevole
STWA16X50S	STW: cilindro pneumatico da tavolo scorrevole
MPG6X5S	pistone
PBR16X300R	cilindro
SAU63X300S	
ACQ100x150S	
Model: TWQ40X20SB-SX032C	cilindro
PSL601A	
AFC-1500	
MAC20X50SCA	cilindro
MBL20X40CA	
NXE 32/15	cilindro compatto
S3B-M5	Valvola di controllo
MA20X50SCA	Cilindro pneumatico a corpo tondo, a doppio effetto
MA25X100 SCA	Cilindro
CS1B2020	sensore
ACQS-32x20	
4A420-15 G	Valvola pilota aria
SE63X250SG	cilindro
4V41015AG	
TN10X20S	cilindro pneumatico guidato
GAFR600C25S	
GAFR600C25ST	
SDAJ20X70-30 SB	
CMSE-20	
CMSH-020	
4F210-08	Pedana pneumatica
178358 / GAC 06	Regolatore filtro
HFY 25	PINZA
TR10X10S	Cilindro guida
SC50X1200SH	attuatore
SC50X100SH	attuatore
P-SAI32-R1	
SAI32X500	
SE50X50S	cilindro

Prodotto	Descrizione
4V310-10	Elettrovalvola aria
TACE16X50S	
MSI8X50SCA	
4H21006G	VALVOLA
ACKR63X90	cilindro di bloccaggio
4V210-08 1/4"	distributore
4V31010BT	Valvola pneumatica
4V31010BG	Valvola pneumatica
4V31010B	Valvola pneumatica
DPSP1-10020G	sensore di pressione
ACQ25X15SB	
TR16x60-S	
ACQ20X25SB	
MI10X10SUTC	
F-M12X125F	
TR16X20S	
SDA63X80	
GZ300-10	
NUSAIR-0025B (MF20X225SCA)	cilindro
GAR20008S	
GAR20008ST	
TCM 25X25-SG	cilindro
TR10X30S	cilindro
2W050-15 1/2 inch	
F-M20x150Y	
F-SI80FTC	
F-SI63TCM1	
4HV21008S	valvola
MTAL63X2-FS277C	
MAJ16X40-30S	
TCM16X20-S	Valvola
2L15015B	Elettrovalvola a 2 vie
4V220-08	Valvola pneumatica a solenoide
MBL20X160CA	CILINDRO
MBL20X200CA	CILINDRO
MBL20X25CA	CILINDRO
MBL20X50CA	CILINDRO
SDA12X30SB	cilindro pneumatico compatto, a doppia azione
4V430C - 15	Valvola pneumatica a solenoide
P/N: 4V430C15AT-W, Type: 4V430C-15	Valvola pneumatica
P/N: 4V430C15AT, Type: 4V430C-15	Valvola pneumatica
ABX30-C	
DMSG-P050	SENSORE/FINECORSA 3 FILI

Prodotto	Descrizione
4HV23008L	
CDJ2B16X35-J	CILINDRO
TACQ12X10	Cilindro pneumatico guidato
TR10X50S	cilindro pneumatico guidato
HFY10	Pinza pneumatica
HFK40	
SC50X300S	Cilindro d'aria standard
2S25025CT	Elettrovalvola a 2 vie
F-M16x150F	
MAL20X75	cilindro
MA16X80SU	Cilindro pneumatico rotondo
SE63X550S	CILINDRO DI ALLUNGAMENTO
ASC30015G	VALVOLA DI CONTROLLO DEL FLUSSO
SE100X300SG	CILINDRO DI BLOCCAGGIO DELLO STAMPO
SCT50X127X480S	CILINDRO STANDARD
HFT16X30S	PINZA PNEUMATICA LARGA
SE50X150S	CILINDRO STANDARD
HRQ-50	CILINDRO A TAVOLA ROTANTE
ACE32X100S	CILINDRO COMPATTO
DMSE-N020	Sensore di posizione del
4HV430-15	Valvola manuale, stile rotativo
ACJ1412	Ammortizzatore regolabile
2WT050-10	Elettrovalvola a 2 vie
SDA32x100S	rimorchio compatto
TCM16X50S	guida compatto cilindro AIRTAC
MKJ20X20-10S	
MI16X40SU	appendiabiti
TR16X30S	cilindro di guida
ACQJ32X100-20SG	rimorchio compatto
ACQJ25X70-10S	rimorchio compatto
SDAJ25X40-10SB	Rimorchio compatto
MI20X125SCAG	appendiabiti
MDJ20X30-10S	
MU12X10SB	
MD20X30S	cilindro
HFK16	Afferrare
MD16X40S	
MI20X30SUG	appendiabiti
SC40X50S	Appendino
HFP16	Afferrare
TACQ32X50SG	Rimorchio compatto
4V21008BG	valvola
HLH16X40S	cilindro scorrevole compatto
SDA80X20SB-TZ1931A	
SC80*150-S-CB(+100)	cilindro pneumatico

Prodotto	Descrizione
MA40x100SCASDB(+60)	cilindro pneumatico
MA40*150SCASDB(+40)	cilindro pneumatico
MA25*25SCASDB	cilindro pneumatico
4V21008B	Elettrovalvola aria
4V230C08B	Elettrovalvola aria
SAI63X1000SG	
MFJ25X20-4	
SI160X450	ATTREZZATURA PNEUMATICA A CILINDRO,
MF25X600SCA	Pistone pneumatico
3L210-08	valvola
ACA2020-1	Ammortizzatore
MI8X15CA	Cilindro pneumatico a corpo tondo,
PB10X10SR	Cilindro pneumatico a corpo tondo,
MI20X50SCA	Cilindro d'aria corpo rotondo
HLQ16X100SA	cilindro
SCF100X250S10BG	CILINDRO PNEUMATICO
GZ200-08	Valvola di scarico dell'aria
MPG12X15S	
ACQ20X5SB	
TCM6X5S	
HLH16X10S	
MDJ16X10-10S	
ACQ12X10SB	
HRQ3	
TACQ16X20S	
ACA1210-1N 20-H-T	
MI25X200SUG	cilindro
F-MQS25	Staffa di montaggio per sensore di posizione del cilindro
MFC20X25CA	Cilindro d'aria corpo rotondo
MFC32X25SCA	Cilindro d'aria corpo rotondo
MBL40X50SU	
MAL32-50-CA	cilindro
4HV43015SL	VALVOLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE A 4 VIE CON LEVA PASSANTE COMPLETA
RMT32X300SA	cilindro
CMS-G-030	SENSORE DI PROSSIMITA
QCKL32X50SM	
QCKR32X50SM	
MD32X10S	Cilindro pneumatico compatto multi
SDA32X10	Cilindro pneumatico compatto
SDA12X10B	Cilindro d'aria compatto
4V42015BT	Valvola pneumatica
SDA12X7S	
CMSG-020-H	
2L15015AG	Elettrovalvola a 2 vie
TCL16x20S	

Prodotto	Descrizione
TCL25x20S	
SDA32x50SB	
3A21008NO	Valvola pilota pneumatica a 3 vie
SDA40X25SB	Cilindro d'aria compatto, a doppio effetto
S3R-06	Valvola manuale, 3 vie
SDA25X20B	cilindro pneumatico compatto, a doppia azione
CS1U030	Sensore magnetico
DPSN1-01020	pressostato
TCM10X10S	cilindro guidato
4V230P-08 BG/ 24VDC	Elettrovalvola
SR2000-08-C2T	Regolatore di pressione
4V230P-08 AG/ 230 VAC	Elettrovalvola
4V210-08 AG/ 230VAC	Elettrovalvola
4V420-15 BG/24VDC	Elettrovalvola
4V410-15 / 24VDC	Elettrovalvola
4V210-08 BG/ 24VDC	Elettrovalvola
SC80X80-TC	Cilindro
MU20X20SB	
SI63X450STC	
HRQ10A	Cilindro pneumatico a tavola rotante
MA25x82-U	valvola
TN16X20S	cilindro pneumatico guidato
MF20X60SCA	
4V110-06	Valvola pneumatica a solenoide
SDA63X80S	cilindro pneumatico compatto, a doppia azione
QDKL40X5SU	Cilindro rotante orizzontale
TCM50X100SG	
MD20X10S	
RMSF25X1300	cilindro pneumatico magnetico Rodless
CMSH-030	sensore per cilindro
MIC20X30SCAG	cilindro
SC63x50	cilindro pneumatico standard
M5R11006G	valvola pneumatica a controllo meccanico 5/2
M3R210-P14A	Regolatore meccanico
SC50X80	cilindro pneumatico standard
F-SC80CA	Accessori di montaggio
SC80X150S	cilindro pneumatico standard
4M310-08	Valvola a solenoide
TCM50X75SG	cilindro pneumatico guidato
SDA63X50SB	cilindro pneumatico compatto
MBL32X75CA	
NUSEXA-0060C	
DMSJ-N030	
SAI50X150SG	cilindro pneumatico standard
GAC 34 A	

Prodotto	Descrizione
MD20X20S	
TACQ32X10S	
QDKL40X5U-GS1352C (NUSEXA-0060C)	
GAFR30015ST	
ACQ32X10	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
SDAJ25X30-20SB	Compatto henger
4HA230C08	valvola
QCKL 16X30	
QCKR 16X30	
HFZ40	
SDA100X30-FS326A	
ACKR-63X90G	
NACQ32X10T	cilindro pneumatico
TCM63X25SG	Cilindro Tri-rod
DS1KP63	Cilindro di serraggio elettrico
PB16X20SU	Dimensioni del cilindro della penna
2P025-08	Elettrovalvola a 2 vie
MA32X350SU	cilindro pneumatico a corpo tondo
HLS20X100S	Cilindro Pneumatico Compact
HLS12X50S	Cilindro Pneumatico Compact
HLS12X100S	Cilindro Pneumatico Compact
HLH16X50S	Cilindro Pneumatico Compact
HLS16X100SA	Cilindro Pneumatico Compact
RMT16X250S	Cilindro senza stelo
SC50X250S	Cilindro pneumatico standard
HRQ30	Cilindro pneumatico a tavola rotante
MA32X300SU	cilindro pneumatico a corpo tondo
HLS12X40S	Cilindro Pneumatico Compact
GAFC30010AST	Filtro, regolatore e lubrificatore
4V430E-15	Valvola pneumatica a solenoide
SDAT50/40x30x30x30-HF191C	Cilindro compatto
SDR10006J1	Regolatore
4H210-08	Valvola manuale
ACQJ25X35-10S	Pistone a cilindro
TN20X100S	Cilindro pneumatico guidato
4M21008A	Valvola solenoide
4M31010A	valvola
MD10X25S	cilindro
4V31008CIT	ELETTROVALVOLA
ACQ32X25S	Cilindro compatto
NCAHUM-0045C	cilindro
SDAJ32X20-10B	Cilindro compatto a corsa regolabile
2P02508AIG	Elettrovalvola a 2 vie
SC100X100G	CILINDRO PNEUMATICO

Prodotto	Descrizione
SC80X250TC	CILINDRO PNEUMATICO
SC63X100G	CILINDRO PNEUMATICO
SC200X300G	CILINDRO PNEUMATICO
SC125X200G	CILINDRO PNEUMATICO
P-ACQ32-R1	Kit guarnizioni
4V21006AG	
SAI63X100SG	Cilindro pneumatico
SDA25X90SB	cilindro
P-SDA25-R1	Kit guarnizioni di ricambio
HFKP32	Pinza pneumatica
DPSP1-01020G	TRASMETTITORE DI PRESSIONE
ACE63X80SBG	cilindro
SDAT20X15X0B / CTZ2671C	
2WT03008A	Valvola solenoide
3V208NOBG	Valvola pneumatica a solenoide
P-SAI100-R1	Kit guarnizioni
TACQ32X40SG	cilindro compatto
MD20X50S	cilindro
HLH10X40S	Cilindro scorrevole compatto
MD16X50S	cilindro
TR20X80S	cilindro
TR10X20S	cilindro
2KW050-10	Valvole di controllo dei fluidi
ACJ2550	Ammortizzatore
MA20x250-S-CA	Cilindro pneumatico a corpo rotondo
SC50X25	Cilindro pneumatico standard
MBL32X25SCAG	
TCM20X20S	Cilindro con guida
SC80N-R1	Kit di riparazione per cilindro pneumatico
3V21008NCB	ORDINAZIONE DI ELETTROVALVOLE
SC125X150SCAHNPT	
4F210-08 / 4F21008LF	Pedale pneumatico
4V430C15B	Valvola pneumatica a solenoide
ACE20X10SB	Attuatore compatto SO21287
F-ACE20CA	Forcella singola
GPL6M5	Raccordo a innesto
DMS-G-P-M08	Sensore di posizione del cilindro
DMS-H-P-M08	Sensore di posizione del cilindro
DMSJ-PM08	Sensore di posizione del cilindro
P-SC50-R1	Kit di riparazione
TACQ20X50S	Cilindro compatto
SDAT12X10X5SB	PISTONI
MA25X200SCA	cilindro
SAUD100X165	
3A310-10-NC	

Prodotto	Descrizione
M5B210-08	Valvola
DMSE-P020 / PNP/IP65	interruttore magnetico
SAI32X200SG	cilindri
4V210-06 A 220VAC	distributore 5/2
MI32X50SCMG	Cilindro pneumatico a corpo rotondo, a doppio effetto
QCKL32X30SG	Cilindro pneumatico a serraggio
3V310-08	Valvola pneumatica a solenoide
TCM6X10S	Cilindro Tri-rod
2JW250-25	Valvola a sede angolare
4V220-08-B-W	
M3PL110-06	
SC 80X125 FA	
SC100N-R1	Kit di riparazione cilindri
SC50N-R1	Kit di riparazione per cilindro SC
SC63N-R1	Kit di riparazione per cilindro SC
PAL03D	Silenziatore pneumatico
PAL04D	Silenziatore pneumatico
SC125X75	
SC100X200	
SC100X125	
SC80X200	
SDA40X25G	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
MDD20X15-CTZ0127B	cilindro
TCM50X50SG	Cilindro pneumatico guidato, stelo doppio
MBL32X25CA	
4V21006B	Valvola solenoide
4M31008C	Valvola solenoide
XLE 100/250	Cilindro ISO 15552
HFR20N	
MFC20X50SCA	
GAR60025ST	Regolatore della pressione dell'aria
HRQ 20A	
4V330C-10	
AFC20001	
SDA20X25	Cilindro pneumatico compatto
4V230P06BG	Valvola pneumatica a solenoide
SDA40X40	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
Gaskets for SAI32X100SG	Guarnizioni
GVR30010	
4H330E-10	Valvola manuale, tipo a levetta
AC220V coil for 4V310-10	Bobina AC220V per 4V310-10
ACQ32X30	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
MBL40X125CA	
cmse-030	Sensore di posizione del cilindro
SC100X50-PT	CILINDRO PNEUMATICO

Prodotto	Descrizione
SC100X100-PT	CILINDRO PNEUMATICO
SC100X50	
DMSG-N020-W	Sensore di posizione del cilindro
HFZ6	Pinza pneumatica, parallela
TN10X30S	Cilindro pneumatico guidato, stelo doppio
CMSJ-030	Sensore di posizione del cilindro
SDA J20X65-10SB	
2WX050-10	Elettrovalvola a 2 vie
MAL20X15U	
SDA16X40S	
MAC40X160SCA	cilindro
TR10X70S	Cilindro pneumatico guidato
MI12X25SCA	Cilindro pneumatico a corpo rotondo
MI10X10SCA	Cilindro pneumatico a corpo rotondo
SAI40X50SG	Cilindro pneumatico standard
F-SI40LB	Accessorio di montaggio
TR16X50S	Cilindro pneumatico guidato
DMSE 19DT	
TCL 25-20	
TN20-50	
TCLJ 20-20-10	
MA16-80sca	
MD1B63-75Z	
131482 / 14.DMD.160300	
4V31010AG 220 AC 5/2. 3/8	
SCJ80X25-20	
JSI50X400	
3V210-08-NCBT	Valvola pneumatica a solenoide
MA32X75SCA	Cilindro pneumatico a corpo tondo, a doppio effetto
MD25x15SH	
MU10X15SB	Mini cilindro Multi-Mount
6D2H8FJ08	Collettore
DMS-H-P030	Sensore di posizione del cilindro
TACQ50X75S	Cilindro pneumatico guidato compatto
6D220B	Valvola pneumatica a solenoide
SC80x75	
ACE25X15SB	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
ACE25X10SB	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
HFD12X25	Pinza compatta
ACE32X50SBHG	
SDA 20X15B	Cilindro compatto, a doppio effetto
GZ40015G	Valvola di scarico dell'aria
RMT32x300SAG	
RMT16x250SA	
RMT20x350SAG	

Prodotto	Descrizione
HLQ12x100SB	
MAL50X39-TCG500500 (NCAHUM-0045C)	
SCJ63X100-75S	
HLH10X5S	Cilindro pneumatico a scorrimento
CMSE-M08	Sensore Reed
CSMJ 030	Sensore reed
4V410-15-B	Elettrovalvola
GAF 11 400	Elemento filtrante
SDA63x25G	Cilindro compatto
DPSN1B-10020G	PRESSOSTATO
4V230E-08	Valvola solenoide
SAI100X100SG	
SAI160X450SCBHG	CILINDRO PNEUMATICO
SDA32X15B	SDA: cilindro compatto, a doppio effetto
MDJ16X10-10	Cilindro montato liberamente
MIC16X50SCA	cilindri
F-SE125CB	Accessorio di montaggio
F-M27X200U	Giunto universale
MA25X25SCA	Cilindro pneumatico a corpo tondo, a doppio effetto
SAI50X80SG	Cilindro pneumatico standard
SDA50X50SB	Cilindro pneumatico compatto, a doppio effetto
TCL32x30ST	Cilindro pneumatico guidato, stelo doppio
TCL32x30SG	Cilindro pneumatico guidato, stelo doppio
4M31008BG	Valvola pneumatica a 5 vie tipo NAMUR, serie 300, solenoide singolo, porta 1/4" G, DC24V, ingresso elettrico terminale
SAI125X200SG	
F-SE125CA	
MU12X45SB	Cilindro MU, a doppio effetto
HFZ32	pinza pneumatica
DMSH-PM08010	sensore
DMSH-N030	Sensore
DMSH-P020	sensore
DMSH-P020-W	sensore
EAV430E	VALVOLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO 5/3