



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Anderson-Negele

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	Termometro
74162.0311	
P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12	sensore di livello
DAC-341/0,2 REL	sensore di pressione
B53.711312	EMZ-132
B53.711312 / EMZ-132	presa saldata
EMZ-352 WELD IN SLEEVE	
ITM-3	ANDERSON-NEGEL
NCS-11/PNP	Interruttore di livello CAP.limit
NCS-11/PNP/KF/M12	Interruttore di livello
NVS-146/200/M /X/X	Indicatore di livello a punto singolo
NVS-146/500/X/X/X	Trasmittitore EMSZ-132 del livello di conduttività
TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050	Sensore di temperatura con display digitale
p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	Temperatura sensore
doh-VA-pt	Display digitale LC
7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER	
7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200	
7712.7870	METEO-2 / L20 / M12
7012.00011	NCS-12 / PNP / KF / M12
0320.6010	Dispositivo Livello VNV-WD 230VAC
74160.1513	
8900	
Niveaugerät vnv-v 24VDC	Unità di controllo di livello per sonde conduttive
ILM-2/L20/PG	
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)	Temp. Sensore 1xPT100, classe 1 / 3B
NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X	sensore di livello
7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20,0/150,0/X	Sonde Temp.
znv-z 24VDC	Dispositivo di livello
TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150	
VGW-2	Sensore di limite
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K	
TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100	

Prodotto	Descrizione
M12-Kabel M12-PVC/4-5m	
EMS-132	
BST-130	
LAR-361/0	sensore di livello
P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12	Capitolo. Interruttore del livello limite
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12	Niveausonde
NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12	
DAC-341/4.0REL 7534.11400	
ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741	
NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X	sensore di livello potenziometrico
DAN-HH/S/14REL/M12	Trasmittitore di pressione
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50	Sensore
TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150	Sensore di temperatura
P/N: B53.711312, Type: EMZ-132	presa a saldare
NVS-166/500/M	sensori di misura
TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART	
NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X	
TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150	
FWS-141/X/X/M12	Flussostato ad ultrasuoni
M12-PVC/4-5m	M12 cavo
M12-Kabel PVC/4G-5m	
NCS-M-11	Interruttore del livello Cap.limit
NVS-166/500	Einstabgrenzstandmelder
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500	Indicatore di livello standard
NCS-12/PNP/KF/M12	Interruttore di livello massimo per soluzioni acquose
TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100	
ESP-W-ASME-3/4"/0,4µm-S-3.1	
RAC/ESP	
DFC/ESP	
B53.711322 / EMK-132	Raccordo saldato del collare
VTV-2	amplificatore di isolamento per montaggio su guida DIN
7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X	Einstabgrenzstandmelder
TFP-162/030/6MM/6MM	Sensore
NCS-GWL-11/PNP	Interruttore di livello limite
TFP-162/020/4MM/4MM	sensore
PEM-UC 24-230VAC/DC	
NVS-186/200/M/H	
PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64	Sensore di pressione modulare PF
NCS-12/PNP/H/KF/M12	Sensore di livello
ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00	Unità di controllo del livello per sonde conduttive
NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)	Capacitivo finecorsa
TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150	

Prodotto	Descrizione
PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)	
LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)	sensore di livello
TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)	termometro
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
M12-Kabel M12-PVC/4-10m	fili
TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1	
TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
DAN-HH/TC1.5/2ABS/M12	
NCS-11/PNP (7011.00000)	finecorsa
NCS-12/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12	Interruttore di limite capacitivo
VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00	Unità di controllo del livello per sonde conduttive
ILM-4 /L20/S01/V/163/D/L/W/X	Misuratore di conducibilità
TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)	
NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12	sensor
78014.110300 - FTS-141/W	relè di flusso
ITM-51R /SOL/142/C/L/M/X	sensore
TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)	Sensore di temperatura
7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)	Telecomando a cavo
NCS-12/PNP/M12	Interruttore di livello puntuale capacitivo
NVS-146/200 /X/X/X	Indicatore di limite singolo
TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)	Sensore di temperatura per alimenti
TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)	Sensore di temperatura
NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X	Sensore di livello potenziometrico
HMP-E050200	misuratore di portata della turbina
TFP-168P/037/3MM/3MM	
TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008	Sonde Temp.
B53.711322	Colletto manica
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4	Sensore di temperatura per alimenti
TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4	Sensore di temperatura per alimenti
TFP-44/010/PG	
NVS-146/200-8/M /X/X	Rilevatore di distanza singolo
TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4	Sensore di temperatura per alimenti
74168.0374	
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/S/W/X	Conducibilità induttiva
DAN-HH/S/2REL/M12	Sensore di pressione
ILM-4 /L50/S01/V/162/D/S/W/X	Conducibilità induttiva
TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)	Sensore di temperatura alimentare
TFP-40/090/6MM/6MM / 8900	SENSORE DI TEMPERATURA
TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011	sonda di temperatura
TFP-49/100/6MM/6MM/PG	sonda di temperatura
NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X	Rilevatore del livello limite

Prodotto	Descrizione
TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Sensore temperatura alimentare
NVS-186/500	Rilevatore di livello limite
ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X	Conduttimetro induttivo
HMP-E025200	flussometro a turbina
P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666	Trasmittitore universale
P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m	Cavo in PVC 4 pin
HTE000	Sonda di segnale a 3 fili
P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4	Sensore di temperatura alimentare
P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60	- Schap. Interruttore di livello limite
TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	seniore di temperatura
TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Sensore di temperatura per alimenti
NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210	Indicatore di livello standard
L3AS608810E22AW000	Sensore di livello e pressione
L3S508810	Sensore Stem
TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001	
TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Sensore di temperatura
P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM	seniore di temperatura
P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4	seniore di temperatura
NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Sensore di livello potenziometrico
NCS-L-11/PNP/KF /50	Interruttore livello limite
L3E22AB000	Testa del sensore
P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X	Interruttore livello limite
P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50	Interruttore livello limite
P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12	seniore di livello
P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12	seniore di livello
P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1	seniore di livello
P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X	Sensore di livello potenziometrico
P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m	Cavo in PVC a 4 pin
TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4	Mini sensore di temperatura
P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00	Level control device for conductive probes
NCS-81P/PNP	Interruttore del livello del punto limite
P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP	Interruttore livello limite
EM /064/01/004/1/1/4/B/0/0/0/0	Manometro EM
VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00	Dispositivo di controllo di livello per sonde conduttive
NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12	
FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X	Flussometro magnetico-induttivo
DAC-341/0.4REL/M12	seniore di pressione
DAC-341/0.2REL/M12	seniore di pressione
VTR-2/A	Regolatore di temperatura per montaggio su guida DIN
TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
9620.3750 (CAL/ILM)	Certificato di calibrazione di fabbrica ILM-4
2505.8800 VGW-2	Indicatore di limite per montaggio su guida DIN
TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4	seniore di temperatura per alimenti

Prodotto	Descrizione
2970.0200	adattatore di programmazione
110001709998/001	
NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12	Sensore di livello potenziometrico
NCS-11/PNP/HD/KKF/M12	
ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X	
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-11/PNP/X/X/X-L60	
NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50	
IOM-1 IO-Link Master USB	
ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X	
TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
2414.6882	trasmettitore di temperatura
M12-PVC/8-PBT /05	Cavo di collegamento
M12-PVC/8-SS /05	cavo a 8 pin
DAN-HH/S/14ABS/M12	sensore di pressione
DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)	
NVS-146/200/M/X/X 7114.6210	SENSORE DI LIVELLO DEL PC
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4	Mini sensore di temperatura
TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	sensore di temperatura
MPPSA341A0EBHALA1A	Trasmettitore di pressione
TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4	sensore di temperatura per alimenti
K15.050644	fili
TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S	Sensore di temperatura degli alimenti
ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X	misuratore di torbidità
TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4	Sensore di temperatura
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4	sensore di temperatura per alimenti
7012.00001 / NCS-12/PNP/M12	
EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0	Manometro per applicazioni alimentari EL
LAR-361/0/X/X/P	TRASMETTITORE
TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-L-11/PNP/M12 /150	Interruttore di livello limite
TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensore di temperatura degli alimenti
TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S	TEMPERATURA DEL SENSORE
LS11651100250	Rilevamento capacitivo del livello di punti
TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0	Sensore di temperatura farmaceutico
ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X	Misuratore di conducibilità
ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00	RELÈ DI LIVELLO
MPU-4. 0...+200°C // 2414.6884	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	Mini sensore di temperatura
TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensore di temperatura alimentare
HMP-E040200	flussometro a turbina
AMC-352/DN25	Adattatore a morsetto
NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/142/P/X/X/X/X	Sensore di livello
NCS-11/PNP/M12	Interruttore del livello limite massimo

Prodotto	Descrizione
TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4	Sensore di temperatura per alimenti Design della custodia: versione mini
NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Sensore di livello potenziometrico
NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	
NVS-146/200/M- 7114.6210	
7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
HMP-E600-025	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S	
TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Mini sensore di temperatura
TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4	
7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50	
NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X	Rilevatore di livello limite conduttivo a più aste
HB100510A0200	Trasmettitore di livello HB Mini
LS10040100000	
NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12	
TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4	Mini sensore di temperatura
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4	Sensore di temperatura per alimenti
NCS-12/PNP/M12 7012.00001	Sensore limite di capitolo per soluzioni acquose con Er > 2
BC110P	
TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensore di temperatura degli alimenti
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405	Mini sensore di temperatura
NCS-L-11/PNP/M12 /50	
NCS-11/PNP/X/KKF/M12	
LAR-761/4/EHS/X/X/S	Sensore di pressione
FTS-141/X	Monitoraggio calorimetrico del flusso
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/000/0/1/S	Sensore di temperatura degli alimenti
NVS-166/200/M	Rilevatore di livello a stelo singolo
TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S	
NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/I42/M/X/M/X/X	
B53.713520	
TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensore di temperatura degli alimenti
NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/I42/M/X/W/X/X	Sensore di livello potenziometrico
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4	
TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	
MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00	
11 EL033011624011A1000	
11 EL033011621011A1000	
20 EL034011621011A1000	
MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11	
NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X	
NCS-11/PNP/H/KF/M12	
TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	

Prodotto	Descrizione
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4	sensore di temperatura
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X	misuratore di conducibilità induttivo
VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00	
NCS-L-12/50/PNP/M12	
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4	
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351	
EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0	
ITM-4DW/DF25/M12	
SA7100504900A1	Sensore di temperatura
HB100510C1000	
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4	Sensore di temperatura
7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0,00/X/0	sensore di pressione
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4	
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S	Sensore di temperatura degli alimenti
NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X	Misura potenziometrica del livello
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X	sensore di torbidità + connettore di processo retrattile
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	