



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ASA Hydraulik

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| AWU 2000K16S032 | compensatori |
| AWU910000000000 | finecorsa meccanico |
| Metri Pack 280 | Connettore di accoppiamento |
| Connector for Metri Pack 280 | / Connettore accoppiamento |
| AWU 2000K16S063 | Compensatore |
| SDAK0125T | Unità di aspirazione |
| AWU 2000K16S125 / SDKSS126 | |
| ASA0177AH22BP | Radiatore, compl |
| ASA 0929SA6FB | raffreddamento dell'aria |
| ABM20220VIR | motoriduttore |
| AWK 10300114066 | |
| ASA 0176 - 0257 (AWKL85000405022) | |
| SDKSS032 (AWU 2000K16S032) | Compensatore con flange SAE, NG 32 |
| Nr.: AWU 2000K16S040 Type: SDKSS040 | Giunto di dilatazione con flange SAE |
| ASA0177AA25 | Radiatore d'olio Oil Air Blast |
| ASA0075GA47CCS | unità di raffreddamento |
| VA73-BP71/VLL/M/I-65A | fan |
| ILWPL53060EK | |
| NG80 SDK0080 | |
| AWU 2000K16S050 | Compensatore |
| SDKSS080 | Compensatore |
| ASATT06GD04 | più fresco |
| ASA0257AD02F | Raffreddatori olio-aria |
| Ursprungszeugnis // Certificate of Origin | Certificato |
| ASA0176AD01 (ASA 0176 - 12 V-DC) | radiatore assialmente aria-olio |
| SDAK0100T | Unità di aspirazione |
| ASA0256AD02KT | dispositivo di raffreddamento aria-olio |
| SDAK0050T (AWU 11040205014) | unità di aspirazione |
| Nr.: AWU 2000K16S063 Type: SDKSS063 | Compensatore con flange SAE |
| ASA0256AD02U00 | refrigeratore intero |
| F45-12L8201-03S WPC | fan |
| F45-24L8201/FP-03S (ILLELE0295A6) | ventilatore |
| AWKL66062245015 | unità ventilazione |
| ASATT11RDO1 | termosifone |
| 10(1)/250 IP67 90°C | |
| AWK 25300114224 | raffreddamento olio-aria, assiale |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| AWKU12010000032 | ASA blocco di connessione set - 1 1/4 " |
| ILLZTH4765K | Interruttore di temperatura |
| ILLZTT5069K - R 1/2" | sensore di temperatura |
| SDA00100 | |
| ILLELE0295O6 | X-PARTS F RADIATORE |
| ILLELE0295A2 | Unità ventilazione per radiatori dell'olio |
| ASA0176AD02 | Pacchetto di raffreddamento con ventola 24V |
| ILLEA0176K | refrigeratore ad olio |
| ASATT07GD02 | refrigeratore ad olio |
| AWK 15150100026 | Raffreddatore olio-aria |
| AWKU12010000003 | Set di blocchi di connessione ASA 1" |
| ILLEVA0385A4 | scambiatore di calore |
| ASA0115AD02GT | Motore del ventilatore |
| ASA 0176 - 0257 | Unità di ventilazione per refrigeratori ad olio - 12 V |
| LL 01 - 24 V-DC | radiatore dell'olio |
| AWE 5024934001K | controller della ventola |
| SDAK0063T (AWU 11040206314) | |
| SDAK0040T (AWU 11040204014) | |
| ASA0467AA49CC | Raffreddatore d'aria ad olio |
| AWKL65016324075 | Gruppo ventola per radiatore olio |
| SDA00080W | |
| ASA LL06 - AC - Compact | Raffreddatore ad olio, assiale |
| ASA0115AD02KT | radiatore d'aria ad olio |
| SDAK0080TU00 | Unità di aspirazione |
| SDKSS050U00 | Compensatore |
| Fan motor for ILLELE0385A1 | Motore del ventilatore |
| 0115AD02BP | radiatore olio con ventola e alloggiamento) |
| ASA0257AD02 (AWK 16300212071) | Radiatore d'aria assiale |
| ASATT11RD02 | |
| ILLZSET5G25 | |
| SDAK0050T | |
| NG100 K16S-100 - SAE 4" | Compensatore con flange SAE |
| SDKSS100 | Accoppiamento flessibile |
| SDA0050 | Valvola a flangia di arresto |
| ASA0176-0257 OKO40-5/OKO50-5/ECO16 | Unità ventola per radiatore aria olio - 24 V |
| ILLELE0385S2(4) | |
| ILWPL70060EPU00 | |
| ILLZTH6069K | |
| SDKSS090 | |
| ASATT06GD03 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ILWPL20020EK | Scambiatori di calore a piastre |
| ASA connection block set - 1" for TT 5-11 (-25) | Set di morsettiere ASA - 1" |
| ILLELE0385A2 | unità ventola |
| ASA0023UD01 | |
| ASA 0023 / TT02 - 12 V-DC (AWK 25030034026) | Raffreddatore ad olio, assiale |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---------------------------------------|
| Metri Pack 280 ESMP | mating plug |
| ILLEA0115BPV | |
| ASA-TT 07 (ASATT07RC2E) | Raffreddatore ad olio - Compact |
| ASA0367AD01 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ASATT11RC2E | radiatore dell'aria dell'olio |
| WO-1036234 | Controllo Temperatur |
| NG 50K16S-50-SAE 2" | |
| AWU 2000K16S080 | compensatore |
| ILLELE0295A6 | ventilatore con alloggiamento |
| ASATT16RA27U00 | |
| AWE 5012931001K / ILLZTC12-2K | controller ventola |
| ILLELE0295A6 (ILLEVA0295A6) | VENTOLA |
| AWKL85000405022 | fan |
| ASA0177AD02BP | |
| ILZTT5067K | |
| ILLELE0385A2 (ASA 0176) | |
| ASA0367AA48U00 | |
| ASA0567AA66 | radiatore |
| ASA0567AA4A | radiatore |
| ASA0727AA4A | radiatore |
| ASATT07GD03BPGT | termosifone |
| WO-1048568 OEM | |
| ILLEVA0295A4 | Unità ventola per radiatore d'olio |
| AWU 2000K16S100 | Compensatore con flange SAE, NG100 |
| ASA0043GD02 | radiatore olio-aria |
| SDAK0100T 4" , ESAF-100 | |
| ILLZTC24K | Controllo della ventola |
| ILLZTT5067K | seniore di temperatura |
| ILLEA0075 | scambiatore |
| AWU 11040205014 | unità di aspirazione |
| P/N: AWU 100SDAET050, Type: SDAET063K | flangia adattatore |
| SDA0080 | Valvola a flangia a farfalla NG80, 3" |
| SDA0040 | |
| AWU911000000000 | finecorsa induttivo |
| P/N: AWK 25300114012 , Type: ASA TT-16-12 V-DC-0,21 kW | Raffreddatore assiale olio-aria |
| ASA0115AD01U00 | ventilatore |
| ILLELE0295A5 | ventilatore |
| P/N: AWK 25300114212, Type: ASA TT 16 - 12 V-DC - Ra | Raffreddatore assiale olio-aria |
| ILLELE1434A2 | |
| SDA0063 | |
| ASA0567AH11 | |
| ILLZASA32G32 | |
| ILLELE1434A2U00 | kit ventola |
| ILLZTC24-2KU00 | Unità di controllo |

| Prodotto | Descrizione |
|---|-----------------------------------|
| ILLZTT5069KU00 | sensore di temperatura |
| ASATT06GC2E | |
| SDA0125 | |
| EAFSMK | |
| SDKSS080U00 | |
| AWU 1000000100A | Valvola a farfalla |
| ASA0043GE02 | |
| ASA0257AD04BP | |
| ASA0367AD02BP | |
| IB-017980 | fan |
| EAFSM | INTERRUPTORE DI LIMITE |
| ILLET16K | termosifone |
| ILLELE0295A1 (WO-1043007) | fan |
| AWKL65016312075 | |
| AWKL66062125015 | |
| ASATT16GD01 / AWK 25300114012 | Raffreddatore aria-olio |
| K16S SDKSS050 | Compensatore |
| ILLELE0385A1U00 | |
| Type: ASA-PL 53-20 | posacenere termico a piastra |
| ILWPL53020EP | |
| WO-1042215 | ventilatore |
| ASATT16RA25 / AWK 24300114212 | radiatore olio-aria, assiale |
| ILLZTH6065KU00 | |
| ILLZSET5G32 | set morsettiera |
| AWU 2000K16S040 | compensatore |
| ILLELE0295A6U00 | Ventilatore |
| WO-1085794 | |
| ILLELE1434A2 / AWKL65016328005 | gruppo ventola per radiatore olio |
| ASATT25GD02D | Raffreddatore ad olio con ventola |
| ILLEVA0385S4 (ILLELE0385S2) | |
| Metri Pack 280 / AWE 50999310010 | Controspina |
| EAFSIK | |
| ASATT11RA25 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ILLEGAK0176GT | |
| AWK 81000540050 | sensore di temperatura |
| ILLZTC12-2KU00 / WO-1151537 / ILLZTC12-2K | |
| SDAK0040TU00 | |
| EAFSMKU00 | |
| AWE 5024934001K / ILLZTC24-2K | controller della ventola |
| K16S-50-SAE 2" / SDKSS050 / AWU 2000K16S050 | Compensatore |
| K16S-80 - SAE 3" / SDKSS080 / AWU 2000K16S080 | Compensatore |
| Nr. SDA0080 Type NG80 | valvola a flangia a farfalla |
| Nr. SDA0040 Type NG40 | valvola a flangia a farfalla |
| ASATT10UD01X | |
| ILWPL70070 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| AWK 16150100023 | refrigeratore olio-aria, assiale |
| ILWPL70060EK (ASA-PL 70-60 E Kit) | |
| ILWPL70120EK (ASA-PL 70-120 E Kit) | |
| AWK 14100034093 | refrigeratore d'aria a olio |
| WO-1136649 | |
| ILLEVA0240A1 | unità ventilatore |
| AWKU12321140003 | Connettore |
| ASATT07RD01U00 | |
| ASATT07RD02U00 | |
| ASATT16RD01U00 | |
| ASATT16RD02U00 | Scambiatore di calore ferroviario |
| ASA0367AD01U00 | |
| ILLZASA32U20U00 | |
| ILLZSET5U16U00 | |
| ILLZSET5U16 | termosifone |
| ASATT16RD02 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ASATT16RD01 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ASATT07RD02 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ASATT07RD01 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ILLZASA32U20 | Connettore ASA |
| AWK 80100050608 | scambiatori di calore a piastre |
| AWK980150034100 | piastra di montaggio |
| ILLELE0385A2U00 | unità ventilatore |
| ILLELE0385A2 | |
| ILLELE0385S2 | fan |
| ABP W 090 S 20 H P 02 B00 | pompare |
| ESDU6P2.8K | spina di accoppiamento |
| ASA0115AD02 | refrigeratore d'aria ad olio |
| ILLZTC24-2K | regolatore della ventola |
| ASA0257AD02 | Raffreddatore aria-olio assiale |
| ILLZTH5069K | Interruttore di controllo della temperatura per radiatore ad olio |
| ILLZASA40G40 | Connettore |
| ILLELEFTDK | |
| 0295 | Motore radiatore idraulico ASA0257AD04BP (WO-1074761) |
| ILLZTH5069KU00 | |
| SDKSS040 | |
| ILLEVA0385S3 (ILLELE0385S1) | Ventola |
| AWK 25300114012 | |
| ILLZTH4765KU00 | |
| MW03693 | |
| ASA0075GA25 | |
| ASA0075UA25 | |
| WO-1094176 | |
| WO-1093341 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|-------------------------------------|
| AWK 10300124067 | refrigeratore olio-aria assiale |
| ASA0043UD02 | |
| SDKSS063 | flangia idraulica |
| ABM20080VIR. | |
| SDAK0040T | Unità di aspirazione |
| ASATT11RD02U00 | |
| MDGQ403008IIK | Ammortizzatori di vibrazioni |
| ASATT06GD03BP - 12V | REFRIGERATORE D'ARIA X-OIL |
| ILLELE0385A2B02 | Unità ventola - 24V |
| ILLZTC12-2K - 12V DC | controller della ventola |
| SDA0080U00 | |
| SM 10 T26R Z (8032 1292) | Lampada subminiaturizzata/speciale |
| ILLZTH9067K / sensor for ASA0043GD01TB0 | interruttore/sensore di temperatura |
| ILLELE0385A2 / 4 (ILLEVA0385A4) | |
| ILLZTC12-2KU00 | TEMPERATURE CONTROL |
| IB-010622 | |
| ILLCO0701D | REFRIGERATORE D'ARIA |
| ASATT07R A44U00 | Radiatore olio/aria serie TT Rail |
| ASATT07RA44 | |
| IB-024157 | |
| ASATT20RD04 | |
| WO-1059018 | radiatori |
| SDA0125 / AWU 1000000125A | |
| ASA 0115 AA25 | |
| WO-1109319 / ASA0467AA47 | |
| SDA0063U00 | VALVOLA A FARFALLA LIMIT SWITCHLI |
| ASA0467AA48U00 | |
| ASA0115AD02BP | radiatore d'olio |
| ILLZTT5069K | sensore di temperatura |
| SDKSS050- EU Version | |
| SDA0100 | |
| AWU 10000000100 | |
| F29P-24E8001-12S WPC (ILLELE1434A2) | |
| WO-1123920 | |
| ASATT07RD04 / AWK 15150100216 | |
| ASA0176AH11 | scambiatore |
| ASATT07RD02/24V | |
| SDKSS100U00 | Compensatore con flange SAE |
| AWU 2000K16S090 | |
| SDKSS063U00 | |
| AWU 2000K16S025 | |
| SDKSS090U00 | |
| SDKSS025U00 | |
| ILLOK2512KTPB00 | |
| SDKSS063SS | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|------------------------|
| AWKL69099225057 | |
| ILLZTH9069K | |
| SDAET063KU00 | Flangia adattatore |
| SDA00063 | Flangia a farfalla |
| AWK 16300124057 | |
| WO-1063758 | |
| ILLZSET5G32U00 | Connettore ferroviario |
| ASA0176AD02U00 | Oil/Air Cooler |
| SDKSS050SSU00 | |
| SDKSS050SS | |
| SDKSS080/K16S - 80 - SAE 3" | Compensator Bellows |