




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA SERIE EZ-ARRAY
3075425 / EA5E450Q	Spina del trasmettitore per barriere fotoelettriche di misurazione
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	sensore
3024983 / K50APTGRQC	Tasto touch
K50LGRA1YPQ	Indicatore per montaggio a pannello industriale
K50LGRYNQ	BANNER K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	BANNER fotoelettrico emettitore
LS10RQDH	BANNER 4 pin EURO QD Illuminazione schermo RICEVITORE
OTC-1-YW	BANNER OPTO-TOUCH
3031941 / Q25SP6FF100	Sensore ottico, sensore di luce riflettente
Q45BB6LLPQ6	sensore rettangolare
Q45BB6RQ5	Sensore ottico a fascio passante
QS186EQ8	Articolo: 3066447
3066460 / QS18VP6DQ8	Sensore
QS18VP6LLPQ8	Sensore ottico retroriflettente, polarizzato 32,81' (10 m) PNP - buio acceso
QS18VP6LVQ8	Sensore fotoelettrico
QS18VP6RQ8	Sensore fotoelettrico
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Sensore a ultrasuoni, sensore di riflessione
78414 / SA-E12M30	BANNER MONTAGGIO BASE ADATTATORE / COVER
STBVP6Q5	Sensore fotoelettrico
TL50GRAQ	
3083214 / TL50GYRAQ	Indicatore LED — Lampada a torre
VTBP6Q	Pulsante di verifica del sensore
LS2TP30-450Q88	BANNER EZS TYPE2 COPPIA COPPIA 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	SENSORE RADAR
SMA31EQD	sensore standard industriale serie mini-beam
SM2A312LV	Sensore fotoelettrico, MINI-BEAM RETRO
SM30SRL	Sensore ottico
3027285	
DS3-LD-045	
SLSP30-750Q88	BANNER CAT 4 COPPIA
K50LGXXPQ	
K50LWXXP	

Prodotto	Descrizione
K50LYXXP	
K50LRXALSXP	
3066452	Sensore fotografico
SLSR14-450Q8	BANNER RICEVITORE
SLSE14-450Q8	TURCK BANNER EZ-SCREEN EMETTITORE
M12PDQ8	Sensore fotoelettrico
Q25SN6FF100Q	Sensore
M18SP6DLQ	Opto sensore
3032953 / MQAC-415RA	cordset
K50RPFF100GREQ	sensore assemblaggio
3076046 / K50APFF100YREQP	Pick-to-Light Sensor Assembly
DX70N2X6S4P4M2M2	STRISCIONE SURCROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	STRISCIONE SURCROSS
DX80N2X6S-PM8	BANNER WIRELESS
QS18VP6LDQ8 (3073045)	Opto sensore
R55CG1QP	Opto sensore
SLPP25-970	Barriera fotoelettrica di sicurezza (emittente + coppia ricevente)
SLPMP25-970	Coppia di silenziamento a basso profilo Ez-Screen
SLPMR25-1810P12	
SLSCR30-1500P4NT	
SC22-3	
SLC1BB6	
10487549 / 54592000	VETRO A FIBRE OTTICHE
WLC90WGL8Q	Lampada da lavoro WLC90; dimensioni: 90X90 mm
PIAT46UHFMTA	Sensore
BT2.53S	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
QM26VPAF400Q5	SENSORE DI LAVAGGIO SERIE QM26
BAT26S	FIBRA OTTICA ANGOLARE
BAT26P	FIBRA OTTICA ANGOLARE
MQDC2S-850	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
IT210SM6	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
NC50-CP80-VP4X2	Sensore
IF210S	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
SMA912LV	SERIE VALU-BEAM
IAT26SM600	FIBRA OTTICA ANGOLARE
VS2KAP5VQ	SENSORE MINIATURIZZATO ULTRA SOTTILE SERIE VS2
SM2A912LVQD	SERIE VALU-BEAM
SMB915LVAG W/30	SERIE VALU-BEAM
MQDC-1210RA	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
T18VP6URQ	SENSORE A ULTRASUONI A MODALITÀ OPPOSTA SERIE T18U
T18VN6URQ	SENSORE A ULTRASUONI A MODALITÀ OPPOSTA SERIE T18U
BT28SM8	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
PIRS1X1630UMPMAL	FIBRA OTTICA A MATRICE E SLOT
IA29S	FIBRA OTTICA ANGOLARE

Prodotto	Descrizione
MBCC2-580	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
MAQDC-8100	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
BF1801L-024	INTERRUTTORI MECCANICI
SLM180B6	ROBUSTO SENSORE A FESSURA IN METALLO SERIE SLM
QMT42VN6AFV400	SENSORE
QMT42VP6AFV400	SENSORE
BR23P	FIBRA OTTICA A MATRICE E SLOT
IA1.56SMTA	FIBRA OTTICA ANGOLARE
PIA46UMAF	FIBRA OTTICA ANGOLARE
QS18VP6LLPQ-76914	SENSORE FOTOELETTRICO MULTIUSO SERIE QS18
MSA-RM-1	INTERRUTTORI MECCANICI
SBRXF1	SERIE MULTI-BEAM
BAT21.33SMST1	FIBRA OTTICA ANGOLARE
Q85BW13LP	sensori
Q85BW13DL	sensori
Q85BW13D	sensori
RP-LM40D-6L	DISPOSITIVO DI CONTROLLO OPEN PULL STOP
QS30RRX W/30	SENSORE A LUNGO RAGGIO AD ALTE PRESTAZIONI SERIE S30
QS30ARX W/30	SENSORE A LUNGO RAGGIO AD ALTE PRESTAZIONI SERIE QS30
SMA30PEL	SENSORE A CILINDRO IN MODALITÀ OPPOSTA SERIE SM30 CON RAGGIO DI 150 M
S18AW3FF50	SENSORE
IA28S	FIBRA OTTICA ANGOLARE
IT210S	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
PLI-A10	FIBRA OTTICA CON RAGGIO DI CURVATURA STRETTO
MQDC-1210ST	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
SM2A912DSRQD	SERIE VALU-BEAM
PDIS46UM38MSD66	FIBRA OTTICA A MATRICE E SLOT
MBCC-460	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
IAT27S	Sensori in fibra di vetro
BA1.54SMETA	Sensori in fibra
BF26P	Sensori in fibra di vetro
K80APBPGXDQ	PULSANTI LUMINOSI
BAT25S	FIBRA OTTICA ANGOLARE
IAR23SMA	FIBRA OTTICA A MATRICE E SLOT
BT18S	FIBRE OTTICHE AD ALTA TEMPERATURA
IAT2.53P	FIBRA OTTICA ANGOLARE
IAT2.53SM600	FIBRA OTTICA ANGOLARE
Q85VR3LP	Sensore fotoelettrico, catarifrangente polarizzato,
Q85VR3DL	
SM312LVQD	BANNER FOTOELETTRICO SENSOR
IA1.53SMTA	
QH23SP6CV50Q	Sensore
OPBT3QDH	
MQDC-415RA	filii
BWA-QD5.5	connettore

Prodotto	Descrizione
BRT-THG-1-100	BANNER retroriflettenti TAPE
MQD9-415RA	Cavo di disconnessione rapida
QDE-850D	Cavo a terminazione singola
SMBAMS70AS	Staffa di montaggio per area ad alta intensità IP68, 70M
QDE-875D	Cavo a terminazione singola
T18GRYN	Indicatori LED a corrente continua
T18GRXN	Indicatore per uso generico
T18GRXNQ	Indicatore per uso generico
T18GXYNQ	Indicatore per uso generico
S18SN6D W/30	SENSORE TIPO S18 IN CUSTODIA FILETTATA
PBP46UM2.5	Sensori a fibra ottica
PIF66UMVFA	cavo in fibra ottica
RPA-C1-10	FILO DI CORDA
PIT46UM5	ASSEMBLAGGIO IN FIBRA OTTICA IN PLASTICA
VS25EVQ-69237	SENSORE
EZS-1200	Schermi ottici EZ-SCREEN™
EZA-MBK-13	RETROFIT DEGLI ACCESSORI DELLO SCHERMO
EZA-MBK-14	ACCESSORI SCHERMO RETROFIT STI
EZA-MBK-15	ACCESSORIO PER SCHERMO RETROFIT KEYANCE SUNX
IT23P	Fibra di vetro individuale
PBPF26UMB	FIBRA OTTICA IN LINEA
PBPS66U	FIBRA OTTICA ANGOLARE
QS18EP6FPQ8	AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA
CL50YXXPQ	LUCI A COLONNA A LED
EZSS-1650	SCHERMO SHIELD EZ A SCATTO
Q126E-81524	Sensore (fotoelettrico)
MQDC-530RA	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
MQDC2S-815RA	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
STP-MAQDC-806	CORDETTI A DOPPIA ESTREMITÀ
VSM4RP6R	Sensore
QDC-515C	Cavo del sensore
EZS-1350	Protezioni per lenti
T18GRYNQ	Indicatori per uso generico
VS4RN5R	Sensori in modalità opposta
APG30S	Kit di apertura
T18RP6LP	Sensore
QDU-515C	Cavo MICRO-SCREEN
SI-QS75MC	INTERRUTTORI DI SICUREZZA COMPATTI IN PLASTICA
M186E W/30	SENSORE CON MONTAGGIO A CILINDRO IN METALLO
SI-LS83SD	INTERRUTTORI DI SICUREZZA COMPATTI IN PLASTICA
SI-LS83SRAD	INTERRUTTORI DI SICUREZZA COMPATTI IN PLASTICA
SI-LS83SE	INTERRUTTORI DI SICUREZZA COMPATTI IN PLASTICA
SI-LS83SRAE	INTERRUTTORI DI SICUREZZA COMPATTI IN PLASTICA
T86EVQ5	SENSORE CON MONTAGGIO A CILINDRO AUTONOMO
Q12AB6R	SENSORE AUTONOMO MINIATURIZZATO

Prodotto	Descrizione
Q12AB6RQ	SENSORE AUTONOMO MINIATURIZZATO
Q12RB6RQ	SENSORE AUTONOMO MINIATURIZZATO
Q12AP6RQ3	SENSORE AUTONOMO MINIATURIZZATO
TL50HGQP	LUCE A TORRE A LED
K30LMXXPPB2	PULSANTI ILLUMINATI PER USO GENERALE
K30LRXXPPB2Q	PULSANTI ILLUMINATI PER USO GENERALE
K30LBXXPPB2Q	PULSANTI ILLUMINATI PER USO GENERALE
K30LMXXPPB2Q	INDICATORE A COLORI CON INTERRUTTORE A CONTATTO A SECCO
PBPS46UMT	
DS18AP6LPQ8-79909	SENSORE CON MONTAGGIO A CILINDRO A FASCIO LARGO
MQVR3S-530	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
MQDC20-530	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
MQAC-450	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
MQDEC-450SS	CORDETTI A DOPPIA ESTREMITÀ
MQEAC-630	CORDETTI A ESTREMITÀ SINGOLA
TL50ALS	LUCE A TORRE A LED
Q25SP6R W/30	SENSORE RETTANGOLARE CON BASE DI MONTAGGIO AD ANGOLO RETTO
PIT26UHF	FIBRA OTTICA CON RAGGIO DI CURVATURA STRETTO
S18RW3R W/30	SENSORE CON MONTAGGIO A CILINDRO INCAPSULATO IN RESINA EPOSSIDICA
PIT46UM14TL	ASSEMBLAGGIO E MOD IN FIBRA OTTICA IN PLASTICA
Q10RP6RQP2	Sensore fotoelettrico
PIL46UHF	FIBRE OTTICHE FOCALIZZATE ED ESTESE
Q10AP6RQP2	
QS18VP6RQ5-19637	
QS18VP6RQ5	SENSORE FOTOELETTRICO
FLX30-DM30	Braccio di montaggio flessibile
SMBP4RAS	Staffa di montaggio girevole ad angolo retto
M18GRBPQ	Indicatore per uso generico
DELP-1150E	
T30RGX8PQ8	
IVURDM-QDK-803	
NI35-CP40-AN6X2	
DBQ5	Sensore
Q10AN6DQ	Sensore fotoelettrico
Q10RN6D	
Q10RN6DQ	Sensore fotoelettrico
Q10AP6D	Sensore fotoelettrico
IVU LICENSE BCR	Sensore
CSB-M1240M1241	Cavo Splitter
PIT420U	Fibre ottiche
DEC2-505C	
Q452EQ25	Sensori Through Beam
PIFM46UHF	Fibra ottica, fibra di plastica, contrapposta, lunghezza 2m
PIF26UMFL.200	Fibra ottica, fibra di vetro, contrapposta, lunghezza 1 m, angolo
PIF26UMFL.315	

Prodotto	Descrizione
EZA-QDR-8	Accessorio per schermo
K30LXXGPQP-17559	Indica per uso generico a 1 colore, serie EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Sensore fotoelettrico
PIL430U	Fibra ottica, fibra di vetro, diffusa, lunghezza 1 m, filo
M18GRXN	Indica a 2 colori
M18GRXNQ	Serie M18 EZ-LIGHT: indicatore per uso generico a 2 colori
IT2.83SM6	Fibra di vetro individuale in modalità opposta
LCF04	
PBP46UHF	Fibre ottiche
PBPF215U	Fibra ottica, fibra di vetro, contrapposta, lunghezza 1 m, ghiera
PBF26UHF	Fibra ottica, fibra di plastica, contrapposta, lunghezza 1 m, filo
SMBPVA16AB	Staffa
Ezs-1500	Schermo Ezs-1500 Shield Ez
BT210SM8M900 3024858	
T306EQ	Sensore
DX70G2X6S4P8	
DX70N2X6S8P4	
QM42VT1	
DX80N2Q45VT	
3087097 / DX80G2M6S-PM2	portale
K80LGRYB4NQ	
MQDC1-530	
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	senzore
Q40SP6FF400Q	senzore
SMBQ4XFAM10	
Q4XTILAF300-Q8	senzori fotoelettrici
IVU2RGR12	
RD35	
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	3/4 FILO AD ALTA VELOCITA 'IN FIBRA DI VETRO
PBP BANNER MULTI-BEAM	3 & 4 FILI POWER BLOCK
LM3 BANNER MULTI-BEAM	Modulo logico
26836 / SM312FQD	senzore
NO5-Q08-AP7X2	BANNER FOTOELETTRICO SENSOR
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	
Q45BB6LLP	
TL50GYRQ	Torre faro
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Lettore di codici a barre
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	

Prodotto	Descrizione
P/N: 3029512 Type: RDM35	
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	
P/N: 3064179 Type: STBVP6	PULSANTI TATTILI DI SICUREZZA
BWA-USB1WIRE-001	CORDETTI A DOPPIA ESTREMITÀ
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	
3032723 / SMB30A	staffa
BRT-40X23B	BANNER RIFLETTORE
BRT-100X18A	A riflessione Obiettivo: rettangolare
BRT-80X50CM	BANNER microprism 80X50MM riflettore utilizzato CON LT3
BRT-42	BANNER riflettore chiaro
BRT-42A	BANNER retroriflettenti TARGET: CIRCOLARE - diamete
BRT-2A	BANNER retroriflettenti TARGET: CIRCOLARE - DIAMETRO
BRT-51X51BM	BANNER riflettore chiaro
DBQEZLPTL	
3066452 / QS18VP6LPQ8	Sensore
BRT-84	Obiettivo retroriflettente: circolare
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	
VS2RP5RQ	
P/N: 3070230 Type: QS30LD	
TL50GYRAOSQ	Light tower
K50LGRYPQ	spia luminosa
MBCC-412	
T30SN6RQ	
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Sensore ottico
Q25AW3LPQ3	
MQAC-406RA	
QS18VP6LPQ5	Sensore
QS30DQPMA	
P/N: 3033420. Type: T186EQ	Sensore fotoelettrico ottico
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	
SM312W	FOTOLETTRICO SENSOR
Q12AB6FF50Q	
R58ECRQB1Q	Sensore di registrazione R58 EXPERT
P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q	Sensore di marcatura di registro R58 EXPERT
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Gateway serie PM: nodo LCD per diagnostica; 2,4 GHz, IP67/NEMA 6; ingressi: quattro NPN/PNP discreti selezionabili; due 0-20 mA; uscite: quattro PNP discrete; due 0-20 mA

Prodotto	Descrizione
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Sistema Optical Edgeguide
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Sensore fotoelettrico
SM312LVMHS-50248	
QM42VT2	Sensore di vibrazione/temperatura
MQDEC2-550RA	GOMITO tipo di cavo PRESA
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	
P/N: 3033200 Type: SMB18A	
QS18VN6LP (61627)	sensore fotoelettrico
SM30PRLBW/30	
SLSR14-300Q8	
LM4-2	Foto Sensor Module
SBDL1	Scanner Block
PBT	Power Block
LM4-2M.1	blocco logico
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6S0P0M4M4	Interfaccia di sistema / Media Gateway da util bus
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	sistema wireless Certo Cross®
P/N: 94597 Type: QM42VT1	
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	
D10DPFPQ	Doppie uscite discrete
PIT26U	
PKG6Z-2	
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 SERIE 50 M GAMMA tempo di volo LASER SENSOR
QT50R-EU-AF2Q	Radar Sensor
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Sensore laser
WLB92X1100PBQ	LAVORO LEGGERO
M12FTH4Q	TEMPERATURA E UMIDITÀ SENSORE
DXM100-B1R3	Industrial Wireless GATEWAY
BWA-BK-001	struttura di montaggio
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Staffa: Per l'utilizzo con WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	
OASBFV	BAFFLE SENSORE
SI-LS42WSG	Elettromagnete
BWA-BK-008 (802370)	

Prodotto	Descrizione
QDE-815D	Singolo Cordset Ended
SMBWLS28RA	Montaggio a mano
WLS28-2CW285DXQ	Striscia luce del lavoro
LTF12IC2LDQ	Sensore ottico
P/N: 3029409, Type: S186E	Sensore fotoelettrico ottico
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Sensore fotoelettrico ottico
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Sensore fotoelettrico ottico
Q12AB6FF30Q	SPIN VALVOLA SENSORE CMI
87489	Barra luminosa a LED industriale
87490	Barra luminosa a LED industriale
Q453E	
Q45VR3R	
80458	Sensore di rilevamento di materiali a ultrasuoni
T30SN6FF200	sensore
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	
OTBVR81QD	
OTBVP6QD	
OTBA5QD	
MQDEC2-415	
K50APLPGXDQ	
AG4-4E	
85068	
805002	
72154	
18348 / AHC2158496	
807139	
807138	
02879	
K50LGRAL1YPQ	Indicatore di montaggio a
32311 / PVL500PQ	
Q3XTBLD-Q8	Sensore di contrasto laser
25620	AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA MINI-BEAM
10137 / SA-M30TE12	
10443 / SOP-E12-150A	
37628 / Q45AD9DLQ	Robusto sensore rettangolare
32470 / T18SP6FF50	
26892 / SM312WQD	Sensore fotoelettrico
WLS28XW285XQ	Barra luminosa da lavoro
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Pulsante di arresto di emergenza illuminato sulla superficie
3085064 / XS26-2DE	Controller di sicurezza
29510 / S18SP6RQ	

Prodotto	Descrizione
801976 / PGIRS66U-100	SENSORE A FIBRA OTTICA
87576 / DF-G3-PS-2M	AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA
20065 / IAT23PMSS	
SX5-B	
MIAD9LVAGQ	Sensore opto
QS18VP6LLPQ5	Sensore fotoelettrico
PBA	Blocco di alimentazione
SC10-2ROE	Controller di sicurezza
Q12RB6RQ5	Sensore
Q126EQ5	Sensore
3077763 / Q20NLP	Sensore fotoelettrico
SMBQ20L	Staffa
SLLP23-420P88	
QS18UPAQ8	sensore
MQDC-415	Assembly cavo
61631 \ QS18VP6LPQ	calibro
89583 \ SLLP40-910P55	
OTBVR81	
T18SP6FF100Q	
B-TL70-Q8	
MQDC1-506	
3087105 / DX80G2M6S-PM2	MITTENTE DI SEGNALI WIRELESS
BT210SM900	Cavo in fibra ottica (occhi rossi)
K50LGRXP	Indicatore di montaggio a
K30LGRYP	Indicatore di montaggio a
SLSP14-1500P88	
SLSP14-450P88	
K30LGRXPQ	
VS25EQ	SENSORE MINIATURIZZATO ULTRA SOTTILE
3025366 / QT50R-EU-AFH	
3061636 / QS18VP6LV	
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Barra luminosa da lavoro
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Serie LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	
SME312LPCQD	
3072132 / Q12RB6LPQ	Fotocellula
Q12RP6RQ3	SENSORE AUTONOMO MINIATURIZZATO
BRT-44X29A6	Riflettore
OPBT2QDH	Sensore
OSBF	Testa del sensore
3071817 / LX24RQ	FOTOCELLULA RICEVITORE
3071802 / LX24EQ	FOTOCELLULA EMETTITORE
45LM58	Interruttore meccanico

Prodotto	Descrizione
Q45BB6FQ5 (38667)	ROBUSTO AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA
Q45BB6LVAGCQ5-63649	
IAT23S	
IAT26S	
ES-UA-5A	
SI-LS42DMSIF	INTERRUTTORE DI SICUREZZA A MOLLA
SM912FQD	
S18AW3D	
SSA-EB1P-02	
SMBQ4XFAM12	
MAR4816PX485Q	
MAE4816Q	
RP-LS42F-75L	
WLH60XW640B	
T30R-1515-KIQ	
BWA-BK-013	Staffa
AT-FM-10K	
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	sensore
MQDEC3-530SS	
MQDC-4506SS	
RSD1QP	
MQDC2S-815 \ 3070976	cavo di collegamento
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Display a LED, faro
SI-MAGB2SM	COPERTURA DEL RICEVITORE SENSORE MAGNETICO
79217 / SLM20B6	robusto sensore di slot in metallo
SM312FQD-40396	sensore
3002661 / LX3EQ	sensore ottico
QS30FF400	
SM312D	Sensore fotoelettrico
MQDC-406	Cavo assemblato
LS2TR30-600Q8	Ricevitore fotoelettrico
LT3PUQ-79783	Sensore
SM912LVAG	
Q60VR3AFV1000	
QDEG-8100D	
Q45BW13LP	sensore rettangolare
SM2A31RQD	Sensore standard industriale serie Mini-beam
OTBVN6	
P/N: 58979, Type: BRT-84	riflettore bersaglio retroriflettente
MQDEC2-515	Cavo assemblato
ES-FA-9AA	
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Ricevitore sensore
T306E W/30 EZ-BEAM	Sensore

Prodotto	Descrizione
K50L2RGBKQ	indicatore multicolore programmabile
K30APT2FXBF2QP	Indicatore
S18-2VPDL-Q8	Sensore fotoelettrico
S18RW3DL	Sensore fotoelettrico
88407	
SM312FQD	amplificatore ottico
MPC3	Modulo amplificatore
VSM-2M5APD100-2M	
27060 / SE61RNCMHS	
25971 / SE61EMHS	
TL70BGYRAPQ	Unità completa Stack Light
SOK-TL70-150A	Kit Pipe Brkt
MAQDC-830	Assemblaggio cavi
MAQDC-8125	Cordset a estremità singola
STBVR81 / 64190	Tasto a sfioramento con controllo automatico
QS18EP6XLPCQ5	Sensore ottico polarizzato
WLC60XW640AQ	Luce da lavoro
EA5E600Q	Sensore ottico
EA5R600PUXMODSRLCQ	misurazione della barriera fotoelettrica
45LM5	
3092336 / TL70GYRQ	Display a LED
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	connettore
FIC-M12F4	
S18SP6DLQ	Sensore fotoelettrico
3002667 / LX3RQ	Sensore fotoelettrico
3077761 / Q20PLP	sensore
QS18UPA	Sensore ottico
810628 / S15C-I-MQ	Convertitore in linea
812240 / DXMR90-X1	Controller
812041 / R45C-B22-SQ	Convertitore in linea
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Sensore di montaggio
MQDC2S-815	Cordetto con estremità singola
3097183 / VELC85-BG	elaborazione delle immagini, copriobiettivo
3097184 / VELC85-PC	elaborazione delle immagini, copriobiettivo
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	sensore a ultrasuoni, sensore di riflessione
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Moduli luminosi a LED
SLPR25-550P8	ricevitore
DELPE-81D	
LPA-MBK-11	
QS18VP6LDQ8	Sensore ottico diffuso
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lampade da lavoro, lampada lineare

Prodotto	Descrizione
TUR3802557	
T18SP6LPQ	sensore fotoelettrico
S30SP6RQ	Sensore fotoelettrico, sensore passante (ricevitore)
S306EQ	Sensore fotoelettrico, sensore passante (trasmettitore)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	
SLSE14-600Q8	Barriera fotoelettrica di protezione personale, trasmettitore
SMB30SC	Staffa di montaggio e fissaggio
OTBVP6	
T18-2VPRL-Q8	Sensore ottico a fascio passante
3029508 / S18SP6DQ	Sensore fotoelettrico, sensore di luce a riflessione
3053981 / Q45VR3LV	Sensore fotoelettrico, barriera di luce a riflessione
MBCC2-506	Cordset
SM91RFQD	GIRADISCHI
36150	SENSORE INDUTTIVO CILINDRICO PNP
25530	CONVERTITORE DI SEGNALE
WLS27PXRGBW285DSQ	STRISCIA LUMINOSA
MQDC-506	CONVERTITORE PRO
CSB-M1251FM1251M	CONNETTORE
PSW-24-1	ALIMENTATORE A CORRENTE CONTINUA
ESL-41/60-ENES	Fermata Energeney
MQDEC2-430RA	Cordset
T18-2VPFF100IR-Q8	Sensore ottico con soppressione dello sfondo
BA1.53SMETAM600	Sensore fotoelettrico
WLH60XW340GB	
Q4XTBLAF500-Q8	Sensore di distanza laser
SLM10B6. 74965	
T18-2VPRL-Q8. 802607	
QS30EXQ	sensore fotoelettrico
QS30RRXQ	sensore fotoelettrico
LX3EQ	Barriera fotoelettrica di sicurezza
M18TUP14Q-77118	Sensore di temperatura
VE200G1A	elaborazione delle immagini, fotocamera intelligente
VE201G1A	elaborazione delle immagini, fotocamera intelligente
SI-LS83PBD	
3813083 / K100PLRGB7AQ	luce a torre
K50LGRYP	Riaricabile
S18UBAQ	sensore di prossimità
MACP-1	Barriera fotoelettrica di sicurezza
BMEL3032A	Sensore fotoelettrico
BMRL3032A	Sensore fotoelettrico
WLB32ZC850EPBQMEF	Barra luminosa da lavoro
R45C-KUU-UUQ	Modulo di interfaccia

Prodotto	Descrizione
WLS27PXRGBW570DSQ	Barre e strisce di illuminazione a led
S15CM-PF-UQ	Connettore metrico circolare
BFW-M12M4-6X	Connettore metrico circolare
BFW-M12F4-6X	Connettore metrico circolare
87852 / LMBWLB32-180S	Staffa di montaggio
73661 / MQDEC2-406	Cordset
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	
Q240RA-Z2CN	Sensore radar
QS18VN6RBQ5	Opto-sensore, barriera fotoelettrica unidirezionale (ricevitore)
SLPMP25-690P128	barriere fotoelettriche di sicurezza
QS18VP6LQ	sensori fotoelettrici
SMU315D	Sensore fotoelettrico
OTBA5	sensore fotoelettrico
SM312E	Sensore fotoelettrico
3022317 / IAT2.53SM600	
QT50R-EU-AFHQ	Sensori fotoelettrici serie R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	STAFFA
SMBQCM50L	Acciaio inossidabile ad angolo retto
CSB-M1251M1251B	CAVO DEVIATORE
T30SP6FF400	sensore ottico cilindrico
QS18EN6D	Sensore fotoelettrico
QS30EDVQ	Sensore ottico diffuso
Q12AP6FF30Q3	Sensore ottico con soppressione dello sfondo
T18-2VNFF50IR-2M	Sensore ottico con soppressione dello sfondo
86746 / LE550IQ	Sensore di distanza
45LM5D	
WLC90IGL30RQ	LAMPADA A LED
QS30EXQ-17527	Sensore fotoelettrico
QS30ARXQ-17528	Sensore fotoelettrico
QS30ARXQ-17530	Sensore fotoelettrico
QS30EXQ-17529	Sensore fotoelettrico
OTBVP6QDH	Sensori fotoelettrici
RP-LM40D-6	interruttore a cavo
802619 / T18-2NAES-Q8	Sensore fotoelettrico
810672 / WL50-3W	lampade da lavoro, faretti
RSBF	
RLM8	
TM18VP6LPQ8	Sensore ottico retroriflettente
T18-2NAEL-Q8	Sensore ottico a fascio passante
45007 / BRT-41AHT	BERSAGLIO RETRORIFLETTENTE
SM30SRLMC1 W/3070987	Sensore ottico a fascio passante 492,13' (150 m) NPN/PNP - acceso al buio/luce

Prodotto	Descrizione
SMA30SELMC1 W/30 70923	Sensore ottico a fascio passante 492,13' (150 m)
IA23S	Sensore a fibra ottica
Q10AP6DQ	Sensore fotoelettrico
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Indicatore luminoso