



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hoke

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">1513M4B</a>	valve
<a href="#">3712G4Y</a>	valvola a spillo
<a href="#">7723G16YMM</a>	valvole
<a href="#">80410-2 / 4300003821</a>	Elemento filtrante
<a href="#">GP823211F8YL</a>	VALVOLA A SPILLO
<a href="#">LR6032-2MP-CH</a>	VALVOLA DI SFOGO
<a href="#">HR6032-2MP-FH</a>	
<a href="#">6RU4-316</a>	
<a href="#">4RU1316</a>	
<a href="#">4C316</a>	
<a href="#">4TTT316</a>	
<a href="#">4RU2316</a>	Ridurre il raccordo
<a href="#">4SCNF316</a>	SET DI ANELLI DI BLOCCAGGIO CON MADRE NEL DISPENSER
<a href="#">1315M4Y</a>	valvola di dosaggio
<a href="#">3812F4Y</a>	HOK 38 1/4" F SS NEEDLE.VALVE
<a href="#">8CM4316MA</a>	HOKE 1/2" T x 4 mm CONN, SS
<a href="#">7644F4Y11</a>	valvola a 3 vie
<a href="#">10CM4-316/MME</a>	Connettore
<a href="#">6113F2B</a>	Palla valvola di ritegno
<a href="#">12CBW8-316/MME</a>	Connettore saldatura di testa
<a href="#">HQC4-D-4-316</a>	Spina di accoppiamento Tomco
<a href="#">1000090788 (HQC4-B1-4-316)</a>	Spina di accoppiamento Tomco
<a href="#">1315G6B/MM ITA (p/n 1000072273)</a>	Passaggio della valvola di misurazione fine
<a href="#">1656G6YA/MM ITA (p/n. 2000004013)</a>	VALVOLA DI DOSAGGIO
<a href="#">1335M4B</a>	Valvola di dosaggio
<a href="#">80410-4/ 4300003831</a>	ELEMENTO FILTRANTE
<a href="#">7G4210F8Y</a>	Valvole a sfera a 3 vie Flusso multidirezionale - Serie 7G
<a href="#">7G2210F8Y</a>	Valvole a sfera a 2 vie
<a href="#">8CM86MO</a>	CONNETTORE MASCHIO 1/2" OD X 1/2" NB
<a href="#">8CM46MO</a>	CONNETTORE MASCHIO 1/2" OD X 1/4" NB
<a href="#">8AM86MO</a>	ADATTATORE MASCHIO 1/2" OD X 1/2" NB
<a href="#">8TTT6MO</a>	TEE UNION 1/2" OD
<a href="#">8C6MO</a>	RACCORDO TRASVERSALE 1/2" OD
<a href="#">8CM166MO</a>	CONNETTORE MASCHIO 1/2" OD X 1" NB

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">8AF86MO</a>	ADATTATORE FEMMINA 1/2" OD X 1/2" NB
<a href="#">8NP6MO</a>	NIPPLO 1/2" NB,
<a href="#">6CM46MO</a>	CONNETTORE MASCHIO 3/8" OD X 1/4" NB
<a href="#">6R86MO</a>	tubo riduttore
<a href="#">16RBP86MO</a>	BOCCOLA DI RIDUZIONE 1" NB X 1/2" NB,
<a href="#">2112F8Y</a>	
<a href="#">8122F8Y</a>	
<a href="#">2811G8Y</a>	FORO AD AGO PER VALVOLE
<a href="#">HS8HDY1000</a>	
<a href="#">7122F4Y</a>	
<a href="#">4CSP-316</a>	
<a href="#">4CNP-316</a>	
<a href="#">1711F4Y</a>	
<a href="#">6TTT-316/MM-ITA</a>	
<a href="#">6TI4-316/MM</a>	
<a href="#">6BU-316/MM-ITA</a>	Collegamento a vite da paratia
<a href="#">055-316</a>	
<a href="#">6CF4-316/MME-ITA</a>	
<a href="#">MTSA-6-1000-200</a>	
<a href="#">GO PR1-1C11A3D111</a>	
<a href="#">AB RCH 63-3/0-2.5BAR/TT</a>	
<a href="#">AB RCH 63-3/0-1.6BAR/HOKE6</a>	
<a href="#">1335M4Y</a>	valvola di erogazione ad ago
<a href="#">6000003237 / 4551F2BHPS-18</a>	soffietti per valvole
<a href="#">6253G8Y. (1/2")</a>	
<a href="#">22FF-316/MM</a>	ANELLO DI PRESSIONE ANTERIORE, GYROLOCO 316SS 22MM
<a href="#">22FR-316/MM</a>	ANELLO DI PRESSIONE
<a href="#">HM823211F8YL</a>	
<a href="#">6131 G6Y/MM</a>	.
<a href="#">C7941G6YMM-ITA</a>	.
<a href="#">4111L2B</a>	VALVOLA - SENZA GUARNIZIONI
<a href="#">HQC4-D-4F-316</a>	frizione
<a href="#">6712L4YD (1000072881)</a>	valvola
<a href="#">2112G12Y/MM</a>	AGO PER VALVOLE
<a href="#">HQC4-B-4F-316</a>	
<a href="#">H2-1D31B3C711</a>	Regolatore
<a href="#">AB RCH63-3/0-2.5bar</a>	manometro
<a href="#">4618N4M</a>	Valvola a membrana
<a href="#">7671F4B</a>	VALVOLA A SFERA
<a href="#">GO RV3-11DC</a>	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
<a href="#">7165G8Y/MM</a>	valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">8CP316</a>	
<a href="#">7312G6Y</a>	
<a href="#">4FTP</a>	
<a href="#">4CM4</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">2219P8E</a>	valvola a spillo,
<a href="#">1315G4Y</a>	Valvola di dosaggio sottile
<a href="#">1315G2Y</a>	VALVOLA DI DOSAGGIO FINE
<a href="#">4HDY150</a>	Cilindro di campionamento
<a href="#">6HDY150</a>	Cilindro di campionamento
<a href="#">LR6032-2MP-CH-HPS18</a>	Valvola di sfiato
<a href="#">2219P8Y</a>	Valvola a spillo Hoke
<a href="#">1315F2Y</a>	
<a href="#">2232F4Y</a>	Valvola a spillo
<a href="#">3752G6Y/MM-ITA</a>	VALVOLA A SPILLO
<a href="#">1000071435 / 10CBW8-316/MME</a>	ATTACCO A VITE PER SALDATURA TESTA A TESTA
<a href="#">1000071426 / 10BU-316/MM</a>	RACCORDO A PARATIA
<a href="#">1000071932 / 10RU6-316/MM-ITA</a>	RACCORDO RIDUCENTE
<a href="#">6313G6Y-316/MM-ITA</a>	FILTRO COMPLETO
<a href="#">1000073447 / 6TTT-316/MM-ITA</a>	RACCORDO A T,
<a href="#">1000073057 / 6P-316/MM</a>	TAPPO PER COLLEGAMENTO A VITE GYROLOK
<a href="#">1000088583 / 6SCNF-316/MM</a>	SET DI ANELLI DI SERRAGGIO
<a href="#">1000071487 / 10CM4-316/MME</a>	RACCORDO A VITE
<a href="#">6000003258 / 4112M4Y</a>	Valvola
<a href="#">6321G2Y</a>	Filtri in linea
<a href="#">1711G4Y</a>	VALVOLA A SPILLO
<a href="#">CVHZ12Y21S</a>	valvola
<a href="#">12U-316/MM</a>	
<a href="#">12LU-316/MM</a>	
<a href="#">12CM8-316/MME</a>	
<a href="#">1315G2B</a>	Valvola di misurazione
<a href="#">6000001463 / DV1-1MXXDT6T6H0</a>	Valvola a membrana
<a href="#">6313G6Y-3165 MM ITA</a>	FILTRO COMPLETO
<a href="#">80410-6</a>	Filtro
<a href="#">7F2GF12F12YKS20</a>	Valvola serie 7
<a href="#">LR6032-2MP-CH / 1000074449</a>	VALVOLA TROPPOPIENO
<a href="#">7G4210G12YMM</a>	valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">3752M4Y1 / 1000091386</a>	Valvole cilindro corpo forgiato
<a href="#">4STP</a>	
<a href="#">8STP</a>	
<a href="#">4LM6-316</a>	
<a href="#">4CM6-316</a>	
<a href="#">4LNP-316/3.00</a>	
<a href="#">4NP-316</a>	
<a href="#">4FTP-316</a>	
<a href="#">12RBP4-316</a>	
<a href="#">12RAP4-316</a>	
<a href="#">8RBP4-316</a>	
<a href="#">1711M4Y</a>	Valvola a spillo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">7122G4Y</a>	Valvola a sfera
<a href="#">7911G4Y</a>	Valvola a sfera
<a href="#">7510F8Y</a>	Valvola a sfera
<a href="#">3712G2Y</a>	Valvola a spillo
<a href="#">4HDY300</a>	
<a href="#">1335G1Y</a>	valvola dosatrice
<a href="#">1335G2Y</a>	valvola
<a href="#">1315G6Y/MM-ITA</a>	valvola dosatrice fine
<a href="#">MR6032-2MP-CH</a>	
<a href="#">HR6032-2MP-GH</a>	valvola limitatrice di pressione
<a href="#">7165F4Y</a>	valvola a sfera
<a href="#">CVHG8Y51S</a>	Valvola ad alta pressione
<a href="#">7941F4Y</a>	valvola a sfera
<a href="#">95683-031</a>	
<a href="#">12SCNF316MM</a>	SET DADO E GHIERA
<a href="#">HM68211L8YL</a>	Valvola di misura
<a href="#">1SCNF-316</a>	
<a href="#">7941G4Y</a>	valvola a sfera
<a href="#">7122G6Y/MM-ITA-WD</a>	
<a href="#">7142G6Y/MM-ITA</a>	
<a href="#">6SCF/MM</a>	Set di anelli di serraggio
<a href="#">1656G4YA</a>	Valvola a spillo versione standard
<a href="#">Nr. 1000085983 Type 6U-316</a>	connettore
<a href="#">Nr. 1000085981 Type 4U316</a>	
<a href="#">Nr. 1000085180 Type 4CP-316</a>	Tappo sigillante
<a href="#">D3722F2B</a>	Valvola a spillo
<a href="#">12CM4-316/MMRS</a>	
<a href="#">12CM8-316/MMRS</a>	
<a href="#">1315M4B</a>	valvola millimetrica
<a href="#">12CM8-316/MMRP</a>	connessioni a vite
<a href="#">8CM4316ME</a>	VITE AVVITATA
<a href="#">2R4316</a>	RIDUTTORE
<a href="#">1711G6Y/MM-ITA</a>	
<a href="#">6CM4BR</a>	CONNETTORE
<a href="#">1335G6Y/MM-ITA</a>	Valvola
<a href="#">7122G8YMM</a>	Valvola
<a href="#">7100K13</a>	
<a href="#">8132YY</a>	VALVOLA
<a href="#">8221F8Y</a>	VALVOLA A SFERA
<a href="#">1335 G 6 B / MM – ITA</a>	regolatore
<a href="#">1335G4B</a>	
<a href="#">1335G4Y</a>	
<a href="#">C1335G6BMM-ITA</a>	
<a href="#">1325G4Y</a>	VALVOLA DI MISURAZIONE
<a href="#">1711L4Y</a>	FORO 1/4M x F AD AGO VLV

Prodotto	Descrizione
<a href="#">6CM8316</a>	
<a href="#">TP316/L</a>	
<a href="#">6263G12YMM</a>	
<a href="#">7510FBY</a>	
<a href="#">8CBW6-316/MME</a>	
<a href="#">22CBW16-316/MME</a>	
<a href="#">1666G4YA</a>	Valvola di dosaggio
<a href="#">HQC8-D-8-316</a>	
<a href="#">HM831212F8YL</a>	valvola
<a href="#">2118F8Y</a>	
<a href="#">2118F4Y</a>	
<a href="#">7C23F16Y-LT</a>	
<a href="#">7C23F8Y-LT</a>	
<a href="#">7C23F4Y-LT</a>	
<a href="#">HM853211F8YL-AA</a>	
<a href="#">HM823212F8YL</a>	Assemblaggio della valvola
<a href="#">GP853211F8YL</a>	COLLETORE DI STRUMENTAZIONE
<a href="#">PN: 1000073531 / T8RNP6-316</a>	Riduzione del capezzolo
<a href="#">1000072854 (3MM GYROLOK)</a>	anello di bloccaggio posteriore
<a href="#">1000072853 (316L, 3MM GYROLOK)</a>	anello di bloccaggio posteriore
<a href="#">3712G6YMM</a>	valvola
<a href="#">6233G4Y</a>	Valvola di ritegno a fungo
<a href="#">90792-3 /6100 / 6230</a>	primavera
<a href="#">8U-316 / 1000085984</a>	
<a href="#">8LU-316 / 1000073396</a>	Intaglio angolare
<a href="#">3912F8Y / PN: 1000091420</a>	foro dell'ago della valvola
<a href="#">7G4210G6Y/MM-ITA</a>	
<a href="#">12LUBRMM</a>	
<a href="#">12TTTBRMM</a>	
<a href="#">12U316/mm (Straight fitting)</a>	
<a href="#">12LU316/mm (angle screw connection)</a>	
<a href="#">12TTT-316/MM</a>	
<a href="#">HR6032-2MP-FH (195 bars)</a>	Valvola
<a href="#">C1315G6BMM-ITA</a>	
<a href="#">6FSAG316</a>	
<a href="#">8TTT-316</a>	CONNETTORE A T, ACCIAIO INOSSIDABILE 316/316L (1.4404) DUAL CERT 3x 1/2" GYROLOK
<a href="#">8TTTB6316</a>	
<a href="#">16BU316</a>	
<a href="#">8CM8-316</a>	
<a href="#">4CF8-316</a>	VITE DA AVVITARE DIRITTA, 316SS 1/4" GYROLOK X 1/2" NPT (I)
<a href="#">6R8-316</a>	
<a href="#">8P-316</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0722A6H</a>	ATTUATORE ROTATIVO PNEUMATICO
<a href="#">7142G6YMM</a>	Valvola
<a href="#">10SCNF-316MM</a>	SET DADO E GHIERA
<a href="#">4R12316EM</a>	Riduttore di assemblaggio
<a href="#">4PP-316</a>	
<a href="#">6CM4-316/MME-ITA</a>	
<a href="#">6CMT2HCME</a>	Connettore a termocoppia maschio
<a href="#">6CMT2316ME</a>	Connettore a termocoppia maschio
<a href="#">2112L8Y</a>	Valvola a spillo
<a href="#">6CMT2625ME</a>	Connettore a termocoppia maschio
<a href="#">12CF8-316/MMRG</a>	
<a href="#">12AF8316MZ</a>	adattatore avvitabile
<a href="#">25AF8316MZ</a>	adattatore avvitabile
<a href="#">12R25-316/MM</a>	riduttore
<a href="#">2AM8316MA</a>	adattatore avvitabile
<a href="#">12CM4-316/MME</a>	raccordo a vite
<a href="#">12CM6-316/MMRS</a>	avvitabile
<a href="#">12AM8316ME</a>	adattatore avvitabile
<a href="#">25CM16316ME</a>	raccordo a vite
<a href="#">25TTT316MM</a>	Raccordo a T
<a href="#">25CM16-316/MMRS</a>	collegamento a vite
<a href="#">25LU316MM</a>	Raccordo a gomito
<a href="#">25CBW16316ME</a>	Raccordo avvitabile a L
<a href="#">25LM16316ME</a>	I raccordo a vite
<a href="#">25AM8316MC</a>	adattatore avvitabile
<a href="#">12BCF8-316/MME</a>	Vite a paratia
<a href="#">1000084804 / CVHF6Y21S</a>	foro di controllo della valvola
<a href="#">PR1-1F11A3D111</a>	Regolatore
<a href="#">MR-1AO01A3D174</a>	Regolatore
<a href="#">MR-1A01A3D174</a>	
<a href="#">8613F8Y</a>	
<a href="#">5000000004</a>	
<a href="#">12CF6316ME</a>	
<a href="#">8211F8Y</a>	
<a href="#">3812G8Y</a>	valvola a spillo
<a href="#">HSDBB7V16G316</a>	
<a href="#">LR6032-2MP-BH</a>	
<a href="#">7115F4B 1/4"</a>	
<a href="#">8COS316 / 1000085638</a>	
<a href="#">ABV26G12YMM (1000370266)</a>	VALVOLA A SFERA A 2 VIE
<a href="#">8FF-316</a>	GANCIO 1/2" SS GHIERA ANTERIORE
<a href="#">6131G6Y/MM-ITA</a>	
<a href="#">7941G6Y/MM-ITA</a>	
<a href="#">7115G8Y</a>	GANCIO 1/2" G SS BALL VLV
<a href="#">MR6032-2MP-BH-22BAR(G)-TÜV</a>	Valvola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">6CM4HCME</a>	CONNETTORE MASCHIO FORATO 1/4 X 6MM HASTELLOY
<a href="#">12CM6HCME</a>	CONNETTORE MASCHIO HOKE 3/8 X 12MM HASTELLOY
<a href="#">7115G6YMM</a>	
<a href="#">1965L4Y</a>	Valvola cilindrica
<a href="#">80410-2</a>	ELEMENTO FILTRANTE
<a href="#">T4CNP316</a>	
<a href="#">1751 M4Y</a>	
<a href="#">4CGPBR</a>	
<a href="#">3752M4Y</a>	Valvola a spillo
<a href="#">3862F4Y</a>	Valvola
<a href="#">30CM20316MB</a>	Raccordo a vite
<a href="#">7115F4Y</a>	GANCIO 71 1/4" FNPT PANNELLO INTEGRALE MAT B-VLV
<a href="#">80410-1</a>	ELEMENTO GANCIO DA 5 MICRON
<a href="#">16TTT316</a>	
<a href="#">16CM16316</a>	
<a href="#">16U316</a>	
<a href="#">16LU316</a>	
<a href="#">3SCNF-316MM</a>	