



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ingun

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
24447 (ME-E-R2.0-12-060-K12V)	Unità di marcatura
KS-100 3	Tramoggia di contatto
KS-00235G	A Kontaktsteckhülse
KS-00335G	A Kontaktsteckhülse
GKS-100-0334	perno a molla
GKS-112 305 100 A 0802	perno a molla
E-100-0041	
GKS-100-0155	Sonda di prova caricata a molla
KS-00130G (KS-001 30 G)	contatto femmina
GKS-103-0077	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100-0114	Perno di contatto a molla
HSS-150-0008 / HSS-150 306 400 A 5002 M	sonda ad alta corrente
GKS-503 306 400 R 5002	Perno di contatto caricato a molla
GKS-112-0295 , type GKS-112 303 200 A 5002	perno a molla
GKS-113 306 230 A 3010	perno a molla
GKS-113 306 300 A 3010	perno a molla
GKS-113 303 230 A 1502	perno a molla
GKS-113 306 230 R 1502	perno a molla
HSS-120 303 300 A 1502	sonda ad alta corrente
P/N: KS-10047G Type: KS-100 47 G KS	recipiente
GKS-005 206 396 A 3000 (GKS-005-0004)	Sonda di prova a molla
GKS-899 306 130 A 0702 M	perno a molla
GKS-899 306 180 A 0702 M	perno a molla
BIT-GKS-899M	chiave
GKS-003 303 254 A 2000	Sonda di prova a molla
KS-003 30 G / KS-00330G	Recipiente
KS-07530E03	
GKS-112 204 130 R 3002	perno a molla
GKS-112 204 130 R 1502	perno a molla
SKS-429 005 500 A 6008	pin commutazione
KS-429 23	Kontaktsteckhülse
SKS-419 005 300 A 6508	Schaltkontaktstift
KS-419 23	Kontaktsteckhülse
KS-113 30	Presca di contatto
HSS-120 306 230 A 2202 M (HSS-120-0082)	Penna ad alta corrente
HSS-120 305 300 A 1502 M (HSS-120-0076)	pin-alta corrente

Prodotto	Descrizione
HSS-120 303 300 A 1502 M (HSS-120-0014)	pin-alta corrente
KS-113 30 M2 (KS-11330M2)	Contatto manica A
GKS-103 206 400 A 1502 (GKS-103-0084)	perno a molla
KS-10323	Recipiente
GKS-204-0070 , type GKS-204 303 180 A 3003	perno a molla
GKS-100-0003	perno a molla
KS-20430	Kontaktsteckhülse
GKS-103 206 400 A 0802	perno a molla
GKS-103-0084 (GKS-103 206 400 A 1502)	perno a molla
GKS-103 206 400 A 3002	Sonda di prova caricata a molla
GKS-103 206 400 A 5002	perno a molla
GKS-005-0005	Perno di contatto caricato a molla
KS-100 47 93	
GKS-100-0240	perno a molla
KS-11230M-R-S	Kontaktsteckhülse
GKS-100-0184	Contatto Pin
ME-E-R2,0-12-100-K12V	Unità marker
KS-11323	Presa di contatto
SKS-425 002 300 A 2502	
GKS-112-0295	Contatto Pin
BIT-GKS-112M	chiave inglese
E-100 201 090 A 3000	perno a molla
KS-899 30 M-R-T	A Kontaktsteckhülse
GKS-103 102 230 A 1502	perno a molla
HSS120306 300 A15 02	pin-alta corrente
HSS-120-0041	pin-alta corrente
PIN E-100 214 050 A 3000 (E-100-0028)	
DS-113 02 (Distanzhülse A) 400 pieces	
DS-113 03 Distanzhülse A (150 pieces)	
GKS-103 102 400 A 3002 (GKS-103-0012)	Sonda di prova a molla
GKS-100 204 106 A 2000 (GKS-100-0040) * 100 pieces box	perno a molla
ME-P-S2,0-16-054-QS4 (25241)	Unità di marcatura
GKS-075-0026 / GKS-075 305 064 A 1000	perno a molla
KS-150 M3	Presa di contatto
HSS-150 305 400 S 5002 Hochstromstift	
GKS-103-0063	Perno di contatto ammortizzato
KS-10330	Recipiente
GKS-103 204 230 A 1502	perno di contatto universale
HSS-827 306 130 A 1502 M	PIN
GKS-103-0047	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100 214 080 A 1000	perno a molla
HSS-118 306 160 A 1502	Sonda ad alta corrente
GKS-101 303 115 A 0800	Perno di contatto a molla
SE-101	SE-101 connettore A (per Kontaktsteckh.)

Prodotto	Descrizione
KS-10130	boccola di contatto
ME-P-F1,0-16-054-QS4 (29483)	Unità di etichettatura
HSS-150 303 400 A 3002 M	pin ad alta corrente
KS-96750	Presca KS-967 50 contatti
GKS-967-0006	Perno di contatto a molla
GKS-002 201 107 A 2800 (GKS-002-0016)	perno a molla
KS-00230G / KS-002 30 G	Recipiente
HSS-118-0141 , type HSS-118 306 250 A 3002	pin-alta corrente
VF4-0012 , type VF4-202 180 A 15	Adel sorpreso
GKS-100 306 250 A 1500 (GKS-100-0235)	Perno di contatto a molla
GKS-100-0063 , type GKS-100 305 090 A 1500	perno a molla
KS-1003025	Recipiente
Type: BIT-GKS-899 M-B	chiave
GKS-899-0013	perno a molla
HSS 120 306 400 A 15 02	pin-alta corrente
GKS-913 306 230 R 1502 S	perno a molla
GKS-913-0266	Sonda di prova
GKS-100-1395 / GKS-100 302 150 A 1500 C	Sonda di prova a molla
KS-1003005 / KS-100 30 05	Recipienti
GKS-004 201 152 A 2000	Perno di contatto caricato a molla
KS-004 30 G / KS-00430G	Recipiente
GKS 100 214 050 A 2000 LH	perno a molla
GKS-100 314 130 A 2200 LH	perno a molla
GKS-003-0004	perno a molla
GKS-713 257 225 R 1507	Perno di contatto caricato a molla
KS-10135	KS-101 35 Kontaktsteckhülse
KS-11230E5 / KS-112 30 E5	Recipiente
GKS-101-0009	Sonda di prova a molla
GKS-112-0705	Gefederter Kontaktstift
KS-112 30 M-T	Boccola a contatto A
SKS-465 002 300 A 2002 M	pin commutazione
GKS-103 204 400 A 1502	perno a molla
GKS-103 201 180 A 1502	perno a molla
GKS-100-0300	perno a molla
GKS-112 214 130 R 1502 M (GKS-112-0167)	
KS-001 30 G	presa di contatto
GKS-001 303 150 A 1000	perno di contatto a molla
SKS-465 002 500 A 3502 MF	pin commutazione
HKF-617-0007 / HKF-617 06308 080 A 10002	Contatto piatto terminale ad alta corrente
KS-61735-R / KS-617 35-R	presa di contatto
KS-10047	Kontaktsteckhülse
HSS-150 306 300 A 3002 M	pin-alta corrente
KS-150 30 M3-R	Recipiente
SKS-465 356 100 A 9002 MF	
GKS-112-2269	GKS-112 319 200 A 1502 M Sprung Kontaktstift

Prodotto	Descrizione
KS-11230M	presa di contatto A
KT-254L3E02-30	
GKS-113 306 230 R 1502 M	Sonda di prova a molla
SKS-215 302 180 A 3002 M (SKS-215-0026)	commutazione Probe
E-100 209 060 A 3000 (E-100-0052)	pedino di contatto
E-100 201 090 A 3000 (E-100-0042)	pedino di contatto
E-100 209 060 A 2000 (E-100-0047)	pedino di contatto
GKS-100 306 130 A 1000 (GKS-100-0023)	pin di contatto con molla
GKS-422 305 130 A 1505	pin di contatto con molla
GKS-113 302 230 A 1510 (GKS-113-0125)	pin di contatto con molla
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006) QTY!	pedino di contatto
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006)	pedino di contatto
GKS-113 306 600 R 1002 (GKS-113-0736)	pin di prova
GKS-113 306 600 R 1502 (GKS-113-0541)	pin di prova
KS-11330 / KS-113 30	pin di prova
GKS-412 204 130 R 1505 (GKS-412-0015)	pin di contatto con molla
KS-11247	recipiente
KS-080	Recipienti
DS-113 05	Distanza manica A
GKS-113 306 230 A 1502 (GKS-113-0199)	perno di contatto a
GKS-427 306 200 A 1502 M (GKS-427-0001)	Sonda di prova a molla
HSS-120 306 230 A 1502 M (HSS-120-0033)	pin-alta corrente
SE-RG316-50MCXMG070S	
HFS-840 303 150 A 5343 Y	pin ad alta frequenza
KS-810	recipiente
SKS-215 302 180 A 3002 ME	perno
GKS-113-0414 / GKS-113 306 230 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-113 306 300 A 1502 M	Perno di contatto caricato a molla
GKS-364 205 400 N 3001	perno
GKS-103 102 230 A 3002 M	perno a molla
GKS-103 102 230 A 5002 M	perno a molla
MA 2013/D/H/HG (100720)	chassis Complete
FB-SIS-ZSO-MA2xxx (36210)	Sensore alta tensione
FB-BTV-ATSMA11/12/13/14 (36455)	sup chiave
FB-VER-G-ESO-MAxxxx (36065)	sistema di bloccaggio completo
GKS-113 305 230 A 1002 M (1 piece)	
GKS-113 305 230 A 1002 M (100 pieces)	perno a molla
GKS-113 305 230 A 1002 M (250 pieces)	perno a molla
GKS-912-0100. GKS-912 204 180 A 1502	pin di contatto con molla
KS-11346 / KS-113 46	Presa a contatto
GKS-113 313 180 A 1502 M	pin di contatto con molla
GKS-112-0310	Perno di contatto a molla
HSS-827-0005 / HSS-827 306 200 A 2502 M	pin ad alta corrente
GKS-002 305 064 A 1000 (GKS-002-0015)	pin di contatto a molla
GKS-100-0019 / GKS 100 291 090 A 1000	pin di contatto con molla

Prodotto	Descrizione
GKS-100 306 150 A 2000 C (GKS-100-0879)	perno a molla
GKS-103 202 650 A 5002	perno a molla
GKS-103 202 650 A 3002	perno a molla
HSS-150-0010	Sonda per test ad alta corrente
P/N: 25251, Type: ME-E-S2,0-12-060-K12V	marcatura
GKS-002-0004	GKS-002 303 191 A 1000 molleggiata Kontaktstift
GKS-112 306 200 R 1506	Grksh-112-0856
GKS-113 302 230 A 1502	perno a molla
GKS-112 306 200 R 1506 (pack of 100)	perno a molla
GKS-113 302 230 A 1502 (pack of 100)	perno a molla
GKS-961-0001	GKS-961 305 050 A 0601 molle Kontaktstift
KS-96770	KS-967 70 Kontaktsteckhülse
KS-96135	KS-961 35 Kontaktsteckhülse
GKS-100 302 150 A 1000	pin di contatto con molla
GKS-100 302 150 A 1000 (pack of 100 pcs.)	pin di contatto con molla
HSS-623-0006 / HSS-623 306 600 A 15002 M	Sonda ad alta corrente
GKS-113 204 230 R 1502	puntale
GKS-414 204 230 A 1502	puntale
GKS-112 305 064 A 0802 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 306 200 A 0802 M	Perno di contatto ammortizzato
GKS-112 303 200 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-075 303 120 A 1502 M / GKS-075-0324	Perno di contatto caricato a molla
GKS-112 306 200 A 1502 M	Perno di contatto caricato a molla
GKS-075 303 120 A 1000	Perno di contatto a molla
GKS-112 303 200 A 1502	Gefederter Kontaktstift
KS-112 46 M	Kontaktsteckhülse A
KS-07530G / KS-075 30 G	presa di contatto
GKS-001 201 075 A 1000	
GKS-113 201 180 R 3002 M	pin di contatto
SKS-215 002 180 A 0802	Commutazione del pin
KS-215	Manicotto per presa a contatto
P/N: GKS-135-0111 Type: GKS-135 291 090 A 300	perno di contatto a
KS-91335	Recipiente
GKS-913 306 180 A 1502 0	Perno di contatto a molla
GKS-970 305 130 A 1001 K	Perno di contatto a molla
SKS-115-0002	Interruttore pin di contatto
KS-115M3F-R	Contatto
GKS-100-0003 / GKS-100 291 090 A 2000	Sonda di prova
GKS-100-0038 / GKS-100 204 130 A 2000	Sonda di prova
GKS-002-0041	GKS-002 217 191 A 1000 Perno di contatto a molla
HSS-150 302 400 A 3002 M	Pin ad alta corrente
GKS-912 303 200 A 1502	Perno di contatto a molla
KS-112 30	Recipiente
E-100 201 090 A 2000	Perno di contatto INGUN E-Type
GKS-912 306 200 A 0802	Perno di contatto a molla

Prodotto	Descrizione
GKS-075-0001	Perno di contatto a molla
GKS-100-0002	Perno a molla GKS-100 291 090 A 3000
GKS-100 306 150 A 1000	Perno di contatto a molla
GKS-503 303 400 A 3002	Perno di contatto a
VK-541 T0510 1410 M 3S05 A	Pinza di comunicazione, dipolo
GKS-100-0251 / GKS-100 306 300 A 2000	Perno di contatto a molla
HSS-120 306 300 A 1502 M	Pin ad alta corrente
GKS-100 303 150 A 0600	perno di contatto a
HSS-120 306 300 A 1502 M (pack of 100 pcs.)	Pin ad alta corrente
GKS-100 303 150 A 0600 (pack of 100 pcs.)	perno di contatto a
GKS-113-0210	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100-0062	
HSS-120-0050	aghi
SKS-415-0077	
HSS-120-0040	
GKS-112-0602	
GKS-112 306 180 R 1502	apparecchio di prova
GKS-100-1082 / GKS-100 288 190 A 3000	Sonda di test
GKS-100-0155 / GKS-100 306 250 A 3000	Perno di contatto ammortizzato
GKS-100 303 150 A 2000	
GKS-003 308 254 A 2000	
GKS-113 313 180 R 0302 M	Perno di contatto a
107376 (ME-E S2,0-08-053-BL6V-42V)	Unità di etichettatura
38371 (ME-E-R2,0-12-080-S12V)	Unità di etichettatura
GKS-113-0368	GKS-113 306 400 A 1502 M Perno di contatto a molla
GKS-113 306 400 A 1502 M	Perno di contatto a molla
KS-113 30 M2-R-S	Presca a contatto
GKS-100 201 090 A 1500	Perno di contatto a
HSS-120 317 300 A 2202	Pin ad alta corrente
GKS-100-0007	
HSS-552-0001	
GKS-913 305 230 A 5002 1	
GKS-913-0390	SONDA DI TEST
KS-150M3M3	Boccola a contatto A
GKS-113 303 230 A 1502 M	Perno di contatto a molla
BIT HSS 150 M	utensile per avvitamento
BIT HSS 621 M 500	utensile per avvitamento
KS 621 M4 M5 R	Boccola di contatto argentata
HSS 150 305 400 A 3002 M	pin ad alta corrente
HSS-621 306 500 A 5002 M	pin ad alta corrente
GKS-970-0001	Perno di contatto a molla
GKS-112-0818 / GKS-112 305 064 A 2202 M	Perno di contatto a molla
GKS-113-0004	
GKS-075-0328	
HSS-120-0302	pin tester ad alta corrente

Prodotto	Descrizione
GKS-112-0321 / GKS-112 305 100 A 1502 M	perno di contatto tester a molla
GKS-112-0404	perno di contatto a molla tester
GKS-112-0863	perno di contatto a molla tester
GKS-899-0005	perno di contatto a molla tester
KS-899 30 M-R	Boccola a contatto A
BIT-GKS-899M-B	cacciavite
GKS-112 303 200 A 3010	Perno di contatto caricato a molla
GKS-004-0029	Perno di contatto caricato a molla
HSS-150 305 400 S 9902 M	pin ad alta corrente
PKS-399-0055 / PKS-399 005 600 A 4202 1 TS	Perno di contatto pneumatico
KS-399	Recipiente
GKS-050-0002	Perno di contatto a molla
KS-05030E08	boccola di contatto
GKS-100-0077	Perno contatto a molla
P/N: KS-10030G, Type: KS-100 30 G	boccola di contatto
GKS-005-0004	Perno di contatto a molla
KS-00530G	boccola di contatto
BIT-GKS-075M	cacciavite
BIT-GKS-113M	cacciavite
BIT-GKS-113M-B / BIT-GKS-113 M-B	Strumento di inserimento ed estrazione
GKS-101 305 115 A 1500	Perno di contatto a molla
GKS-100 306 150 A 3000	Perno contatto a molla
1075-c-cx-3-0n-au-4.0c + H1075/G-L	pin ad alta corrente
PKS-300 205 130 R 1502 B	Perno di contatto pneumatico
PKS-300-0008	Perno di contatto pneumatico
PKS-300 206 130 A 1502 A	Perno di contatto pneumatico
PKS-399-0009	Perno di contatto pneumatico
PKS-399 305 130 A 4202 1	Perno di contatto pneumatico
RD-300-1-2	riduttore
PKS-399 215 200 A 3702 2	Perno di contatto pneumatico
GKS-101-0065	Perno contatto a molla
GKS-913 305 230 A 1502 M	Perno di contatto caricato a molla
GKS-113-0232	perno di contatto a molla
GKS-112 305 064 A 2205 M	Perno di contatto a molla
SKS-415-0075	cambiare il pin di contatto
KS-465 M2.5	Recipiente
GKS-113-0334	Perno di contatto caricato a molla
SKS-215-0020 / SKS-215 002 180 A 1502	Sonda di commutazione
GKS-075 303 120 A 1500	Sonda di prova
GKS-100 303 150 A 1500	Sonda di prova a molla
HSS-005-0004	pin ad alta corrente
GKS-113 305 230 A 1502	Perno di contatto a molla
GKS-912 306 350 R 5002	perno di contatto a
GKS-113-0224	Perno di contatto caricato a molla
GKS-112 217 200 R 2202	Perno contatto a molla

Prodotto	Descrizione
HSS-120-0018 (HSS-120 303 300 A 3002 M)	pin ad alta corrente
PKS-399-0006	Perno di contatto pneumatico
GKS-040-0002	Perno di contatto a molla
P/N: KS-040E08V-30, Type: KS-040 E08 V-30	Presa di contatto preassemblata.
GKS-112 302 150 A 1502 M	Sonda di prova
BIT-VKF-618 08 M	Strumento di inserimento
GKS-005-0002	Sonda di prova
GKS-003-0019	Sonda di prova
GKS-003-0003	Sonda di prova
KS-1003040 / KS-100 30 40	Recipiente
GKS-075-0376	Sonda di prova
KS-112 47 G8	Recipiente
HSS-623-0007	Sonda
HSS-118-0117	pin ad alta corrente
GKS-075-0779	Perno di contatto a molla
GKS-912-1582	Perno di contatto a molla
GKS-913-0006	Sonda di prova
KS-112 30 E2	Recipiente
GKS-112-0326	Perno di contatto a molla
GKS-112-0393	Perno di contatto a molla
HSS-120-0048 / HSS-120 306 300 A 3002 M	pin ad alta corrente
BIT-GKS-112M-B	Strumento di inserimento ed estrazione
DW-5-S	chiavi dinamometriche
GKS-100-1566	Sonda di prova
GKS-100-1598	Sonda di prova
GKS-100-0002 / GKS-100 291 090 A 3000	Perno di contatto caricato a molla
GKS-112-1549	Sonda di prova
GKS 112 305 064 A1502 M	
GKS-112 305 100 A 1502 M	
GKS-113 306 230 A 1002	perno di contatto a molla
GKS 365-206 400 A-8001	
GKS-002-0040	Sonda di prova
GKS-100-0033	Sonda di prova
GKS-100-0047 / GKS-100 307 150 A 2000	Perno di contatto a molla
HSS-120-0077 / HSS-120 306 300 A 3002	pin ad alta corrente
HSS-150-0039 / HSS-150 306 400 A 3002 H	pin ad alta corrente
HSS-150-0001 / HSS-150 306 400 A 3002	pin ad alta corrente
HSS-150-0129	pin ad alta corrente
P/N: GKS-100-0114 Type: GKS-100 204 130 A 150	perno di contatto a molla
GKS-002-0005	Perno di contatto caricato a molla
HSS-150-0016	Sonda ad alta corrente
GKS-001-0053	Sonda di prova
KS-00130M1-R-Z	Recipiente
DS-10303	Distanziale
GKS-112-0254	Sonda di prova

Prodotto	Descrizione
GKS-003-0006	Perno di contatto caricato a molla
GKS-113-0042	Perno di contatto caricato a molla
GKS-113-0044	Perno di contatto caricato a molla
GKS-113-1430	Perno di contatto caricato a molla
GKS-113-1521	Perno di contatto caricato a molla
KS-1004705	Bussola per altezza di installazione
KS-11330M2-R / KS-113 30 M2-R	Recipiente
SE-415	Spina
SKS-215-0059 / SKS-215 302 180 A 1502 E	Sonda di commutazione
GKS-710-0011	SONDA DI TEST
GKS-100-0323	SONDA
HSS-120-0130	pin ad alta corrente
HSS-120-0111	
HSS-150-0060	pin ad alta corrente
SKS-465-0174 / SKS-465 302 300 A 3502 SF	Sonda di commutazione
GKS-113 306 230 A 0602	Sonda di prova a molla
HSS-150 306 400 A 5002	Sonda ad alta corrente
HSS-150-0019 / HSS-150 306 300 A 5002	Sonda ad alta corrente
GKS-002-0008 / GKS-002 206 191 A 1000	Sonda di prova a molla
33457 / MA 2112/D/H/S-7/HG/GR 2270/71	Apparecchio di prova intercambiabile manuale con alloggiamento alto
P/N: 45903. Type: ATS MA12/S-7	Kit sostituibile
27616 / SB-T-SI-170-4A	Blocchi di interfaccia
13515 / SB-P-SI-170-4A-0.6	Blocchi di segnalazione per SB-P-SI lato DUT
GKS-080-0016	Sonda di prova caricata a molla
GKS-204-0317	Sonda di prova
KS-20430M	Recipiente
KS-150 30 M3	Recipiente
KS-96713535	contatto femminile A
GKS-365 206 400 A 3001	Sonda di prova caricata a molla
GKS-713-0002	
SKS-465-0172 / SKS-465 002 300 A 2002 MF	
KS-388M-1	
PKS-388-0012	Sonda di prova pneumatica
HSS-624-0011	
GKS-075-0048 / GKS-075 217 120 A 1000	Sonda di prova
GKS-100-0134	Sonda di prova
KS-1004725	
GKS-912-0490	Sonda di prova caricata a molla
GKS-075-0415	
TKS-503-0002 / TKS-503 405 050 U 1502 K100S	Perno di contatto termico
GKS-913 303 230 A 1502 M	Sonda di prova avvitabile
GKS-112-0067	
GKS-100-0135	
KS-112 30 M-R	prese di contatto

Prodotto	Descrizione
GKS-112 305 064 A 1502 M-30	Sonda di prova a molla
GKS-113-0231 / GKS-113 306 300 R 1002	Sonda di prova a molla
KS-465 M2.5-F-R	
HSS-150 302 400 A 5002 H	Sonda ad alta corrente
GKS 112 303 180 A 1502 M / GKS-112-0279	Sonda di prova
GKS-100 288 150 A 2000	Sonda di prova
HSS-150 306 400 A 3002 MH	Sonda ad alta corrente
GKS-112-0863 / GKS-112 306 200 A 3002 M	Perni di contatto a vite
SKS-215 002 180 A 0802 E	Pin di contatto dell'interruttore
KS-150 30	Presa di contatto
GKS-103-0183 / GKS-103 201 180 A 5002 M	perno di contatto a vite
GKS-112 306 200 A 1505 M	Sonda di prova a molla
GKS-913 306 230 A 2502 0	Sonda di prova a molla
GKS-100-0429 / GKS-100 303 150 A 0600 E	Sonda di prova a molla
GKS-075-0010	Sonda di prova a molla
KT-375-HR-B-VK064	boccola
KT-375-HW-B	boccola
GKS-113 306 300 A 3002	Sonda di prova
GKS-113 303 230 A 3002	Sonda di prova
GKS-100 305 064 A 2000	sonda di prova
GKS-075-0343 / GKS-075 306 120 A 1002 M	Sonda di prova a molla
HFS-840-0017 / HFS-840 308 080 A 5342 ZE3	penna ad alta frequenza
GKS-051 308 080 A 1300	Sonda di prova
GKS-075 305 064 A 1502 M	Sonda di prova
GKS-075 302 090 A 1502 M	Sonda di prova
GKS-913 306 230 R 1502 0	Sonda di prova
GKS-912-2089 / GKS-912 306 140 A 2203	Sonda di prova
KS-112 30 G8	Recipiente
GKS-002-0001	Sonda di prova
GKS-912 306 180 R 1502	
GKS-100 305 064 A 1000	Perno di contatto ammortizzato
E-075-0075 / E-075 270 026 E 2800	Sonda di prova
E-075-0079 / E-075 291 064 E 2800	Sonda di prova
E-100-0152 / E-100 238 090 E 3000	Sonda di prova
E-100-0154 / E-100 291 090 E 3000	Sonda di prova
E-135-0006 / E-135 291 090 E 2800	sonda di prova
GKS-100-0182 / GKS-100 214 080 A 3000	Sonda di prova a molla
KS-10047G / KS-100 47 G	Recipiente
GKS-135-0111 / GKS-135 291 090 A 3000	Sonda di prova
KS-100 44 G	Recipiente
GKS-100 214 150 A 3000	Sonda di prova a molla
SKS-215 302 100 A 3002 M	Sonda di commutazione
KS-215 M1.6	Recipiente
HSS-118 306 200 A 2202 M	Sonda ad alta corrente
SE-215	Tappo

Prodotto	Descrizione
KS-427 30 M-R	Recipiente
GKS-112-1857 / GKS-112 305 064 A 1510 M	Sonda di prova a molla
KS-415S	
GKS-100-0027 / GKS-100 303 150 A 1000	Sonda di prova a molla
GKS-100-0025 / GKS-100 306 150 A 1000	Sonda di prova a molla
GKS-075-0052 / GKS-075 303 120 A 2000	Sonda di prova a molla
GKS-100 306 150 A 2000	
HFS-810-0261 / HFS-810 358 080 A 9942 ZE3	penna ad alta frequenza
GKS-001 303 150 A 1500	perno di contatto
HSS-003 306 254 A 3000	Sonda ad alta corrente
GKS-100 291 130 A 2000	Perno di contatto ammortizzato
KS-672 D12 M12-R	Presa, argentata
GKS-050 305 050 A 1503 M	Perno di contatto ammortizzato
KS-050 35 M	Presa di contatto
GKS-899 306 130 A 1502 M	Perno di contatto ammortizzato
GKS-899 303 180 A 1502 M	Perno di contatto ammortizzato
BIT-GKS-112 M-B-FP	Strumento di inserimento ed estrazione
DW-20-120	Chiave dinamometrica 20-120 Ncm
DW-5-40	Chiave dinamometrica 5-40 cNm
GKS-100-0007 / GKS-100 305 090 A 2000	Sonda di prova a molla
GKS-075 306 120 A 1502 M	Perno di contatto ammortizzato
KS-075 30 M-R	Presa di contatto A
GKS-967 306 130 A 2001 / GKS-967-0015	Punta di prova a molla
GKS-001-0003/ GKS-001 306 100 A 1000	Sonda di prova a molla
GKS-075 305 064 A 2000	
GKS-002 303 191 A 1000	Sonda di prova caricata a molla
GKS-002 204 152 1000	
GKS-075-0084 / GKS-075 305 064 A 1500	Sonda di prova a molla
GKS-002-0009 / GKS-002 303 191 A 1800	Sonda di prova a molla
HSS-118 214 130 A 1510	Sonda ad alta corrente
GKS-970 305 130 A 2001	Sonda di prova a molla
34811 / ELA-06-FEASA-F-OH3	Analizzatore LED elettrico
HSS-2516	Sonda ad alta corrente
GKS-113-0514 / GKS-113 306 230 A 3005	Sonda di prova a molla
GKS-422-0141 / GKS-422 306 200 A 1505	Sonda di prova a molla
GKS-100-0456 / GKS-100 277 090 A 2000	Sonda di prova a molla
GKS-075-0004 / GKS-075 291 064 A 2000	Sonda di prova a molla
GKS-112 306 180 R 1502 M	Sonda di prova a molla
KS-112 30 M-R-Z	Presa A
SW-ZW-GKS-112	Utensili di inserimento ed estrazione
E-SW-ZW-GKS-112	Utensili di inserimento ed estrazione GKS (inserto)
GKS-035 291 064 A 1200	Perno
GKS-100 302 150 A 3000	
GKS-075 291 064 A 2800	
GKS-035-0034 / GKS-035 207 115 A 1200 LH	Sonda di prova caricata a molla

Prodotto	Descrizione
GKS-112-0518 / GKS-112 303 200 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-075-0006 / GKS-075 207 064 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
GKS-899-0008 / GKS-899 306 180 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-912 291 130 N 3002	Pin di prova ISL Ingun 912291130N3002
GKS-050 291 050 A 1500	
SKS-215-0230 / SKS-215 303 180 A 3002 MF	Sonda di commutazione
GKS-416 002 300 A 5004	
GKS-912 306 200 R 3002	
GKS-204 291 130 N 3003	
GKS-113 306 400 A 2202	
GKS-899 305 075 A 3002 M	
GKS-112 306 200 A 3002 M	
HSS-827 306 200 A 1502 M	
T-912-0063 / T-912 305 140 350 250A1502M	Sonda Step
HSS-150 317 300 A 3002 M	Sonda ad alta corrente
HSS-118 306 250 A 1502 M	Sonda ad alta corrente
HSS-120 306 230 A 1502 / HSS-120-0032	pin ad alta corrente
GKS-912 217 175 N 1504	Sonda di prova caricata a molla
GKS-103-0086 / GKS-103 206 400 A 3002	Punta di prova caricata a molla
GKS-103-0058 / GKS-103 202 650 A 5002	Punta di prova caricata a molla
GKS-100-0100 / GKS-100 291 090 A 1500	Sonda di prova caricata a molla
SKS-215-0002	Pin di contatto dell'interruttore
HSS-118-0061	
GKS-100-0033 / GKS-100 217 170 A 2000	Sonda standard per test dell'ictus
KS-550E08 / KS-550 E08	Recipienti
GKS-075-0016 / GKS-075 217 120 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
GKS-075 217 120 A 2000 C	Perno di contatto caricato a molla
GKS-075-0022 / GKS-075 201 064 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100-0010 / GKS-100 201 090 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
GKS-075-0217 / GKS-075 204 115 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
GKS 112 305 080 A1502M	Sonda di prova caricata a molla
SKS-215 302 180 A 1502 M	Sonda di commutazione
HSS-118 305 080 A 1502 M	Sonda ad alta corrente
GKS-427 306 200 A 1502 M	
SW ZW GKS-051	Strumento di impostazione/disegno GKS-051
GKS-100-0181 / GKS-100 214 080 A 1500	Sonda di prova caricata a molla
22661 / NHS-ST-20.0-2.5-POM-M3	Asta di spinta
GKS-100 306 130 A 2200	Sonda di prova caricata a molla
GKS-113-0201 / GKS-113 306 230 A 1505	Sonda di prova caricata a molla
GKS-854 306 400 A 3002	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 302 150 A 3000 C	Sonda di prova caricata a molla
GKS-002 206 191 A 1800	Sonda di prova caricata a molla
GKS-050 306 090 A 1503 M	Sonda di prova caricata a molla
KS-004 30 G	Presa
25241 (ME-P-S2.0-16-054-QS4)	

Prodotto	Descrizione
GKS961305050A0601	
PAS-05.8-03.0-FR4	
SKS215305100A3002EC	
HSS-118 306 130 A 1502	Standard internazionale HSS
HSS-118-0072 / HSS-118 306 350 A 1502	Sonda ad alta corrente
HSS-118 306 180 A 1502	Standard internazionale HSS
P/N: GKS-040-0006, Type: GKS-040 304 040 A 0800	Perno di contatto caricato a molla
E-075-0002 / E-075 291 064 A 2800	Sonda di test Ingun E-Type
KS-07547G / KS-075 47 G	KS con montante quadrato e anello di pressione
GKS-075-0770 / GKS-075 214 064 A 2000 LH	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 204 106 A 3000	Sonda di prova caricata a molla
HFS-836 288 120 A 4588A31R50L	Sonda a radiofrequenza
KS-075 47 G	KS con montante quadrato e anello di pressione
KS-100 47 G	KS con quadrante e anello a pressione
HSS-118-0306 (HSS-118 306 160 A 1504)	pin ad alta corrente
GKS-550 307 050 A 1500	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 288 150 A 2000 E	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 288 150 A 2000 C	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 288 150 A 2000 LH	Sonda di prova caricata a molla
HSS-118-0163 / HSS-118 306 200 A 2210	Sonda ad alta corrente
PKS-399-0065	
HSS-118 305 065 A 1506 (HSS-118-0585)	pin ad alta corrente
HSS-118 306 200 A 1506 (HSS-118-0053)	pin ad alta corrente
HSS-118 302 100 A 1503 (HSS-118-0300)	pin ad alta corrente
HFS-840-0586	Sonda ad alta frequenza
HFS-810-0096	Sonda a radiofrequenza
KS-215 M1.6-F	Preso
SKS-215-0023 / SKS-215 002 180 A 3002 M	Sonda di commutazione
KS-11330M2-T / KS-113 30 M2-T	Preso A
GKS-113-0327 / GKS-113 302 300 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-112-0550 / GKS-112 302 150 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-112-0551 / GKS-112 302 200 A 3002 M	Sonda di prova caricata a molla
GKS-913 306 350 R 2502 Z	Sonda di test
HSS-120-0073 / HSS-120 306 300 A 2202 M	Sonda ad alta corrente
GKS-970-0002 / GKS-970 305 130 A 2001 K	Sonda di prova caricata a molla
GKS-079 301 050 A 1300	Perno di contatto caricato a molla
KS-079 35	presa di contatto
HSS-623 306 600 A 10002 M	pin ad alta corrente
KS-623 M5 M5-R	Manicotto di contatto argentato
GKS-204 305 130 A 3005	Perno di contatto caricato a molla
GKS-001-0014/ GKS-001 306 100 A 1500	
HSS-118-0103 / HSS-118 306 160 A 1502 M	Sonda ad alta corrente
GKS-112 204 130 R 5002 M	perni di contatto a vite
GKS-913-0033 / GKS-913 306 230 A 1502 S	Sonda di prova caricata a molla
SE-HSAL2-12-M-G-000	spine

Prodotto	Descrizione
GKS-100 306 250 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
KS-9676035M-R	Presca di contatto A
GKS-967 303 130 A 2001	Perno di contatto caricato a molla
HFS-819 319 090 A12743RV5-H3	PISTONE
GKS-100-0835 / GKS-100 306 200 A 1500 E	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100-1447 / GKS-100 306 200 A 1500 C	Perno di contatto caricato a molla
HFS-810-0468 / HFS-810 201 051 A 8006 S	Sonda a radiofrequenza
GKS-941 305 050 A 0800 L / GKS-941-0018	Sonda di prova caricata a molla
P/N: HFS-860-0003, Type: HFS-860 303 074 A 5343 Y6	penna ad alta frequenza
GKS-913 306 230 A 1502 0	
GKS-135 360 090 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
33678 / MA 2112/D/H/S-7/HG/PYLON-12	Apparecchio di prova manuale
HSS-621 305 400 S 5002 M	pin ad alta corrente
GKS-550 214 050 A 1500	Sonda di prova caricata a molla
GKS-113-0450	Sonde di test
SKS-465 302 400 A 3502 SF	ago
GKS-365-0054 / GKS-365 204 400 N 8001	Sonda di prova caricata a molla
KS-36523	Presca, placcata
HSS-118 306 250 A 1502	Sonda ad alta corrente
P/N: 48530, Type: MA 2012/D/H	Adattatore di test manuale
P/N: 48620, Type: MA 2013/D/H	Adattatore di test manuale
P/N: 32660, Type: MA 2112/D/H/S-7	Adattatore di test manuale
P/N: 32500, Type: MA 2113/D/H/S-10	Adattatore di test manuale
P/N: 46239, Type: ATS MA13/S-10/ESD	Kit intercambiabile
P/N: 46254, Type: ATS MA13/ESD	Kit intercambiabile
P/N: 45904, Type: ATS MA12	Kit intercambiabile
P/N: 43612, Type: NHS-ST-60,0-2,5-KU-AL-ESD	Niederhalterstempel
P/N: 3161, Type: PAS-02,8-05,0	Edizione del campione di prova
38786 / GDF-185-60-100N-A6-A6-D	Molla a gas
GKS-100 307 250 A 3000	SONDA DI PROVA
KS-075 47 E03	RECIPIENTE
KS-100 47 G12-13	RECIPIENTE
GKS-100 307 150 A 1500	Perno della sonda
PKS-171 319 150 A 0302 A	Sonda di prova pneumatica
KS-171	Presca
HSS-120 303 300 A 1510	
HSS-118 302 100 A 1502	pin ad alta corrente
HSS-118 303 200 A 1502	pin ad alta corrente
HSS-552 306 400 A 2003 M	pin ad alta corrente
KS10130E13	KS per GKS-101: altezza interna 14,0 mm
HSS-120 306 230 A 1510	Sonda ad alta corrente
GKS-101 307 130 A 0800	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 302 150 A 2000	Sonda di test
KS-550 WL	Presca
GKS-912 201 130 A 3002 C	Sonda di prova caricata a molla

Prodotto	Descrizione
SKS-115 306 100 A 1502 M	Sonda di commutazione (NO)
KS-115-M3-F1	
GKS-075 303 120 A 2800	Ago di prova
GKS-112 303 180 A 3002	Sonda di prova caricata a molla
GKS-103 102 400 A 3002 M	
GKS-313 306 300 A 1502 M	
KS-103 30 M2.5	
KS-313 30 M2	
AW-KS-SET-CABLE	Strumento di estrazione
GKS-100-0162 / GKS-100 306 229 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
E-100-0032 / E-100 307 150 A 3000	Sonda di test Ingun E-Type
GKS-945-0005 / GKS-945 357 106 A 1100	Sonda di prova caricata a molla
KS-050 47 E08	Presca
SW-ZW-WP-100 A	Strumento di inserimento
SW-ZW-WP-075 A	Strumento di inserimento
AW-KS-Set-ICT	Strumento di estrazione
SW-KS-100	Strumento di inserimento
45000 / PP-INGUN-F	Spilla della personalità
SW-KS-075 G	Strumento di inserimento
E-100-0001 / E-100 291 090 A 3000	Sonda di test Ingun E-Type
GKS-912 306 140 A 1502 C	Sonda di prova caricata a molla
GKS-103-0156 / GKS-103 105 400 A 1502 M	Sonda di prova caricata a molla
KS-103 30 M2.5-S	Sonda di prova caricata a molla
GKS-100 307 250 A 3000 C	Sonda di prova caricata a molla
GKS-913 303 230 A 1502 O	sonda di prova a molla
GKS-003 206 254 A 120	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100-0338 / GKS-100 306 150 A 0600	Sonda di prova caricata a molla
GKS-004 206 396 A 2000	Sonda di prova caricata a molla
KT-120 L3 E02-30	Terminale di contatto
KT-150 L3 E03 M3	Terminale di contatto
HSS-150-0118 / HSS-150 319 400 A 3002	Sonda ad alta corrente
BIT-HSS-150 M-300	utensile per avvitare
GKS-100 214 050 A 2000	Ago di prova
GKS-100 291 090 A 2200	Perno di contatto caricato a molla
GKS-075 277 064 A 2000 LH	Ago di prova
GKS-050 214 050 A 2000	Ago di prova
GKS-050 297 050 A 2000	Ago di prova
SW-KS-050 G	Strumento di impostazione
SW-KS-100 G	strumento
GKS-100 214 106 A 2000 C	Perno di contatto caricato a molla
GKS-100 291 090 A 2000 C	Perno di contatto caricato a molla
HSS-120 302 230 A 3002 M	LOGO ROSA
HSS-120 317 300 A 3002 M	LOGO ROSA
GKS-412-0330 / GKS-412 206 200 R 3002	Sonda di prova caricata a molla
HSS-623-0001 / HSS-623 306 600 A 7002 M	Sonda ad alta corrente

