



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Pneumax

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
0790320608D (OMRB310)	maneggiare
104.32.6.30.LC	Valvola a 3/2 vie
1260.40.70.MAX	cilindro piccolo
1260.50.0100	Cilindro piccolo
1280.32.F	
1321.50.100.01.X	
1321.50.160.01X	Cilindri ISO 15552 - VDMA 24562
1385.50.50.02	
1500.DC.5M	Sensore magnetico
1501.40.10	cilindro a corsa corta
1501.40.60	Ictus corto
1502.20.10	Cilindro corsa corta
1511.32.150	a corsa breve
171E2N.C.D.0009A	Regolatore di pressione proporzionale
1763.80.NR	moltiplicatore di pressione
214/2.52.55/2	valvola di sfogo
PN06136.220	CILINDRO PNEUMATICO-Q50-magnetico-CORSA / STROKE
228.52.6.27	valvola direzionale 5/2
2304.52.00.35.02	
2304.52.00.39.02	Valvola 5/2 ENOVA
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	valvola 5/2 vie G 1/2
2306.52.00.35.02	Valvola a 5/2 vie ENOVA
2420A09984	cilindro tondo
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	valvola 5/2 vie G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	valvola 5/2 vie
2431.52.00.39.62	valvola
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	Valvola a 5/2 vie
305.11.00.L-24V	presa di corrente
305.M5 (24V/DC)	Micro valvola a 3/2 vie
428.32.0.1.S5	valvola a 3/2 vie
468/1.32.0-1NA-M2	
6425A00951	Valvola a 5/2 vie
771.32.0.1.AC.M2	
772.32.0.1.AC.M2	valvola a otturatore direzionale
824.52.2.9.M2	valvola 5/2 vie G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Valvola a 5/2 vie

Prodotto	Descrizione
858/2.52.3.9.M2	
878/2.52.2.9.M2	110 era bobina
0PGL104 (H100A00985)	Cilindro rotativo in versione speciale
H100C00005	Cilindro pneumatico
1511.32.0020.XZ	PNEUMATICO CILINDRO, BAR, Ø: 32 magnetico, Strokes: 20
H100C00165	a corsa breve in pistone magnetico speciale design
MB57	solenioide
N331.0A (24V/DC)	Valvola miniaturizzata a 3/2 vie
N331.8B (24V/DC)	valvola miniaturizzata
N371.1	Valvola in miniatura
N371.3 (24V/DC)	Valvola miniaturizzata Ways
OPGL161.2	
PN07271 (N371.1)	Valvola miniaturizzata 3/2 vie
RG1319/0019	Set di guarnizioni per 1321.80.0.01
RK434/0014	Kit di riparazione
RS.UA	Sensore magnetico
RS.UAC1	sensore magnetico
T228.52.11.1	
Art.Nr. 1390.63.60.01	Cilindro ECOLIGHT
Art.Nr. RG1390/0004	kit guarnizione
Art.Nr. 1390.63.160.01	Cilindro ECOLIGHT
858/4.52.3.9.M2	valvola 5/2 vie G 1/8
1262.20.50.M	Cilindro piccolo
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	testa della forcella
6.04.18	O valvola
RG1319/0002	
1260.50.100	
1511.40.15	Cilindro corsa corta
1320.40.100.01	Cilindro profilato tubo, a doppio effetto
1320.125.230.01	Cilindro profilato tubo, a doppio effetto
1320.80.230.01	Cilindro profilato tubo, a doppio effetto
0FDT102	
RGR5.20	Angolo Push-M5
RDR3.20	Dritto in raccordo M3,
RDR3.30	Dritto in raccordo M3,
RDR5.20	Straight-in raccordo M5
RDR5.30	Angolo Push-M5
RGR5.30	Banjo Elbow M5,
RGSR5.20	
900.18.9	Blocco di controllo
MB22	solenioide
N371.4	valvola miniatura Way
N338.0E	Valvola miniaturizzata a 3/2 vie (15 mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	Valvola 5/3 vie
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	Valvola direzionale 5/2

Prodotto	Descrizione
RGSR5.30	
RDSR5.20	
RDSR5.30	
1260.32.F	capestro
PN06472	valvola PNEUMAX
1740.50.NR	Trasduttore di pressione
1561.80.120.01.1	"EUROPA" Kompaktzylinder
17304B.B.D	Filtro regolatore
1391.50.50.01	cilindro
1390.B	Supporto per sensore magnetico
1321.80.200.01V	Cilindri ISO 15552 - VDMA 24562
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	Valvola direzionale 5/2
228.52.5/1	Valvola 5/2 vie
488.52.0.1.M58	5/2 valvola ECO
224.53.32.9.1/1	Valvola 5/3 vie
2431.52.00.35.12	
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	Valvola 5/3 vie
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3.8W)	5/2 valvola ECO
5325.32F	Modulo Profibus
2308.52.00.35.02	Valvola 5/2 vie ENOVA
228.52.4.1	Valvola 5/2
858/2.53.31.3.5.M2	Valvola
773.32.0.1C.M2	Valvola a 3/2 vie
0001344531E	valvola PNEUMAX
MC5	solenoido
1011.52.1.9	Valvola 5/2 vie
2308.52.00.39.02	valvola di uscita
2141.52.00.35.12	Valvola 5/2 vie
2141.52.00.36.12	Valvola 5/2 vie
2415.53.31.35.05	Valvola 5/3 vie
17304B.B.C	Regolatore di pressione
17303B	
T171BRMC	
T171BL	
228.32.0.1	Valvola a 3/2 vie
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	Valvola 5/2 vie
773.32.0.1.AC.M2	valvola a 3/2 vie
228.52.8/1	
PN99298.25	pistone Special
MB11	Elettrovalvola
1511.63.40	Cilindro corsa corta
PN95346	Cilindro modificato
0PGL161.2	Valve in particolare design
212/2.32.11.1	3/2 vie
2141.52.00.39.92	valvola pneumatica

Prodotto	Descrizione
105.32.2.1	3/2 vie
1511.63.50	cilindri a corsa breve
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2-Wegeventil
828.53.32.3.5.M2	Valvola 5/3 vie
828.52.3.9.M2	Valvola direzionale 5/2
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	valvola a 5/2 vie G 1/8,
N338.OE-8	3/2 vie - valvola miniatura (15 mm)
T500814U	valvola di intercettazione
1021.52.3.9.M4R	5 Valvola / 2 vie, con guarnizione in poliuretano ritorno a molla
MB9	solenioide
228.32.2.1/1	3/2 valvola direzionale
228.32.4.13	3/2 vie
1500.DC	Magnetsensor
228.32.11.12	PNEUMATICO VALVOLA DI CONTROLLO
214/2.52.8/2	
0PNT241.1 (805.52.0.1.02)	
diverse 1281.20.100	cilindro
1281.20.200.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"
1260.32.150.M	cilindro piccolo
1200.32.03	forcella girevole
105.52.6.40D	Valvola a 5/2 vie
772.32.0.1C.M2	3/2 valvola di controllo direzionale
2531.52.00.39.02	Valvola 5/2 vie
5323.22	Modulo Profibus DP
1319.40.50.01	rulli
1319.40.80.01	Cilindro profilato tubo
1321.80.100.01	Cilindro profilato tubo
0FDT359.1	Valvola (pedale)
808.32.11.1	Valvola a 3/2 vie
999180300019662 / 171E2NTD0009	Regolatori di pressione proporzionali
17402 NB.P	regolatore di pressione pneumatica
2435.53.31.35.88	Valvola a 5/3 vie
2435.52.00.35.88	Valvola 5/2 vie G 1/8, FLAT
104.32.0.1.PA	Valvola a 3/2 vie
10452622/2L	
104.6.23/2	Pulsante sporgente
105.32.0.1	
105.52.0.1	Valvola a 5/2 vie
105.52.2.1	Valvola direzionale 5/2
105.32.2.1/1	valvola a 3/2 vie
105.52.2.1/1	valvola unidirezionale
N361.1	valvola miniatura Way
N371.3-VA	
878/2.52.3.6.M2	
488.52.0.0 M11	5/2 valvola ECO

Prodotto	Descrizione
900.18/1-4	pressostato P / E
RS/OR2125	
RK1701A/022	
RS/1701/7	
RK1701A/013	
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	Valvola a 5/2 vie
N341.8C (24V/DC)	
17104A.B.D.PS	Filterregler
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	Valvola ECO 3/2 vie
N338.R0E	Valvola miniaturizzata a 3/2 vie
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	Valvola direzionale 5/2
2308.62.44.35.02	Valvola 2x3/2 vie ENOVA
1071.52.3.5.M2	
1021.52.3.6.M3R	
414/2.32.0.1.C05-1	
6303.40.DF	pinza angolare
6303.40.DL	pinza angolare
824.52.1.9	valvola unidirezionale
214/2.32.55/1	Valvola a 3/2 vie
1605.25.350.01.M	Cilindro senza stelo
17302B.D	
6301.25D	
828.52.3.6.M2	Valvola solenoide
1260.20.200	Pistone
2435.52.00.17	Distributore
2435.52.00.19	Valvola 5/2 vie
0ORM100.A (1260.20.50)	Piccoli cilindri - ISO 6432, a doppio effetto
1260.32.240.M	Cilindro pneumatico
N337.0A (230V/50-60Hz)	Valvola miniaturizzata Wege
1280.32.50.AM	
1348.40.150.01	cilindro a pistoncini quadrati
17204B.B.D.S	
RS/1702/41	elemento filtrante
2419A0010	Rundzylinder
8884.52.00.39.F00	
8884.52.00.35.F00	valvola
305.11.00.L-110V	
2541.62.44.35.02(24V/DC)	valvola 2x3/2 vie
2435.52.00.39.78	valvola
1500.U/1	Magnetsensor
2431.52.00.39.48	
228.53.31.9.1/2	Valvola a 5/3 vie
1501.32.10	
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	valvola
8884.53.32.35.F05	Valvola ECO 22 a 5/3 vie

Prodotto	Descrizione
105.32.6.40C	valvola
6.01.18/4	Valvola di controllo a farfalla fine
1260.10.15 M	
T172BEMBCS	Filtro regolatore Airplus G3/8 taglia 2
H100A00065 (1271.25.25)(OPGL122)	
1349.40.250.01	
1380.40.03F	flangia
1262.20.15 (stock)	Kleinzyylinder ISO 6432
S5	valvola
214.52.10/1	Valvola 5/2 vie
0PXB582	Valvola pilota
224.53.32.9.1/2	V 5/3 1/4" CC LEVA LAT.NERA-MOLLA
224.53.31.9.1/2	V 5/3 1/4" CC LEVA LAT.NERA-MOLLA
878/2.52.3.9.M2	
214/2.32.0.1	3/2 vie
104.52.6.31.P	
GN173BJC	
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	Valvola direzionale 5/2
N174BEBD	diversi
858/2.52.1.8	Valvola 5/2 vie
Seal kit 234/2.52.11.11	
RS.DCNO	Sensore magnetico
214/2.52.11.11	
2435.52.00.39.62	
1280.16.25.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"
RG858/0003	
RK1703A/014	
2645.52.00.36.02 (24DC)	
MB56	Elettrovalvola
PN01532(858/4.52.3.9.M2)	Valvola 5/2 vie G 1/8
2415.52.00.35.02	Valvola direzionale 5/2
19M14.S.10.SS.R0	generatori di vuoto monostadio
1580.HAP	seniore miniaturizzato
6.08.14/4	distributore
6.01.14.N	Valvola di ritegno a farfalla
RK1386/0016	guarnizione del pistone
RG1380/0004	Kit di riparazione
1511.32.160.XZ	a corsa breve
2435.52.00.39.06 (110V/AC)	ritorno a molla elettrico
104.32.0.1.PC	Valvola a 3/2 vie
1511.50.20X	a corsa breve
RG1390\0001	kit guarnizione
171S2B.0007	Regolatore di pressione di precisione G 1/4
0PIF471	valvola
551.231.D8.M2.XX	BLOCK-VALVOLA

Prodotto	Descrizione
424/1.32.0.1.S5	valvola unidirezionale
1501.63.5	Cilindro a corsa breve
RK1500/0006 (1501.63.0)	Kit cilindro
PN97337 (1328.50.70.02)	Cilindro compatto
RG1319/0012 / 1319-1320.63.0.01	kit guarnizione
RS/OR44x2.5	foca
RS/OR2075	foca
RS/OR2037	foca
RS/OR106	foca
428.32.0.1	Valvola a 3/2 vie
0PLG161.1	Elettrovalvola w / Coil
2531.52.00.36.02 (24V/DC)	VALVOLA SOLENOIDE
N173BFA	Airplus Filtro
1581.63.10.07.1	Cilindro pneumatico
243552003558	
N371.32	valvola miniatura Way
MB58	solenoido
305.11.00.L-230V-LED Grün	connettore
104.53.32.6.30.1.P	Valvola a 5/3 vie
824.52.3.9.M2	valvola
60205	valvola di scarico rapido
60705	valvola di ritegno
101M5M5	CILINDRICO NIPPLE
RPXT230406	Y INNESTABILE 2 X 4 + 1 X 6
TB230406	Y-Connector
105.32.6.2/2	Valvola
105.32.6.2/1	Microvalvola
412/2.52.0.1.M2	Valvola a molla selenoide
RK228/0078	leva basculante
B011212	adattamento
B011012	adattamento
OPTC001.200.B	Cilindro pneumatico
RK1703A/001	Membrana per sfiato
478/1.32.0.1NA.M2 (normally open)	
478/1.32.0.1NA.M2 (normally closed)	
1321.50.350.01V	cilindro
468/1.32.0.1.M2	
1013.52.3.6.M3R	valvola unidirezionale
H200A00070	Valvola a 5/2 vie
2411.52.00.36.02 (24V/DC)	Valvola solenoide
RSPPO63003300	Pistone
X2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
XN331.0A	valvola miniatura Way
RSPPO63064450	Pistone
RG1383/0004	Kit guarnizioni

Prodotto	Descrizione
2445.52.00.39.02	Valvola a 5/2 vie
MC57	solenoide
1319.40.200.01	Cilindro
RG1319/0023	kit guarnizione
RGHOF118B/0001	set di tenuta
0HOF118.B	Cilindro a corsa breve
2420A1783, 1261.25.360.AL	
1308.63.100.01	Cilindro pneumatico
N341.0A	valvola miniatura
N341.0B	valvola miniatura
1386.32.160.01	cilindro
105.32.11.1	Valvola a 3/2 vie
171E2N-T-D-0009A	regolatore di pressione proporzionale
17204B.C.D.S	filtro regolatore
243152003902	
RG1319/0005	Kit di riparazione
6.04.05	VALVOLA
305.M1	Micro valvola a 3/2 vie
1319.63.190.01	CILINDRO PNEUMATICO
6.07.14	UNIDIREZIONALE VALVOLA
1321.100.325.01	CILINDRO PNEUMATICO
488.52.0.1.M11 (24V/DC-3,8W)	valvola
17220	Progressiva valvola di avviamento
RK234/0004	Kit di riparazione 234.52.11.1
224.52.11.1	Valvola 5/2 vie
1320.63.0300.01	Cilindro profilato tubo
X2431.52.00.36.09	Elettrovalvola Pneumax
RK1013/0001	
RK1383/0011	pistone completo
1387.80.300.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
1387.50.160.01	CILINDRO
2435.52.00.39.15	valvola unidirezionale
1501. 50.0015	a corsa breve
333-020E//	kit di riparazione
228.52.2.1	valvola unidirezionale
6430A0093 (OEM)	
1260.32.100.M.A	cilindro piccolo
2415.52.00.36.02	valvola
2431.52.00.39.06	Valvola
RG1319/0006	
N371.R16 (24V/DC)	Valvola
779.32.11.1C	3/2 Sedile Valve
RG1319/0017	Seal Kit
1021.53.31.3.5.M4R	valvola
1400.63.350.03.06	

Prodotto	Descrizione
805.52.0.1.02 (24V/DC)	Pneumax Tipo V DC 24
1511.40.0050	CILINDRO, PNEUMAX COMPACT BORE 40 TEMPI 50 MAGNETICO A DOPPIO EFFETTO
1511.32.20	CILINDRO PNEUMATICO
UMB5	bobina magnetica
105.32.11.11	valvola a 3/2 vie
1400.40.240.03.06	Cilindro freno olio
858/3.52.3.6.M2	Valvola 5/2 vie
PN07251.15 (1280.25.0)	Cilindri piccoli - ISO 6432, a doppio effetto
488.32.0.1.M11	Valvola
1387.63.125.01	cilindro pneumatico
MB10/1	bobina
1581.80.20.03.1	cilindro compatto
MB5	bobina
M3R	controllo elettrico
RG1319/0020	Kit guarnizioni per cilindro
N331.2A	
1260.32.10.MA	cilindretti
105.32.6.40A	Valvola a 3/2 vie
2531.52.00.39.02 (24V/DC)	Valvola direzionale 5/2
2530.02.37P	Piastra sinistra base alimentazione
2241.52.00.35.02 (24V/DC)	Valvola pneumatica
2241.52.00.36.02	Valvola pneumatica
2306.52.00.39.02	Valvola pneumatica
228.52.8/2	Valvola a 5/2 vie
468/1.32.0.12.M2	Valvola a 3/2 vie
1012.53.31.3.5.M3R	Valvola a 5/3 vie
1011.53.31.3.5.M4R	Valvola a 5/3 vie
1550.40.100.11.1	cilindro
T772/V.32.0.1.MP	3/2-vie - valvola a vuoto G 1/2,
TB290418	Valvola di ritegno a farfalla a innesto
428.53.32.0.0.S22 (110V/50Hz)	Valvola a 5/3 vie
228.52.4.13	Valvola direzionale 5/2
G1021233M	cilindro di arresto
T173BVEB2	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ELETTRICA
1386.40.160.01	Cilindro
1511.40.20X.SL.20	cilindro a corsa breve
T514.52.00.39.B56	ELETTOVALVOLA
T173BEMBC	Filtro regolatore Airplus G1/2
1504.40.40	cilindro a corsa breve
PXG.VE.T-ECO.0004	Unità di valvole
T488.52.0.1.M11 (24V/DC-3,8W)	Valvola direzionale 5/2
T488.53.31.0.0.M11 (24V/DC-3,8W)	Valvola direzionale 5/3
17101B.A.P	filtro
1280.32.350.AM	Cilindro piccolo ISO 6432 «MIR»

Prodotto	Descrizione
104.32.6.30 P.C	valvola direzionale
1500.U-5M	Sensore magnetico
104.32.2.1.LA	Valvola direzionale 3/2
1580.U	Sensore miniaturizzato
6.09.12.UN	Valvola di controllo
6.02.18	Valvola di sfianto rapido
214/2.32.2.1/1	Valvola a 3/2 vie
RG214/0001	Kit guarnizioni
2445.52.00.36.03	Valvola
T424.52.0.1.B05 (24V/DC	Valvola direzionale 5/2
TB280618P	Valvola di ritegno a farfalla
TB101200	Collegamento a spina - paratia
TB101000	Collegamento a spina - paratia
TB100800	Spina - Connessione
TB100600	Collegamento a spina - paratia
TB010814	Tappo - Raccordo diritto G 1/4
TB010614	Tappo - Raccordo diritto G 1/4
TB221212	Tappo - Raccordo angolare G 1/2
TB221012	Tappo - Raccordo angolare G 1/2
SSCG12-12	Raccordo maschio dritto 1/2"
RIPUC15444	Barra di distribuzione
TB050600	Connettore - raccordo a T, in plastica
TB050800	Connettore - raccordo a T, in plastica
TB22T0618	Tappo - Raccordo angolare G1/8
TB22T0614	Tappo - Raccordo angolare G1/4
TB22T1014	Tappo - Raccordo angolare G1/4
IPLL06-G02	Raccordo angolare ad innesto
IPL08-G02	Connettore - Raccordo a gomito 1/4
IPLL10-G02	Raccordo angolare ad innesto
0FIP232	pneumovibrazione
1740.50.N	Intensificatore di pressione
501414U	Valvola di intercettazione
50G1212U	Valvola di ritegno sbloccabile
T771/V.32.0.1.MP	Valvola a vuoto a 3/2 vie
828/7.53.31.1.8	valvola direzionale 5/3 ad azionamento elettrico
2431.52.00.35.88	Valvola a 5/2 vie
1260.32.40	Piccolo cilindro
171E2N.T.D.0005	regolatore di pressione proporzionale
8245235M2	Valvola
73E2N.T.D.0009	Regolatore di pressione proporzionale
771/V.32.11.1C	Valvola a vuoto
858/2.52.3.5.M2	Valvola direzionale 5/2
2445.62.44.35.02	valvola direzionale
1011.52.3.9.M3R	Valvola direzionale 5/2
0PXD429.C	

Prodotto	Descrizione
RG858/0006	Set di guarnizioni
T172BVL	Valvola di intercettazione Airplus, misura 2, G3/8
T172BPA	Airplus G3/8 Taglia 2
T173BEMBDS	Regolatore del filtro
MB57	elettrovalvola
5300.F15.00.03	Spina diritta Sub-D
PNM0279	Adattatore per regolatori di pressione proporzionali
PNM0284	Adattatore per regolatori di pressione proporzionali
8884.52.00.39.F05 (24V/DC)	Valvola ECO 22 a 5/2 vie
RK1390/0005	Kit di riparazione 1390 (91) .80.0.01
RG1390/0005	kit guarnizioni
412/1.52.0.0.S5	
771/V.32.0.1.A.M1	Valvola per vuoto
0PIF338	regolatore di pressione
MRS.U	Miniatursensor
104.53.32.6.28.1.L	Interruttore pneumatico
17100.125.NR	Traslatore di pressione
1480.110.A.D.0	Cilindro idropneumatico
1319.40.320.01	rulli
173S2B.0007	Regolatore di pressione di precisione G 1/2
414/2.32.0.1.M2	Valvola direzionale 3/2
P173BDCV	Separatori d'olio Air Plus
468/1.52.0.1.M2	Valvola direzionale 5/2
514/N.32.0.1.M2	valvola direzionale
228.53.32.99	valvola direzionale
1260.32.10.M	Cilindro piccolo
PXF 1352-50-C-D	Cilindro compatto
PXF 1352-60-C-D	Cilindro compatto
PXF 1352-80-C-D	Cilindro compatto
2435.52.00.35.12	
RK1383/0003	Pistone completo
1501.50.100	Cilindro corsa corta
1501.32.60	Cilindro corsa corta
1504.50.5	cilindro a corsa breve
1301.50.13/1F	clevis
858/4.52.3.6.M2	valvola direzionale
AF.E.250.104	
0FDT252	Cilindro a corsa corta
1303-1304-1305.63.0.01	
224.32.11.1	Valvola direzionale
C1D225BG1A01	Chiave automatica Kraft
LED RS.UA	Sensore magnetico
T488.52.0.1E.M2	Valvola 5/2 vie
T488.52.0.0.M2	Valvola 5/2 vie
T488.52.0.1.M2	Valvola 5/2 vie

Prodotto	Descrizione
17304B.B.D.S	Regolatore filtro
171S2B.0004	Regolatore di pressione di precisione G 1/4
104.32.0.1.LC	valvola in miniatura
PVA.B.DE.N.T.D.F	Valvola multimediale a 2/2 vie G 3/4
RS.DCC1	Sensore magnetico
228.32.6.13/1	Valvola a 3/2 vie
6.09.14.UN	ritorno al passato
1281.32.125.AM	Cilindro piccolo
1281.32.200.AM	Cilindro piccolo
828.53.31.1.8	Valvola 5/3 vie
1562.32.80.01.1	Cilindro compatto
414/6.52.0.12.M2/L	Valvola 5/2 vie
858/2.52.1.6	Valvola 5/2 vie
2435.52.00.18	
RG414/0002	
RS.UA/1L	sensore magnetico
X5T4.52.00.35.M2	
1581.20.30.02.1	Cilindro compatto «EUROPA»
6100.25.20.B	cilindro compatto
1319.50.500.01	Cilindro - ISO 6431 VDMA 24562
1319.40.30.01	Cilindro - ISO 6431 VDMA 24562
1501.40.15	cilindro a corsa breve
1581.25.30.02.1	Cilindro compatto «EUROPA»
1581.25.30.01.1	Cilindro compatto «EUROPA»
1511.50.100	cilindro a corsa breve
1319.80.500.01.B	rulli
1011.53.31.3.5.M3R	Valvola direzionale 5/3
805.52.11.11	Valvola a 5/2 vie M 5
1511.32.25	Cilindro corsa corta
2415.52.00.36.15	Valvola direzionale 5/2
2306.52.00.35.02 C6	valvola
2308.52.00.36.02 B8	valvola
2308.52.00.35.02 C8	valvola
N331.R0A (24V/DC)	Valvola
1515.50.15.20	Tandem Cilindro breve tempo
173E2N.C.D.0009	Regolatori di pressione proporzionali
RG1605/0004	Set di guarnizioni
RK1605/0004	testa del cilindro
2411.52.00.39.12 (24V/DC) (D45519312)	Valvola 5/2 vie
RG1383/0005	Set guarnizioni
2431.52.00.39.06 (110V/AC)	valvola a tre vie
1319.80.100.01	cilindro
2541.52.00.35.02	Valvola direzionale 5/2
2540.02.37P	Piastra di base di ingresso

Prodotto	Descrizione
2540.03.00	Piastra base di ingresso
T500618U	valvola di intercettazione
2540.12.37P	Piastra di base di ingresso
2541.52.00.36.02	Valvola direzionale 5/2
171E2NTD.0006A	Regolatori di pressione proporzionali
RKT1703A/104 (T173BDCV)	Contenitore con protezione e scarico condensa semiautomatico
RS/1703/261	Elemento filtrante
T173BFA	Contenitore con protezione e scarico condensa semiautomatico
MRS.UAP	Sensore miniaturizzato
2415.52.00.39.02	Valvola direzionale a 5/2 vie
2306.62.44.35.02	valvola direzionale 2x3/2
T288.32.9 1/2	Valvola pneumatica 3/2
1386.63.150.01	Cilindro ECOPLUS-T
RG1380/0005	Kit guarnizioni
MB 66	elettrovalvola
1400.40.200.03.06	cilindro del freno
1280.32.30.M	Piccolo cilindro
T173BRD	regolatore di pressione
1280.10.15.M	Cilindro piccolo
900.18.1-1	Pressostato P/E
484.52.0.1.M11	Valvola ECO a 5/2 vie
1319.32.75.01	Cilindro
Repair kit for G1021001-1 (G1021001/2)	kit di riparazione
1387.80.200.01	Bombola ECOPLUS
RKT1703A/104	Contenitore con protezione e drenaggio semi-automatico della condensa
SPLR-06	Soppressore
N338.0A (3/2 NC)	
1396.32.200.01	
1396.32.100.01	
1396.63.75.01	
1280.25.50.MX	Microcilindro
2615.52.00.39.08	valvola a solenoide
1500.U	seniore magnetico
105.32.7.1/1	Valvola a 3/2 vie
1260.32.150	Piccolo cilindro
228.52.10	Valvola a 5/2 vie
MD57	elettrovalvola
1390.40.300.01	
1605.40.950.01M	Rullo senza aste
1390.40.250.01	
1605.40.2500.02M	Cilindro senza stelo
1390.40.600.01	
RG1319/0011	set guarnizioni
488/1.52.0.1.D5 (0001344195B)	Valvola

Prodotto	Descrizione
464/1.52.0.1.m2	valvola
MB5 (Coil)	Elettrovalvola
0PXM386.C	
1605.32.660.01.M	Rullo senza aste
RK428/0008	set di parti di usura
RS/1702/13	Elemento filtrante da 20 ym
17103A.P	
T228.32.11.11	valvola a 3/2 vie
MB24	Bobina solenoide per valvola pilota
8884.53.31.35.F00	valvola
G1018971	cilindro a pressione
M042-12-20	
0PGL187	
2415.53.32.35.18	Valvola 5/3 vie
212.53.31.9	valvola 5/3 vie
T221018	raccordo a morsetto girevole
T221018K	
RKT1703/238	cartuccia separatore olio
RK1200/0512	scorte
RK1396/0012	kit di riparazione
RK1560/0036	kit di riparazione
T488.52.0.1.M57 (110V/50-60 Hz)	Valvola a 5/2 vie
774.32.0.1C.M2	Valvola a sede 3/2 vie
1580.U	seniore miniaturizzato
1260.40.600.A	
2431.52.00.35.0 (701500084/00)	Valvola direzionale
1581.32.0030.05.1	CILINDRO, PNEUMAX (BD2A2-11)
2546.01B	piastra di base intermedia
2541.53.31.35.02	Valvola a 5/3 vie
8884.32.C.39.F05 (24V/DC)	
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	
17304B.B.C.S	regolatore del filtro
96309.70. (1261.40.70)	cilindro piccolo ISO 6432
468.52.0.1.M2	
MB 17	elettrovalvola
1260.25.200	Piccolo cilindro
771/V.32.0.1C.M2	Valvola a vuoto a 3/2 vie
2431.52.00.35.18	Valvola a 5/2 vie
2400.04.10	Modulo di alimentazione elettrica
2304.62.44.35.02	Valvola ENOVA 2x3/2 vie
TB010414	plug - montaggio piatto
TB011014	plug - raccordo dritto
2435.52.00.39.88	
N172BVEB2	
RG1319/0013	Set guarnizioni per 1321.100.0.01

Prodotto	Descrizione
305F1038	
4061014	Raccordo
X1551.100.80.02.1	Cilindri compatti europei
818.52.0.12.02	Valvola a 5/2 vie
484.32.0.1.M11	Valvola ECO a 3/2 vie
6310.16.D	Pinza
2420A1063	cilindri compatti
900.52.5	
17109A.C	regolatore di pressione
1397.63.125.01	Cilindro ECOPLUS-M
1320.63.200.GLB	unità di guida a rulli
6.09.14.U	valvola di ritegno
900.52.5C	blocco di controllo
828.52.1.8	Valvola a 5/2 vie
1011.52.3.9.M4R	Valvola a 5/2 vie
1012.52.3.9.M4R	Valvola a 5/2 vie
778.32.11.1C	Valvola a fungo a 3/2 vie
RS.DC	Sensore magnetico
OPXM602.1970	PISTONE SPECIALE.
428.32.0.12.S24	Valvola a 3/2 vie
T773.32.11.1 - 3/4"	Valvola a fungo a 3/2 vie
OPXM602-1970	CILINDRO A CAVO SPECIALE
1319.63.25.01	cilindro
1501.32.15	cilindri a corsa breve
1511.100.40	cilindri a corsa breve
SS174AVBR2	Amplificatore streaming audio
T424.52.0.1.E.B09	Valvola a 5/2 vie
RGPGL107A/0001	set guarnizioni
0PGL107.A-0100	cilindri speciali
104.NC	wicket
2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
1260.50.110	Cilindro piccolo ISO 6432
132004032F	
132008032F	
1605.25.2150.01.MH	cilindro disossato
BOBX024CC	bobina
551.1F1.D8.M1.XX	Tecno FUN Stop Ventil + Drosselventil
1260.20.300 M	cilindro piccolo
SMPA11111WZ	unità valvole
1511.32.30	cilindri a corsa breve
1260.50.75	cilindro piccolo
1281.20.100	cilindri rotondi
1400.40.100.03.2	FRENO
532532T	
722.32.0.1C.M2	Valvola a fungo elettropneumatica 1/2"

Prodotto	Descrizione
17330.B	Valvola di arresto a 3/2 vie
MCH2	Spina diritta con cavo
900.18.4	Valvola Time Delay
15161000020M	tandem spinta setli comuni
PXG.1319.63.100.01	cilindro a tubo profilato,
2431.52.00.39.19 (24V/DC)	valvola di controllo direzionale
1319-1320.63.0.01	
1321.50.160.01	cilindri
1280.32.25.AM	Piccolo cilindro
0PGL107.A-0100 / H100C00103	
2530.03.00	piastra base d'ingresso
2530.01M	BASE MODULARE OPTYMA MONOST.
2530.01B	BASE MODULARE OPTYMA BISTAB.
2530-12-37P	TERMIN.SIN OPTYMA AUTOALIM. 37PNP
MB67	elettrovalvola
1580.U-5	sensore
T424.52.0.1.B56	Valvola a 5/2 vie
T424.52.0.1.B09	Valvola a 5/2 vie
6900.E	ammortizzatore idraulico
PN07509.125	
7300037100	
1320.63.50.MP	Cilindro del tubo profilato
17109B.D	regolatore di pressione
1260.16.0050	
C3	spina ad angolo retto
412/1.53.31.0.0	
424/1.52.0.12	
1511.40.10	cilindri a corsa breve
2431.62.44.35.88	Valvola 2x3/2 vie
2241.62.44.35.02	Valvola 2x3/2 vie
1262.32.0100.A	cilindro
4643201M2	Elettrovalvola pneumatica
MR-00007001.2	elettrovalvola
MR-00007001.1 007119	doppio solenoide
G1021112070	
2431.52.00.39.36	Distributore pneumatico
228.32.1.1	
224.52.9/2	
1390.63.200.0	cilindri
28.32.6.28	Valvola a 3/2 vie
17112B.C	regolatore di pressione di precisione
6.09.14.BN	Blocco della valvola di vendita/chiusura su entrambi i lati
N338.R0E-8	Valvola, Pneumax
MB7	bobina,
M2	Valve

Prodotto	Descrizione
RS.UC	sensore magnetico
0PXB310.150.E	cilindri
6.01.12N	valvola di ritegno a farfalla
RS.UACH1/1L	sensore magnetico
1260.20.0030.M	Cilindro, Pneumax
N321.0B (24V/DC)	Valvola a 2/2 vie
1321.40.200.01	cilindri
TB281038	valvola di ritegno a farfalla innesto, aria di mandata
228.52.0.1	Valvola a 5/2 vie
17301B.B	filtri
T172BEMAC	Filtro regolatore Airplus
1319.40.125.01	cilindri
6.04.18/1	valvola
T773/VS.32.0.1.MP	Valvola
RK1605/0013	slitta completa
RS/1640/113	slittino
1280-16-100M	
1501.20.5	Cilindro pneumatico
G1018224SC	Valvola multimediale a 2/2 vie
MRS.U-PVC	Sensore, Pneumax
2740.03.00	
2740.01M	
2741.52.00.39.62	
V2700-OPXV1034	
2740.02.25P	
17109A.B	
1319.50.180.01	Cilindro a tubo profilato ISO 1555
1319.40.400.01	cilindro a tubo profilato
551.161.D6.D6.XX	Valvola di ventilazione rapida
17104B.B.D.P	
105.32.6.1/3	Valvola a 3/2 vie
2635.53.31.35.02 (24V/DC)	Valvola a 5/3 vie
2635.53.31.35.12	Valvola a 5/3 vie
2635.52.00.26.02	Valvola a 5/2 vie
2635.52.00.39.02 (24V/DC)	Valvola a 5/2 vie
2635.52.00.29.02 (24V/DC)	Valvola a 5/2 vie
0PGL161.2 / 431.52.00.36.15	elettrovalvola speciale
305.11.00	presa di corrente
2435.53.32.35.05	VALVOLA
17304B.A.C	regolatore del filtro
1320.32.920.01 (2420A0268)	cilindri
858/4.53.31.3.5.M2	valvola a 5/3 vie
T488.52.0.0E.M5	Valvola a 5/2 vie
6430A0084	CILINDRO
T173BPA	Blocco distributore Airplus

Prodotto	Descrizione
104.52.6.30.P	
1011.52.3.5.M3R	ELETTROVALVOLA 5/2
1011.52.3.5.MP3	ELETTROVALVOLA
2411.52.00.39.02	Valvola a 5/2 vie
808.32.0.1.02	
315.11.01L	
010814-5	
1580.HAN	sensore miniaturizzato
224.53.31.9.1/1	Valvola a 5/3 vie
1503.40.15	cilindro a corsa corta
T173X	Kit di montaggio
2431.62.44.35.12	Valvola direzionale
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	Valvola a 5/3 vie
RG1319/0016	kit guarnizioni
MHS.P0.2A	sensore miniaturizzato
17301B.A	
F3206BV25	Valvola multimediale a 2/2 vie senza bobina solenoide
MG58	bobina magnetica
G1020345	cilindro tondo
774.32.11.1C	Valvola a sede a 3/2 vie
224 32 9 1/1	Valvola a 3/2 vie
MC5-2	bobina magnetica
808.52.11.1	Valvola a 5/2 vie
T488.52.11.1	Valvola a 5/2 vie
1319.32.500.01	cilindri
1511.50.15	cilindro a corsa corta
T172BEMBL	regolatore di pressione del filtro
T488.32.0.1.M2	Valvola a 3/2 vie
231652003902	
C9660116218	Cilindro ECOPLUS-M
2530.03.25P	TERMI.DESTRO OPTYMA 25 POLI PNP
2530.08F	MODULO 8 I/O PER OPTYMA 32F
2531.62.44.35.02 (24V/DC)	valvola 2x3/2 vie
1540.50.100.01.1	cilindri
1319.80.130.01	Cilindro profilato
T488.06	piastra di base
SPL14	soppressore
1714B	pressostato
T172BEMBC	filtro regolatore
T172BPP	blocco distributore
T1714B	pressostato
2431.52.00.39.05	Valvola direzionale
1320.B	Supporto per sensore magnetico
1320.C	Supporto per sensore magnetico
17402NB.D	Regolatore di pressione

Prodotto	Descrizione
1463.150.D.F.F.	Cilindro idropneumatico
0LTM103	Valvola direzionale
228.52.3.3R	valvola a leva a rullo
0PGL130.4	Valvola miniaturizzata a 3/2 vie
PXG.1319.40.300.01	Cilindro profilato
OPGL187	valvola
1386.32.250.01	cilindri
T17250	Staffa di montaggio Airplus
1230.20.20	
2415.52.00.19	Valvola a 5/2 vie
17002B.D	regolatore di pressione
1511.25.50	cilindro a corsa corta
RS8.UA	Sensore magnetico
RG1580/0007	Kit guarnizioni
MB10	bobina magnetica
1396.80.100.01.	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
T173BEPADSC	Regolatore del filtro Airplus
17301B.B.S	filtri
RKT1703A/124	recipienti
1321.63.100.100.E	Cilindro tandem
1280.20.50.M	cilindro piccolo
6425A00232	Valvola a 5/2 vie
2435.52.00.39.18	Valvola a 5/2 vie
1319.32.180.01	cilindri
17210.M2	Valvola di avviamento
771.32.0.1C.M2	valvola a 3/2 vie
2541.62.55.35.02	Valvola a 2x3/2 vie
P174BEBD	Filtro regolatore Airplus
8880.52.00.39.F05	valvola
RG1011/0002	
0PXB692.B	
2306.52.00.39.02 A6	Elettrovalvola a solenoide
2304.52.00.39.02 A4	Elettrovalvola a solenoide
PXG.1319.50.220.01	PISTONE
1386.63.100.01	cilindri
PXG.1387.80.350.01	cilindro a tubo profilato
1501.50.50	cilindro a corsa corta
228.53.32.9.1/2	
1260.40.30	cilindro piccolo
17004B.B.D.P	filtro regolatore
RS/1702/226-08	Elemento di comando
T488.52.0.0.M5 (24V/DC)	Valvola a 5/2 vie
1511.50.20	cilindro a corsa corta
PXG.1319.100.150.01	CILINDRO PNEUMATICO
1301.50.13F	Gabelkopf

Prodotto	Descrizione
1319.63.250.01	cilindri
1260.32.140.ME	cilindro piccolo
RK214/0016	
551.2F1.D8.M2.XX	Valvola di ritegno a 90°
17109B.A.SMF	regolatore di pressione
17104B.B.C.P	filtro regolatore
17109A.D	regolatore di pressione
228.52.55/2	Valvola a 5/2 vie
MI56	bobina magnetica
MHS.P	
GB.0696/11-10K	valvola
17304A.B.D	filtro regolatore
228.32.5/2	Valvola a 3/2 vie
1581.32.35.01.1	cilindro compatto
104.32.6.25.LC	Valvola a 3/2 vie
1581.32.25.01.1	cilindro compatto
1390.160.250.01	cilindro a tubo profilato
1304.125.09F	flangia a forcella
1319.32.160.01	cilindro
T228.32.0.1	Valvola direzionale
412/2.53.31.0.0.M2	
N331.1A (24V/DC)	
RG1300/0003	
1282.25.211	cilindro piccolo
1260.10.40	cilindro piccolo ISO 6432
1511.50.30	cilindro a corsa corta
1605.40.400.01.MG	cilindro senza stelo
2420A1788 (1282.25.211)	Cilindro dal design speciale
T773/V.32.0.1.MP	valvola a vuoto
2311.03P	Piastra terminale sinistra
211.32.11.11	Valvola a 3/2 vie
1605.25.500.01.MH	cilindro senza stelo
1319.50.1500.01	cilindro
T514.52.00.39.C09	
PXG.1386.50.150.01	
PXG.1396.100.1000.01	
RG771/0001	
RG1700/0026	kit guarnizioni
1280.20.100.M	
1319.40.0150.01	
S56/1	
SC08-G01	raccordo di controllo dell'acceleratore
1396.32.800.01	cilindro a tubo profilato
2415.52.00.39.02 (2304A0215)	Valvola a 5/2 vie
1605.25.0350.01.M	cilindro senza stelo

Prodotto	Descrizione
11390 (27131700)	
1386.50.0200.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
RG1605/0001	
RG1380/0003	set guarnizioni per 138_.50.0.01
1396.50.150.01	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
1501.50.20	cilindro a corsa breve
1280.32.400.AMT	
315.11.00	presa di corrente
2241.52.00.35.02	Valvola
8880.52.00.39.F00	Valvola ECO 22 a 5/2 vie
228.52.9/2	Valvola a 5/2 vie
T488.52.0.1.M57	Valvola a 5/2 vie
0PXB922	cilindro
OPXB692.B	
1390.160.0050.01	
OPXB922	
1112.52.3.5.12P	
OPXB693	Valvola
17204B.B.C.S	filtro regolatore
488.52.0.1.M2	Valvola ECO a 5/2 vie
6.01.18/5	Valvola a farfalla fine
10718	tappo a vite
KP25P-03-F3	pressostato
104.6.27	Interruttore
SS172AEAC	REGOLATORE, FILTRO
T228.53.32.9.1/2	VALVOLA
2435.53.31.35.12 (24V/DC)	
551.131.00.00.XX	valvola di ritegno
551KD8	
PVA.B.SA.N.T.E.N	
MDPT40.2RA	Trasduttore di pressione
1396.32.350.01	
1561.32.25.04.1	
1260.25.160.MA	
1581.25.120.02.1	
1396.32.125.01	
1319.63.285.01	
17401B.B	filtri
1260.25.30.M	Cilindro piccolo ISO 6432
T514.52.00.39.B58	Valvola a 5/2 vie
RKT1703A/147	recipienti
1319.125.55.01	cilindri
1319.80.150.01	cilindri
RS/1702/42	
RS/1702/47	

Prodotto	Descrizione
1308.125.254.01A	cilindro - ISO
1400.63.254.03.04	cilindro del freno a olio
1280.25.50.AM	cilindro piccolo
PG1A301EC10000	
6.07.38	Valvola di ritegno
514/N.52.0.1.M2	
0001508113F	
PVA.B.DE.N.T.B.V	
RG805/0002	kit guarnizioni
PN16182.110	
T514.52.00.35.B58	Valvola a 5/2 vie
104.6.22/2	Pulsante nero
RK/F3107V001	
RK/F3107V002	
228.32.6.23/1 red	Valvola a 3/2 vie
1388.63.200.01	
228.32.6.23/2 black	Valvola a 3/2 vie
228.32.6.23/3 green	Valvola a 3/2 vie
228.32.6.23/4 yellow	Valvola a 3/2 vie
PRS6E0855-1400	cilindri
1308.125.450.01A	
RG1200/0504	kit guarnizione
RG105/0001	Kit guarnizioni - valvola 105.32-52
1321.80.251.01	cilindri
T173BEPADSCN	
171E2N.T.F.0005	regolatore di pressione proporzionale
171E2N.C.F.0005	regolatore di pressione proporzionale
MB11(24V 3.8W)	
T228.32.2.1	Valvola direzionale
6100.32.25.C	
1541.63.25.02.4	
105.52.11.12	
C1P40EG1A03	
828.53.31.3.5.M2/9	
17310.M2	Valvola
2311.05P	Piastra terminale
2241.53.31.35.02	
2141.52.00.36.02	Valvola direzionale
6400.200.R	azionamento rotativo a doppio pistone
N171BRMD	Regolatore di pressione Airplus
0PXB500.1.B	
1511.25.80	cilindro
228.52.2.1/2	
17202B.C	
1540.40.15.01.1	Cilindro compatto ISO 21287

Prodotto	Descrizione
1511.20.20	cilindro a corsa breve
2411.52.00.35.02 (24V/DC) (1942310129)	
1561.40.55.08.1 (1881310873)	cilindro compatto
1319.80.250.01	
RS8.UA/1L	sensore magnetico
RS.UAC2	sensore magnetico
1390.50.50.01	cilindro pneumatico
2530.02.25P	Piastra terminale sinistra con perno (Ext Pilot)
1550.50.150.01.1	cilindro
1332.63.270.01	
RG1319/0010	
RG1319/0040	
228.52.5/2	Valvola a 5/2 vie
2431.52.00.35.05	
T228.52.8/2	Valvola a 5/2 vie
468/1.32.0.0.M2	elettrovalvole
1319.63.1000.01	CILINDRO
2631.52.00.35.08	ELETTRORVALVOLA, PNEUMAX
2431.52.00.39.18	ELETTRORVALVOLA, PNEUMAX
T488.52.0.0E.M11 (24V/DC-3.8W)	Valvola a 5/2 vie
999180300000702	interruttore e la plastica bianca
1319.50.200.01	CILINDRO MAGNETICO