



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Riegler

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">103372 Type: 1084 FL</a>	3 vie valvole a sfera
<a href="#">141613 Type: 420.61</a>	Asta capezzolo accoppiamento
<a href="#">103826 Type: 220.03</a>	valvola di non ritorno
<a href="#">103828 Type: 220.05</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">103946 / 226.01-1.5</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">104023 Type: 226.01-10.0</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">P/N: 107238 Type: 243.50</a>	Capezzolo per l'accoppiamento
<a href="#">247.04</a>	
<a href="#">103477 / 374.01-ES</a>	Valvola a sfera in acciaio inox
<a href="#">101471 / 569-2</a>	silenziatore Sinterbronze
<a href="#">569-4</a>	silenziatore Sinterbronze
<a href="#">113299</a>	
<a href="#">P/N: 113300 Type: 570-6</a>	
<a href="#">60-3/ETS</a>	kit ricambi
<a href="#">105669 / 60-4/ETS</a>	Set di ricambio
<a href="#">P/N: 100966 Type: 650 C/S</a>	
<a href="#">650 H/M</a>	Filtro con contenitore metallico, 60 µm, misura 5, G 2
<a href="#">100931 / 678.41 S</a>	Filtroregolatori «standard»
<a href="#">680.23</a>	Filtro
<a href="#">P/N: 100881 Type: 737.501</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">737.503 / 100883</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">P/N: 100887 Type: 737.603</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">737.703 / 100892</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">C 11-K 10-HA</a>	regolatori di filtro
<a href="#">102997 / DS 4015</a>	Pressostato
<a href="#">100433 (R55 - 10)</a>	regolatori di pressione «multifix»
<a href="#">107506 / 243.01-B NW 7,2 / G 1/4</a>	giunto a sgancio rapido
<a href="#">517.1205</a>	valvola a 3/2 vie
<a href="#">737.502</a>	regolatore di pressione costante
<a href="#">482.20 B)</a>	Regolatore di pressione «Standard-mini»
<a href="#">226.02-10.0</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">MV 103 ES</a>	elettrovalvola
<a href="#">112709 / 253.16</a>	Pezzo angolato
<a href="#">N 254.72</a>	tee
<a href="#">P/N: 100893 Type: 737.704</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">22.773.4 / 100915</a>	Set di parti soggette a usura

Prodotto	Descrizione
<a href="#">104115 / 226.02-1.0</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">571.12 D</a>	regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">60-5/K</a>	Strainer /
<a href="#">60-4/K</a>	Strainer /
<a href="#">32</a>	Pneumatik olio speciale
<a href="#">100794</a>	
<a href="#">101044</a>	Polycarbonatbehälter
<a href="#">100950</a>	Polycarbonatbehälter
<a href="#">101017</a>	
<a href="#">100991</a>	
<a href="#">395.04</a>	valvola a sfera in acciaio inox
<a href="#">395.02</a>	valvola a sfera in acciaio inox
<a href="#">P/N: 100478, Type: C 33-K 10-HA</a>	FILTRO REGOLATORE
<a href="#">34.811</a>	Angolo tubo bib
<a href="#">p/n: 100908; Type: 251.02</a>	Ridurre
<a href="#">101365</a>	regolatore di pressione
<a href="#">101380</a>	schermo di ricambio
<a href="#">101383</a>	Klarsichtsiebtasse
<a href="#">101386</a>	tazza del filtro Ottone
<a href="#">569-3</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">103327 / 373.01</a>	Valvola a sfera
<a href="#">103328 373.02</a>	Valvola a sfera
<a href="#">080120 KS</a>	Blaspistole
<a href="#">104593 (227.55-10.0)</a>	ascensore completa Sicherheitsventil
<a href="#">650 E/S</a>	
<a href="#">116030</a>	valvola a 3/2 vie
<a href="#">396.02</a>	valvola a sfera di sicurezza in acciaio inox
<a href="#">R33-10</a>	
<a href="#">227.55-10.0</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">p/n: 113339; Type: 567-2</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">567-1/M.</a>	Silenziatore sinterbronzato
<a href="#">571.14 B</a>	regolatore di pressione in acciaio inossidabile, 1.4404, non resettato, G 1/4, 0,5 - 8 bar
<a href="#">P/N: 101753 Type: 216-K</a>	
<a href="#">216-K.</a>	Manometro
<a href="#">p/n: 115678; Type: 252.96/N-E</a>	vite di bloccaggio
<a href="#">251.04</a>	Ridurre
<a href="#">P/N: 113299 Type: 570-5</a>	silenziatore
<a href="#">P/N: 113345, Type: 567-1/M</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">P/N: 112754 Type: N 253.16</a>	gomito
<a href="#">116127 / 517.2004</a>	valvola 5/2 vie
<a href="#">114606</a>	
<a href="#">106168</a>	
<a href="#">658.6.908 (100986)</a>	Elemento filtrante 8 µm
<a href="#">100892 (737.703)</a>	Regolatore di pressione costante incluso manometro
<a href="#">243.02-N (107281)</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">243.48-N (107305)</a>	
<a href="#">FU 7002 (100002)</a>	regolatore di pressione
<a href="#">H 850 (100038)</a>	Angolo di fissaggio
<a href="#">253.12 (112703)</a>	
<a href="#">227.12 (103822)</a>	
<a href="#">227.01 (103815)</a>	
<a href="#">P/N: 100977 Type: 650 E/M</a>	Filtro
<a href="#">P/N: 103399 Type: 335.03</a>	valvola a sfera
<a href="#">394/9-B</a>	
<a href="#">107126 / 243.19</a>	Giunti a sgancio rapido
<a href="#">KOM/ 7540/4</a>	interruttore a sensore
<a href="#">P/N: 103289 Type: 3340.04</a>	
<a href="#">P/N: 102906 Type: MV 1413</a>	
<a href="#">101067</a>	
<a href="#">P/N: 100925 Type: 678.41 K-HA</a>	
<a href="#">P/N: 114421 Type: 26 B</a>	
<a href="#">P/N: 114346 Type: 107/6</a>	
<a href="#">P/N: 105661 Type: 60-3/K</a>	Filtro antisporcio
<a href="#">P/N: 102911 Type: MV 1413 G</a>	valvola
<a href="#">Art.No. 100004, Type: FU 7008</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">P/N: 100010 Type: FU 7108</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">100043 / H 852</a>	
<a href="#">Art.No. 100118, Type: FU 811</a>	filtro regolatore
<a href="#">Art.No. 100187, Type: M 23/70</a>	
<a href="#">Art.No. 100274, Type: FU 941</a>	distributore
<a href="#">Art.No. 100283, Type: FU 951</a>	valvola a sfera
<a href="#">p/n: 100286, Type: FU 982</a>	Valvola a sfera 3/2 vie
<a href="#">P/N: 100290, Type: 567-2/M</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">P/N: 100295, Type: FU 924</a>	valvola a 3/2 vie
<a href="#">p/n: 100314, Type: FU 934</a>	Valvola di riempimento
<a href="#">p/n: 100252, Type: FU 1103</a>	Stazione di servizio
<a href="#">638.02</a>	Regolatore di pressione in linea
<a href="#">638.03</a>	Regolatore di pressione in linea
<a href="#">Art.No. 101476, Type: 638.04</a>	
<a href="#">638.05</a>	Regolatore di pressione in linea
<a href="#">101495 / 637.13</a>	Regolatore di pressione in linea
<a href="#">Art.No. 103143, Type: 320.04</a>	valvola a sfera di sicurezza
<a href="#">103229 / KHF-12</a>	
<a href="#">P/N: 103929, Type: 226.01-0,2</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">P/N: 103937 Type: 226.01-0,7</a>	
<a href="#">Art.No. 103939, Type: 226.01-0,8</a>	valvola
<a href="#">Art.No. 103957, Type: 226.01-2,5</a>	Valvola di sicurezza Full Stroke
<a href="#">226.01-3,0</a>	valvola di sicurezza a corsa completa DN 8
<a href="#">P/N: 103972, Type: 226.01-4,0</a>	Valvola di sicurezza Full Stroke
<a href="#">Art.No. 103977, Type: 226.01-4,5</a>	valvola di sicurezza

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">103990 / 226.01-6.0</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">P/N: 103993, Type: 226.01-6.3</a>	Valvola di sicurezza Full Stroke
<a href="#">Art.No. 104031, Type: 226.01-11.5</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">Art.No.104166, Type:226.02-8.0</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">Art.No. 104184, Type: 226.02-11.0</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">Art.No. 104330, Type: 226.03-9.0</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">Art.No. 104336, Type: 226.03-10.0</a>	valvola di sicurezza a sollevamento completo
<a href="#">p/n: 104522, Type: 227.55-0.3</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">104559 / 227.55-4.5</a>	Valvola di sicurezza a corsa completa
<a href="#">104936 / 229.03-6.0</a>	Valvola di sicurezza, ottone, G 1, pressione di azionamento 6 bar
<a href="#">P/N: 104961 Type: 229.03-16.0</a>	
<a href="#">P/N: 105066, Type: 229.06-6.5</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">105433 / 222.03-0.8</a>	
<a href="#">P/N: 105537, Type: 221.03-4.0</a>	Valvola di sicurezza angolare
<a href="#">107568 / 244.21-D</a>	
<a href="#">P/N: 107375, Type: 244.909</a>	Connettore a innesto
<a href="#">243.52-N</a>	
<a href="#">107312 / 243.57-N</a>	Nipplel
<a href="#">Art.No. 107627, Type: 247.03</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">Art.No. 107631, Type: 247.13</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">247.76</a>	
<a href="#">570-4 / 113298</a>	Silenziatore ad alte prestazioni
<a href="#">Art.No. 113302, Type: 574</a>	dischi in feltro di ricambio
<a href="#">P/N: 113333 Type: 569-0</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">113334 / 569-1</a>	silenziatori in bronzo sinterizzato
<a href="#">Art.No. 101471, Type: 569-2</a>	silenziatore in bronzo sinterizzato,
<a href="#">P/N: 113336, Type: 569-5</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">P/N: 113346, Type: 567-3/M</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">113348, Type: 568-1</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato, Slot, G 1/8
<a href="#">P/N: 113349 Type: 568-3</a>	
<a href="#">P/N: 113364, Type: 560-1</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">P/N: 113365, Type: 560-2</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">113983 / SH 01</a>	Supporto per tubo
<a href="#">113782 / 190/6-1-G</a>	
<a href="#">P/N: 114446, Type: 29.22</a>	adattatore per thread
<a href="#">110.43-KD</a>	
<a href="#">P/N: 101067 Type: 850 C</a>	
<a href="#">P/N: 105791 Type: 1.DM.25100</a>	Rundzylinder
<a href="#">100134 / 611.6.905</a>	Elemento filtrante
<a href="#">P/N: 100910 Type: 22.753.4</a>	
<a href="#">P/N: 103769 Type: 240.82 ES</a>	valvola a spillo
<a href="#">105946 / 3.DM.80025</a>	Cilindro a corsa breve a doppio effetto
<a href="#">220.04-ES</a>	
<a href="#">P/N: 103834 Type: 220.03-ES</a>	
<a href="#">P/N: 102144 Type: 802-C</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">P/N: 102148 Type: 806-C</a>	
<a href="#">P/N: 106895 Type: 342.014-8</a>	
<a href="#">P/N: 106940 Type: 343.014-8</a>	
<a href="#">P/N: 111533 Type: 234.05-N</a>	Prolunga
<a href="#">P/N: 106761 Type: 461.014-8</a>	
<a href="#">236 H-ES (111791)</a>	
<a href="#">234 C-ES (111728)</a>	
<a href="#">103512</a>	valvola a sfera
<a href="#">132547</a>	azionamento rotativo
<a href="#">P/N: 103040 Type: MDR 2/11</a>	
<a href="#">P/N: 131773 Type: MS2523434</a>	
<a href="#">P/N: 100815 Type: 637.35C</a>	Regolatore di pressione» Standard»
<a href="#">103838 / 220.07-ES</a>	valvola di non ritorno
<a href="#">107209 / 243.02</a>	Raccordo a sgancio rapido
<a href="#">P/N: 101964 Type: 7303</a>	
<a href="#">MS2391209</a>	
<a href="#">MS2341269</a>	
<a href="#">247.72</a>	
<a href="#">247.24</a>	Innesto rapido,
<a href="#">P/N: 107127 Type: 243.19/S</a>	Aria-olio VELOCE COUPLINGI
<a href="#">103828 / 220.05</a>	
<a href="#">P/N: 100768 Type: 480.23</a>	
<a href="#">P/N: 103658 Type: 551.12</a>	valvola a 3/2 vie
<a href="#">115618 / 243.11-E</a>	Raccordo a sgancio rapido
<a href="#">P/N: 103262, Type: 3350.03</a>	Palla versione valvola pesante
<a href="#">P/N: 100950, Type: 650/2-HA</a>	contenitore in policarbonato
<a href="#">P/N: 103952 Type: 226.01-2.0</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">P/N: 114090 Type: 258.07</a>	Anello di tenuta
<a href="#">P/N: 112588 Type: 16.0962</a>	DISTRIBUTORE IN T
<a href="#">P/N: 111797 Type: 252.24-ES</a>	Acciaio legato Bussola
<a href="#">P/N: 111742 Type: 239 C-ES</a>	FILETTATO PORTAGOMMA
<a href="#">P/N: 112593 Type: 16.0972</a>	TRASVERSALE DISTRIBUTORE
<a href="#">P/N: 114227 Type: 158 C-ES</a>	FASCETTA
<a href="#">P/N: 135892 Type: 3395.01</a>	
<a href="#">P/N: 134710 Type: MSN251K1418</a>	
<a href="#">P/N: 100003 Type: FU 7004</a>	
<a href="#">P/N: 103528 Type: 350.214</a>	
<a href="#">105667 / 60-2/ETS</a>	set di sostituzione
<a href="#">P/N: 101528 Type: 769 K</a>	Mini-mist oliatore
<a href="#">P/N: 100870, Type: 737.302</a>	regolatore di pressione costante
<a href="#">P/N: 100902 Type: 737.903</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">517.2005</a>	valvola 5/2 vie
<a href="#">678.41 K-HA</a>	filtro regolatore
<a href="#">P/N: 105675 Type: 60-2 ES</a>	Filtro dolcezza
<a href="#">P/N: 105682 Type: 62 ES</a>	Filtro dolcezza

Prodotto	Descrizione
<a href="#">P/N: 103493 Type: 377.02-ES</a>	valvola
<a href="#">250.54</a>	
<a href="#">P/N: 100894, Type: 737.705</a>	Regolatore di pressione costante incluso manometro
<a href="#">P/N: 100903 Type: 737.904</a>	
<a href="#">P/N: 100919 Type: 22.793.4</a>	
<a href="#">P/N: 103774 Type: 250.33</a>	VALVOLA
<a href="#">P/N: 103776 Type: 250.35</a>	CANCELLO
<a href="#">P/N: 103333 Type: 374.01</a>	VALVOLA
<a href="#">P/N: 115613 Type: 243.01-N E</a>	
<a href="#">P/N: 114323 Type: 22 K</a>	PISTOLA; ARIA
<a href="#">P/N: 104388 Type: 226.03-32.0</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">P/N: 101602, Type: 65/0-S</a>	valvola di scarico automatico
<a href="#">P/N: 103006 Type: DS 4802</a>	pressostato
<a href="#">103731/351.941</a>	valvola
<a href="#">103734 DN 25</a>	valvola di chiusura
<a href="#">P/N: 103021 Type: DS 6012</a>	pressostato
<a href="#">331E003/R</a>	sensore di pressione
<a href="#">P/N: 103034 Type: DS 5822</a>	Pressostato
<a href="#">P/N: 103826, Type: 220.03</a>	valvola di ritegno
<a href="#">P/N: 100937 Type: 678.41 M</a>	Filtro-regolatore» Standard «, contenitore metallico, 5 µm, Misura 3, G 1/2
<a href="#">P/N: 102453 Type: 5055</a>	MANOMETRE
<a href="#">101382</a>	Ciotola
<a href="#">101419 / 100/621</a>	Inserto filtrante
<a href="#">101379</a>	filtro sostitutiva per regolatore di pressione per acqua potabile
<a href="#">101416</a>	Filtro
<a href="#">P/N: 103007, Type: DS 4803</a>	pressostato
<a href="#">110531</a>	
<a href="#">136683</a>	
<a href="#">P/N: 113295 Type: 570-1</a>	
<a href="#">P/N: 112288 Type: ES 30-ZW</a>	
<a href="#">120758 EX 329-516105</a>	valvola
<a href="#">P/N: 100767 Type: 480.22</a>	Regolatore di pressione «standard MINI» incl. manometro
<a href="#">P/N: 103815 Type: 227.01</a>	
<a href="#">P/N: 105242 Type: 1144.03-6.0</a>	
<a href="#">P/N: 100497 Type: C 55 M-SR</a>	Filtro riduttore di pressione
<a href="#">114323</a>	pistola, aria
<a href="#">131013</a>	
<a href="#">100881</a>	
<a href="#">103770</a>	
<a href="#">P/N: 102943 Type: MV 1374 G</a>	
<a href="#">P/N: 116155 Type: 517.3004</a>	
<a href="#">103812 / 225.56</a>	Valvola a farfalla, a forma di blocco, in alluminio anodizzato, G 1/2
<a href="#">116134 / 517.2104</a>	Valvola a 5/2 vie
<a href="#">P/N: 103537 Type: 350.315</a>	valvola a sfera pneumatica
<a href="#">178472 (GAC 13)</a>	Regolatore del filtro

Prodotto	Descrizione
<a href="#">101602 / 65/0-S</a>	Valvola di spurgo automatica
<a href="#">P/N: 108634 Type: 756.005-6</a>	
<a href="#">C 12-K 10-HA</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">103335</a>	Mini valvola a sfera
<a href="#">103336</a>	Mini valvola a sfera
<a href="#">103337</a>	Mini valvola a sfera
<a href="#">114323 / 22 K</a>	
<a href="#">P/N: 103005 Type: DS 4801</a>	pressostato
<a href="#">321.04 / 103151</a>	valvola a sfera
<a href="#">320.08 / 103147</a>	valvola a sfera
<a href="#">321.06 / 103153</a>	Valvola a sfera
<a href="#">225.54</a>	Valvola
<a href="#">103510 / 392.15</a>	valvola
<a href="#">115713</a>	Valvola a sfera
<a href="#">637.35 D.105</a>	Regolatore
<a href="#">p/n: 100855; Type: 637.513 C</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">p/n: 134443; Type: MS251K3814</a>	Capezzolo ridotto
<a href="#">100294 / FU 923</a>	Valvola pilota a 3/2 vie
<a href="#">MSN232M2014</a>	Collegamento a vite da paratia
<a href="#">103887 / 9227.37</a>	
<a href="#">15.DMI.80040</a>	
<a href="#">105670 / 60-5/ETS</a>	set di pezzi di ricambio
<a href="#">p/n: 100121; Type: FU 814</a>	Regolatore del filtro
<a href="#">103885 / 9227.35</a>	Valvola
<a href="#">103884 / 9227.34</a>	Valvola di controllo
<a href="#">100222 / FU 604</a>	GRUPPO DI TRATTAMENTO DELL'ARIA
<a href="#">103009 / DS 30</a>	Pressostato con cappuccio di sicurezza
<a href="#">135963 / MS290MS14</a>	vite di bloccaggio
<a href="#">243.29</a>	
<a href="#">6301-DE</a>	Manometro standard
<a href="#">247.34</a>	
<a href="#">252.05-ES</a>	
<a href="#">252.17-ES</a>	
<a href="#">253.21-ES</a>	
<a href="#">254.36-ES</a>	
<a href="#">330.04-R</a>	
<a href="#">103826 / 220.03</a>	valvola di controllo
<a href="#">170631 / 16.DMD.63080</a>	Cilindro standard, a doppio effetto, pistone Ø 63, corsa 80, G 3/8
<a href="#">100417 / R11-10</a>	Regolatore di pressione» multifix «, Misura 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar
<a href="#">GS1410MSVUNI</a>	Raccordo a innesto diritto
<a href="#">103836; Type 220.05-ES</a>	valvola di controllo
<a href="#">103480 / 374.04-ES</a>	valvola a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">2223.12 (139077)</a>	Hose breakage protection
<a href="#">103771 / 240.84 ES</a>	
<a href="#">136363 / 97.08-100</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">152946 / H 853</a>	
<a href="#">243.351 ART. 107233</a>	Connettore plug-in
<a href="#">107153 / 243.034/S</a>	Nipplo per raccordi
<a href="#">107708 / 246.61</a>	Attacco rapido
<a href="#">107703 / 246.11</a>	
<a href="#">350.511</a>	valvola a sfera
<a href="#">P/N: 107457, Type: N 243/1</a>	Nipplo
<a href="#">P/N: 107458 N 243/2</a>	Nipplo
<a href="#">P/N: 107459, Type: N 243/3</a>	Nipplo
<a href="#">P/N: 107462, Type: N 243/7</a>	Nipplo per I.D. 10
<a href="#">P/N: 107456, Type: T 243/19</a>	Connettore plug-in
<a href="#">114089, Type: 258.06</a>	Anello di tenuta in poliammide, per filetto G 1/8
<a href="#">580RM3-12-17 (133530)</a>	
<a href="#">p/n: 100416, Type: R 11 - 6</a>	
<a href="#">107709 / 246.62</a>	Bloccare il capezzolo su entrambi i lati
<a href="#">113671</a>	Tubo in poliuretano
<a href="#">P/N: 113641, Type: 259.02-B-100</a>	Tubo in polietilene
<a href="#">p/n: 100781, Type: 578.00 K-HA</a>	
<a href="#">P/N: 194159, Type: 259.11 N-V2</a>	Tubo in poliammide
<a href="#">113777, Type: 190/75</a>	Raccordo avvitabile
<a href="#">113770, Type: 190/65</a>	Raccordo avvitabile
<a href="#">350.524 / 103610</a>	attuatore
<a href="#">100474 / C 12-K 10-HA</a>	Regolatore filtro «multifix», 5 µm, Misura 1, G 3/8, 0,5 - 10 bar
<a href="#">125658 / 51 D</a>	
<a href="#">KS 33 F-HA \ 100504</a>	Contenitore in policarbonato, incl. anello ad O
<a href="#">569-2 / 101471</a>	
<a href="#">DKSKAG14</a>	attacco rapido con estremità maschio.
<a href="#">101786 / 6301</a>	Manometro standard
<a href="#">737.504 / 100884</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">103841 / 228.01</a>	valvola di controllo
<a href="#">22.1811.4</a>	set di parti soggette ad usura
<a href="#">110865 / 140.52-PP</a>	RACCORDO 90 GOMITO DN6/8 - 1/8G pp
<a href="#">79.010</a>	
<a href="#">VFR 53</a>	Regolatore del filtro
<a href="#">117445 / 22 K/TD</a>	
<a href="#">110990</a>	Supporti di collegamento per tubi diritti
<a href="#">158115 / SP8500PA</a>	
<a href="#">135219 / 871.038-10 ES</a>	
<a href="#">135133 / 843.038-10 ES</a>	
<a href="#">P/N: 100764, Type: 480.12</a>	Pressure regulator
<a href="#">P/N: 135894, Type: 3395.03</a>	Stainless steel ball valve
<a href="#">103528</a>	valvola a sfera in ottone
<a href="#">080181 3/8</a>	distributore con 3 raccordi
<a href="#">100076 / FU 7401</a>	Micro-filtro
<a href="#">100323 / FU 917</a>	Micro-filtro

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">102823 / MV 1214 G</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">115616 / 243.03-E</a>	Giunto ad attacco rapido
<a href="#">P/N: 103127, Type: 330.06</a>	Valvola a sfera
<a href="#">P/N: 100959, Type: 650 E/K-HA</a>	filtri
<a href="#">P/N: 100885, Type: 737.601</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">P/N: 104262, Type: 226.03-0,5</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">P/N: 103770, Type: 240.83 ES</a>	Valvola a spillo
<a href="#">P/N: 101875, Type: 306/63</a>	Manometro standard
<a href="#">100813 / 637.35 A</a>	
<a href="#">114428 / 21-0</a>	Valvola di spurgo
<a href="#">637.86</a>	regolatore di pressione grande
<a href="#">100478 / C 33-K 10-HA</a>	Regolatore filtro 'multifix'
<a href="#">105684</a>	Setaccio di ricambio per filtri antispurco
<a href="#">102618 / 257.02</a>	Manometro
<a href="#">66.014-14</a>	valvola di arresto
<a href="#">243.09/6-N</a>	nippli per giunti
<a href="#">101433 / 200.08 / DRV 200</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">103837</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">100459</a>	
<a href="#">109563 / 173.018-4</a>	Raccordo T-push in
<a href="#">100442</a>	
<a href="#">107551 / 243.55 ST</a>	
<a href="#">103313 / 350.303</a>	Valvola a sfera rettangolare
<a href="#">115646 / 243.44-E</a>	
<a href="#">115612 / 243.01-E</a>	accoppiamento
<a href="#">115644 / 243.33-E</a>	Raccordo Quick-Connect
<a href="#">107232 / 243.06</a>	
<a href="#">107238 / 243.50</a>	Nipplo per accoppiamento
<a href="#">107242 / 243.55</a>	ACCOPPIAMENTO DEL CONNETTORE
<a href="#">107244 / 243.57</a>	
<a href="#">107214 / 243.44</a>	
<a href="#">101049</a>	unità di manutenzione
<a href="#">103342 (375.03)</a>	Mini valvola a sfera con superficie liscia
<a href="#">100494 / C 12 M-SR</a>	Filtro-regolatore» multifix»
<a href="#">777.301</a>	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">637.203 / 101265</a>	regolatore di pressione ad alte prestazioni
<a href="#">737.905 / 100904</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">737.903 / 100902</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">737.705 / 100894</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">737.704 / 100893</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">100922 / 578.020 K-HA</a>	Filtro regolatore» Standard»
<a href="#">136125</a>	Boccola
<a href="#">134441</a>	Riduzione del capezzolo
<a href="#">134446</a>	Riduzione del capezzolo
<a href="#">134445</a>	Riduzione del capezzolo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">134739</a>	Riduzione del capezzolo corto
<a href="#">136087</a>	Vite di bloccaggio
<a href="#">637.902</a>	Regolatore ad alta pressione
<a href="#">637.903</a>	Regolatore ad alta pressione
<a href="#">080181 1/4</a>	distributore con 3 raccordi
<a href="#">100660 / VFR 53</a>	Controller per filtri Varioblock con contenitore PC
<a href="#">107218 / 243.46</a>	Raccordo a connessione rapida
<a href="#">107240 / 243.52</a>	Nipplo per accoppiamento
<a href="#">131791</a>	Nipplo a doppia filettatura
<a href="#">131759</a>	Nipplo a doppia filettatura
<a href="#">131756</a>	Nipplo a doppia filettatura
<a href="#">100482 / C 34-K 10-HA</a>	Filtro regolatore
<a href="#">107714 / 246.32</a>	Giunto idraulico, bloccaggio su entrambi i lati
<a href="#">107704 / 246.12</a>	Serratura idraulica su entrambi i lati
<a href="#">107273 / DW 266-K</a>	Staffa da soffitto
<a href="#">107274 / DW 267-K</a>	Staffa da soffitto
<a href="#">100894 / 737.705</a>	Regolatore di pressione costante
<a href="#">110.43-K / 101728</a>	Manometro standard
<a href="#">105668</a>	Set di ricambio
<a href="#">PN:100343 / Type: R 06-10</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">102910 / MV 1412 G</a>	Valvola solenoide
<a href="#">100915 / 22.773.4</a>	Set di parti soggette ad usura
<a href="#">129272</a>	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">100354 / C 06-K10-HA</a>	Filtro regolatore
<a href="#">103579 / VT 5228</a>	Striscia distributore
<a href="#">112978 / 342.014-8-D</a>	Valvola di ritegno dell'acceleratore
<a href="#">250.51</a>	Valvola di intercettazione a presa
<a href="#">103767 / 210.82</a>	valvola a spillo
<a href="#">105673 / 60-8/ETS</a>	Set di parti di ricambio
<a href="#">141017 / 68 M</a>	Setaccio di ricambio
<a href="#">103765 / 210.80</a>	valvola a spillo
<a href="#">103602 / 350.515</a>	valvola pneumatica
<a href="#">103688 / 350.911</a>	indicatore di posizione
<a href="#">350.515</a>	Valvola a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">392.26</a>	valvola a sfera
<a href="#">107717 / 246.35</a>	Accoppiamento idraulico
<a href="#">100344</a>	regolatore di pressione
<a href="#">655-6-940</a>	
<a href="#">100925 / 678.41 K-HA</a>	Regolatore del filtro
<a href="#">113869/ 259.30 N</a>	Tubo in PTFE
<a href="#">109260</a>	Raccordo a L ad innesto
<a href="#">637.103</a>	regolatore di pressione ad alte prestazioni
<a href="#">637.101</a>	regolatore di pressione ad alte prestazioni
<a href="#">Type KS 11 N, code 100385</a>	
<a href="#">103249 / 337.06</a>	valvola a sfera

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">102663 / 9016/S</a>	Valvola di blocco
<a href="#">P/N: 107070, Type: 243.08/2</a>	Raccordo a sgancio rapido
<a href="#">110473 / 11.118-8</a>	Raccordo a vite dritto
<a href="#">101149 / 637.903</a>	Regolatore ad alta pressione
<a href="#">101150 / 637.904</a>	Regolatore ad alta pressione
<a href="#">220.05-ES</a>	valvola di ritegno
<a href="#">633.6.905</a>	Elemento filtrante
<a href="#">100514 / F 33 K-HA</a>	Filtro
<a href="#">P/N: 243.17, EAN: 4047322058643</a>	Gommino ad innesto per raccordi
<a href="#">114320</a>	Occhiello per fucile
<a href="#">P/N: 107216, Type: 243.45</a>	Raccordo Quick-Connect
<a href="#">P/N: 107234, Type: 243.07</a>	Connettore a innesto
<a href="#">P/N: 115614, Type: 243.02-E</a>	Raccordo Quick-Connect
<a href="#">P/N: 107239, Type: 243.51</a>	Nipplo per giunti
<a href="#">103846</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">103911</a>	Mini valvola di spurgo
<a href="#">110880 / 140.01-PP</a>	collegamento a tubo dritto
<a href="#">110852 / 120.11-PP</a>	raccordo a vite dritto
<a href="#">110868</a>	raccordo a vite angolato
<a href="#">131752</a>	
<a href="#">141516</a>	
<a href="#">517.202 / 106545</a>	valvola di controllo direzionale
<a href="#">115641 / 243.27-N E</a>	
<a href="#">107180 / 243.29-N</a>	
<a href="#">113417 / SP 12-250KSD</a>	Chiusura a spirale - Set di giunti
<a href="#">737.402</a>	
<a href="#">115611 / 243.00-E</a>	Raccordo a connessione rapida
<a href="#">244.552</a>	
<a href="#">101434 / 300.01</a>	regolatore di pressione
<a href="#">100566 / CL 11 K-HA</a>	Unità di servizio
<a href="#">151733 / 3396.05</a>	Valvola a sfera di sicurezza in acciaio inossidabile
<a href="#">108588 / 744.014-8</a>	
<a href="#">108586 / 744.018-8</a>	
<a href="#">103911 / 218.23</a>	Mini valvola di spurgo
<a href="#">101195</a>	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">137952 / MSN290SK34</a>	Vite di bloccaggio
<a href="#">170585 - 16.DMD.32400</a>	cilindro
<a href="#">190/6-1</a>	Tubo in tessuto PVC
<a href="#">199981 / DKSKIG12</a>	Raccordo di sicurezza a pulsante
<a href="#">101925 / 110.85</a>	Manometro standard
<a href="#">103846 / 228.22</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">570.12 D</a>	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">107712 / 246.65</a>	Capezzolo di chiusura
<a href="#">107707 / 246.15</a>	Raccordo idraulico
<a href="#">82640744</a>	regolatore di pressione in linea

Prodotto	Descrizione
<a href="#">131770</a>	
<a href="#">131771</a>	
<a href="#">DRES.G12R.1-15B (Art.no 129271)</a>	
<a href="#">655.6.900</a>	Valvola di scarico automatica per» multifix «,» FUTURA «,» standard»
<a href="#">114431</a>	Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni «Typhoon»,
<a href="#">103532 / 350.310</a>	Valvola a sfera in ottone
<a href="#">658.6.9600</a>	Elemento filtrante
<a href="#">105660 / 60-2/K</a>	Filtro antisporcio
<a href="#">206924</a>	
<a href="#">136481 / 77.0604</a>	Pezzo riduttore POM
<a href="#">110280 / 67.006</a>	Connettore diritto POM
<a href="#">110341 / 78.0606</a>	Connettore angolare a innesto POM
<a href="#">P/N: 114500, Type: EA 201</a>	Molla di tensione
<a href="#">272.04-ES</a>	
<a href="#">100510 / 655.6.908</a>	elemento filtrante
<a href="#">22.1855.4 / 100447</a>	Set di parti soggette ad usura
<a href="#">RP 33-6</a>	regolatore di pressione
<a href="#">482.20C</a>	CAMPO DI CONTROLLO: 0,5-10 BAR
<a href="#">103881 / 9227.31</a>	valvola di ritegno
<a href="#">134715 / MSN251K1238</a>	Nipplo riduttore corto
<a href="#">134717 / MSN251K3438</a>	Nipplo riduttore corto
<a href="#">111346 / 235.07/N</a>	Capezzolo riduttivo
<a href="#">136561 / MSN252L1212</a>	capezzolo
<a href="#">112749 / N 253.14</a>	Winkelstück
<a href="#">136560 / MSN252L3838</a>	capezzolo
<a href="#">131898 / MSN2523812</a>	capezzolo
<a href="#">103094 / 329.03-R</a>	Valvola a sfera versione standard
<a href="#">111059 / LN 1260</a>	Nipplo a doppio tubo
<a href="#">MS2391213</a>	ugello per tubo avvitabile
<a href="#">103740</a>	Valvola di scarico e sfiato
<a href="#">22 K</a>	Pistola
<a href="#">220.05</a>	valvola di ritegno
<a href="#">101161 - 680.22</a>	Filtro
<a href="#">112509 / ES 409</a>	dado per cucire
<a href="#">151765 / FU 811-2</a>	Filtro regolatore
<a href="#">103492</a>	Valvola
<a href="#">FRL 44 S-10</a>	unità di manutenzione
<a href="#">104763 / 227.66-20.5</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">103850 / 228.38-ES</a>	valvola di ritegno
<a href="#">250.55 ES</a>	Valvola di intercettazione a presa
<a href="#">250.52 ES</a>	Valvola di intercettazione a presa
<a href="#">240.85 ES</a>	valvola a spillo
<a href="#">250.51 ES</a>	Valvola di intercettazione a presa
<a href="#">080120 STAR</a>	Pistola ad aria compressa STAR
<a href="#">100118 / FU 811</a>	filtro regolatore

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">100130 / BSF14</a>	contenitore in policarbonato
<a href="#">240.89 ES</a>	valvola
<a href="#">101195 / 571.14 B</a>	regolatore di pressione in acciaio inossidabile
<a href="#">100354</a>	
<a href="#">100382</a>	
<a href="#">100386</a>	
<a href="#">P/N: 113311, Type: LX 15</a>	silenziatore ad alte prestazioni
<a href="#">137556 // SVKUNW78IG14BR</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">137560 // SCKUNW78IG14R</a>	Attacco rapido distintivo
<a href="#">137554 // SVKUNW78IG14G</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">136991 // SVKUNW5IG18BL</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">137558 // SVKUNW78IG14BL</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">136989 // SVKUNW5IG18BR</a>	Attacco a sgancio rapido distintivo
<a href="#">151765</a>	Filtro regolatore
<a href="#">136993 // SVKUNW5IG18R</a>	
<a href="#">243.52-B / 107525</a>	Nipplel
<a href="#">100470 / C 11-K 10-HA</a>	filtro regolatore
<a href="#">3403.66114</a>	Raccordo fisso Storz
<a href="#">414.018-8</a>	Regolatore di flusso
<a href="#">146677 / 243.96-19NV</a>	
<a href="#">107460 / N 243/4</a>	
<a href="#">107454 / T 243/13</a>	
<a href="#">107479 /243.65</a>	attacco rapido del connettore
<a href="#">141555 / 241.44-E</a>	
<a href="#">117904 / 243.96/6</a>	
<a href="#">107471 /410.91</a>	
<a href="#">107456 / T 243/19</a>	
<a href="#">107450 / T 243/6</a>	
<a href="#">107458 / N 243/2</a>	
<a href="#">107459 /N 243/3</a>	
<a href="#">107461/ N 243/6</a>	
<a href="#">107462 /N 243/7</a>	
<a href="#">107463 / N 243/8</a>	
<a href="#">107464 / N 243/9</a>	
<a href="#">243.52-B</a>	Nipplel
<a href="#">568-1-E</a>	Silenziatore in bronzo sinterizzato
<a href="#">typ. R 11-3</a>	regolatore di pressione
<a href="#">102160</a>	Manometro in glicerina, fondo radiale
<a href="#">195.1410-2</a>	Valvola stopper
<a href="#">246.54</a>	Nipplo di bloccaggio: bloccaggio su entrambi i lati
<a href="#">246.04</a>	Bloccaggio idraulico del giunto su entrambi i lati
<a href="#">414.018-4</a>	valvola a farfalla su entrambi i lati
<a href="#">P/N: 114321, Type: 22 B</a>	Pistola
<a href="#">414.014-8</a>	valvola
<a href="#">414.014-6</a>	valvola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">MS252L1212</a>	prendere le misure
<a href="#">MV 1371 G</a>	Elettrovalvola
<a href="#">100157 / FU 851</a>	prefiltro
<a href="#">100175 / FU 871</a>	microfiltro
<a href="#">100191 / FU 891</a>	filtro a carbone attivo
<a href="#">101395 / 100/222</a>	setaccio di ricambio
<a href="#">106783</a>	indicatore di pressione
<a href="#">737.605</a>	Regolatore di pressione costante con manometro
<a href="#">650 E/M</a>	
<a href="#">133124 / CL 45 S-10</a>	regolatore
<a href="#">135861 / MS 45 FS</a>	Contenitore in metallo con tubo di visualizzazione
<a href="#">135864 / MS 45 NS</a>	Contenitore in metallo con tubo di visualizzazione
<a href="#">101398 / 218-KD</a>	manometro
<a href="#">655.6.950</a>	inserto filtro
<a href="#">680.24</a>	filtri
<a href="#">134714 / MSN251K1214</a>	Capezzolo riduttivo corto
<a href="#">100362 / 656.6.900</a>	Valvola
<a href="#">100034 / FU 71108</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">103791 / 250.53</a>	Valvola di intercettazione a presa
<a href="#">103393 / 1084 C</a>	valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">103785 / 250.36 ES</a>	Valvola a saracinesca
<a href="#">100145 / FU 831</a>	Filtro
<a href="#">112550 / VT 15144</a>	Pannello di distribuzione
<a href="#">105659 / 60-1/K</a>	Filtro
<a href="#">112543 / VT 15406</a>	Pannello di distribuzione
<a href="#">147576 / SCHFR.G14.MW0.25</a>	Filtro