



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Salwico

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| 040020 / EV-P | RILEVATORE DI FUMO |
| 44112281 | base convenzionale |
| 046916 | . |
| 5200031-01A | Punto di chiamata manuale |
| 040000 | CALORE DETECTOR |
| EV-PP/IA1302T/RDJ2T | SMOKE DET |
| 5200030-01A | |
| MCP-A IP67 | Manual Call Point For Fire Detection System |
| PN:N11250 | AOHS-IS rivelatore ottico di fumo |
| N1738 | Tester per rilevatori di fumo |
| N11242 | RILEVATORE S / H OTTICO NS-AOHS |
| N11250 | RILEVATORE OTTICO DI FUMO/CALORE |
| SW-1EX 57C | termal sensor |
| 019240P | FUMI SISTEMA |
| 044445 | Base universale bianca |
| 5200313-00A | Base Adapter |
| 006131 | Allarme campana 6" , Red 24 VDC |
| 001155 UV TEST LAMP PORTABLE | Lampada di prova con rivelatore di fiamma UV |
| PN:040000 | Rilevatore di calore (54C) |
| PN:040020 | ANALOG OPT SMOKE DET |
| 5200010-01A MCP-C IP24 GB | Manuale Punto di chiamata |
| 004229 | SINTER PER ON-LINE FILTER |
| 007360 | POMPA 107CCD REPSATS THOMAS 15L |
| EV-PP / OA130 | OPTARE. FUMO / CALORE |
| N1424 | NS-ADAPT |
| 5200273-00A | unità di indirizzo |
| 5200039-00A | EVC-IR, CONV. IR FIAMMA DET |
| 040005 / EV-H/CS 84C | HEAT DETECTOR |
| 040030 | RILEVATORE OTTICO DI FUMO/CALORE EV-PH |
| 7342 | RIDUZIONE NIPPLE 2L POMPA |
| 5100458-00A | SOLENOLENOID VALVOLA |
| 1100007 | Rilevatore di fiamma a infrarossi convenzionale |
| NS-DUV N1121 | |
| 37170 | SWM-57C 1KL CALORE DETECTOR |
| 5200236-00A (44111127) | |
| N1425 | ADAPT |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| N11232 | NS-AH / CS CALORE RILEVATORE DI TESTA |
| Type - ion, NID 38 FB | RILEVATORE DI FUMO |
| SPB | ADAPT BASE PIASTRA UNIVERSALE |
| 44111127 | testa del rivelatore di fiamma |
| N11121 | NS-AUV UV FIAMMA DET TESTA |
| 040020 EV-P OPTICAL SMOKE DETECTOR | SENSORE RILEVATORE DI FUMO |
| N1115 - DOS3 | RILEVATORE DI FUMO OTTICO |
| (038000) HC100 A2 | RILEVATORE DI CALORE (57C) |
| N1422 | |
| SWM-1KL 140C | PEZZO DI RICAMBIO |
| 5200236-00A | |
| 37172 | Rilevatore di calore |
| 5200236-00A | ADDRESSABLE/CONV. 3-FREQUENCY INFRA RED FLAME DETECTOR |
| 40200 | |
| 5100842-00A | Protezione sottovuoto |
| N1394 | |
| 001155 | LAMPADA DI PROVA UV RILEVATORE UV TESTER |
| 5100553 -00A | |
| 38022 | |
| P/N: 5200010-01A IP67 | |
| MCP-C (GB) | |
| 038021 | |
| 038022 | HC100 D, IP67 CALORE DETECT 100C |
| 007351 | DIAFRAMMA PER POMPA A VUOTO |
| 007356 | |
| 60060-001010 | ACP-IS Manuale Punto di chiamata |
| 5100554-00A | IR RILEVATORE DI FIAMMA TESTER |
| 5200077-00a | Occhiali rottura Pezzi |
| 038020 | dedector di calore convenzionale |
| MCP-A GB | |
| 5100195-20A | |
| N1430 | |
| 038010 | Rilevatore di calore |
| 5200098-00A | EV-SPB-BI BASE A CORTA ISO |
| N11111 | NS-AOS OPTICAL SMOKE DETECTOR |
| NS-AOHS-IS | |
| 007303 | Protezione contro la pressione |
| 462644 | |
| N11231 | TESTA DEL RILEVATORE DI CALORE |
| 5200260-13A | SENSOR |
| 85319000 | Rilevatore di fumo |
| 5101065-00A | |
| N11893 | |
| 5200400-01A | AC-IR-3FQ + AGGIUNGI BASE |
| 5200402-02A AC | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|------------------------------------|
| 007423 | Sensore |
| 5200257-10A | Regolatore |
| 037170 | Rilevatore |
| 038015 | rilevatore di calore |
| 038005 | rilevatore |
| 5200276-00A | |
| 5200237-00a | ADDR. BASE |
| 5200075-00A | VETRO DI RICAMBIO |
| N11129 /NS-AUV-NA | RILEVATORE DI FIAMMA BLU |
| 5200172-00A | Rilevatore di calore convenzionale |
| 5200010-01A | . |
| 5200014-01A | . |
| ST400EC | RILEVATORE DI GAS O2 EXD |
| 5600963-00 | |
| 5200260-11A | |
| 5200262-12A | Sensore H2S GD EC |
| 5200314-00A | Adattatore base |
| 5200016-01A | |
| 037171 | rilevatore di calore |
| 5100470-00B | |
| 038000 | Rilevatore di calore |
| 007350 | Pompa |
| N11255 | Rilevatore ottico di fumo/calore |
| HC100 B | RILEVATORE DI CALORE (80C) |
| 007353 | KIT DI ASSISTENZA POMPA 15L |
| EV-PP SID 38 | Rilevatore di fumo |
| EV-PP TDT 57 | Rilevatore di calore |
| 5150133-00A | |
| 633439 | KIT DI MANUTENZIONE POMPA 15L |
| BASE-2IP55-NA | Base del rilevatore |
| 90100046905-12A | |
| 5101066-00A | |
| 5100536-01A | |
| 5200261-11A | |
| 40201 | |
| 007350 PUMP 107CCD20 | pompa |
| 5200235-00A | AC-IR-3FQ BASE IP65/67 |
| EV-PH | |
| CD-S (SUM-3) | |
| UC-USW230 | monitor da fermo |
| 037174 | rilevatore |
| 5150129-00A | |
| EV-H/A1R / 040001B | Rilevatore di calore |
| NS-AOHS /N11242 | |
| model: NS-AH/CS / N11232 | rilevatore di calore |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 5200402-01A AC-IR-3Fq | |
| 5100841-00A SWM-1KL 140C | HEAT DETECTOR |
| 5200047-00A - HC100 A2-IS IP67 CONV | Rilevatore di calore |
| 040000 / EV-H/A1R 54C | RILEVATORE DI CALORE |
| 5200400-00A | |
| 5200030-02B | Stazione di chiamata manuale indirizzabile, ubicazione asciutta |
| 5200031-01 | Quattro stazioni di chiamata manuale indirizzabili, ubicazione umida |
| 5101083-00A | Punto di chiamata manuale |
| 5200206-00A | PIASTRA ADATTATORE MCP |
| CS4000 | |
| N1144 / EVC-PY-IS | SMOKE DIET È |
| OFF CMIBR020323 | |
| 462004 | |
| 5200031-02B | PUNTO DI CHIAMATA A TENUTA STAGNA |
| N11891 | |
| 5100025-04A | |
| HOUSING 5100102-01A | |
| 040217 / EV-PP/TDT 2K 80C | RILEVATORE DI CALORE |
| 5150131-00A | |
| 5200801-00A- MD9908 | |
| 040204 / EV-PP/OA120 | RILEVATORE DI FUMO |
| 5100626-00B | CD |
| SALWICO ST-I-IS / N1422 | |
| SALWICO DOS3 N1115 | |
| 002410 | |
| 5200801-00A | calore convenzionale |
| 040202 / EV-PP/IA100 | Rilevatore di fumo |
| 040208 /EV-PP/TDT 80 | Rilevatore di calore |
| N1307 | . |
| 5200176-00A | |
| 5200120-00A | isolatore |
| Type N11250 | |
| 040215 / EV-PP/TDT 2K 57C | |
| 5200176A | SMOKE/HEAT ROR |
| 5100472-00B Type EV- H/A1R | rilevatore |
| 5201010-00A | |
| EC-H/A2S 58°C | DIETA CARDIACA CONV |
| EC-H/BS 78°C | DIETA CARDIACA CONV |
| HC100 A2-IS | |
| MCP-C WP (GB) | |
| 5201115-00A | FLUSSOMETRO |
| 5200219-00A | STAFFA PER FLUSSOMETRO |
| 037174-10A/ SWM-1KL 140C | |
| Type N1394 | |
| 5200037-01A | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 5100776-00A | |
| 5200123-00A | |
| 5200139-00A | |
| EV-AD2 | Gestisci lo strumento di programmazione degli indirizzi |
| 004462-S | |
| 004253 | |
| 5200260-03A | |
| 5100430-00A | |
| 040005 | rilevatore |
| EC-PH/A1R | |
| 040200 | rilevatore di fumo/calore |
| 040207 | |
| 5200047-00A | |
| 040210 | |
| 7102 | Supporto per porta |
| 7107 | Porta-porta armatura |
| N1740 | palo di estensione |
| N1741 | Asta telescopica |
| 5200114-00a | Capsula antincendio |
| 046916 - SPB-ADAPT | ADATTATORE BASE |
| N1546 | SIRENA FLASHNI/FARO ROSSO/ROSSO IP65 24 VDC 32 TONI |
| 0115477 | |
| 5201272-00A | Simulatore di fiamma |
| 038020 / HC100 D | RILEVATORE DI CALORE (100C) |
| 5101610-00 | |
| 5200260-14A | |
| 5110002-00A | MODULO DI COLLEGAMENTO ALLARME GAS BUSCON M GAS |
| 5201003-00A | |
| 5110003-20A | |
| 5150145-00a | |
| 5100536-03A / HC100 D IP67 LC | |
| 038021 / HC100 B, IP 67 | |
| N1744 | |
| 009151 | |
| 5200262-14A | |
| 5100774-00A | base del rilevatore IP-BASE |
| 5100775-00A | Adattatore base IP-ADAPT |
| 5600302-00A | Connettore Push-in |
| 007319 | Flow Guard |
| Type 5200260-11A | trasmettitore |
| 1128 | |
| TM-3 | |
| 7112 | |
| N1743 | |
| NS-ADAPT-IS2// NI430 | PIASTRA DI BASE PER RILEVATORE IS |

| Prodotto | Descrizione |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 5200270-00A | IC21 WP INDICATION CONTROL |
| EV-AD2 5200123-00A | HAND, HELD ADDRESSING TOOL |
| 5200112-00A | TEST DIETETICO MULTISTIMOLO |