



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
42300	WP 6 Il sensore del livello dell'acqua
42310	
42368	
43500 / LAG-13 K	Rilevatore di fughe
63031	Rubinetto di arresto a pulsante
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	indicatore di livello
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Leakage Liquid Concentrate
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	
43410	Rilevatore di fughe LAG-14 ER Down >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Molla tubolare chimico
WWG-1	A BWS sonda a terra
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Misuratore di livello meccanico
86032302	Manometri a molla tubolare con contatti elettrici
67447X	
67407X	Termostato ad immersione
40540	Kit di montaggio LAG per rilevatori di perdite
P/N: 43521	telaio di montaggio
43416	Set per Watchdog
43645	rilevamento delle perdite di liquidi - Concentrato
LAG 14 ER AN 40642	unità di controllo
42305	
42311	
85121701 RF 63	Manometri a tubo Bourdon riempiti di glicerina Tipo D7
85121711 RF 63	
67421X	
RF 100 85225802	
85104101	Manometro
85001211	Manometri a tubo Bourdon standard
DMU 600/10	trasmettitore di pressione
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Housing immersione termostato
GTT / 7RG (67407X)	Termostati ad immersione
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Pipe-primavera manometro di serie
LAG-14 ER, Art. N: 43410	Rilevatore di perdite a sicurezza intrinseca, con relè
LAG-14 ER (43410)	rilevatore di perdite
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	GAL kit di montaggio per LAG-13K

Prodotto	Descrizione
84 127	Interruttore di protezione antincendio
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Rohrfedermanometer-Process-Gauge:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Valvola a pulsante con manometro
Unitop 3000 (28000)	Indicatore di livello pneumatico Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit di montaggio per misuratori di livello pneumatici.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Misuratore livello
67407X (GTT / 7RG)	Housing immersione termostato
EUROLYZER STx, 69276	Eco-Sensor
Art. Nr. 500237	Collegamento-Set IS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Gasanalyse"
TC2 1750 - 542470	termostato ad immersione
43500 Type LAG-13 KR	rilevatore di perdite LAG-13 KR non sicurezza intrinseca
DMU 01 K	
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositivo di allarme olio-acqua
44516	sonda a termistore flessibile PTC per ÖWWG 3
LAK13KR	
56168S VibraFox GVG 12	Interruttore
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Sensore di livello
VibraFox® GVG 12	Interruttore di livello di vibr
Art. Nr. 63914	Impianti di riscaldamento HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "AX.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	
44510	Unità di allarme olio / acqua
78885	
78887	
MT-Profil G2 / 16540	misuratore di livello meccanico con galleggiante
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0.25%	
ELT680 DC 24V	limite steward livello conduttivo
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRASMETTITORE DI PRESSIONE
Eurovac HV / 43750	rilevatore di perdite
EUROVAC LAZ 04/1	Rilevatore di perdite sottovuoto
WGA 02	
EFM 752 obsolete	misuratore di livello
53202	Trasmittitore per UFS 01 230V
85214201	Manometro
S2601 (FZM 30)	STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
Anschluss-Set ASS-DP	
87717402	
31283	Digital Panel
WMS-WP6 MS (42300)	Indicatore d'acqua
MC-7	Opticlean
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	
35904931 OEM	
Eurovac NV (43755)	Rilevatore di perdite
ATM 331	

Prodotto	Descrizione
230107FDG	
WMS-WP6 R2 42319	limitatore di livello acqua
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	
P/N: 53204 Type: 937	sonda a termistore PTC flessibile
85051701	
85051711	
63191	Manometro a pulsante rubinetto di arresto femmina x femmina
DA 06 EX	
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Glicerina manometro tubo Bourdon
WUC 10	Trasmittitore di pressione
WP6	
40731	Contenitore LAG nero
40730	
40630	
40539	
43500 LAG-13 KR	indicatore Leak
31558	
66147302	Indicatore temperatura bimetallico
40642	Unità di segnale LAG-14 ER >D<
64502	tubo protettivo
39615	Pressione 0-4Bar Strumento di misurazione
85315301	
66308302	
85316301	
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMETRO
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMETRO
66348302	
5017307	Attuatore per valvole a 3 vie
53410 , WGA 01	rilevatori di presenza di idrocarburi
63003	
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	
20319	inserto filtro
32500S	
44495	sonda fusibile
PN400 63112	il rubinetto di arresto
BiTh 80 I D 211	Sensore di temperatura
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	manometro riscaldamento
PN400 63113	
MT-Profil R - 1 1/2	
PMG 20	
31816 , DMU 11 D	Sensore
44502	Unità di segnale OM 5

Prodotto	Descrizione
44503	Sonda optoelettrica
40041	Set prolunga cavo KVA
61015 / SLD 1	faro rotante
61012	cornio
GWG 23 Wa 400	Interruttore di limite, giallo
GWG 23 Wa 700	Interruttore di limite, giallo
AND5007	Motore Valvola tre
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Indicatore di pressione differenziale
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manometro
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificato del materiale
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Rilevatore di perdite di sovrappressione
p/n 31638 Type: DMU 03	Trasduttore
31121S , DMU 01	Sensore pressione acqua
RF100Gly	
85069701	valutare
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	flussimetro
P/N:31127; Type:DMU 01	Trasduttori di pressione
69810	Anodo di segnale
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1.0 D431	
86654312	
88005312	Manometro magnetico a pistoncini per pressione differenziale
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostato
Art.-Nr. 40540	Set di montaggio LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Rilevatore di gas metano
Art.-Nr. 32854	Trasduttori di pressione
Art.-Nr. 32820	
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	
32820G2	
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	
31699	
31711	
85112751	
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	CAFFETTIERA A FILTRO
77710	Valvola di sfiato rapido
77700	Valvola di sfiato rapido
Nr.16500 Type MT-Profil R	misuratore di livello meccanico con galleggiante
FloCo-Top-2KM Si	spurgo automatico per olio combustibile
85053701	
63235	VALVOLA
85120701	
87466302	manometro
40510	Sonda LAG per rilevatori di fughe, collegabile >ET<
61150	rilevatore di gas
61188	Sensore di gas per metano (gas naturale)

Prodotto	Descrizione
WTh30	TERMOMETRO A RESISTENZA
RF100ChGlyD812 +MD50	Manometro a tubo Bourdon
MFM 22	misuratore di umidità
63346	
63318	
43962	striscia di condensa, connessioni: 4 mm
52108	Controller
31281	Display
31282	Display
69808	Anodo
69825	Anodo
69842	Anodo tester AT1
ELE-ST 50-1 TF	Elettrodo perforante
ELE-ST 50-2 TF	Elettrodo perforante
WMS-WP 6 (42300)	
TankControl 10	
DMU 03, 31146	Trasduttori di pressione DMU 03 versione industriale
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
42300, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
43646	Plastica liquida
43692	Striscia condensatore
AN 43662	
AN 43663	
AN 43664	
GTT/7P1 (67 407)	termostato ad immersione
63918	Manometro
MF 100 Dif, D401 88090401	manometro differenziale
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtro per l'acqua
WMS-WP6 R2	interruttore di sicurezza
P04629210	sensore eco durevole O2, CO/H2,
35023402	manometro
85209801	manometro
512242450	manometri termo-pressione
85012211	
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	
AN 85115702	
20032	Setaccio in acciaio inossidabile da 100 µm
20308	inserto filtro
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	
77752	quick-release air vent
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431	Manometro
P/N: 44502 Type: OM5 230V	rilevatore d'olio
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	
P/N: 52145, Type:DTA 10	INDICATORE DEL LIVELLO DEL SERBATOIO
43774	

Prodotto	Descrizione
52151	Misuratore di livello TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	
43795	Rilevatore di perdite
43704	kit di montaggio
43688 / TF 220	filtro a secco
69226	perle secche
43698	mozzicone
43662	tubo
43663	tubo
43797	Pompa con motore Europress >ET<
78082 / TCM 320	Modulo radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	
85054701	manometro riempito di glicerina
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Cavo PUR DMU 08 0/400 mbar 5 m
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	
45105 GWG 12 K/1	sonda 360mm, raccordo grigio
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Trasduttori di pressione
EN 837-1	manometro
HWB.02-232	Allarme acqua a basso livello della caldaia
20903	Riduttore G2xG1 1/2 plastica grigio
52150	Indicatore digitale del contenuto del serbatoio DIT 10
mounting bracket DA 06	staffa di montaggio
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	
43790	RILEVATORE DI PERDITE
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	
63040	
63093	
FloCo-Top-1K Si	
85115902	
85116701	manometro
63927	Manometro a tubo Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	
OM5 , Art.Nr. 44486	o.sonda 24V
31165	trasmettitore di pressione
85118701	MANOMETRO
WMS-WP6- 42305	
52152	Allarme differenziale con sonda aggiuntiva
3-Wege-Ventil	
Antrieb 3-Wege-Ventil	
S2680-F	STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Trasmittitore di pressione
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar. Hz (42391)	Valvola di sicurezza per acqua calda

Prodotto	Descrizione
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit valvole di sicurezza
G1/2 VE25 (77752)	Ventilazione rapida 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Scarico rapido
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Allarme d'acqua a basso livello della caldaia - Meccanico
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicatore di livello
TV 22 GL	Amplificatore di isolamento
Eurovac NV / 43782	Rilevatore di perdite a depressione
RF 80 E D902	Manometro Bourdon Tube
RF100ChGly (85215802S)	Manometro
316Ti FA (63149)	Tubo di scarico
316Ti FC (63152)	Tubo di scarico
85114701	Manometro
55105	parte del segnale
40028	Dispositivo di allarme olio-acqua
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	
Dn63 25 bar/psi ¼	
MT-PROFIL 16500	
AFA 11 (40894)	Rilevatore di liquidi
AFA 11 (40890)	Rilevatore di liquidi 230V
NB 220 H 230V AC	Trasduttore
NB 220 H 24V DC	
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	
WMS-WP6 MS	
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Tri-clamp 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	
MT-Profil G2	misuratore di livello meccanico con galleggiante
Certificate of origin	
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	manometri
NG63- Standard // 38210	fissaggio alla staffa
85122701	Manometro
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	
S2610 0/1000mbar 2xD8	
20696	
43945	
85120731	
85117731	
55100	Sonda galleggiante SWS
63801	Termometro bimetallico standard
67522125	Termometro con linea capillare THK 130/45 S
77924	valvola a tappo
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Indicatore di temperatura
DMU 01 0/10bar G1/2B	Trasmittitore di pressione
85215402	MANOMETRO
TÜV.HWB. 07-232	
TÜV.HWB. 07-232 without locking	

Prodotto	Descrizione
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositivo di allarme
WGA-ES8	sonda
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	
Type 43410	
31125	
42319	
route for 85214201	brano
ES4 / 1148 / 5618597	
43516	Rilevatore di perdite LAS 24 E
31557	
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	
RF100 Ch MK3.X D402 -	
32506	
42421	Valvola Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manometro a tubo Bourdon con contatto elettrico
31514	
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	MANOMETRO INOX GLICERINA
ARM 343	
16500	indicatore di livello
31289	Custodia per montaggio a parete WAG 03
31614	
85065711	manometro
20309	
20429	filtro a due linee
5038126	
16540	Indicatore di livello MT-Profil R
56169	
85130701	
85180701	
85134701	
85114731	
35018211	
HV [LAZ 04-1]	Rilevatore di fughe sottovuoto
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431	
Eurovac NV 43788	
A00031151	
35021401	CALIBRO
TSA-02 230V	
85101701	
DMU 03 .31151	
GWG 12 K/1/5	sonda
85119701	MANOMETRO
85117711	MANOMETRO
85112701	MANOMETRO

Prodotto	Descrizione
16703	
MT-PROFIL G1 1/2	MANOMETRO, 1-1/2" PER SERBATOIO IN SCHIUMA HELIDECK
63343	