



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PS3-W5S</a>	pressostato
<a href="#">0715550 / PS3-W6S</a>	protezioni di sicurezza ad alta pressione
<a href="#">PS3-W6S 284.0341</a>	misuratore di pressione
<a href="#">p/n: 805350, Type: PT5-07M</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">PT5-30M \ 802352</a>	Trasmettitori pressione Alco
<a href="#">PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized</a>	CONTROLLER VELOCITÀ VENTILATORE
<a href="#">803482 / XB1019-NW100-1B</a>	valvola
<a href="#">TERE 35 HW WL</a>	Winkelflansch
<a href="#">TSAR2P 30...+ 15C</a>	TERMOSTATO
<a href="#">P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C</a>	R407C valvola termostatica
<a href="#">TX6-N17 (211.0422)</a>	Alco R407C valvola di espansione
<a href="#">802931 / XB1019-HW-1B</a>	Valvola Alco top 22
<a href="#">803341 / X9117-B6B</a>	Inserito per ugelli Alco per T e L
<a href="#">X9117-B9B</a>	Valve
<a href="#">803054 / R22 XB1019-HW100-2B</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">XB1019-HW100-1B 212.0242</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B</a>	valvola top
<a href="#">p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B</a>	Valvola superiore
<a href="#">XC726-HW100-2B</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">803451 \ XC726 SW-2B</a>	Valvola superiore
<a href="#">P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B</a>	Parte superiore della valvola R23
<a href="#">XC726-HW100-2B (R22 803070)</a>	PARTE SUPERIORE DELLA VALVOLA
<a href="#">213.0239(XC726-NW100-2B)</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388)</a>	Valvola di espansione R407C
<a href="#">284.0333 / 0715556</a>	pressostato alco
<a href="#">800629</a>	valvola
<a href="#">800665 EXV-M60 / 231.0262</a>	Connettore con cavo
<a href="#">803391 / XC726-MW55-2B</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">272.6155</a>	Trasmettitori di pressione
<a href="#">PS3-B6S 0715563 (284.0347)</a>	Limitatore di pressione
<a href="#">PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar)</a>	HP INTERRUETTORE
<a href="#">ADK-165S</a>	Filtro essiccatore
<a href="#">FSE-02S (R407C/404A/507 804706)</a>	variatore
<a href="#">4530400 / TS1-A2P</a>	Termostato o interruttore
<a href="#">0715560 / PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">P/N: 0715569, Type: PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">FDS-247 (003574)</a>	alloggiamento del filtro asciugatrice
<a href="#">P/N: 800629, Type: EX8-M21</a>	Valvola di controllo elettrica
<a href="#">PS1-A5A 7/16"UNF</a>	Interruttore ad alta pressione
<a href="#">XC726-NW-2B</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">ADKS-Plus 9617</a>	Filtro essiccatore Housing
<a href="#">802947 / XB1019-MW-1B</a>	Valvola superiore
<a href="#">X22440 - B3,5B</a>	ugello
<a href="#">A576-MM</a>	Angolo corpo valvolare

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF</a>	limitatore di pressione bassa
<a href="#">TX6-N14 (801667)</a>	valvola di espansione
<a href="#">FDB-165 PCN:059323</a>	FILTER DRIER
<a href="#">P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S</a>	protezione a pressione
<a href="#">10331 22x22mm</a>	Angolo di base della valvola
<a href="#">XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238)</a>	Valve top
<a href="#">103.3994</a>	Valvola solenoide
<a href="#">GCAL3015A (H48 006969)</a>	INSERTO PER ASCIUGATRICE A BLOCCHI
<a href="#">703 RB001</a>	Solenoide
<a href="#">272.6165 / PT5-18M</a>	trasmettitori di pressione
<a href="#">272.6162 / PT4-M30</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">240 RA 9T7</a>	elettrovalvola
<a href="#">ASC</a>	bobina dell'elettrovalvola
<a href="#">ASC-N15</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">099009</a>	Controllo a doppia pressione serie PS2
<a href="#">PS1-R5A 7/16"UNF</a>	pressostato di alta pressione
<a href="#">803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8"</a>	Angolo di base della valvola
<a href="#">TIE HW R22</a>	Corpo valvola Alco
<a href="#">A576</a>	Alco angolo corpo valvolare
<a href="#">244.0322</a>	Alco elettrovalvola o.Spule
<a href="#">PS1-X4A /466335-0001</a>	Pressostato regolabile per applicazioni HVAC
<a href="#">TSA-R2P</a>	Termostato Frost\ Ripristino manuale\ -30.. +15°C\ IP44
<a href="#">EX7-M21 800625</a>	Valvola di controllo elettrica
<a href="#">FD113 ZU 3465300 285.0201</a>	Filtro deidratatore ad alta capacità per sistemi di refrigerazione
<a href="#">284.0250</a>	Alco pressostato di bassa pressione
<a href="#">PS1-B5A</a>	pressostato di alta pressione
<a href="#">PS1-S5A</a>	elevata sicurezza
<a href="#">PS3-A5S 12.4/16.6</a>	pressostato
<a href="#">802304 / PT3-30U</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">FD113 285.0202</a>	Filtro essiccatore per la rimozione di umidità e detriti
<a href="#">PS3-W1S 284.0227</a>	Pressostato compatto e regolabile
<a href="#">PS3-B6S (0715564)</a>	pressostato
<a href="#">PS1 A1R</a>	Pressostato
<a href="#">EC1-010</a>	Alco Kühlstellenregler
<a href="#">3130684 (FSX-42S)</a>	Regolatore di velocità Copeland
<a href="#">EX5-U21</a>	Valvola di controllo
<a href="#">212.0301 / XB1019-JL-2A</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">FF 4-16 DAH</a>	pressostato
<a href="#">PS3-AF1 HMR, PCN:0712856</a>	interruttore
<a href="#">EX7-M21</a>	valvola di controllo elettronica
<a href="#">TX6 - S06 (210.0000)</a>	valvola
<a href="#">251.0381 / S24 f.FDS24x 003504</a>	inserto a blocchi
<a href="#">PSI-X4A</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009</a>	Cavo di prolunga per valvola di espansione elettronica
<a href="#">244.0208</a>	Trasmettitore di pressione per sistemi HVAC

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">284.0347</a>	Sensore di temperatura compatto per sistemi HVAC
<a href="#">XC726SW-2B</a>	Valvola di espansione
<a href="#">A576 5/8x7/8" 803238</a>	Alco angolo corpo valvolare
<a href="#">801767M / TX3-M03 R134a ( 1 Pack = 1x24 pcs)</a>	Valvola di espansione R134a
<a href="#">284.0335</a>	interruttore ad alta pressione
<a href="#">PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF</a>	Alco Doppelsicherheitsdruckbegrenzer
<a href="#">PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A</a>	PICCOLO PRESSOSTATO
<a href="#">TERE25NW100WL</a>	Valvola di espansione termostatica per sistemi di refrigerazione
<a href="#">00715534 / FSY-42S 7/16"UNF</a>	regolatore di velocità
<a href="#">PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022</a>	PSC Mini controllo della pressione
<a href="#">802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">0714762 / PS3-W1S 2,0-3,5bar</a>	Interruttore di pressione
<a href="#">PS3-B6S PCN 0715945 OEM</a>	Interruttore a pressione
<a href="#">P-502-8164-S</a>	FILTRO ESSICCATORE
<a href="#">282.0831</a>	Interruttore di controllo della pressione per applicazioni HVAC
<a href="#">P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L</a>	set guarnizioni
<a href="#">PCN 4715704 oem</a>	pressostato
<a href="#">801064 47-32ASC-230AC</a>	Bobina solenoide per valvole Alco
<a href="#">200RB 6 T4</a>	valvola solenoide
<a href="#">PS3-W6S K1102009</a>	pressostato
<a href="#">PS3-W1S K1102015</a>	pressostato
<a href="#">PT3-30V (272.6139)</a>	Trasmettitore di pressione per un monitoraggio preciso
<a href="#">244.0130</a>	Solenoide 230 V AC, 50/60 Hz
<a href="#">803485 (213.0239)</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">X9117-B8B(213.0213)</a>	valvola
<a href="#">803245(212.0285)</a>	valvola
<a href="#">X10-B06</a>	Alco inserto dell'ugello f. ZZ
<a href="#">X10-B05</a>	Alco inserto dell'ugello f. ZZ
<a href="#">GDAL3050A</a>	Condensatore in alluminio raffreddato ad aria per sistemi HVAC
<a href="#">GDAL3045A</a>	Condensatore raffreddato ad aria per sistemi di media capacità
<a href="#">GDAL3040A</a>	Condensatore compatto raffreddato ad aria per sistemi HVAC
<a href="#">213.0237</a>	Regolatore di temperatura per una regolazione precisa
<a href="#">GCAL3015A</a>	ALCO BLOCKEINSATZ H48
<a href="#">EK164</a>	DRYER
<a href="#">803245 / 9153-MM 22x22mm</a>	Angolo base della valvola Alco
<a href="#">EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631</a>	valvola di regolazione elettrica
<a href="#">PS3-AJR 1.9</a>	pressostato
<a href="#">X11873-B4B</a>	Inserto per ugello
<a href="#">803338</a>	Angolo inferiore della valvola
<a href="#">PS3-B6S 22,7bar 0715564</a>	Alco limitatore di pressione
<a href="#">PS3-A3S</a>	Pressostato
<a href="#">210.0000</a>	Controller elettronico per refrigerazione e HVAC
<a href="#">TX6-H04</a>	Valve expansion
<a href="#">TS1R2P</a>	Alco termostato o.Ausschalte
<a href="#">Filter Cartridge Alco H48</a>	Cartuccia filtrante ad alte prestazioni per sistemi di refrigerazione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PS3W3S 8,2-10,5 bar</a>	pressostato
<a href="#">0712856</a>	pressostato
<a href="#">801197</a>	Bobina elettrovalvola per sistemi HVAC
<a href="#">801064</a>	bobina solenoide
<a href="#">P/N: 0715534, Type: FSY 42S</a>	regolatore di velocità
<a href="#">802304</a>	Trasmittitore di pressione per applicazioni precise
<a href="#">ECN-C60 6.0m 804514 (298.0236)</a>	Alco sensore di temperatura NTC
<a href="#">244.0398</a>	Trasmittitore di pressione per sistemi HVAC
<a href="#">FDB-164</a>	Aria condizionata filtro secco
<a href="#">S-24</a>	Aria condizionata filtro secco
<a href="#">PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar</a>	Interruttore ad alta pressione per applicazioni industriali
<a href="#">298.0273 ECN-N60</a>	Sensore a tubo
<a href="#">244.040031</a>	Trasmittitore di pressione avanzato per sistemi di refrigerazione
<a href="#">244.0397</a>	Trasmittitore di pressione per sistemi HVAC
<a href="#">PS3-W6S 25</a>	pressostato
<a href="#">0097311 / FF-444-V4DA</a>	PRESSOSTATO COMPLETO
<a href="#">244.0281</a>	Alco Magnetventilspule o.Kabel
<a href="#">807783</a>	regolatore di surriscaldamento
<a href="#">PS3-W6S 0715556</a>	pressostato
<a href="#">TERE 35 HW DL</a>	Flangia angolare per applicazioni Alco specifiche
<a href="#">0715560</a>	Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso
<a href="#">0715564</a>	Elettrovalvola per applicazioni versatili
<a href="#">XB1019-HW-1B 802931</a>	Alco Ventiloberteil 22
<a href="#">X22440-B5B</a>	Orifizio per valvole serie T
<a href="#">C501-7MM 12x16mm 803235</a>	Assemblaggio di tubi in rame per sistemi di refrigerazione
<a href="#">213.0239</a>	valvola top
<a href="#">213.0212</a>	Alco Düseneinsatz
<a href="#">212.0285</a>	Alco angolo corpo valvolare
<a href="#">213.0213</a>	Regolatore di temperatura per una regolazione precisa
<a href="#">213.0299</a>	Regolatore di temperatura per sistemi HVAC
<a href="#">212.0399</a>	Valvola di espansione termostatica per il controllo del refrigerante
<a href="#">213.0216</a>	Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC
<a href="#">212.0338</a>	Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso
<a href="#">213.0214</a>	Alco inserto dell'ugello f. T e L X9117-B9B 803.344
<a href="#">804570</a>	Filtro deidratatore ad alte prestazioni per sistemi di refrigerazione
<a href="#">PS1-W5A</a>	Pressostato per una protezione affidabile del sistema
<a href="#">PS3-B6S ( 0715569) EBAL1456A</a>	valvola
<a href="#">802281 / PT3-30V</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">231.0252</a>	Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso
<a href="#">213.0204</a>	Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC
<a href="#">212.0282</a>	Valvola di espansione termostatica per il controllo del refrigerante
<a href="#">213.0236</a>	Regolatore di temperatura per sistemi di refrigerazione
<a href="#">213.0205</a>	Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC
<a href="#">EX7-U31</a>	ALCO VALVOLA elettricamente BiFlow EX7-U31 35x35 mm
<a href="#">212.0283</a>	Base per valvola angolare Alco

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">213.0208.</a>	Termo valvola di espansione
<a href="#">212.0284</a>	Valvola Alco parte inferiore A576 MM 803239
<a href="#">XB1019NW100-1B803482</a>	corpo valvola
<a href="#">XGAL9999W</a>	Pressostato per applicazioni industriali
<a href="#">PS1-A6R / 4319100</a>	pressostato
<a href="#">PS1-A4R</a>	Pressostato ad alta pressione
<a href="#">X22440-B6B 803215 (GFAL0826A)</a>	Assemblaggio dell'orifizio per un controllo preciso del refrigerante
<a href="#">C501-7MM 803235 (GNAL0907A)</a>	Flangia per valvole di espansione termostatica
<a href="#">XGAL9999W Type PS3-W3S</a>	Interruttore alta pressione
<a href="#">SP-1405</a>	Flangia per valvole di espansione termostatica
<a href="#">805133-OM3 020</a>	Flangia per valvole di espansione termostatica
<a href="#">805039-OMO CCA</a>	Flangia per valvole di espansione termostatica
<a href="#">805141-OM3 N30</a>	Cavo di collegamento del relè di allarme
<a href="#">805151-OM3 P30</a>	Assemblaggio di cavi di alimentazione e solenoide
<a href="#">801062-ASC 24 V / 50-60</a>	Bobina solenoide
<a href="#">X9166-B10B (803347)</a>	inserto a orifizio
<a href="#">800539</a>	Inserto per ugelli
<a href="#">PS3-W1S 0,3-1,8bar</a>	Controllo della pressione
<a href="#">H48</a>	Filtro
<a href="#">p/n: 0715555, Type: PS3-W6S</a>	pressostato
<a href="#">803349 / X11873-B5B</a>	Inserto per ugelli a T e L
<a href="#">GFAL0838A part of TERE 33 NW100</a>	JETS PER L'USO TCLE / LCLE VALVOLE
<a href="#">GNAL0918A part of TERE 33 NW100</a>	Venti Unterteil WINKEL 22 x 22mm Lot
<a href="#">GFAL5568B part of TERE 33 NW100</a>	VALVOLA Oberteil R407C KAP. 3.0M MOP + 14 °
<a href="#">ADKS-Plus 14413-T PCN883562</a>	FILTRO ESSICCATORE HOUSING
<a href="#">OSH-409 881792</a>	separatore d'olio
<a href="#">TX7- N04M</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">FDB165 (059320)</a>	Articolo GDAL3050A
<a href="#">XC726HW100-2B R22</a>	Parte superiore della valvola
<a href="#">EBAL1001A</a>	pressostato
<a href="#">PS3-A4S 24/28</a>	pressostato
<a href="#">EBAL1478A</a>	Pressostato
<a href="#">p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW</a>	corpo della valvola
<a href="#">PS1-X4A</a>	Pressostato
<a href="#">FSX-42S</a>	Controller velocità ventole
<a href="#">PS3-A4S (0713076) OEM!!</a>	pressostato
<a href="#">4353200 / PS1-W5A</a>	Interruttore ad alta pressione
<a href="#">p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">OHS 409</a>	Separatore d'olio
<a href="#">X22440-B6B</a>	Espansione valvola ad ago
<a href="#">803216 / X22440-B7B</a>	Espansione valvola ad ago
<a href="#">803217 / X22440-B8B</a>	Inserto ugello per T e L
<a href="#">TERE-42NW</a>	Valvola di espansione
<a href="#">006 969</a>	INSERTO PER ASCIUGATRICE A BLOCCHI
<a href="#">TX7-N13 (806867)</a>	Valvola di espansione termostatica

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0715555 / PS3-W6S</a>	pressostato
<a href="#">PS3-B6S #0715589</a>	Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico
<a href="#">0714761 / PS3-W1S</a>	protezione di sicurezza a bassa pressione
<a href="#">GFAL5302A</a>	Filtro essiccatore
<a href="#">1050003 Type FF142- 8 DAH</a>	pressostato con Perbunan diaframma
<a href="#">GPAL0017B</a>	Trasduttore di pressione
<a href="#">1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W</a>	pressostato con Perbunan diaframma
<a href="#">GFAL0822A</a>	gabbia assembly
<a href="#">GXAL0016D</a>	Valvola solenoide
<a href="#">4350700 / PS1-R5A</a>	Interruttore ad alta pressione con ripristino manuale esterno
<a href="#">4350500 / PS1-A5A</a>	interruttore ad alta pressione
<a href="#">PS1-R3A</a>	Interruttore a bassa pressione con ripristino manuale esterno
<a href="#">EC4NS</a>	Valvola di controllo
<a href="#">PS3-W6S 0715567</a>	Interruttore a pressione
<a href="#">PS3-W6S, 0715555</a>	ALTA PRESSIONE INTERRUETTORE
<a href="#">EX6-I21</a>	valvola di controllo
<a href="#">GFAL5502H</a>	Filtro essiccatore
<a href="#">4368600 / PS2-G8A</a>	Doppio limitatore di pressione di sicurezza
<a href="#">0715569(PS3-B6S 29,5bar)</a>	ALTA PRESSIONE INTERRUETTORE
<a href="#">X10-C04</a>	Controller elettronico della valvola di espansione
<a href="#">P/N: 0715563, Type: PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">2202-7562-05 (OEM)</a>	Trasduttore di pressione
<a href="#">PSB4NS-ACT</a>	Valvola a sfera
<a href="#">TX7-M16, PCN 806844</a>	Termo valvola di espansione
<a href="#">0715568 / PS3-B6S</a>	Pressostato
<a href="#">FSY-42S, PCN 0715534</a>	Fan Controll velocità
<a href="#">240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM) LÖT)</a>	Valvola solenoide
<a href="#">ASD-45 S7</a>	Filtro essiccatore a linea di aspirazione ermetica
<a href="#">ASD-50S9</a>	Filtro essiccatore a linea di aspirazione ermetica
<a href="#">ASD-75S11</a>	Valvola solenoide
<a href="#">XC726SW-40-2B</a>	valvola di espansione
<a href="#">EX7-M21 28x35mm - 800625</a>	Valvola di controllo elettrica
<a href="#">BVE-012</a>	Valvola a sfera
<a href="#">XB1019MW55-1B803379</a>	Testa della valvola di espansione termostatica
<a href="#">ALCO XB1019ZW175-1B (804824)</a>	valvola di fondo
<a href="#">803232 / C501-5</a>	base della valvola
<a href="#">803213 / X22440-B4B</a>	bocchetta
<a href="#">PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347)</a>	Limitatore di pressione
<a href="#">1010311/ FF444- V4 DAF</a>	pressostato
<a href="#">GFAL0838A / X9117-B8B</a>	Orefice
<a href="#">GNAL0918A</a>	Corpo angolato
<a href="#">GFAL0562B</a>	Parte superiore della valvola
<a href="#">GFAL0821A</a>	JETS APPLICAZIONI
<a href="#">GNAL0902A</a>	parte inferiore ventil
<a href="#">GFAL4512H</a>	parte superiore ventil



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PS3A6S 11-16bar</a>	mini controllo della pressione
<a href="#">P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29.0-23.0bar</a>	pressostato
<a href="#">801295</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">XC726NW100-2B / 803485 / GFAL5568B</a>	Valvola superiore Alco R407C
<a href="#">803344 / X9117-B9B</a>	inserto ugello
<a href="#">9153MM 803245</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">0715603 / PS3-A6S</a>	pressostato alta pressione
<a href="#">FSE-01S</a>	MODULO DI CONTROLLO
<a href="#">PS3-A4S 15/19 IZ0714631</a>	pressostato
<a href="#">XB1019 R134 MW55-1B</a>	Valvola di espansione
<a href="#">PS3A6S</a>	MINI PRES.CONTROL
<a href="#">PS3W1S</a>	Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico
<a href="#">PS3-W1S HNS</a>	Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico e snubber ad alta temperatura
<a href="#">TX6-Z17 R410A</a>	valvola di espansione termostatica
<a href="#">PS3A6S 20-28bar</a>	Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico
<a href="#">XB1019 NW100/1B-R407CB</a>	CORPO VALVOLA ALCO
<a href="#">X22440-B6B 803215-14028053</a>	orifizio ALCO
<a href="#">TX7-N06 (XGAL9999W)</a>	VALVOLA DI ESPANSIONE # 8066858 (VE = 12)
<a href="#">0715556 \ PS3-W6S</a>	Pressostato
<a href="#">4351100</a>	Pressostato doppio Alco
<a href="#">4370700 / PS1-A3A</a>	Interruttore a bassa pressione regolabile con ripristino automatico
<a href="#">4353500 / PS2-C7A</a>	Doppio pressostato di sicurezza
<a href="#">806871</a>	VALVOLA DI ESPANSIONE TERMICA
<a href="#">806839</a>	Valvola di espansione
<a href="#">XB1019HW100 (R22)</a>	VALVOLA
<a href="#">X22440B5B 24kw</a>	Orifizio
<a href="#">P/N: 806839 Type: TX7-M13m</a>	Valvola di espansione termostatica per R134a con MOP +14°C
<a href="#">801837M / TX3-N38</a>	Valvola di espansione ermetica
<a href="#">801766M</a>	Valvola di espansione termica
<a href="#">PS1-X4A 220VAC</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">801031 / ESC</a>	Bobina elettrovalvola o.cable
<a href="#">D1ENL-4ER-D-V91A-WE</a>	Doppio blocco e valvola di spurgo
<a href="#">D1V4NS-6DR-K-V91A-WE</a>	Doppio blocco e valvola di spurgo
<a href="#">D1V4NS-4DR-V91A-WE</a>	Doppio blocco e valvola di spurgo
<a href="#">DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE</a>	Valvola a doppio blocco e valvola di spurgo
<a href="#">P/N: 804663, Type: EXV-M15 1.5m</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">P/N: 804664, Type: EXV-M30 3.0m</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">P/N: 800665, Type: EXV-M60 6.0m</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">GFAL0572B</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">801031 / ESC 230VAC 50Hz</a>	Bobina di elettrovalvola senza cavo
<a href="#">0715553</a>	Pressostato
<a href="#">802931</a>	VALVOLA DI TERMOESPANSIONE
<a href="#">803216</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">027579</a>	Valvola di regolazione della pressione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">006969, Type: H48</a>	Insero a blocchi
<a href="#">H48 - 006969</a>	Insero a blocchi
<a href="#">0715563 / PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">803345</a>	Insero per ugelli
<a href="#">0714760</a>	Pressostato
<a href="#">0715556</a>	Pressostato
<a href="#">PS3-R6S</a>	pressostato
<a href="#">EBAL1666A</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">0715569</a>	interruttore di protezione della pressione per frigorifero
<a href="#">0715555</a>	pressostato aria per pompa di calore
<a href="#">800630</a>	valvola di espansione elettronica
<a href="#">803485 / XC726-NW100-2B</a>	cofano con valvola
<a href="#">PSB3NS-3L-SL-MPH</a>	VALVOLA
<a href="#">N4NS/S3-GP</a>	Valvola a spillo
<a href="#">ADK-164</a>	Asciugatrice con filtro
<a href="#">C-501-7 1/2*5/8</a>	flangiate valvola
<a href="#">BFK-164S</a>	Filtro essiccatore Bi-flow
<a href="#">PS3-B6S 29,5bar 0715569</a>	Limitatore di pressione
<a href="#">XB1019MW55-1B</a>	Potenza saggio
<a href="#">PCN801064</a>	Dispositivo di controllo della pressione
<a href="#">244.0324</a>	Pressostato
<a href="#">244.0326</a>	Pressostato
<a href="#">TI-SAD10 (Art.Nr.802476)</a>	Corpo valvola
<a href="#">TIO-001</a>	Insero ugello per TI
<a href="#">883557</a>	Custodia per essiccatore con filtro Alco
<a href="#">803070</a>	Valvola Alco superiore R22
<a href="#">PS3-R1S</a>	Pressostato di refrigerazione
<a href="#">0716329 / PS3-W6S</a>	Interruttore ad alta pressione
<a href="#">P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">213.0271 / XB1019-SW-1B</a>	Coperchio valvola
<a href="#">10331</a>	Angolo della parte inferiore della valvola
<a href="#">p/n: 059320; Type: FDB-165</a>	Filtro-essiccatore
<a href="#">GFAL4043B</a>	VALVOLA TERMOSTATICA
<a href="#">XC726-SW80-2B 803457</a>	Alco Ventiloberteil R404A / R507
<a href="#">EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19)</a>	Pressostato
<a href="#">PS3-W6S-2</a>	Pressostato
<a href="#">GFAL0834A</a>	Otturatore
<a href="#">GFAL5512H</a>	Elemento di potenza
<a href="#">GNAL0912A</a>	Corpo ad angolo
<a href="#">TX7 MOP +14°C</a>	Valvola
<a href="#">FF4- 8 DAH</a>	Pressostato meccanico
<a href="#">TIH-M12</a>	Sensore di temperatura
<a href="#">240 RA 12T7 M</a>	Elettrovalvola senza bobina
<a href="#">240 RA 16T9 M</a>	Elettrovalvola senza bobina
<a href="#">EBAL1446A</a>	Pressostato manuale Alco IP65 flare IT

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0715564 / PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">097854</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">0718010</a>	pressostato
<a href="#">FF4- 32 DAH</a>	Pressostato con membrana Perbunan
<a href="#">P/N: 13771, Type: PS3-CF5</a>	pressostato
<a href="#">EBAL1443A</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">EBAL1479A</a>	PRESSOSTATO MINI
<a href="#">GXAL0020A</a>	CONNETTORE
<a href="#">PS1-W3U</a>	Interruttore a bassa
<a href="#">TX6-N16</a>	Valvola di espansione termica (unità HVAC 0CA-151-H) York
<a href="#">p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B</a>	Valvola superiore
<a href="#">806875</a>	Valvola di espansione R407C TX7-N17 MOP+17 7/8"x1.1/8"
<a href="#">GGAL1022B</a>	VALVOLA SOLENOIDE 2 VIE
<a href="#">GXAL0018A</a>	BOBINA PER SOLENOIDE
<a href="#">006973 / F 48</a>	ESSICCATORE
<a href="#">SN3NS-PPH</a>	Valvola a spillo
<a href="#">1040006 (PS1- A3A)</a>	Druckschalter
<a href="#">TS1-A1A</a>	Termostato di controllo della temperatura
<a href="#">801033 / ESC 24VAC 50Hz</a>	valvola a solenoide a bobina senza cavo
<a href="#">BXCO2007A</a>	Regolatore di velocità Copeland
<a href="#">4713427 / PS2-G8U</a>	Doppio limitatore di pressione di sicurezza
<a href="#">4713428 / PS2-G8X</a>	Limitatore di pressione a doppia sicurezza
<a href="#">TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M</a>	Valvola di espansione R407C
<a href="#">UN4NS</a>	valvola a spillo
<a href="#">OM3-N30</a>	cavo di collegamento con spina
<a href="#">802458 / TISE-MW55</a>	Corpo valvola Alco R134a TISE-MW55 1/2" MOP+14C 802458
<a href="#">TX3-N35 \ 211.0412</a>	valvola di espansione
<a href="#">PS2-G8X / 4713427</a>	Limitatore di pressione a doppia sicurezza
<a href="#">4360200 / PS2-B7A</a>	Doppio limitatore di pressione di sicurezza
<a href="#">882013</a>	separatori di liquidi
<a href="#">ECD-002</a>	unità di visualizzazione
<a href="#">PS2-W7A</a>	Doppio pressostato
<a href="#">801821M / R407C TX3-N25</a>	VALVOLA TERMOSTATICA
<a href="#">P/N: 800625, Type: EX7-M21</a>	valvola di controllo elettrica
<a href="#">805352 / PT5N-30M</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">804804 / PT4-M30</a>	cavo di collegamento con spina
<a href="#">PS3-W6S PCN: 0715553</a>	Protezione a pressione
<a href="#">R134a TX3-M25 (OEM) 801772M</a>	Valvola di espansione
<a href="#">803384 / XC726-MW-2B</a>	valvola top
<a href="#">EX7-I21</a>	valvola di controllo elettronica
<a href="#">02310063</a>	Ventilatore pressostatico
<a href="#">803043 / XB1019 HW 100-1B</a>	parte superiore della valvola R22
<a href="#">PS3-W6S 21.0-16.0bar 0715556</a>	pressostato
<a href="#">PS3-WFS, 0715691</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">PS3-AAS, 0715206</a>	INTERRUTTORE, LAVABO

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">P/N: 804803 Type: PT4-M15 1.5m f.PT5</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">X22440-B4B</a>	Gruppo orifizio per valvola di espansione termostatica
<a href="#">0715604 / PS3-A6S</a>	interruttore ad alta pressione
<a href="#">UGV4NS-VP-BP</a>	VALVOLA DI MISURA
<a href="#">805351 / PT5N-18M</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">PS1- A3R</a>	Pressostato
<a href="#">PSA1-R5A</a>	PRESOSTATO AD ALTA PRESSIONE
<a href="#">PS3-AJR / 0712776</a>	interruttore a bassa pressione di refrigerazione
<a href="#">PT507M3SET</a>	sensore
<a href="#">803439 / XB1019-MW55-2B</a>	SAGGIO DI POTERE.
<a href="#">X13240074040 0097324</a>	Controller elettronico della valvola di espansione
<a href="#">807738 / EC2-552</a>	controller unità condensante
<a href="#">883553 / ADKS-Plus 489-T</a>	alloggiamento filtro-essiccatore
<a href="#">FF 444-V4 DAF</a>	pressostato
<a href="#">0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5</a>	Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico
<a href="#">0712840 / PS3-A5L 17/22</a>	Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico
<a href="#">0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8)</a>	Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico
<a href="#">P/N: 800617, Type: EX4-U31</a>	valvola di controllo
<a href="#">P/N: 800619, Type: EX5-U31</a>	valvola di controllo
<a href="#">P/N: 800622, Type: EX6-I31</a>	valvola di controllo
<a href="#">P/N: 800623, Type: EX6-M31</a>	valvola di controllo
<a href="#">P/N: 800626, Type: EX7-U31</a>	valvola di controllo
<a href="#">800615 / EX4-I21</a>	valvola di espansione elettronica
<a href="#">800618 / EX5-U21</a>	valvola di espansione elettronica
<a href="#">800620 / EX6-I21</a>	valvola di espansione elettronica
<a href="#">800624 / EX7-I21</a>	valvola di espansione elettronica 3/8" x 5/8" a saldare
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	Cavo di collegamento da 6,0 m per valvole di espansione
<a href="#">X9117-B8B</a>	Valve
<a href="#">803070 / XC726-HW100-2B</a>	Cappuccio della valvola R22
<a href="#">803343 / X9117-B8B</a>	inserto ugello
<a href="#">PS2-A7A 4353400 284.0266</a>	Doppio pressostato
<a href="#">EBAL1714F</a>	MINI PRESSOSTATO
<a href="#">801030 / ESC 24VDC</a>	valvola a solenoide a bobina senza cavo
<a href="#">804489 / NTC TP1-NP3</a>	Sensore a tubo
<a href="#">804490 / TP1-NP6</a>	sensore per tubi
<a href="#">804803 / PT4-M15</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">298.0296</a>	Sensore a tubo
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	Cavo di collegamento con spina
<a href="#">0715569 / PS3-B6S</a>	limitatore di pressione
<a href="#">210.020192</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">TX7-N17</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">p/n: 802436, Type K-1016</a>	corpo della valvola
<a href="#">803345 / X9144-B11B</a>	Inserto per ugelli a T e L
<a href="#">806856 / TX7-N05</a>	Valvola di espansione R407C

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0718001</a>	Pressostato
<a href="#">806870 / TX7-N14m</a>	Valvola di espansione
<a href="#">5VBD4NS-TM-O</a>	TRASMETTITORE
<a href="#">X22440-B3B 803212</a>	bocchetta
<a href="#">10332</a>	Orifizio della valvola di espansione termostatica
<a href="#">MD-0317/1</a>	FILTRI M.E. D.O.
<a href="#">TCLE-XB1019 NW-2B</a>	Valvola di espansione
<a href="#">GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z</a>	VALVOLA ELETTRONICA
<a href="#">FXAL0003B</a>	CONNETTORE CON CAVO
<a href="#">EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS</a>	Valvola a doppio blocco e spurgo
<a href="#">TCLE1000HW100WL1/2X5/8</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">TS1-A2A</a>	Termostato
<a href="#">PT5N-07M (805350)</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">GKAL5617J</a>	Kit guarnizioni per valvole Alco
<a href="#">800620</a>	Valvola di regolazione elettrica
<a href="#">800625</a>	Valvola di regolazione elettrica
<a href="#">Type ADK-163. PN: 003614</a>	filtro dell'essiccatore
<a href="#">P/N: 805350, Type: PT5N-07M -0,8/7bar, 4-20mA</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">PB6NS-LM</a>	Pressostato
<a href="#">244.0134 /801032</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">003628</a>	filtro essiccatore
<a href="#">4352500</a>	termostato
<a href="#">XB1019-SW-1B 803443</a>	Sensore di temperatura
<a href="#">GFAL2502H</a>	Filtro essiccatore
<a href="#">TERE25NW100WL7/8X7/8</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782</a>	sensore di pressione
<a href="#">284.0335 - PS3-A6S 16,0-11,0 bar</a>	interruttore ad alta pressione
<a href="#">284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar</a>	limitatore di pressione
<a href="#">PB4NS-1NV-ACC</a>	
<a href="#">PS3-A6S 26,5-22,5bar 0715600</a>	Pressostato
<a href="#">EX6-M31 PCN 800623</a>	Valvola di controllo elettrica
<a href="#">800621 / EX6-M21</a>	Valvola di controllo elettrica
<a href="#">883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm</a>	alloggiamento del filtro essiccatore
<a href="#">P/N: X9117-B7B</a>	Gruppo orifizio per valvola di espansione termostatica
<a href="#">244.0306</a>	
<a href="#">TX7-M15 / 806842</a>	valvola
<a href="#">TX7-M05 / 806828</a>	valvola
<a href="#">OM3-P30</a>	cavo di collegamento
<a href="#">0182131</a>	Parte di ricambio per Alco Controls
<a href="#">213.0275</a>	Valvola termostatica
<a href="#">GFAL5568B / XC726 NW100-2B</a>	Elemento sensibile
<a href="#">D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003</a>	Valvola a doppio blocco e spurgo
<a href="#">801838M</a>	Valvola di espansione termostatica
<a href="#">803211 / X22440-B2B</a>	Valvola a orifizio
<a href="#">803379 / XB1019-MW55-1B</a>	parte superiore della valvola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">K0500269</a>	PRESSOST.MEDIA AUTO
<a href="#">GA-drawing incl. BOM &amp; X-sectional drawing</a>	Disegno di disposizione generale con distinta base e vista in sezione trasversale
<a href="#">P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2"</a>	corpo valvola
<a href="#">XB1019 MW-1B</a>	Elemento termostatico
<a href="#">U2VR2NS</a>	Collettore a montaggio remoto a 2 valvole
<a href="#">RKSB04</a>	Kit di ricambio per valvole serie SB04
<a href="#">003620 / ADK-165</a>	filtro disidratatore
<a href="#">EBAL1708H</a>	PRESSOSTATO MINI
<a href="#">EBAL1487A</a>	PRESSOSTATO MINI
<a href="#">FBAL2209B</a>	controller del frigorifero
<a href="#">GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z</a>	OTTURATORE
<a href="#">47-32PS3-W6S</a>	Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico
<a href="#">PS3 AF1-HNS</a>	pressostato
<a href="#">803462 / X22440-B3.5B</a>	Inserito per ugelli per T e L
<a href="#">AXCO8061A</a>	ACCESSORIO KIT VALVOLA
<a href="#">EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8</a>	
<a href="#">PS3-W3S</a>	mini-pressostato
<a href="#">GPAL0018C</a>	
<a href="#">FXAL0018B</a>	
<a href="#">R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456</a>	parte superiore della valvola
<a href="#">X9117-B6B</a>	Inserisci orifizio
<a href="#">EBAL1015A/TS1-A5F</a>	TERMOSTATO