



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Amot

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
1096X150	Per AMOT valvola termostatica modello BO
2433X095	Elemento termostatico
2BFCB11001-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
4110B3320F-AA	AMOT Overspeed Sensing Tipo valvola 4110
8064C00-AA	Convertitore elettropneumatico
9113X001	Kit di assistenza per valvola AMOT
9128X001	Kit di manutenzione Viton
41773X006	Kit di manutenzione Valve Bodz, in nitrile
47581L001	Per il tipo di controller della valvola PID elettrica AMOT
4140DR1V00CG3-EE	Interruttore temperatura
4140DR1V00CG4-EE	AMOT singolo interruttore Fase Temperatura Type 4140D
3BOCA1850100AA	AMOT 3 - Way valvola termostatica di tipo B
4253M01P7BA00N-AA	Interruttore di temperatura
Micro Switch Type L	
2400M47G7	Risparmio pneumatico Relay Indicando
4400M51H3-AA	Pneumatico indica che il relè
82046X210	attuatore pneumatico
48713X002	Kit di servizio
1 1/2EFSC12001-0-AA	Valvola di temperatura tipo E
4140DR1H00CE3-EE	Temperatura interruttore di tipo 4140D
3BOSH13003-00-AA	3 vie tipo valvola termostatica B
9585L001	Sede valvola
46342X252	kit guarnizioni per AMOT termostatico valvola tipo 2.5 BO
2 1/2BOCB17001-00-AA	valvola termostatica
4140DK1E00CM1-EE	Amot singolo interruttore termico passo Type 4140D
4140DK1E00CM2-EE	AMOT interruttore termico singolo passo Type 4140D
4140DK1E00CM3-EE	AMOT Interruttore singolo passo di temperatura Tipo 4140D
4140DK1E00CM4-EE	AMOT Interruttore singolo passo di temperatura Tipo 4140D
3GEFCBA032-CBL	Valvola di temperatura 3-way elettrico AMOT
1096X170	Elemento termostatico
4140DR1V00CG5-EE	Interruttore di temperatura monofase
2230D120EN	Valvola rilevamento della temperatura
80318X062	GGP, 6" KIT ALTO FLUSSO 2 ANNI RICAMBI
2 1/2BOCB11001-00-AA	Termostatica Tipo valvola B
1092	Termoregolatore Tipo BO / BF
6GEFCBA023-AA	valvola

Prodotto	Descrizione
6GEFCBA031-AA	valvola a 3 vie
4140EH1E00CC4-EE	Interruttore temperatura
4BOCB13001-00-AA	Termostatico Tipo valvola B
2BCSJ17001-00-AA	valvola termostatica
2433X170	termostatica Element
4634X404	valvola di tenuta Kit per 4BR / BM
1CMCU11001-0-AA	Valvola di controllo
3BRCB17007-00-AA	Termostatica Tipo valvola B
1096X135-SPR	Elemento termostatico
4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar	Pressostato monofase
EB100BAACA-AA	
49818L225	Cintura, GT2 225 millimetri
4140DK1E00CE4-EE	Interruttore di temperatura a passaggio singolo
1096E130	Elemento termostatico
2 1/2BOCB12001-E2-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo B
1 1/2EFCB11001-0-AA	3 vie tipo valvola termostatica E
4420EDH4R14-CCK	
1/2CMCU10001-0-AA	
43617L002	O-ring
43638L002	ORING COPERCHIO
4796X106	
1096X180-SPR	Elemento termostatico
1182	Manicotto della valvola
9585L002	Sede valvola
46342X301	Kit guarnizioni Nitrile per Valvola Termostatica AMOT
P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA	Termostatica Tipo valvola B
MPD2RT5P1	rilevatore di particelle metalliche
4140DK1E00CE3-EE	interruttore di temperatura
4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar	Pressostato a passo singolo
4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar	Pressostato a passo singolo
4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar	Pressostato a passo singolo
1/2ELCU11001-A-AA	Amot 3-Way Temperatura
3/4CMAU13001-0-AA	Valvola
4BOCF14002-D4-AA	Valvola termostatica
1096X185-SPR	Termostato
4634X401	
TYPE R	3 vie valvola termostatica
TYPE RO	valvola
8GEFDBA012-AA	Valvola Termostatica
Type 8071D000D-AA	Per valvole elettrico PID
1CMAU15001-0-AA	Valvola termostatica
1125X150	Elemento termostatico
81964X201	
RO65SY130010-AA	
5BRDC11507-00-AA	Termostatica Tipo valvola B

Prodotto	Descrizione
43607L002	O-Ring, albero
6BRCB09507-00-AA	Termostatica Tipo valvola B
5BRCB16507-00-AA	AMOT 3- Way termostatico Tipo B
41053	Elemento temperatura di 180 ° -220 ° F / 83 ° -104 ° C
41054	Elemento temperatura di 180 ° -220 ° F / 83 ° -104 ° C
4140DH1E00EE5-AEA	Termostato Tipo 4140D
4140E-H1C00CB3-EE	Doppio Passo Termostato
47981L012	CONDENSATORE
47981L014	CONDENSATORE
4GEFDBA032-AA	3 vie elettrovalvola temperatura Tipo GEF
12GEFDBA032-AA	Valvola GEF a 3 vie elettrica
EA20017S2200-BMF	attuatore elettrico
2BFCB18501-G1-AA	Termostatica Tipo valvola B
4140ER1E00CE1-***	Interruttore termico monofase
1096X175-SPR	
2400D16J3-AA	relè
4110B2120F-BVJ	Sensore di velocità
4155A120D-ACW	Valve Temperature Sensing
D121S-AP	MOTORE
CLD-100	CAVO
4261M05A172-AA	Elettrovalvola
4261M08A172-AA	Valvola
4418F-6-E-8-X-G-04-AA	Shutoff Valvola del carburante
2 1/2BOCB09501-E2-AA	Termostatica Tipo valvola B
9844X120	elemento termostatico
11007L001	PER PORTARE UN PANINO
11148	Azionamento manuale O-Ring
45317X	Kit di servizio
5BRDC11007-00-BWY	valvola termostatica
1096X100-SPR	
1096X105-SPR (X105)	Per AMOT termostatica
46342X151	kit Seal
33BRCB17507-00-AA	Valvola
11178L002	
46342X504	Kit guarnizione
4140 AK1E11CE4-EU	interruttore
82230XDBS12	kit di conversione
9760X165	valvola termostatica
2433P110	elemento termostatico
46342X205	kit Seal
5BODF12001-00-AHR	AMOT 3- Way valvola temperatura Tipo B
4140ER1V00CD1-EE	Interruttore termico
4140AK1E11CE3-EE	pressostato
4057D031H2-AA	3-Way pilota Valvole
44041L002	

Prodotto	Descrizione
4140EK1E00CB1-ADX	Interruttore di temperatura
2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)	
1125D160	
4140DR1E00CE5-EE	Interruttore temperatura
4110B3220F-AA	
4023E341D (4023E341D-AA)	
2 1/2BRDC11007-00-AA	Valvola a 3 vie/termostatica AMOT tipo B
3BOSJ11001-00-AA	AMOT 3-Way
4BODF11001-00-DEL	valvola di controllo della temperatura a 3 vie
1096X165-SPR	Elemento
46342X331	
5435X110	Elemento termostatico
4140DK1H00CE4-EE	
1 1/2BOCU11001-00-AA	Valvola termostatica tipo B
5435X095	Per valvola termostatica AMOT modello E Elemento termostatico
2 1/2BOCB16001-00-AA	Valvola termostatica
2 1/2BOCB15501-E2-AA	Valvola/Valvola termostatica AMOT a 3 vie tipo B
2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR	Elemento termostatico 2433X115
11105L043	Roll pin
6GPDFBB0N-AA	Valvola di controllo della temperatura ad azionamento pneumatico
47961X106	Kit di assistenza
06GGHDBS23P10200-AA	Valvola completa
4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar	AMOT Single step pressure switch type 4140C
4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar	Pressostato monofase
4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar	Pressostato monofase
4140DR1E00CE2-EE	Pressostato
1125X170	elemento termostatico 1125X170
3/4CMST17006-0-AA	
4140EK1E00CE1-EE	termostato di controllo
4140DK1E00CB1-EE	Interruttore di temperatura
81964X202	Sealkit
1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)	Elemento termostatico
1 1/2EFRJ12001-0-AA	valvola
4140DK1E00CE2-EE	Interruttore di temperatura a passo
2 1/2BRCB11507-00-AA	Valvola termostatica
4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato
2790D012	Navetta per valvole
4BOCB18501-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar	Pressostato monofase
4140FR1H23AA0-EE	Pressostato a due fasi AMOT Tipo 4140F
4140ER1H00CE3-EE	Interruttore di temperatura a doppio passo AMOT Tipo 4140E
4140DY1H00CE4-EE	Interruttore di temperatura singolo AMOT tipo 4140D
4123C2110BA-AA	Valvola di avviamento AMOT Air
4140DK1E00CE1-EE	interruttore di temperatura

Prodotto	Descrizione
4140FK1E19AA0-EE	Pressostato
4140FH1E11AA0-EE	Pressostato
4140ER1E00CE5-EE	Pressostato a doppio passo
4140ER1E00CE1-AEQ	Pressostato a doppio passo
4140ER1E00CE5-AEQ	Pressostato a doppio passo
EA10017S1100BMF	Valvola di controllo
1 1/2EMRH14008-D-AA	Valvola termostatica
8GEFDBB012-AA (110/120V AC)	Valvola di temperatura a 3 vie
49261X001	Modulo di alimentazione
82379X032	kit di assistenza
4140FR1E11AA0-EE	Pressostato a doppio passo tipo 4140F
46342X414	Kit guarnizioni in nitrile
2433X120-SPR	Termostatico
81964X101	Kit guarnizioni in nitrile
1CMRT16001-0-AA	Valvola di temperatura
1CMRT11001-0-AA	Valvola di temperatura
2433C120	
1125X100	
46342X404	Kit guarnizione
47733	
5832X180	
556	O-ring
707	Anello ad O
44039L002	Guarnizione flangia
3363A150D	Elemento di assemblaggio per valvola AMOT
3256	Primavera
1 1/2CFSJ11009-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo C
4140DK1E00CB4-EE	Interruttore temperatura
44040L002	Guarnizione flangia
1 1/2CMGU11001-0-AA	Valvola di controllo termostatica
4BOCB18001-G1-AA	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
4140ER1E00CE1-AEV	Interruttore temperatura
EA10017S220E-AA	Valvola di controllo temperatura
EA10017S2200BMF	Valvola di controllo temperatura
1 1/2ELCU11001-0-AA	Valvola termostatica
1 1/2EFBC12001-0-AZA	Valvola di controllo della temperatura a 3 vie tipo F
4140DR1D00CE1-EE	Interruttore di temperatura a passo singolo
46342X414	Kit guarnizioni in nitrile per AMOT
3/4CMAU12001-0-AA	Valvola termostatica
46342X501	Kit guarnizione nitrile
5435D160	Lampadina per valvola E
3/4CMAU09501-0-AA	Valvola termostatica
4140EH1C00CC4-EE	Interruttore di temperatura a doppio passo
4BRSH10067-00-AZA	Valvola Termostatica
4BRDF13507-E4-BLX	Valvola di temperatura a 3 vie

Prodotto	Descrizione
4418FFC8X000-AA	
81050X001	
43625L001	O-ring, nitrile
46457L016	cuscinetto
2433X075-SPR	.
47961X112	KIT DI SERVIZIO
2433X095-SPR	elemento termostatico
04GGSDBS32EBBCA-AA	
82434X001	.
82434X009	.
1096X130-SPR	
RO50SX120050	
4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar	Pressostato monofase
80319X062	KIT DI MANUTENZIONE PNEUMATICO 06GGH 4 ANNI
82171X062	
1096X110-SPR	TERMOSTATO OLIO D14 DA 37,5 GRADI
4140ER1E00CE4-EE	
1125X110	elemento termostatico
4140ER1H00CE2-EE	allarme di temperatura
4140DK1H00CE1-EE	Interruttore temperatura a passo singolo
4140DK1H00CF4-EE	Interruttore temperatura a passo singolo
2BFCB12001-00-AA	valvola
5GEFDMAA32-SBZ	Valvola di controllo
4418FBJ4XG00-AA	
4140CK1E11AA0-EE	Pressostato monofase
4140DK1E00DE5-EE	Pressostato
1125X175	Elemento termostatico
2800D002-AA	Valvola di arresto con sensore di pressione AMOT tipo 2800
9146X002	Kit di assistenza
4140FR3M41AA0-EE	Pressostato a doppio passo tipo 4140F
4140FR3M49AA0-EE	Pressostato a doppio passo Tipo 4140F
4140ER1E00CE1-EE	AMOT dual step temperature switch Type 4140E
2BCSJ14002-D1-AA	
5BRCC11007-00-AA	
6GEFBBA23-AA	Valvola
8071D000D-AA	Controller
8060A12-AA	Sensore di temperatura
RO40SX120060	Valvola
1096X130 (1096X130-SPR)	Per valvola termostatica AMOT modello B
3BOCB14501-E2-AA	Valvola termostatica tipo B
4140DR3P00CE3-EE	Interruttore temperatura
4140AR1E11CB3-EE	seniore
1096X150-SPR	Elemento termostatico
1096X160-SPR	Elemento termostatico
4140DR1H00CE4-EE	Interruttore di temperatura AMOT a passo singolo tipo 4140D

Prodotto	Descrizione
4140DR1H00CE1-EE	Interruttore di temperatura AMOT a passo singolo tipo 4140D
4140ER1H00CE4-EE	Amot Interruttore di temperatura a doppio passo tipo 4140E
3/4CMRT13002-0-AZA	Valvola termostatica tipo C
2400D16J3 (2400D16J3-AA)	Relè di indicazione pneumatico AMOT
4140EK1E00CE3-EE	Step Interruttore di temperatura Tipo 4140E
1919	Materiale dell'anello circolare dell'elemento: nitrile
11090L001	Materiale dell'anello di tenuta dell'alloggiamento: nitrile
1 1/2ELCT11001-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo E
4140DR1E00CE4-EE	Interruttore temperatura
CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1	
33BOCB10001-00-AJW	AMOT Valvola termostatica a 3 vie tipo B
4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI	Pressostato monofase
3BRCB13507-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo B
3BRCF15507-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo B
1 1/2EMSH14008-D-AA	
5BODC10501-00-BGL	valvola
2433X100-SPR	Elemento termostatico
4BRDC12007-E4-DCW	Valvola
46342X251	kit di ricambi
6BRCB13507-00-AA	Valvola Termostatica
4140DK3S00CE4-EE	
1096E115	
44037L002	
3/4CMCT13001-0-AA	Foro nominale della valvola: 3/4" (20 mm)
2BFCEB07501-G1-AA	valvola
EA10017S220E-BMF	Attuatore
33BOCF13001-00-AA	valvola
3BOCF13001-00-AA	valvola
2 1/2BRCP18507-00-AA	Valvola
2400M51E3-AA	Relé
41773X106	
46342X801	
1CMCU17001-0-AA	
RO20SY160020AZA	Valvola di controllo
CERT-UK-1000-2.1	Dichiarazione di conformità
1096X140-SPR	
44042L002	
4BRDB13007-00-AA	Valvola termostatica
RO65SY130040	Valvola termostatica a 3 vie
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))	Interruttore di temperatura a passo singolo AMOT tipo 4140D
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))	Interruttore di temperatura a passo singolo AMOT tipo 4140D
1CLSW13099	Valvola di controllo termostatica modello C
1CLSW13099-0-AA	Valvola di controllo termostatica modello C
5435X170	elemento termostatico
46342X604	Kit guarnizioni in nitrile per AMOT

Prodotto	Descrizione
82334X101	Kit guarnizioni per valvola a E standard AMOT
11009L001	PER PORTARE UN PANINO
11009L002	O-ring Element
1096X145-SPR	Elemento termostatico
1183	Elemento O-Ring
4058D017E1-AA	Valvola pilota a 4 vie AMOT
41773X108	
2 1/2BOCB11501-E2-AA	ANOT a 3 vie termostatica tipo di valvola B
1 1/2ELCU18001-0-AA	Foro nominale valvola: 40 mm
46342X401	
4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato a passo singolo
RFGASADN-AA 1 inch	valvola dell'olio termostatica
EB100BBCBA-BMF	ATTUATORE
1096X120-SPR	
3/4CMAT17006-0-AA	Valvola termostatica AMOT a 3 vie tipo C
RFGASADN-AA 1 1/2 inch	
1094	Guarnizione della custodia
761	Guarnizione O-Ring
1183L002	
2BFCC11001-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
1 1/2ELCU09501-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato monofase
3BOBL09503-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo B
3BOBL09503-D2-AA	Valvola termostatica a 3 vie AMOT tipo B
1 1/2 EFSJ13001-0-AZA	Valvola termostatica a 3 vie tipo E
7976L002	Albero di trasmissione flessibile
2230C220E100CN-AA	Valvola di rilevamento della temperatura a 2 vie AMOT tipo 2230
8071D001D-AA	Controller AMOT tipo 8071D
7461L006	Albero di trasmissione
2768	
358L001	O-Ring guarnizione stelo manuale
761L001	Guarnizione O-Ring
1 1/2EFCB10001-A-AA	Valvola termostatica a 3 vie
2BRDF11507-00-BLX	Valvola termostatica
3BRDF11507-00-BLX	Valvola termostatica
3BRDF11507-00-AHR	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
2BRDF11507-00-AHR	Valvola termostatica a 3 vie tipo B Foro nominale:
1 1/2EMRH12011-0-FBC	Valvola termostatica a 3 vie
4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar	Pressostato
4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.0 bar	Pressostato
4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar	Pressostato
4140DK1E00CB1 - EE 90°	interruttore di temperatura
4140DK1E00CB1 - EE 95°	interruttore di temperatura
4140FR1E19AA0-EE	Pressostato a doppio passo Tipo 4140F
P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP	Valvola pilota a 3 vie

Prodotto	Descrizione
P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF	Valvola pilota a 3 vie
1096X115-SPR	
33BOCB16501-00-AA	BAGNO
8GEFBCA032-AA	
1672E1F1-AA	Valvola di rilevamento media pressione
4BRCB17007-00-AZA	Valvola di temperatura a 3 vie tipo BR
1CMBU11086-0-AA	valvola
2433X165-SPR	Valvola
3/4JOAT12003-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
12GEFDBA012-AA	
46011X290	Kit di override manuale
82046X220	ATTUATORE
2BOCU12001-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
2 1/2BOCB16501-00-AA	
4110B3421S-AA	Valvola di rilevamento overspeed
46342X201	
p/n: 9146X001, type: 2180ED11A	valvola a gas
3/4CMAU17501-0-AA	Valvola a 3 vie
EA10017S220A-BMF	Attuatore elettrico
2 1/2BRCB15507-D1-AA	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
46770X151-BMF	
4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar	Pressostato monofase
2433X145-SPR	Elemento termostatico
6BRCB14507-00-AA	Valvola, termostatica a tre vie
4140DK1H00BC4-AEQ	
3BOCB18001-00-AA	valvola
6GPDFBBON-AA	Valvola
6836Z120	
4140EH1C00CC3-EE	
4140EH1C00CB4-EE	
1 1/2EFSJ12001-0-AA	
4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar	Pressostato monofase
4140DR1H00CF1-EE	Interuttore di temperatura
4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar	Pressostato a passo singolo tipo 4140C
2433X195-SPR	Valvola di temperatura tipo BM/BR
8071D010D-AA	Controller
2433X140-SPR	Valvola modello BM/BR
1 1/2ELCU09501-A-AA	Valvola termostatica a 3 vie tipo E
46342X304	kit guarnizioni in nitrile
2433X170-SPR	
40010468 / 4SGE-6879 ST24	
1125X180	
3BRCB12007-00-AA	
2 1/2BOCB17501-00-AA	Valvola termostatica
4140EK1H00CE4-EE	INTERRUTTORE DI TEMPERATURA

Prodotto	Descrizione
2BFCB17501-00-AA	VALVOLA TERM.
1 1/2EFCB10001-0-AA	VALVOLA TERM.
5435X100	
82434X003	potenziometro 1k
1 1/2CMCV11001-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
08GGSDBS32EBBCA-AA	Valvola di temperatura elettrica a 3 vie tipo GG
2433X195	
2800D402	Interruttore
4140CK1D13AA0-EE	Pressostato monofase
4140DK1D00CG4-EE	Interruttore di temperatura a passo singolo
4075D105-AA	
6GEFBBAA12-AA	valvola
4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar	Pressostato monofase
4140AK1H11CA4-AVA	
5BOCF11501-00-AZA	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
RO25SX120060	Valvola termostatica
8GEFDCB012-AA	valvola termostatica a tre vie 8GED (flangia 12 fori)
6BRDC11507-00-BWY	Valvola termostatica
S4600-WIO-001	UNITÀ ACQUA IN OLIO
2433X090-SPR	
4253M01P6AA00N-AA	Termostato dell'acqua del motore diesel
3BOBB18505-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie Tipo B
4140AK1H11CB4-EE	pressostato combinato pressione/temperatura tipo 4140A
1672E2F4-AA	INTERRUTTORE, PRESSIONE, 20 LIBBRE PER POLLICE QUADRATO IN CADUTA
4109B10B-AA	INTERRUTTORE, VIBRAZIONE, PNEUMATICO, PER VIBRO- GUARD 4109
47961X110	Kit di manutenzione
2BRBB15009-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
82434X005	Sensore
82434X007	
82434X008	condensatore
82434X012	Set di limitatori di posizione
82434X015	Attuatore Handwell
81760X001	Terminale PCB
49682X	Posizionatore PCB
6BOCB09003-00-AA	
6BODF10711-00-AAF	Valvola termostatica
47981L017	
4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar	Pressostato a fase singola tipo 4140C
3/4CMAT16006-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
8060A13-AA	Sensore di temperatura
48713X001	kit di assistenza
2 1/2BRCB10007-00-AA	Valvola termostatica tipo B
1096X095-SPR	Elemento termostatico

Prodotto	Descrizione
6GEFBBA032-AA	
5435P160	Elemento termostatico
46857X103	
4BOCB17001-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
5435P140	Elemento termostatico
33BRCF12007-00-AA	Valvola
4254M01R6AA00N-AA	INTERRUTTORE DI TEMPERATURA
4255M21R0AA99N-AA	PRESSOSTATO
1 1/2BOCU12001	
4261M03A041-AA	Valvola di controllo
4262C04A023	
3BRCB14007-00-AA	Valvola di controllo
43630L002	O-ring
49993L2017	rilevanza
43409L035	perno a spirale
4057D029K1-AA	Valvola pilota a 3 vie
4057D031H1-AA	Valvola pilota a 3 vie
46011X190	Kit di sostituzione manuale
1 1/2EFRJ11001-D-AA	
4075D141-AA	Valvola di espansione termostatica
4110B2120F-AA	Valvola di rilevamento della velocità eccessiva
2433X110-SPR	Elemento termostatico
4140FK1E13AA0-EE	Microinterruttore tipo K
4140EK1E00CH1-EE	Interruttore di temperatura a doppia fase
RO40SX110060	Valvola termostatica a 3 vie
4261D05A072	Valvola di chiusura dell'aria di aspirazione Speedtrap
4BRSC11507-00-AA	Valvola
4140EK1C00CH1-EE	Interruttore di temperatura a doppia fase
XT55B2A	Valvola
2400M47G8-AA	Relè di indicazione
Declaration of Compliance 2.1	
4023E241C-AA	pressostato
4140FK1E11AA0-EE	Pressostato a due fasi tipo 4140F
3BOCB09501-F2-AA	
2800D402-AA	
4261M05A041-AA	
2433X180-SPR	
1CMRT12001-0-AZA	VALVOLA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
8072E00004D-AA	Controller PID montato a parete
5BOBB11501-00-BTS	Valvola termostatica a 3 vie
1 1/2CFSJ11001-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
3BOSC11001-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie
1096X105-SPR	
3BRDC11507-00-ACU	valvola
4BRCB09507-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie

Prodotto	Descrizione
Type 47581L001	INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE A TIRISTORI
3BRDB11507-00-AWY	
5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03	
5BRCC18507-00-AA	VALVOLA TERMOSTATICA
8402G14A2A-AA	Valvola di misurazione del gas
46856P120	
5BRBC 075 71-00-AZA	
4261D03A023	
4023E740D-AA	
3BOCB10501-00-AA	
9654X110	
1CMAU11001-0-AA	Valvola termoregolatrice a 3 vie tipo C
2BOCT12001-00-AA	
4140DK1J00CE1-EE	
4057D020F1-AA	Valvola pilota a 3 vie
EB100BBCBA-CTA	
1 1/4CCMGU14006-F2-AA	Valvola di controllo termostatica
2433x195 86,5 C	
Type 1096X145-SPR	
XC-UK-0006	Dichiarazione di origine
XT55B2B	
1520-001	
AK2-E2-RM-CH	
IK-5500H-01	
2433X135-SPR	
1 1/2ELCT12006-0-AA	
2BHCT12050-00-AA	
1 1/2CFSJ11002-F-AA	
5BRCF09007-00-AA	
3/4JOAT08501-AA	Valvola termostatica a tre vie
11855L002	
4023E440D	Valvola di rilevamento ad alta pressione
Type 4075D105-AA	
4261D02A071	
3BRDC11507-00-AWY	Valvola termostatica
4123C1110NN-AA	Valvola di avviamento pneumatico
4418FFJ8X000-AA	valvola
8064A7716-AA	
47536X195	
1 1/2ELCW10001-0-AA	Valvola termostatica a 3 vie
1/2ELCU08501-0-AA	termostato per compressore
49261X002	
4429B1D2-AA	
4BRCB11007-00-AA	Valvola termostatica a 3 vie tipo B
6BOCF18501-00-AA	

Prodotto	Descrizione
5BRCB09007-00-AA	
8SP-307	
06GGHD2S12P1200-AA	
SAA300-140	Parascintille di scarico per motori diesel
02GGHDFS32EBBCA-FLG	valvola a 3 vie con diametro 2» con attuatore elettronico
1 1/2EFSC11001-0-AA	Valvola di temperatura a 3 vie tipo E
82434X002	Anello O
82434X003 1k	potenziometro
82434X004	potenziometro
82434X009 / 6uF	
82434X014	
82434X016	
EB100BBBBBA-BMF	Attuatore elettrico
43600L002	
43648L002	
43619L002	
3BODC12001-00-AA	
277L145	Guarnizione della custodia (ghisa e bronzo) CM
4110B2U20F	
46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33	
33BRCF11507-00-AA	
46342X601	KIT GUARNIZIONI
46342X505	Kit guarnizioni Viton
4261M05C472-AA	Valvola di intercettazione dell'aria di aspirazione
XT55R2B	Valvola di intercettazione positiva dell'aria
4140DK1H00CK6-EE	
1 1/4CCMCU19001-0-AA	
4075D111-AA	Sonda di scarico
2230C120E098CN-AA	Sonda di temperatura dell'acqua
4155A220E-AA	Sonda di temperatura di scarico x 2
4140DR3P00CE4EE	INTERRUTTORE
DOC30	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DOC34	CERTIFICATO DI ORIGINE
4140DK1H00CE2-EE	
4140CR1E11AA0-EE	,
4140FR3M41AA0-AJQ	,
06GGSDBS32EBBCA-AA	
ARS-280	