



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Avs Römer

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">P/N: 342033 Type: 930P-22-3/4</a>	Angolo di avvitamento V, ruotabile
<a href="#">606009</a>	Parte 3/2 vie elettrovalvola
<a href="#">XGV-3000-000-D13FO-04</a>	Unità P-lock
<a href="#">P/N: 610546 Type: XGV-3000-000-D13PO-04</a>	Unità P-chiusura
<a href="#">XGV-2000-000-D12PP-04</a>	Unità P Blocco
<a href="#">p/n: 610841 type: XGV-1000-000-D20FO-04</a>	unità p-lock
<a href="#">p/n: 610850 type: XGV-1000-000-D20FP-04</a>	unità p-lock
<a href="#">XGV-1000-000-D32FO-04</a>	unità p-lock
<a href="#">613721 / EGV-111-B96-3/4BP-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie parte
<a href="#">695901</a>	Tipo: MSV-311-O50-1 / 8 5/3 vie molla della leva di valvola
<a href="#">70001138 // E22-024/= -M0 (720016)</a>	bobina solenoide
<a href="#">E22-024/= -H0 / 720006</a>	bobina solenoide IP00
<a href="#">E22-024/= -M9 (720216)</a>	bobina elettromagnetica
<a href="#">720031</a>	solenoide IP00
<a href="#">E22-230/50-60-HO</a>	Bobina elettromagnetica per sopra elettrovalvola
<a href="#">E22-230/50-60-HO</a>	bobina solenoide
<a href="#">EAV-211-B15-1/8B-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">EAV-211-D15-1/8B-00</a>	Parte Elettrovalvola 3/2 vie
<a href="#">70350881 // EAV-221-C15-1/8B-00 (606159)</a>	elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">609851 / EAV-411-D12-FL5B-00</a>	Flangia parziale a 3/2 vie MV
<a href="#">609883 / EAV-451-C12-FL5B-00</a>	Flangia parziale a 3/2 vie MV
<a href="#">P/N: 684026 Type: EDV-113-A60-3/8B-00</a>	valvola magnetica parte 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-A78- 2 PN-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EGV-111-A78-3/4PN-00</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-AH9-1BN-00</a>	flangia a 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-B96-3/4BP-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EGV-112-A78-1CG-00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">650686</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">EGV-161-BLH-D20HL-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">70233193 - EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EGV-211-A79-3/8PN-00</a>	
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-00 / 613486</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie parte
<a href="#">ESG-122-09-N-G13</a>	Presca conduttrice
<a href="#">610001</a>	Parte 4/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EWV-111-G60-1/4B-00 BestellNr.: 610001</a>	valve
<a href="#">614392</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">626206</a>	Valvola
<a href="#">PKV-137-F71-3/4B</a>	Valvola a 3/2 vie
<a href="#">RFO-133-A60-1/4 (635682)</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">XGV-1000-000-D20BO-04-10</a>	
<a href="#">XGV-1000-000-D20CG-04 E-VERSCHLUSS-EINHEIT</a>	
<a href="#">XGV-3000-000-D13FN-04-10</a>	unità e-lock
<a href="#">P/N: 610450 Type: XGV-3000-000-D13FP-04</a>	unità p-lock
<a href="#">720016, E22-024</a>	Bobina IP00
<a href="#">EGV-111-A78-5/4BN-00 BestellNr.: 613571</a>	elettrovalvola
<a href="#">XGV-1000-000-D32CL-04-10 BestellNr.: 611967</a>	10-pack unità P Blocco
<a href="#">262X4-1/4F (AISI316) BestellNr.: 356527</a>	vite di fissaggio
<a href="#">EWV-141-G60-1/4B-00</a>	Parte 4/2 vie elettrovalvola
<a href="#">XGV-3000-000-D13CL-04-10 (611423)</a>	Confezione da 10 pezzi P-Verschuss-Einheit
<a href="#">EOX-230/50-60-HO (600501)</a>	bobina magnetica
<a href="#">PKH-214-A25- 1 T-I2</a>	2/2 vie valvola a sfera Pneumo
<a href="#">EAV-321/04-C15-M05B-00</a>	Valvola
<a href="#">163M-11-M5N</a>	1 bullone, corto
<a href="#">322M-M5S-M5</a>	pezzi anello girevole
<a href="#">254M-M5</a>	Muffe
<a href="#">266N-M5x1</a>	Anello PA-sigillatura
<a href="#">XGV-2000-000-D12FP-04</a>	Unità di bloccaggio
<a href="#">EAV-221-C18-1/8B-00 / 606165</a>	Elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">E22-024/= -H9 (720206)</a>	solenioide IP65
<a href="#">P/N: 720211 Type: E22-230/50-M9</a>	bobina magnetica
<a href="#">EAV-211-A18-1/8FK-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">RFO-133-A20-1/8</a>	valvola a farfalla
<a href="#">RFO-133-A30-1/8</a>	valvola a farfalla
<a href="#">VNR-133-M60-1/4F</a>	Valvola
<a href="#">383A-1/2-1/4</a>	sottobase
<a href="#">303A-1/2</a>	traversa
<a href="#">PA-10/8-blau</a>	tubo in poliammide
<a href="#">PA-8/6-blau</a>	tubo in poliammide
<a href="#">PA-22/18-transparent</a>	tubo in poliammide
<a href="#">PV-10/8-blau</a>	tubo flessibile in tessuto PVC
<a href="#">951M-12-3/8</a>	Basta vite-V.
<a href="#">951M-12-1/2</a>	Basta vite-V.
<a href="#">950M-10-D3/8K</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">950M-10-D1/2K</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">PGV-131-B76-3/4BO</a>	valvola 2/2 vie, pressione azionata
<a href="#">REG-215-1/4</a>	regolatore di pressione (con manometro)
<a href="#">613154, EGV-213-A79-1/2CG-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">617127</a>	
<a href="#">E22-024/= -HO</a>	solenioide
<a href="#">XGV-2000-000-D12BP-04</a>	Unità P Blocco
<a href="#">252012</a>	Angolo pezzi

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">250187</a>	passacavo a vite
<a href="#">250188</a>	passacavo a vite
<a href="#">250454</a>	Fare doppio Ridurre
<a href="#">250855</a>	Ridurre
<a href="#">251057</a>	Muffe
<a href="#">252057</a>	Angolo pezzi
<a href="#">252153</a>	tee
<a href="#">252253</a>	tee
<a href="#">254031 (302M-1/8 )</a>	Pezzo angolare da avvitare
<a href="#">254081</a>	piece T-avvitamento
<a href="#">252157</a>	tee
<a href="#">250257</a>	capezzoli
<a href="#">250657</a>	Ridurre
<a href="#">319903</a>	Doppia capezzolo svincolabile
<a href="#">340516</a>	Basta vite-V.
<a href="#">340521</a>	Basta vite-V.
<a href="#">340817</a>	Straight Screw-V.
<a href="#">340821</a>	Straight Screw-V.
<a href="#">341016</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">341017</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">341018</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">341021</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">341022</a>	Angolo vite-V.
<a href="#">348816</a>	Raccordo paratia di dritta
<a href="#">347414</a>	T-spina di connessione
<a href="#">347415</a>	T-spina di connessione
<a href="#">EGV-111-Z76-3/4FP-00</a>	Valvola
<a href="#">EGV-161-Z56- 1 BP-00</a>	Modo elettrovalvola
<a href="#">P/N: 720011 Type: E22-230/50-MO</a>	bobina magnetica
<a href="#">XGV-1000-000D32FO-04 610891</a>	unità di tenuta
<a href="#">XGV-3000-000-D13FO-04 P/610411</a>	unità di saldatura
<a href="#">XGV-1000-000-D32BN-04 / 610876</a>	E-lock unità
<a href="#">P/N: 616321 Type: EGV-111-AH9-3/4BN-00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00 (613501)</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EOX-110/50-60-HO (600504)</a>	bobina
<a href="#">E22-024/= -LO</a>	solenoide IP00
<a href="#">258414</a>	568m-9 accoppiamento spina NG8
<a href="#">720016 (E22-024/= -MO Magnetspule IP00)</a>	
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4BN-00 Teil-2/2-Wege-Flansch-MV (616321)</a>	batteria elettrovalvola 2/2 vie
<a href="#">PN: 460881 / FIL-161-ML-1 1/2</a>	filtro per aria compressa
<a href="#">600504 EOX-110/50-60-HO</a>	bobina magnetica
<a href="#">EGV-713-A79-1FN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie - Tipo EGV Serie 700
<a href="#">P/N: 616701 Type: EGV-311-AH9-1/2BN-00</a>	parte a 2/2 vie flangia MV
<a href="#">SCS-233-A40-1/8B (636231)</a>	doppia valvola di ritegno
<a href="#">XGV-3000-000-D13CL-04</a>	DIAFRAMMA

Prodotto	Descrizione
<a href="#">XGV-2000-000-D12CL-04</a>	Unità P Blocco
<a href="#">617446</a>	
<a href="#">451091 / REG-125-3/8</a>	Regolatore di pressione (con manometro)
<a href="#">614313</a>	valvola 2/2 vie
<a href="#">610001 EWV-111-G60-1/4B-00</a>	4/2 vie elettrovalvola
<a href="#">Magnetic coil 24V 8W for EGV-112-A78 valve</a>	Bobina magnetica
<a href="#">613505 / EGV-111-A78-1/2FN-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">613601</a>	
<a href="#">P/N: 606041 Type: EAV-213-C18-1/8F-00</a>	Valvola a 3/2 vie
<a href="#">E22-230/50-M0 (720011)</a>	bobina solenoide
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00 Teil-2/2-Wege-Magnetventil</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">E30-230/50-60-PO (730040)</a>	E30-230 / 50-60-PO elettrovalvole IP00
<a href="#">E22-230/50-M0</a>	Bobina solenoide IP00
<a href="#">E22-024/= -M0, Art N: 720016</a>	solenoide IP00
<a href="#">P/N: 635682 Type: RFO-133-A60-1/4</a>	valvola a farfalla
<a href="#">605233</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04-10</a>	
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04-10 (611989)</a>	10-pack unità P-lock
<a href="#">70226992</a>	Valvola a 2/2 vie senza bobina
<a href="#">PKV-132-A31-1/2F</a>	Valvola coassiale a 2/2 vie
<a href="#">SCS-233-A40-1/8B</a>	doppia valvola di ritegno
<a href="#">616301 (EGV-111-AH9-1/2BN-00)</a>	Valvola a flangia a 2/2 vie
<a href="#">652695</a>	
<a href="#">650685</a>	
<a href="#">720216</a>	
<a href="#">EAV-213-A20-M05BK-00</a>	
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00</a>	
<a href="#">Art. Nr. 613558 , type EGV-111-A78-1 CG-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EGV-121-C78-3/4BN-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">613521 / EGV-111-A78-3/4BN-00</a>	parziale - 2/2 vie - elettrovalvola
<a href="#">EGV-111-A78-5/4BN-00</a>	valvola
<a href="#">p/n: 70265126 type: EGV-111Q-A78-3/4BN-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">E30-024/= -PO</a>	solenoide IP00
<a href="#">610563 , XGV-2000-000-D12CG-04</a>	E-lock unità
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00 (650686)</a>	
<a href="#">955P-14 (347319)</a>	connettore Angolo
<a href="#">720266 (E22-024/= -L9)</a>	
<a href="#">70017893</a>	2/2 vie dell'elettrovalvola
<a href="#">PKV-137-C61-1/2B (626601)</a>	Valvola a 3/2 vie, ad azionamento a pressione
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00 (250pcs)</a>	
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00 (100pcs)</a>	
<a href="#">XGV-1000-000-D20CL-04</a>	Unità di blocco P
<a href="#">70001138 - E22-024/= -M0 Solenoid coil IP00</a>	Bobina magnetica
<a href="#">652663</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">70001138 - E22-024/=</a>	Solenoido MO IP00
<a href="#">955V-10-8FF</a>	Collegamento a spina angolare
<a href="#">ITS-958P3-4FF-NTC47</a>	sensore di temperatura
<a href="#">EGV-111-AHL-D50PR-00</a>	
<a href="#">ITS-958P3-6FF-NTC47</a>	sensore di temperatura
<a href="#">EAV-211/V4-A18-1/8FK-00</a>	Parte 2/2 vie MV, a 4 vie
<a href="#">MSV-321-C50-1/8</a>	valvola a 3/2 vie
<a href="#">613911</a>	
<a href="#">606041</a>	
<a href="#">PGV-231-B77-3/8BP</a>	valvola 2/2 vie
<a href="#">605003</a>	
<a href="#">E30-024</a>	
<a href="#">340029</a>	
<a href="#">P/N: 347324 Type: 955P-22</a>	Connessione angolare
<a href="#">E22-012/= -H0 (70229880)</a>	
<a href="#">E22-024/= -H0 (70229881)</a>	
<a href="#">623054</a>	
<a href="#">613515</a>	
<a href="#">610411</a>	
<a href="#">P/N: 610555 Type: XGV-2000-000-D12PP-04</a>	Unità P Blocco
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4CG-00 / 616328</a>	Flangia parziale a 2/2 vie MV
<a href="#">720034</a>	Bobina solenoide
<a href="#">Nr.: 730001 Type: E30-230/50-PO</a>	solenoide
<a href="#">P/N: 720031, Type: E22-230/50-60HO</a>	solenoide IP00
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4BN-00</a>	
<a href="#">EAV-211-B18-1/8B-00</a>	2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">p/n: 613511 type: EGV-111Q-A78-1/2BN-00</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 613558 Type: EGV-111-A78-1CG-00</a>	valvola 2/2 vie
<a href="#">70332124</a>	valvola
<a href="#">702521 (ESG-122-07-N-G13)</a>	presa per condotto
<a href="#">7 166 001</a>	Recipiente 1 e 2 uscita aria valvola di ritegno 1" 1/2 Size
<a href="#">0000-K515-027 ( 479024) (OEM product)</a>	
<a href="#">0000-K515-025 ( 49023)</a>	Filtro
<a href="#">70001153 / EGV-112-A78-1/2CG-00</a>	valvola solenoide
<a href="#">EGV-311-A78-1/2BN-00</a>	Part 2/2 way solenoid valve
<a href="#">EGV-111-Z76-1/2BO-00</a>	elettrovalvole
<a href="#">EGV-111-Z76-3/4BO-00</a>	elettrovalvole
<a href="#">E22-230/50-60-H9</a>	
<a href="#">EGV-1035-A78-3/4PN-00</a>	elettrovalvola
<a href="#">0001-K517-006 (OEM)</a>	
<a href="#">EDV113-A60-3/8B-024=-D9</a>	
<a href="#">954P-8</a>	T-spina di connessione
<a href="#">955P-8</a>	connettore Angolo
<a href="#">E22-024/=H0 24V DC/8W (70011713)</a>	bobina solenoide
<a href="#">EWV-111-G60-1/4B-00</a>	Distributor

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EOX-110/50-60-HO</a>	bobina magnetica
<a href="#">EAV-213-C18-1/8</a>	
<a href="#">E22-024/= -M0 Magnetspule IP00</a>	
<a href="#">EAV-311-C15-FL1F-00</a>	
<a href="#">EGR-152-1C78-3/4CG-00</a>	Valvola
<a href="#">EGV-161-Z58-1/2BO-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">EGR-152-1C78-3/4CG-00 (654348)</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EMD-S1/4-E30-6F-024/=NG</a>	elettrovalvola / Elektroprn. Pompa dosatrice, 4-
<a href="#">P/N: 652662 Type: EGV-161Q-BLH-D20HL-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">P/N: 627351 Type: ETV-222-A15-4PF-024/=U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627363 Type: ETV-222-A20-4PF-024/=U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627353 Type: ETV-222-A25-4PF-024/=U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627401 Type: ETV-211-B15-4PF-024/=U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627409 Type: ETV-211-B20-4PF-024/=U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627421 Type: ETV-217-C15-4PF-024/= -U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 627427 Type: ETV-217-C20-4PF-024/= -U0</a>	valvola solenoide
<a href="#">P/N: 652661 Type: EGV-161Q-ALH-D20HL-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">EKH-S01-A12-1/2T-230/50-Y0</a>	valvola a sfera
<a href="#">EGV-3015-A78-1/2BN-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">VNR-133-M60-1/4B (635004)</a>	valvola di non ritorno
<a href="#">D-82548</a>	2/2 vie
<a href="#">EGV-211-A79-3/8FN-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">E30-024/= -P0 / 730006</a>	Bobina
<a href="#">E22-024/=LO (720066)</a>	bobina solenoide IP00
<a href="#">EAV-213-C18-1/8B-00 (606040)</a>	elettrovalvola a solenoide a 3/2 vie
<a href="#">P/N: 720012 Type: E22-024/=M0</a>	bobina
<a href="#">P/N: 606010 Type: EAV-211-C15-1/8F-00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">P/N: 626205 Type: PKV-131-A11-1/2F</a>	Valvola coassiale
<a href="#">300500 Type: 15M-6/4-M6</a>	Adattatore dritto-Male
<a href="#">ICS-958P3-6FF</a>	sensore di conducibilità
<a href="#">EGR-151Q-6A78-1/2BN-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">652851 / EGV-151-Y58-5/4BO-00</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 606046 Type: EAV-213-C20-1/8B-00</a>	Valvola
<a href="#">P/N: 347524 Type: 954P-22</a>	T-spina di connessione
<a href="#">P/N: 340033 Type: 951M-22-3/4</a>	RACCORDO, DRITTO, A SPINTA
<a href="#">P/N: 347124 Type: 958P-22</a>	connettore dritto
<a href="#">611939, XGV-1000-000-D50HL-04</a>	unità P-Lock
<a href="#">P/N: 720015 Type: E22-012/= -M0</a>	bobina magnetica
<a href="#">P/N: 610896 Type: XGV-1000-000-D32BP-04</a>	Unità P Blocco
<a href="#">P/N: 610846 Type: XGV-1000-000-D20BP-04</a>	Unità P-lock
<a href="#">EGV-111/V2-AH9-1/2BN-00</a>	
<a href="#">E22-110/50-60-H0</a>	bobina
<a href="#">EGV-151-Y58-5/4BO-00 (652851)</a>	valvola
<a href="#">151M-6/4-M6 (300500)</a>	Straight vite-V.
<a href="#">605403 // EAV-211-B12-1/8B-00</a>	Valvola solenoide

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EGV-2003-B97-3/8CL-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">EAV-211-A30-1/8BK-00 (605031)</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">P/N: 610826 Type: XGV-1000-000-D20BN-04</a>	Membrana
<a href="#">EGV-100-A78-1BN-01</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-A78-5/4PR-00</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">730002</a>	
<a href="#">652933</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">ETV-222-A25-6FF-024/=-U0</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">70276216</a>	straight solder-in fitting
<a href="#">HV61B517</a>	Valvola a 5/2 vie G1/4 24V DC 2W
<a href="#">360014 (151X4-6/4-1/8)</a>	Attacco dritto a vite
<a href="#">360029 (151X4-10/8-1/8)</a>	Attacco dritto a vite
<a href="#">PSV-331-C50-1/8</a>	Valvola
<a href="#">E22-024/=-M9</a>	bobina magnetica per EGV-311Q-A78-1/2FR-00
<a href="#">EGV-111-A78-1/2PN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">E22-230/50-M9</a>	BOBINA MAGNETICA
<a href="#">p/n: 650685 type: EGV-112-A78-3/4PR-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">300010</a>	Adattatore dritto - Maschio
<a href="#">250152</a>	Adattatore Hosetail
<a href="#">340010</a>	Adattatore dritto - Maschio
<a href="#">370010</a>	Raccordo per banjo
<a href="#">E22-024/50-M0 720012</a>	bobina magnetica
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">E22-110/50-M0</a>	Bobina solenoide
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-024/50-M0</a>	Valvola a solenoide
<a href="#">ITS-958P3-6FF-PT100</a>	Sensore di temperatura
<a href="#">IPS-V05-958P3-6FF-016-51</a>	Sensore di pressione
<a href="#">652916, Type: EGV-151-Y56-6/4BO-00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">EAV-211-C15-1/8B-00</a>	valvola
<a href="#">EGV-111/V3-AH9-1/2BN-00</a>	Batteria a 2/2 vie MV, confezione da 3
<a href="#">Nr. 250222 Type 260M-20-1/2</a>	Ugello a vite
<a href="#">USV-321-C50-1/8 3/2 / 695124</a>	Valvola a 3/2 vie
<a href="#">PGV-131-B76-3/4FO</a>	Valvola
<a href="#">EAV-211-A30-1/8BK-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">EGV-111-AH9-5/4BN-00 (616421)</a>	Flangia parziale a 2/2 vie-MV
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00 (70001152)</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie G1/2I
<a href="#">70302880 E22-024/50-M9</a>	Bobina magnetica
<a href="#">EGR-351-1A78-1/2BN-00 PN: 654051</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EGV-1035/V2-AH9-3/4PN-00</a>	Valvola
<a href="#">610557 / XGV-2000-000-D12HL-04</a>	Unità P-Lock
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04</a>	Unità P-Lock
<a href="#">610413 / XGV-3000-000-D13HL-04</a>	Unità P-Lock
<a href="#">610826</a>	Unità E-lock
<a href="#">501033</a>	O-ring
<a href="#">EAM-201-A00-000BK-00</a>	Sistema magnetico a 2/2 vie



Prodotto	Descrizione
<a href="#">EGV-100-A78-3/4BN-01</a>	Elettrovalvola a 2 vie a 2 vie
<a href="#">623552</a>	
<a href="#">E22-024/= -H0 / PN: 720006</a>	Bobina solenoide IP00
<a href="#">Artikel 450141 Type FIL-161-1</a>	Filtro aria compressa
<a href="#">EAV-213-D18-1/8B-00 (606340)</a>	valvola a solenoide
<a href="#">PGV-131-BH7-3/4CL</a>	Flangia a 2/2 vie V.
<a href="#">Artikel 400351 Type XIL5-160-060</a>	Elemento filtrante
<a href="#">XGV-2000-000-D12PP-04 P</a>	Unità Slatch
<a href="#">PGV-131-B76-2BO</a>	Valvola direzionale 2/2
<a href="#">XGV-1000-000-D20BN-04 E</a>	Unità otturatore
<a href="#">EGV-211-A79-3/8BN-00</a>	2/2 Valve
<a href="#">PGV-131/V2-BH7-3/4BO</a>	2 valvola / 2 vie, pressione azionato 2-batteria
<a href="#">XGV-1000-000-D20BO-04</a>	Unità P-lock
<a href="#">EGV-111-A78-1CG-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">XGV-1000-000-D32CG-04</a>	Unità E-lock
<a href="#">PGV-151-A96-1BP</a>	Valvola a 2/2 vie, azionata a pressione
<a href="#">E22-230/50-60-HO / 70242987</a>	bobina magnetica
<a href="#">EAV-211-C18-1/8F-00</a>	Parte 3/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EGV-112-A78-1PR-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">930M-12-3/8</a>	
<a href="#">E22-024/50-M0</a>	bobina elettromagnetica
<a href="#">EAV-213-A18-1/8FK-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">EBV-113-A40-1/4F-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">720212 E22-024/50-M9</a>	bobina elettromagnetica
<a href="#">150M-10/8KS-1/4K 301280</a>	Angolo inclusa -spirale v.m.ks
<a href="#">130M-10/8KS-1/4</a>	Avvitamento angolato a V., girevole
<a href="#">E22-024/= -M0</a>	bobina solenoide
<a href="#">EGV-111-A78-1/2FN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 613551 Type: EGV-111-A78-1BN-00</a>	Parte 2/2 vie elettrovalvola
<a href="#">EAV-315-C12-FL1B-00</a>	Flangia a 2 vie MV in parte 3/2
<a href="#">PGV-231-B77-1/2BP / 614051</a>	valvola a 2/2 vie
<a href="#">356562</a>	
<a href="#">V61B517A-A219J</a>	Valvola 5/2 vie
<a href="#">EGV-713-A79-1/2PN-00</a>	
<a href="#">PGV-131-B76-1FO</a>	2/2 vie
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04</a>	membrana
<a href="#">951P3-8FF-1/4</a>	
<a href="#">911P3-8FF-D8</a>	
<a href="#">340017 / 951M-8-1/4</a>	Raccordo dritto maschio, cilindrico. 8-1/4
<a href="#">951P3-6FF-1/4</a>	avvitamento dritto v. (ppsu)
<a href="#">930P3-6FF-1/4</a>	Vite ad angolo 1/4 -V.dreHB. (PPSU)
<a href="#">930V-6FF-1/4</a>	Staffa Maschio, cilindrica. 6-1/4
<a href="#">951X4-8FF-1/4</a>	Raccordo dritto maschio, cilindrico. 8-1/4
<a href="#">EAV-213-A30-1/4BK-00</a>	Elettrovalvola parte-2/2 vie
<a href="#">VRN-954-P340-6FF (634938)</a>	Valvola ritegno

Prodotto	Descrizione
<a href="#">635004 VNR-133-M60-1/4B</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">EAV-211-A12-1/8BK-00</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">E30-230/50-PO</a>	bobina solenoide ip00
<a href="#">P/N: 70305705, Type: EAV-213-C12-1/8B-00</a>	valvola direzionale
<a href="#">P/N: 613051, Type: EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">381066</a>	930X4-8FF-1/8 senza restrizioni -V., spin. (AISI 316L)
<a href="#">616832 / EGV-311/V2-AH9-1/2PN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie NC
<a href="#">604616</a>	Sistema magnetico a 2/2 vie EAM-203-A00-000PK-00
<a href="#">PKV-137-C61-3/4B</a>	VALVOLA
<a href="#">TSV-321-C80-1/4</a>	
<a href="#">702853</a>	cavo 1,5m
<a href="#">EGV-111-B96-1/2HL-00</a>	elettrovalvola a solenoide parte 2/2 vie
<a href="#">EAV-213-C18-1/8B-00</a>	Elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">P/N: 654051 Type: EGR-351-1A78-1/2BN-00</a>	
<a href="#">P/N: 654201 Type: EGR-151-1C78-1/2BN-00</a>	
<a href="#">p/n: 720016 type: E22-024/= -M0</a>	bobina magnetica IP00
<a href="#">P/N: 616705 Type: EGV-311-AH9-1/2PN-00</a>	
<a href="#">P/N: 720106 Type: E22-024/</a>	elettrovalvola
<a href="#">652663 / EGV-151-Y58-3/4BO-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 684081 Type: EDV-113-A10-1/2B-00</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">P/N: 613455 Type: EGV-S13-A78-6/4PN-00</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">654451, EGR-151-1A78-1BN-00</a>	valvola a solenoide
<a href="#">EAV-211-C18-1/8B-00</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">P/N:70335056, Type:E22-024/= -H7</a>	elettrovalvola
<a href="#">70254491 (EGV-111-AH9-1/2BN-00)</a>	Flangia ventola a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 342044 Type: 930P-22-3/4-FE</a>	
<a href="#">EGV-111-A78-6/4BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie parte
<a href="#">EGV-111-Z76-1BO-00</a>	
<a href="#">P/N: 606901 Type: EAV-213-C30-1/8F-00</a>	elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">P/N: 720215 Type: E22-012/= -M9</a>	elettrovalvola
<a href="#">P/N: 611882 Type: XGV-1000-000-D32HL-04</a>	unità p-lock
<a href="#">385028 / 951X44-8FF-1/4</a>	avvitamento dritto v. (aisi316l)
<a href="#">951P3-6FF-1/8</a>	1/8 con avvitamento diretto v. (ppsu)
<a href="#">951P3-4FF-1/4</a>	1/4 con avvitamento diretto v. (ppsu)
<a href="#">946X44-6FF-1/8</a>	vite dritta v. (aisi316l)
<a href="#">930P3-8FF-1/4</a>	angolo inserito -v.spin. (ppsu)
<a href="#">930P3-6FF-1/8</a>	Vite ad angolo 1/8 -V.dreHB. (PPSU)
<a href="#">954P3-6FF</a>	connessione t-plug (PPSU)
<a href="#">982V-4FF</a>	Connessione Y-plug (PVDF)
<a href="#">958V-4FF</a>	collegamento a spina dritta (PVDF)
<a href="#">VNR-958-P340-6FF</a>	valvola di controllo
<a href="#">VNR-958-P360-8FF</a>	valvola di controllo
<a href="#">930P3-4FF-1/8</a>	Vite ad angolo 1/8 -V.dreHB. (PPSU)
<a href="#">626010</a>	Unità di azionamento
<a href="#">501338</a>	membrana

Prodotto	Descrizione
<a href="#">650686 // EGV-112-A78-1/2PR-00</a>	
<a href="#">XGV-S11-000-D50HL-04 P</a>	Unità di chiusura
<a href="#">P/N: 605010 Type: EAV-211-A15-1/8FK-00</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 606035 Type: EAV-213-C15-1/8F-00</a>	elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">613051 / EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	elettrovalvola
<a href="#">EAV-S72-A30-1/4BK-00 /608967</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">951M-10-D1/4K</a>	V dritta a vite
<a href="#">P/N: 614422 Type: PGV-131-B76-1FO</a>	Valvola a 2/2 vie
<a href="#">P/N: 720014 Type: E22-110/50-M0</a>	bobina magnetica IP00
<a href="#">p/n: 613421 type: EGV-321-C69-1/2BN-00</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">p/n: 605082 type: EAV-213-A30-1/8FK-00</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">618822</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">613041 / EGV-211-A79-3/8BN-00</a>	
<a href="#">p/n: 606082 type: EAV-217-C15-M05B-00</a>	elettrovalvola parziale a 3/2 vie
<a href="#">p/n: 720066 type: E22-024/= -L0</a>	bobina magnetica IP00
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-V04-51</a>	sensore di pressione
<a href="#">p/n: 610446 type: XGV-3000-000-D13BP-04</a>	unità di blocco p
<a href="#">VNR-951-P325-4FF-1/4</a>	valvola di ritegno
<a href="#">EGV-112-A78-1CG-00 (650673)</a>	elettrovalvola
<a href="#">EGV-311-A78-1/2BR-00 / 613497</a>	elettrovalvola
<a href="#">EGV-311-A78-1/2FN-00 / 613405</a>	elettrovalvola
<a href="#">VGR-S101-1HA / 614356 OEM</a>	blocco valvola di ritegno
<a href="#">EGR-151-1A78-1BN-00</a>	valvola
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04 / 610840</a>	
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04 / 611882</a>	
<a href="#">p/n: 634902 type: VNR-951-P325-4FF-1/4</a>	valvola di ritegno
<a href="#">p/n: 634910 type: VRN-951-P325-4FF-1/4</a>	valvola di ritegno
<a href="#">695524</a>	valvola
<a href="#">p/n: 341218 type: 930M-8-3/8</a>	vite-angolare-v
<a href="#">p/n: 385109 type: 930X44M-8FF-3/8</a>	vite-angolare-v
<a href="#">720016 // E22-024/= -M0</a>	bobina solenoide IP00
<a href="#">720034 // E22-110/50-60-H0</a>	bobina solenoide IP00
<a href="#">610938 / XGV-1000-000-D50BO-04 P</a>	unità di blocco
<a href="#">347314 // 955P-10-8</a>	collegamento angolo-plug
<a href="#">614211 // PGV-131-B76-3/4BP</a>	Valvola a 2/2 vie
<a href="#">UDV-982P3-6-4PF-060</a>	valvola di sfiato
<a href="#">IPS-V36-958P3-4FF-016-51 / 390901</a>	sensore di pressione
<a href="#">650695 // EGV-111Q-A78-2PR-00</a>	parte elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">720111 // E22-230/50-M7</a>	bobina solenoide IP65
<a href="#">606034 // EAV-213-C15-1/8B-00</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">ICS-2-958P3-4FF-200-020-U05-51 / 390660</a>	sensore di conducibilità
<a href="#">613553 // EGV-111-A78-1PN-00</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">954V-10FF</a>	Connessione T-plug
<a href="#">70352446</a>	Elettrovalvola a solenoide a 2/2 vie
<a href="#">955V-10-6FF</a>	Collegamento a spina angolare

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">958V-8-6FF</a>	Connessione a spina diritta
<a href="#">70233193</a>	
<a href="#">EGV-111-Z76-1/2FP-00</a>	MV, parte 2/2 vie, pressbet
<a href="#">ESG-542-09T-C4-024VDC-G13</a>	Presa
<a href="#">EGV-111-AH9-1BN-00</a>	valvola direzionale
<a href="#">EAV-311-A15-FL9BK-00</a>	Parziale a 2/2 vie
<a href="#">EAV-213-D18-1/8B-00 ( package 25 pcs )</a>	Solenoidi
<a href="#">EAV-215-C30-1/8F-00</a>	valvola a solenoide
<a href="#">306879 / 150M-10/8-D1/8K</a>	Adattatore a gomito a 90 gradi - maschio
<a href="#">300543 / 151M-12/10-3/8K</a>	Adattatore dritto - maschio
<a href="#">300529 / 151M-10/8-1/8K</a>	Adattatore dritto - maschio
<a href="#">301193 / 150M-12/10-3/8K</a>	Adattatore a gomito a 90° - maschio
<a href="#">300521 / 151M-8/6-1/4K</a>	V a vite diritta
<a href="#">361323 / 150X4M-8/6M-1/8K</a>	Angolo di avvitamento
<a href="#">361171 / 130X4-8/6M-1/4FF</a>	
<a href="#">362390 / 154X4-10/8M</a>	Connessione a vite a T
<a href="#">362190 / 155X4-10/8M</a>	Connessione a vite angolare
<a href="#">301180 / 150M-10/8-1/4K</a>	Adattatore a gomito a 90 gradi - maschio
<a href="#">EGV-111-A78-1/2FN</a>	
<a href="#">EGV-211-A79-1/2 CG / 70359190</a>	elettrovalvola direzionale
<a href="#">EGV-211-A79-1/2CG-00 / 613052</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">617112 / EGV-1027/V2-AH9-1/2CG-024</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">EGV-111-A78-6/4PN-00</a>	Elettrovalvola a 2 vie Part-2/2 vie
<a href="#">502024</a>	Anello ad O
<a href="#">L1432 EAV-213-C18-1/8F</a>	Valvola solenoide
<a href="#">EGV-111-AH9-1/2BN-00</a>	Valvola
<a href="#">EGV-151-Y58-3/4B0-00 24 V-DC</a>	Elettrovalvola a 2 vie Part-2/2 vie
<a href="#">EGV-111-A78-1BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">70001143</a>	
<a href="#">PN18/8 DN25 EGV-111Q-A78-1BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">606078 EAV-217-c12-1/8B</a>	valvola
<a href="#">293U-M5</a>	soppressore
<a href="#">SUC-219M-1/8-4P</a>	valvola di ritegno dell'acceleratore a battente
<a href="#">EAV-321/05-C15-M05B-00</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie
<a href="#">EAV-321/06-C15-M05B-00</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie
<a href="#">E22-024/= -M0 720016</a>	bobina magnetica
<a href="#">SUC-219M-1/8N-4P</a>	
<a href="#">EAV-221-A30-1/4BK-00</a>	valvola a solenoide
<a href="#">EGV-111-AH9-6/4BN-00</a>	Flangia a 2/2 vie Part-MV
<a href="#">XGV-1000-000-D50BN-04</a>	Unità e-lock
<a href="#">EGV-111-A78-1 BN</a>	Valvola per acqua
<a href="#">EGR-151-6A78-1/2BN-00</a>	Elettrovalvola a 2 vie Part-2/2 vie
<a href="#">KLD20S-BD3-3/4"-SS-230V AISI316</a>	Valvola a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BR-00</a>	elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">613693</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie

Prodotto	Descrizione
<a href="#">347616 982P-12-10</a>	
<a href="#">342025 930P-12-3/8</a>	
<a href="#">342022 930P-10-3/8</a>	
<a href="#">347317 955P-12</a>	
<a href="#">605052 EAV-213-A12-M05 FK</a>	
<a href="#">258210 535M-1/4</a>	
<a href="#">342018 930P-8-3/8</a>	Angolo di avvitamento V, ruotabile
<a href="#">340030 951M-16-1/2</a>	
<a href="#">EGV-111-AH9-5/4 PN-00</a>	valvola
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EDV-213-A60-3/8T-00</a>	elettrovalvola
<a href="#">VNR-133-M40-1/8B / PN: 635001</a>	
<a href="#">E45-024/=DZ0</a>	bobina magnetica
<a href="#">337523</a>	
<a href="#">347315</a>	
<a href="#">684216 / EDV-213-A60-3/8B-00</a>	Valvola solenoide
<a href="#">KFR-135-M-1/2</a>	filtro-regolatore integrato con vasca in metallo
<a href="#">70242987</a>	Bobina magnetica
<a href="#">EGV-111-A78-2BN-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">PGV-131-B76-1 F0</a>	
<a href="#">ETV-S17-F30-XFF-024/=RO</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie
<a href="#">911P3-4FF-D6</a>	Connettore a spina angolare (PPSU)
<a href="#">911P3-6FF-D6</a>	Connettore a spina angolare (PPSU)
<a href="#">958V-6-4FF</a>	Connessione a spina diritta (PVDF)
<a href="#">VNR-958-P325-4FF</a>	valvola di ritegno
<a href="#">951P3-6PF-1/8</a>	filettatura a V diritta 1/8 (PPSU)
<a href="#">954P3-6-4FF</a>	Connessione T-plug (PPSU)
<a href="#">955V-4FF</a>	Connessione a spina angolare (PVDF)
<a href="#">955P3-6-4FF</a>	Connessione a spina angolare (PPSU)
<a href="#">947M-4-D6</a>	Connettore dritto, ridotto
<a href="#">908M-8-1/4</a>	Presca a vite diritta
<a href="#">954P3-8-6FF</a>	Connessione T-plug (PPSU)
<a href="#">EGV-211-A79-1/2 BN</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">946X4-8FF-1/4NPT-S8 / PN: 380641</a>	
<a href="#">EGV-111-B96-1/2HL 24VDC</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EGV151-Y56-6/4 B0</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-A78-1/2PR-00 2/2</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">EGV-111-A78-5/4PR-00 2/2</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">626206 / PKV-131-A11-3/4B</a>	Valvola coassiale a 2/2 vie
<a href="#">ETV-211-B25-6FF-024/=U0</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">PGV-131-B76-1BP</a>	Barriera contro l'acqua dura
<a href="#">70009445</a>	
<a href="#">654294 / EGR-151-1A78-1/2BR-00</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">ESG-162-N-050-06h-G13 / 70365317</a>	
<a href="#">ESG-162-N-150-06h-G13 / 70365318</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">654815 - EGR-151-3CHX-3/4 CG</a>	valvola
<a href="#">614358 / VGR-S101-2 HA</a>	blocco valvole di ritegno
<a href="#">617771 / EGV-S103-W50-2HL-00</a>	valvola magnetica
<a href="#">E30-024 / 70001143</a>	
<a href="#">384109</a>	prendere le misure
<a href="#">PKH-214-A15-1/2T-I2-S1</a>	
<a href="#">695524 / USV-321-H50-1/8 5/2</a>	
<a href="#">70395107 - EGV-311/M1-A7L-1/2BN-00</a>	MV parziale a 2/2 vie, 1 batteria
<a href="#">618821 / EGV-121-C78-3/4BN-00</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">250017 / 170M-64/0-M10x1</a>	Lancia madre
<a href="#">EGV-111-Z76-1BO-00 / 70352336</a>	MV parziale a 2/2 vie, stampato
<a href="#">613555 / EGV-111-A78-1 FN-00</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">VRN-951-X440-6FF-1/4-S1</a>	
<a href="#">684259 (EDV-213X5-A60-3/8P-00)</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">PKH-214-A25-1T-I2-S1</a>	un attuatore pneumatico
<a href="#">EGR-151-6A78-3/4BN</a>	regolatore di pressione
<a href="#">EGV-S103-X50-2HL-00 T</a>	
<a href="#">720234</a>	
<a href="#">70363121</a>	Bobina magnetica
<a href="#">70415412</a>	Presca
<a href="#">EGV-121-C78-3/4FN-024</a>	
<a href="#">70415956 - EGV-111-B96-3/4FP-024/=-M9</a>	Valvola solenoide
<a href="#">614111 // PGV-331-B76-1/2/BO</a>	Valvola a 2/2 vie, ad azionamento a pressione
<a href="#">618826 // EGV-121-C78-3/4FN-024/=-M9</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">70415612 - EGV-121-C78-3/4FN-024/=-M9</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">610830</a>	membrana
<a href="#">G2.335.404</a>	dispositivo di dosaggio
<a href="#">614108</a>	VALVOLA
<a href="#">613726 // EGV-111-B96-3/4FP-024/=-M9</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">EAV-S67-B18-M05BK-00</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">MAN-114-1/8K-0/10</a>	MANOMETRO, PRESSIONE
<a href="#">EGV-111Q-A98-1/2PT-00 / 650668</a>	
<a href="#">EGV-111Q-A98-1/2PP-00 / 650694</a>	
<a href="#">EGV-311-A7L-1/2BN-00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">232M-1/8-1/8</a>	
<a href="#">EGV-S112-X50-2HL-00 T / 617678</a>	valvola solenoide
<a href="#">EGV-111-A78-1BN-00 T</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">24VC E22-024/=-MO</a>	bobina magnetica
<a href="#">626255</a>	
<a href="#">EAV-321/05-C15-M05B (609654)</a>	
<a href="#">EAV-325/04-C15-M05B</a>	
<a href="#">PN: 450115 / FIL-151-M-3/4"</a>	Filtro per aria compressa con rivestimento in metallo
<a href="#">PN: 450125 / FIL-151-M-1</a>	Filtro per aria compressa con rivestimento in metallo
<a href="#">XGV-1000-000-D20CL-04-10</a>	Chiusura P
<a href="#">EFC-20-958P305-4FF</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-016-51</a>	sensore di pressione
<a href="#">367096</a>	RACCORDO
<a href="#">635080</a>	VALVOLA DI NON RITORNO
<a href="#">367005</a>	RACCORDO
<a href="#">385022</a>	RACCORDO
<a href="#">385025</a>	RACCORDO
<a href="#">EGV-111-B96-1CL-00</a>	valvola solenoide
<a href="#">955V-10FF</a>	Connessione a spina angolata (PVDF)
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-004-51</a>	
<a href="#">ICS-3-958P3-6FF-200-020-U05-51</a>	sensore di conducibilità
<a href="#">G2.335.403</a>	dispositivo di dosaggio
<a href="#">FSV-411-C90-1/4</a>	valvola a pedale
<a href="#">EGV-121-C78-3/4FN-00 // 618825</a>	Elettrovalvola EIL-2/2-vie
<a href="#">EGV-111-B96-3/4FP-00 // 613725</a>	Elettrovalvola parziale a 2/2 vie
<a href="#">ETV-139-F40-6FF-024/=R0</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie
<a href="#">EFC-20-958P310-6FF</a>	
<a href="#">EFC-20-958P315-6FF</a>	
<a href="#">EFC-20-958P320-6FF</a>	
<a href="#">XFC-21-10-U10-51</a>	
<a href="#">XFC-21-15-U10-51</a>	
<a href="#">EGV-211-A79-1/2PN-00</a>	solenoid valve
<a href="#">EGV-121-C78-6/4BN-00</a>	
<a href="#">PKV-131-A11-1/2B</a>	Valvola coassiale a 2/2 vie, pressurizzata.
<a href="#">p/n/ G 3/8, typ. 930X44M-10FF-3/8, order no. 385111</a>	adattatore per gomito
<a href="#">911P-8-D10</a>	
<a href="#">911P-10-D10</a>	
<a href="#">911P-8-D8</a>	
<a href="#">958P-10</a>	
<a href="#">958P-8</a>	
<a href="#">955P-10</a>	
<a href="#">954P-8-10</a>	
<a href="#">954P-10-8</a>	
<a href="#">605015</a>	valvola solenoide
<a href="#">PGV-131-B76-5/4BN</a>	valvola
<a href="#">610836 / XGV-1000-000-D20HG-04</a>	membrana
<a href="#">745000</a>	BOBINA SOLENOIDE CON CONNETTORE
<a href="#">623504/EGV-713-A79-1/2PN-00</a>	
<a href="#">959M-10 / 348715</a>	Connessione a vite dritta
<a href="#">955P-6 / 347310</a>	Connessione a spina angolare
<a href="#">145M-10/8-1/4 / 303130</a>	Raccordo a paratia dritto adatto anche per manometri
<a href="#">518M-1/4 / 258018</a>	Connettore di accoppiamento
<a href="#">266N-1/4x1,5 / 252926</a>	Anello di tenuta 1/4x1,5
<a href="#">156M-10/8S-1/4N / 326638</a>	Raccordo a vite orientabile, lungo, 10/8S-1/4N
<a href="#">951M-6-1/8 / 340012</a>	Chiave a vite dritta 6-1/8
<a href="#">951M-10-1/4 / 340021</a>	Raccordo a vite dritto 10-1/4

Prodotto	Descrizione
<a href="#">XGV-1000-000-D32PO-04</a> 650687	UNITÀ DI SIGILLATURA P
<a href="#">EGV-161Q-BLH-D20HL-00 / PN: 652662</a> <a href="#">EGV-2009-A79-3/8-10-024/= -L0 2 (613156)</a> 610891	elettrovalvola UNITÀ DI SIGILLATURA P