



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Block

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
PVSE 400/24-10	alimentatore a commutazione trifase
PVSE 400/24-20	Alimentatori switching trifase
PVSE 400/24-40	alimentatore
STU 1600/2x115	trasformatore di isolamento
PVUC 24/24-20	accumulo di energia
HFD 510-500/180	Filtro di soppressione
PVSL400/24-20	regolatore di commutazione primario con LineMonitor
FL 42/12	trasformatore di isolamento
FL 52/12	trasformatore
PVFB24/24-32	
STU1000	
PVSB 400/24-40	alimentatore a commutazione primaria
PC-0112-150-0	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
230/12-2	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
STSU 100/23	
HFD 210-500/100	
HFD 210-500/180	
PC0124-0100-0	10A Alimentazione
HFE 500/40 2 Ph. (OEM)	Filtro di rete
USTE 1600/2x115	trasformatore di controllo
USTE 400/2x12	trasformatore di controllo
AIM 1,6/0,8	Spar Transformer 1.6 / 0.8A
AT3 110-48/50-4	Auto Transformer 110 KVA
AT3 15-48/50-4	autotrasformatore
AT3 15-69-4	Autotrasformatore
AT3 2-22/23-4	Auto Transformer 2 KVA
AT3 70-48/50-4	Auto Transformer 70 KVA
AVB 1,5/2/18	trasformatore di stampa
AVB 2,3/2/12	2x115V 2x12V // - 2,3VA
BSD 1000	Magn. Tensione Stabilizzatori
BUST 5000/4/23	Controllo trasformatore n.VDE 0570
BUST 6300/5/23	Trasformatore di controllo
CUL 100/0,22	Filo di avvolgimento
CUL 200/0,22	
EB-0824-100-0	interruttore
EB-1824-020-0	Interruttore elettronico

Prodotto	Descrizione
EB-1824-040-0	Interruttore elettronico
EB-1824-060-0	Interruttore elettronico
EB-1824-080-0	Interruttore elettronico
EB-1824-100-0	
EB-2724-2020-0	interruttore automatico a doppio canale
EB-2724-2160-0	Interruttore elettronico
EB-2824-020-4	EB-FU-24DC / 1x2A
EB-2824-060-0	Interruttore elettronico
EB-2824-080-4	eBreaker
EB-COV	4 coperchio laterale Pezzo
EB-GND4	0V modulo 4 volte
EB-GND8	Modulo 0V 8 volte
EB-PMM	Potentialvervielfältigungsmodu
ES 30	Limitatore di corrente di avviamento
ESP 400/10	Trasformatore automatico
ESS 9008	Trasformatori automatici
FL 10/12	Trasformatore di isolamento di sicurezza
FL 14/18	Trasformatore di stampa
FL 18/18	Trasformatore di stampa
FL 30/15	trasformatore di piatto
FL 6/5	trasformatore piatto
FL 6/9	trasformatore di piatto
FL 8/24	trasformatore piatto
FLD 18/12	trasformatore di piatto
GLC400/24-3	trasformatori
GNC 24-10	
HFD210-500/16	Filtro per la soppressione delle interferenze radio
HFE104-230/20	Filtro per interferenze radio
HFV 510-400-16	
HLD 110-500/100	Filtro di soppressione delle interferenze radio
HLD 110-500/180	filtro EMI
HLD 110-500/250	Filtro di soppressione delle interferenze radio
HLD 110-500/30	filtro
HLD 110-500/75	
HLD 310-500/16	EMI corrente di dispersione filtro <3,5mA
HLD 310-500/30	Filtro
HLD 310-500/42	Filtro della linea elettrica
HLD 810-500/30	Filtro di soppressione delle interferenze radio
HLD 810-500/42	Filtro EMI
HLD 810-500/75	Filtro rete informatica EMI
HLD 810-500/8	Filtro
HLE 310-230/8	EMI corrente di dispersione filtro <3,5mA
HLV 110-500/30 / 5770824	filtro di soppressione delle interferenze radio
HLV 110-500/42	filtro antiinterferenza wireless
HLV 310-500/55	EMI corrente di dispersione filtro <3,5mA

Prodotto	Descrizione
HLV 710-500/100	EMI corrente di dispersione filtro <70mA
HLV710-500/30	Corrente di dispersione del filtro EMI <70mA
HLV 710-500/75	Filtro antirumore
LR3 40-4/10	
LR3 40-4/20	
LR3 40-4/25	Reattore di linea
LR3 40-4/45	Reattore di linea
LR3 40-4/6	
LR3 40-4/63	
LR3 40-4/70	Reattore di linea
LR3 40-4/90	
LR3-AD016-404-0	Reattore di rete e di commutazione
MDB 400/110	
MDB 400/13	
MDB 400/24	
MDB 400/6.3	
MDB 400/72	Reattore a motore
MR3 400/61	Motordrossel 3x 61A
NKE 6/4.88	Soffocamento di rete
PC-0124-050-0	PC-1AC / 24DC-5
PC-0124-100-0	Alimentatore su guida DIN
PC-0224-050-0	alimentazione di commutazione
PC-0324-100-0	Alimentatore a commutazione
PC-0324-200-0	Interruttore elettronico
PC-0324-200-2	
PC-0324-400-0	Interruttore elettronico
PC-0324-400-2	Alimentatore su guida DIN
PC-0624-400-0	PC-RE-24DC / 24DC-40 / 2x20
PC-0724-800-0	Interruttore elettronico
PC-0724-800-011	Interruttore elettronico con caratteristiche termomagnetiche ECONOMY SMART
PC-0724-800-2	Interruttore elettronico
PC-0748-800-0	Interruttore elettronico
PC-0748-800-2	Interruttore elettronico
PC-0824-480-0	PC-FU-24DC / 8x6-BASIC SMART
PC-1024-050-0	PC-CON / 1AC / 24DC-5
PEL 230/5-5.5	OUT: DC5V (4,5-8,5V) / 5,5a
PM-0224-038-0	Alimentatore DIN rail (DIN-rail)
PM-0724-400-0	Interruttore elettronico
PM-0748-200-0	PM-FU-48DC / 2x10 un'economia intelligente
PM-0748-400-0	Interruttore elettronico
PT 13/2/9	trasformatori di stampa
PT 22/2/18	Trasformatore di isolamento di sicurezza
PT 22/2/8	Kurzschlussfest. Trasformatore
PT 4.5/1/6	Trasformatori PCB
PT 4.5/2/15	Kurzschlussfest. Trasformatore

Prodotto	Descrizione
PT 7.5/2/9	Trasformatore di isolamento di sicurezza
PVAF 24/1,2Ah	Batteriemodul 24V / 1,2Ah
PVSB 400/24-20	alimentatore a commutazione primaria
PVSE 230/24-20	alimentatore
PVSL 400/24-10	controller di commutazione primario
PVSL 400/24-40	Primaria Power Vision Switched
RD 100/0.3	Resistenza del filo d = 0,3 mm
RKD 30/2x12	Trasformatore toroidale a blocchi
SF4-CE110-500-0	Filtro sinusoidale unipolare
SFA 400/10	Filtro sinusale Allpoliger 10A
SFA 400/2,5	Polo sine 02,5A filtro
SFB 400/250	filtro sinusoidale 3x 400V - 250A
SFB 400/440	filtro sinusoidale 3x 400V - 440A
ST 1000/11/23	Trasformatore di controllo e isolamento
ST 1000/23/23	trasformatore di controllo
ST 1000/4/23	trasformatore di controllo
ST 1600/4/23	trasformatore di controllo
ST 320/4/23	trasformatore di controllo
ST 63/23/23	Trasformatore di controllo
ST 800/11/11	TRASFORMATORE
STE 500/4/23	Trasformatore di controllo
STE 630/4/23	Trasformatore di controllo e isolamento
STEU 100/23	trasformatore di sicurezza
STEU 100/24	trasformatore di controllo
STEU 1000/23	trasformatore di controllo
STEU 1000/24	trasformatore di controllo e sicurezza
STEU 320/24	trasformatore di controllo
STEU 630/23	trasformatore di controllo
STEU 630/24	trasformatore di sicurezza
STSU 160/23	Trasformatore di controllo e isolamento
STSU 2500/23	
STU 160/2x115	TRASFORMATORE
STU 250/2x115	trasformatore di isolamento
STU 2500/2x115	Trasformatore di controllo
STU 400/2x115	Trasformatore universale di controllo, sicurezza e isolamento
STU 500/2x115	trasformatori di potenza
STU 630/2x115	trasformatore di controllo
STU 800/2x115	trasformatore di controllo universale
TT1 10-4-23	Controllo e trasformatore di isolamento
TT1 4-5-23	Trasformatore di controllo e isolamento
TT3 1-4-4	trasformatore di isolamento trifase
USTE 100/2x115	trasformatore di controllo
USTE 100/2x12	Trasformatore di controllo
USTE 250/2x12	trasformatore di controllo
USTE 400/2x115	trasformatore di controllo

Prodotto	Descrizione
USTE 630/2x115	trasformatore di controllo
USTE630/2x12BLCK	trasformatore di controllo
USTE 800/2x115	trasformatore di controllo e isolamento
UTT1-4-23	Trasformatore di controllo e isolamento
VB 0,35/1/12	trasformatore
VB 0,35/2/15	Trasformatore isolante
VB 1,0/1/24	Trasformatore di stampa
VB 1,5/2/9 (230 V)	NO 30 / 12,5 Printransformator
VB 2,0/2/8	Trasformatore
VB 2,8/1/6	Trasformatore di isolamento
EI 30/23 / VB 2,8/2/18	Trasformatore di stampa
VC 10/2/18	trasformatore di stampa
VC 16/1/18	trasformatore di stampa
VC 16/1/24	Trasformatore di isolamento di sicurezza
VCM 25/2/9	Trasformatore PCB
VCM 36/1/18	Trasformatore di stampa
VR 30/1/15	trasformatore di sicurezza
STU 2000/2x115	trasformatore di controllo
B 0303105 , (5322 785 01541)	turno Auto
ST 100/23/23	trasformatore di controllo
PC-0724-480-0	Interruttore elettronico
PM-0724-240-0	ELETTRONICO INTERRUTTORE
311987	HFE 500 / x - Filtro interferenze radio
MODEL: SF4-CE046-500-0	FILTRO SINUSOIDALE ALL-POLE
PVSE 400/24-40B	ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE
USTE 1600/2x155	
4-25861-0 (11909)	
BUST 3000/4/23	trasformatore di controllo
ST 250/4/24	trasformatore di controllo
USTE 2500/2x115	trasformatori di controllo
USTE 3200/2x115	trasformatori di controllo
PVSE 400/48-20	Primaria Power Vision Switched
PVSE 230/48-10	Primaria Power Vision Switched
STU 1000/2x115	trasformatore di controllo universale
ST 250/4/23	trasformatore di controllo
2.80	
HLD 110-500/16	Filtro
PC-0348-200-0	Alimentatore
USTE 1000/2x115	trasformatore
PM-9824-152-0	Interruttore elettronico
CTRBLO0002	
GSESCH0016	Trasduttore di pressione
STU630/2X115V	
USTE 630/2x12	trasformatore di controllo
VA 5.22 A RKD 1200/2x115	

Prodotto	Descrizione
STU630/2X115 / 5771489	trasformatore di controllo