



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
Type 300A050060ST	catena di approvvigionamento energetico
A300A025K	Staffa per catena portacavi
A306SK1	staffa di montaggio
A308SK1	staffa di montaggio
A328K	Facoltativamente SR328S catena l'elemento di accoppiamento
AN20012K	Spostare il cavo carrie rfitting
Type AN300A025K	Staffa per catene portacavi medie
AN300A050K	Kst. Elementi di collegamento
AN325L040KM	Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40
AN770085K	Elementi di collegamento Kst.
AN770AKM	elementi di collegamento Kst. SR770A montato
GL308	Catena portacavi
445PU095100	catena di approvvigionamento energetico
S3000FMC	Divisorio in plastica
S300AMC	Divisorio in plastica
445MU175200	Nylon cable chains
475MU224300 1,050 m	Catena portacavi
770085150	fornitura di energia Può essere aperta all'interno
770150250ST	Nylon cable chain
300A075060	Catena portacavi serie Medium
300A025040	Catena portacavi serie Medium
305008ST	Catena portacavi
305A030ST	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
308B3002	chain
325LE103050ST	5.040 m
5001	catena di fornitura di alimentazione
SR770 C=250	elementi di collegamento
770150150	condotto
30091048S	Componente tecnologico di gestione dell'energia
335LI076075	NYLON CAVO CATENA
AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)	FINE ATTACCHI CAVO CATENA
326SE061150	catena di approvvigionamento energetico
A326KM	i membri del terminale in acciaio zincato. (Galv.)
20012040	catena di fornitura di alimentazione
325LE076100	catena di fornitura di alimentazione

Prodotto	Descrizione
325LE040050 (2.83 meters)	catena di fornitura di alimentazione
AN20012KM	elementi di collegamento
S325LMC	Separatore verticale per catene portacavi
AN325L076KM	elementi di collegamento
335LE103065 ITEM-OFF-MT	Energieführungsk. Kst. aufklappb. al di fuori
3234370S2	catena di fornitura di alimentazione
355A045	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
SR300025040	Catena
300025040	Energieführungsk. Kst. Non aufklappb.
305030	catena di approvvigionamento energetico
S305	plastica divisore allentato
AN305KM	elementi di collegamento Kst.
AG300K1	Elementi di fissaggio in acciaio zincato (Galv.)
PG300	Contenitore a vite con connettore a 1 via Lost yellow
305A010S	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
AP305AKM1	
A445M075KM1	elementi di collegamento
445MU075150	Energieführungsk. Kst. aufklappb. entrambi
445MU125200	Catena portacavi
445PU100100	Catena energetica
AN445K1	Staffe per kit, brevetti in nylon
326SE072200	Catena di approvvigionamento energetico
435MI076060	catena portacavi
S4353MC	Divisore in plastica
ITEM-OFF-NR	Riferimento del codice prodotto
AN435M076K	Staffa per catena portacavi
30091038	catena di plastica
2001218	catena di plastica
A325LK	i membri del terminale in acciaio zincato. (Galv.)
AN325L076K	Staffe di montaggio scatolate SR325L.. C=76
A30091K1	acciaio zincato elementi di connessione. (Galv.)
355046 (3 m.)	Lo spostamento del canale via cavo
355066 (3 m.)	Lo spostamento del canale via cavo
309B4006	Energieführungsk. Kst. AlumRundRahmenst
A309K1	i membri del terminale in acciaio zincato. (Galv.)
770A056150 (3.010 m)	Catena portacavi in nylon
770A056175 (3.010 m)	VOCE-OFF-MT
445MU075175	catena di resistenza R = 175 millimetri
445PU075150	catena di resistenza R = 150 millimetri
445PU075175	catena di resistenza R = 175 millimetri
AN445M075K	Digitare codice di chiusura in nylon
S770AMC	Divisore in plastica per catena portacavi
AN770AK	staffa di montaggio
309SU314250AP	.
S309C	Barra divisoria in plastica

Prodotto	Descrizione
445MU100100 (4,221 m)	filiera potenza, plastica, tipo seriale medio 445MU
300A015040	catena porta cavi in nylon
AM355AK1	Staffa per catena portacavi
AN445M100KM	elementi di collegamento Kst.
445MU081150	Catena portacavi in nylon
A445M081KM1	Kit staffe di montaggio per catena portacavi
445MU050125 (1,206 m)	Catena portacavi scorrevole in nylon
309SU214250D	Componente della catena portacavi
S309SMCE	Componente della catena portacavi
AN309KM	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
A309SKM1	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
5001262,5/125	Cavo in fibra ottica blindato flessibile
355097	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
355A065	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
PG309H	Bullone di collegamento a 3 vie Kst. giallo
CM355	Utensile speciale per rimuovere i perni di collegamento
326SU086200 (1 x 14,950 m)	Catena portacavi scorrevole in nylon con telaio apribile
S660A	Separatore S660A per catena portacavi in nylon con telaio apribile 660A
4453SIST075	Carrier catena
306B2003	Catena portacavi
309SU139350	Catena portacavi in nylon con telai trasversali apribili dal raggio interno/esterno
307SU092140D	Catena portacavi
308SU240200D	Catena portacavi
S2000FMC	Catena portacavi
AN306KM	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
A307SKM2	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
A308SKM2	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
435MU060100	Catena portacavi
355046	cavo di nylon
AN355KM	set Staffa End
305009ST	Catena portacavi
300025040ST	STRISCIA
AP300K1	staffe di montaggio
435PU076200	Catena portacavi
AN435P076K	elementi di collegamento Kst.
435MU076060	Catena portacavi
308SU163200 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kst. aufklappb. entrambi
308SU199230 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kst. aufklappb. entrambi
306SU129150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kst. aufklappb. entrambi
306SU074150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kst. aufklappb. entrambi
AP300KM1	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
300015040 (1pcs. - 0,990m)	Catena portacavi serie Medium
770250200	catena di fornitura di alimentazione

Prodotto	Descrizione
700251	catena portacavi
CL700	coperchio incernierato
MLR 25 L 4020 2563/A	Condensatore
SR325LE060100	CATENA
AN325L060K	SERIE ATT+MAGL.
CFC325L060K	pettine antistrappo
SR445ME100100	Catena portacavi
SRA445M100K1	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
SR325LE040050	CATENA
SR305010	Catena portacavi in nylon
20012018ST	Catena portacavi
326BX050107	Catena portacavi
AX326X6KM	elementi di collegamento in acciaio inox
300025060ST	Catena portacavi serie Medium
300025060	Catena portacavi serie Medium
305A010ST	Catena con cornici rimovibili
250LI025038ST	Catena portacavi
325LE103100	pallet movimentazione cavi
445AU081100	Fornitura di energia
305A009	fonte di energia. cst. sorge all'interno.
S445UFMCI	Separatore in plastica montato
A445A081KM1	Staffe di montaggio in acciaio zincato
SR300A015040	Catena
305A040ST	Catena portacavi in nylon con telai rimovibili
AG305AK1	Staffa per catene portacavi serie medie
SR300025040	Catena portacavi
306SU110150	Portacavi mobile per impieghi gravosi
AN305K	Anschlusselemente Kst.
4260195-MC	Componente della catena portacavi
325LE040100ST	Catena portacavi
309T150200	Catena portacavi
445PU125100S	Catene di alimentazione
AN20012K1	staffe di montaggio
328SU092150	Catena portacavi
660050100ST	gestione energetica. Cst. pop. interno
AN660050K	Staffe di montaggio, Kst.
445MU107150	Catena portacavi
AW445M107KM	Kit staffe di montaggio per catene portacavi
20012018	catena di approvvigionamento energetico
PG445	bullone di collegamento a 1 via
SRA30024	Catena portacavi
20012018	Catena portacavi serie LIGHT
435PU060075	curvatura
305A008ST	filiera energetica
305020ST	filiera energetica

Prodotto	Descrizione
435PU150150	filiera energetica
435PU125150	filiera energetica
AN435M103K	staffe di montaggio
PG4353	linguette gialle per collegare i collegamenti
AP355AKM1	Set di staffe terminali per catene portacavi SR355A
250LI050038 4 x 0,348 m	Catena portacavi serie LIGHT
250LI050038 4 x 0,377 m	Catena portacavi serie LIGHT
AN250L050KM1	Kit staffe di montaggio per serie 250L
300035040ST	Sistema di gestione dei cavi
400060ST	Catena portacavi
AN400K	Staffe di montaggio allentate
306SU068150	Catena portacavi
AN325L103K	Staffa di montaggio per catene portacavi
325LI060100ST	Catena portacavi
306SU068150	Catena portacavi
300A050080	Catena portacavi serie Medium
306SU100150	Catena portacavi
355A045	Catena portacavi serie Medium
309SU240200	Catena portacavi
AN770085KM	Kit staffe di montaggio per catene portacavi serie 770
770A206200 (0,98m)	gestione dell'energia. Kst. pieghevole. Interno
AN250L015K1	staffa di montaggio
325LE060050ST	Energieführk
770A170200 (0,98 m)	gestione dell'energia. Kst. pieghevole. Interno
S770A	Separatore in plastica sfuso
306SU068107	Catena portacavi
400062ST	Catena portacavi
355045ST	conduzione di energia. Kst. non si apre
306SU129107	conduzione di energia. Kst. pop-up. Entrambi
300025080ST	conduzione di energia. Kst. non si apre
445MU175300	Catena portacavi apribile
AW445M175K	Kit staffe di montaggio compatto
445MU175300 / 50,250 m	Catena portacavi apribile
308SU274150	Catena portacavi
300A025040	Catena portacavi in nylon 300A con telai apribili
AN300A025K	Catena portacavi in nylon
AN300A075K	Staffa per catene portacavi serie medie
300A025040ST	Catena di approvvigionamento energetico
445PU125125	Catena portacavi
SR25040 C=15	Catena portacavi in nylon
CI770150	Catena portacavi
300015080ST	Catena portacavi
80PU470400 15,840 m	catena di approvvigionamento energetico
S80F	Trennsteg
SM80HOF6L	separatrice

Prodotto	Descrizione
80PU470400 0,660 m	catena di approvvigionamento energetico
300A075060ST	Catena portacavi serie Medium
A300A075K	Staffa per catena portacavi
300A050060ST	Catena portacavi serie Medium
A300A050K	Staffa per catene portacavi serie medie
SR300A025-080	Catena portacavi
445MU125250	Catena portacavi apribile
355045ST	Catena di trasporto HSYTER 20x40
sR300-92038 - 70	Catena portacavi
sR300-015040 / 300015040	circuito elettrico
sR300-92038 / 30092038ST	circuito elettrico
sR300-92070	Catena portacavi
770A131200	fornitura di energia Può essere aperta all'interno
CI770085	coperchi
435MU150	Catena portacavi
AN435K1	Set di staffe terminali per catene portacavi serie 435MU
CFC300025K	Staffa di montaggio per catena portacavi
CFC308S163K	Staffa di montaggio per catena portacavi
SFCT306S129K	Staffa di montaggio per catena portacavi
SFCT306S074K	Staffa di montaggio per catene portacavi serie 306S
S308SHF	Catena portacavi con telaio incernierato
300015040ST	catena per cavi
660100100ST	Catena portacavi per impieghi gravosi
SR306SU110150 old code, new code 306SU110150	Catena portacavi in nylon con telai a croce apribili
AN335L060K	Staffa per catena portacavi
AN306K	Staffa per catena portacavi
AN660100K	Staffa di montaggio per catene portacavi serie 660
335LI060065ST	STRISCIA 335LI R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	Bullone di collegamento triplo
PG305	Bullone di collegamento a 1 piega
400061ST	Catena portacavi in nylon
328SU106150	Catena portacavi in nylon con telai a croce apribili
355095	Gestione dell'energia Kst. Non si apre
PZ010	Pinze a bullone
339040100	La gestione dell'energia non può essere aperta
GL308 / Chain type 308-318	Catena portacavi
Type 305020ST	Catena portacavi in plastica
300A025040ST SR300A025040	Catena
300025080	CAVO E CATENA DI CABLAGGIO
PG300A	Bullone di collegamento a 1 via
308SU274150PN	supporto per cavi
24355302	Informazioni sul prodotto non disponibili
475PU094180 / 2.1	Informazioni sul prodotto non disponibili
325LI076060	Catena portacavi serie Light
309C300250	Catena portacavi per impieghi gravosi

Prodotto	Descrizione
50010	Kit staffe di montaggio
A50010NK	Kit di staffe di montaggio per catene portacavi serie 500
SUP500	Vassoio di supporto per catene portacavi serie 500
C4353S103	Banda laterale per catene portacavi serie 4353
AN309C300K	Kit staffe di montaggio per catene portacavi serie 309C
A475K	Kit di fissaggio
300A050040ST	Kit di gestione dell'energia aperto all'interno
300A075040ST	Kit di gestione dell'energia aperto all'interno
435MU060075	Catena portacavi per la gestione energetica
30LT156150	Informazioni sul prodotto non disponibili
435PU103200 (6.6 mt)	CATENA CHIUSA IN NYLON
435PU103200 (3.5mt)	CATENA CHIUSA IN NYLON
A445M125KM1V	elementi di montaggio
300A025120	Catena portacavi in nylon
PG307	Perno di collegamento per catene portacavi serie 307
400041ST	Catena portacavi in plastica
326SU186300	
770150200ST	catena di approvvigionamento energetico
AN770150K	elementi di connessione
300A015080	Catena portacavi serie Medium
AN308SK	elementi di connessione
660050150	Catena portacavi per impieghi gravosi
Type CM355	Ponte pieghevole con telaio per catene portacavi serie 355A
A326K	
355A065ST	Catena portacavi serie Medium
435MU050060	Catena portacavi serie Medium
AN435M050K	Staffa per catena portacavi
Type AN445K1	Elementi di collegamento angolari
329SU214200	Catena portacavi in nylon con telai a croce apribili
AG300KM2	Elementi di montaggio in acciaio zincato per catene portacavi serie 300
326SU161150	Catena portacavi in nylon con telai apribili
325LE103100 LONG 3550	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio esterno
Cod. 300A075060ST	STRISCIA
Type 435MU076060	Tecnologia di gestione dell'energia. Kst. unfold. entrambi
250LE025075ST	catena
AN250L025K1	Staffa per catene portacavi serie Light
AN435M076KM	elementi di connessione
S300A	Divisore in plastica per catene portacavi serie 300A
S308CMCE	Divisorio in plastica
328SU211200	Catena portacavi
328B250150	catena portacavi
AC328SC	Ponte con telaio in alluminio per catene portacavi serie 328
RAL04SL123	Barra tonda in alluminio sfusa

Prodotto	Descrizione
CAIR309CU214	Ponte con telaio in alluminio con raggio interno per catene portacavi serie 309CU
CAER309CU214	Ponte con telaio in alluminio con raggio esterno per catene portacavi serie 309CU
300A050040ST (4.95m)	
308SU163230	Catena portacavi in nylon con telai apribili
ANB335L040K1	elementi di connessione
319ST400X	banda laterale
Type 319ST400X	banda laterale
PAT319	Scarpa scorrevole
VTSCE0630X	Informazioni sul prodotto non disponibili
A435M050K1	Kit staffe di montaggio per catene portacavi serie 435M
300A075120ST	cavo
300A050040S	Catene portacavi — diametro interno 50 mm, raggio di curvatura — 40 mm
AG400K1	Set di staffe Pale End
H80BSTDX250	Fascia laterale destra in plastica
H80BSTSX250	Fascia laterale sinistra in plastica
PNH80RS	pin di connessione
TA22SL250	ponte con telaio in alluminio
S445SH	Separatore di sacchetti
AW445M211K	elementi di connessione
445MU211075	Tecnologia di gestione dell'energia. Kst. unfold. entrambi
308SU322150	passerella portacavi in nylon
S308CMCI	Trennsteg
PNI445C050 / 445PU C=50	Catena portacavi di protezione in nylon con coperchi apribili
PNE445C050 / 445PU C=50	Catena portacavi di protezione in nylon con coperchi apribili
325LI040050ST	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio interno
Type 325LE103050ST	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio esterno
250LI035045ST	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio interno
325LE103050	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio esterno
AN250L035K1	Staffa per catene portacavi serie Light
250LI015028	Catena portacavi serie Light con telai con apertura a raggio interno
AN250L015KM1	elementi di connessione
445MU100150	Catena portacavi serie Medium con telai apribili
AW445M100KM	Connettori compatti Box
770150200	catena nylon
AN770150KM	kit attacchi
300A075040/1.200 m/40 links	Catena portacavi serie Medium con telai di apertura a raggio interno
A300A075KM	Kit staffe di montaggio per catene portacavi serie 300A
305030ST	catena di approvvigionamento energetico
445MU252250	
A445M252KM1	
7000002XL0200	rotaia a C

Prodotto	Descrizione
445MU252250 / 1.005 m	
A445M252K1	
A475P094KM1	Staffe terminali in acciaio
A475KM1	elementi di connessione
300A075040 1.500 m/50 links	
300A075040 0.300 m/10 links	
475PU094180 / 3.15 m	
355047ST	
SR300015040	
599 A=272 C=210 R=220	Tecnologia di gestione dell'energia. Kst. Alumrahmenst.
A599KM	Staffe di montaggio in acciaio laccato nero
SUP599	Telaio di supporto in acciaio laccato nero
A309SKM1AP	
325LE103050ST (Standard length 990mm)	
305A009 2.5m	Tecnologia di gestione dell'energia. Kst. apre all'interno
600150ST	
AL600K	elementi di connessione
308SU163150	
445MU125150	Tecnologia di gestione dell'energia. Kst. unfold. entrambi
400042ST	Energieführk
C110SCL375	
S110F3	
309SU314250	
PZ039	
300A025040ST roll (1.980 meter)	catena di approvvigionamento energetico