



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
NA174N	Terminale bullonato in rame
B38-0309-00	Accenditore BW Flint
BBB14412F	Sbarra collettore in rame nudo
BBB-14416H	Sbarra in rame
DV2L	component
DV4L	component
DV6L	component
DV8L-1	component
9999015 - GBM26	Connettore, cavo al bar
GBM29	MECHANICAL CONNECTOR TYPE "GBM" CABLE 2/0 AWG
GXP1828RF	Connettore a terra per pavimento sopraelevato
K22A36U-2	Terminale a 2 fori in alluminio/rame
KA26U 2/0	Capocorda meccanico in rame/alluminio
KA28	Capicorda meccanici Burndy, serie KA
KC26	connettore
KS15	connettore
KSU23	Morsetto a vite con intaglio
MR20	hand tool
MR410M	Crimping pliers
MR4C	Utensile portatile a cricchetto a ciclo completo Hytool
MR8-9Q	Piegatrice
MR8G98	hand tool
MY28	Crimpatrice meccanica Dieless
P8A PENETROX™ A	Composto per giunti elettrici in rame
PAT-750C-LILCB	Utensile di crimpatura a batteria
PAT750LI - Special	BATTERIA E SENZA MATRICE) -SENZA CARICABATTERIE
PENA138	grasso Contatto
RM20M12K	CRIMPKONTAKT PEN AWG20
U1CART	Aggraffatura tonda
U25ART	Connessione di compressione
U25RT	Filiera a doppia U con taglio circolare in acciaio inossidabile
U26ART	Connessione di compressione
U26RT	Filiera doppia a taglio radiale, indice 13
U27ART	Connessione di compressione
U28RT	Filiera a doppia U con taglio circolare in acciaio inossidabile
U2CABT	Connessione a compressione

Prodotto	Descrizione
U2CRT	U-Die in acciaio inossidabile
U34RT	Filiera doppia a taglio radiale
U36ART	Matrice di crimpatura a U
U36RT	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU aletta YA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U4CABT	Connessione a compressione
U6CABT	Connessione di compressione
UDIEKITCU	Kit U Die per connettori in rame
UT06104PH	SPINA 4POL. PEN IP67
UTG10AC	Guscio posteriore con connettore nero
UTG16AC	connettore circolare
UTG16PG	PG ADATTATORE
UTG18PG	PG ADATTATORE
UTG61412SN	SPINA 12 VIE. BUSH
UTG61619SN	connettore circolare
UTG61823PN	SPINA 23POL. PEN
UTG61823SN	SPINA 23POL. BUSH
Y1MRTC	Utensile di crimpatura meccanico HYTOOL
Y29PL	Fustella a crimpare
Y34PA	Ganascia di crimpatura
Y35	Utensile manuale idraulico Hypress da 12 tonnellate con testa a C
Y60BHU	Testina remota ad azione singola Hypress da 60 tonnellate
Y8MRB1	Crimpatrice portatile a cricchetto a ciclo completo
YA25	TERMINAL LUG COOPER
YAV70FM10	Tubular cable lug for fine stranded conductors
YS8C	HYLINK SPLICE
MY2913GE2	Handpresszange
T10-10	ansa ad anello
T14-10	ansa ad anello
KC23	Connettore
YAV50M10	Capocorda di compressione in rame
YAV70FM10 / YAV26LM105	Capocorda f. conduttori flessibili
YAV50M8 / YAV1CLM84	capocorda
DE70-8SV / 7R8	capocorda
YAEV06M6	Terminale di compressione
YCUT129ACSR	Taglierina idraulica manuale Latch
Y35P3	adattatore Inventor
YA25L4BOX	Burndy 1-Hole oggetto AWG1 / 0 (50mm ²)
YA25TC38	Burndy 1-Hole oggetto AWG1 / 0 (50mm ²)
Y750CHSXT	Crimpatrice con testa a C coperta da 12 tonnellate
YF1606IW	Burndy Singolo isolato filo Fe
YF2212IW	Burndy Singolo isolato filo Fe
TP168BF	Burndy 22-18V / I 8 Block Spade
TP148BF	Burndy 16-14V / I 8 Block Spade
TP108F	Forchetta

Prodotto	Descrizione
UT061412PH	Connettore
UT061823PH	SPINA 23POL. PEN IP67
UT0S14PG00T+	PG ADATTATORE geschirmt GR.14
PAT750LI	Utensile di crimpatura azionato a batteria
MD78	azionate a mano Burndy Strumento
YAEBAS26NTN	Burndy STRGHT
YAEBAS27NTN	Terminale per batteria in stile dritto
YAEBAS28NTN	Burndy STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Terminale di compressione
15-BUR-PENE5GAL	Composto per giunti elettrici Penetrox™
YAV26L2NT14FX	Capocorda a compressione in rame
YAV25L2NT14FX	Capocorda a compressione in rame
YAV14R	terminale
YAV10	Terminale senza saldatura
PT292792	Burndy Pres. manometro di prova
Y4439R	CONNETTORE
YA2C-L4BOX	shoe Cable
YAL26T38	Shoe Cable
MY293	Piegatrice diesel da 22 5/8 InL, da 8 a 250 KCMIL
NAH2934N	Terminale in rame per sottostazione
N22RVMT10	Utensili a crimpare
PENA13 QT	Grasso a contatto tipo Burndy Penetrox A13, lattina da 1 kg
QQA34	Capocorda meccanico per impieghi gravosi
YS5C	HYLINK SPLICE
YS3C	HYLINK SPLICE
YS2C	HYLINK SPLICE
YS1C	HYLINK SPLICE
YS26	HYLINK SPLICE
YS29	HYLINK SPLICE
YS30	HYLINK SPLICE
YS31	HYLINK SPLICE
YRB39U34	Riduttore di compressione in alluminio Butt Splice
YAV10T3	Terminale ad anello non isolato
YAV8CL3	Terminale ad anello non isolato per 8 AWG
KC23	Morsetto di fissaggio con bullone scanalato
YSV1014G2 (1*500)	Riduttore in rame Butt Splice
CTB150RA4C	Capocorda meccanico in alluminio
UTG61619PN	SPINA 19pol. PEN
TP166	Terminale ad anello isolato in vinile per 22-16 AWG
TP146	Terminale ad anello isolato in vinile per 16-14 AWG
TP106	Terminale ad anello isolato in vinile per 22-16 AWG
TP166F	Forchetta
TP146F	Terminale a forcilla isolato in vinile per 16-14 AWG
TP106F	Terminale a forcilla isolato in vinile per 12-10 AWG
SP16	Giuntura di testa isolata in vinile per 16-14 AWG

Prodotto	Descrizione
SP14	Giuntura di testa isolata in vinile per 16-14 AWG
SP10	Giuntura di testa isolata in vinile per 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Terminale di compressione metrico non isolato per conduttori da 6 mm ²
YAV10M10	capocorda tubolare
YAV16M10	Terminale di compressione metrico non isolato per conduttori da 16 mm ²
YAV25M10	Capocorda a compressione in rame
YAV35M12	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 35 mm ²
YAV50M12	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 50 mm ²
YAV70M10	capocorda
YAV70M12	Tubular lug
7370770 - YAV95M12	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 95 mm ²
YAV120M10	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 120 mm ²
YAV120M12	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 120 mm ²
YAV150M12	Tubular lug
YAV400M14	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 400 mm ²
YAV630M16	Terminale di compressione in rame non isolato per conduttori da 630 mm ²
BSD2050Y	Burndy Static Discharge Reel
KA26U (1x50)	Connettore AL-Screw VZ
YA34-L37	connettore elettrico
FD675D8	Stud connettore
YGF342N	Fusioni in lega di rame di messa a terra Piastra
YCHC39TC39	Rame C-clamp
Y81KFT	testa dell'utensile di crimpatura
YGL34C34	Connettore Cross Grid
YGF344N	Burndy rame di compressione a terra Piastra
YGHC34C34	Connettore C a compressione in rame Burndy
YGHC34C26	Burndy rame compressione C Connettore
YA26L2NT14	Terminale di compressione
UTG61412PN	RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	Guscio posteriore con fermacavo per connettori serie UTG taglia 14
UTG02020S	Presca per connettore circolare, 20 contatti, guscio misura 20
UTG62020PN	Connettore circolare con contatti a 20 pin, guscio misura 20
UTG20PG	Pressacavo per connettori serie UTG taglia 20
RC24M9K	Contatto a crimpare lavorato, misura 16, 24-20 AWG, placcato in oro
KS25	Connettore a bullone diviso in rame per conduttori da #4 AWG a 1/0 AWG
PAT750CXT18VCE250V	Pressa a batteria Burndy 120kN
YAV70M10	Rohrkabelschuh
YA8CTC10	Burndy oggetto AWG8 1-Hole (10mm ²)
YA2CTC14	Capocorda
YA6CTC10	Burndy oggetto AWG6 1-Hole (16mm ²)
YQE150	Connettore finale
GAR1529	Connettore di messa a terra meccanico
GK6426	Connessione di messa a terra
GAR6429	Connettore di messa a terra meccanico per collegamenti cavo-asta o tubo
NNTR42A42A	Fusioni Al lega T-Connector

Prodotto	Descrizione
YAV352M10	Terminale ad anello di compressione non isolato per conduttori da 35 mm ²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Terminale di compressione in rame, 2 fori, perno 1/4", spaziatura 5/8", canna standard, 4 AWG
KSA2/0	Connettore a bullone diviso in alluminio, stagnato
MY70M	Handpresszange
YAV25L2	Terminale ad anello non isolato, 1/0 AWG, 1 foro, perno da 5/16", canna standard
YAV1CL1	Terminale ad anello non isolato per 1 AWG, 1 foro, perno da 1/4"
YAV2CL4	Terminale ad anello non isolato per 2 AWG, 1 foro, perno da 1/2"
YAV4CL4	Terminale ad anello non isolato per 4 AWG, 1 foro, perno da 5/16"
YAV8CL1	Terminale ad anello non isolato per 8 AWG, 1 foro, perno da 1/4"
KS17	Connettore a bullone diviso in rame per conduttori solidi #8 AWG incagliati a #6 AWG
KS20	Connettore a bullone diviso in rame per conduttori solidi #8 AWG incagliati a #4 AWG
YGHC26C2	Rubinetto a compressione per terra
7370520	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
MD6	Pinza crimpatrice manuale Hytool con scanalature BG/D3
P8A	grasso per contatto
YA26L2NT14E1	Terminale a compressione in rame, 2/0 AWG, 2 fori, perno da 1/4", spaziatura 1", linguetta stretta
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Terminal Flag
YAL27T38FXBCG1	Terminale di compressione in alluminio, 4/0 AWG, 1 foro, perno da 3/8", canna standard
Y500CTHS	utensile di crimpatura
BCC1000CUAL	Tagliacavi azionato a batteria
PENE8 / Penetrox E	Inibitore dell'ossido
PENA134	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
Y29BH	pressa idraulica
DV26L	Nest Die in acciaio inossidabile trattato termicamente per connettori in rame non isolati per aeromobili 2/0
PENA138	Contatto tipo di grasso Burndy Penetrox A13
S-6A	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
Y29PBL	L'INTENDOR
MR8-1A	Utensile di crimpatura in alluminio pressofuso con controllo a cricchetto
MR8-33T-1	Pinza crimpatrice a mano Burndy per 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	Connettore
QR4C	Riduttore di giunzione in rame resistente
YA25L2NT14	Terminale a compressione in rame, 1/0 AWG, 2 fori, perno da 1/4", spaziatura 5/8", linguetta stretta
YAZ6C2TC38	Capocorda a compressione
N14HT5	Crimp set Die
N14HT	Crimp set Die
YSR25FX4CFXLTKITC	Compressione CU riduttore / Splice Kit
YAZ4C2TC14	Compressione Lug
GAR144C	Connettore
PENA138 (pack 1x12)	grasso Contatto
Penetrox E (PENE8)	Grasso per contatti tipo Burndy Penetrox E

Prodotto	Descrizione
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Grasso per contatto
PENA134	Grasso
YA28	Rame Compression Lug
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Universale Pinza parallela
YA342N	Terminale a compressione in rame, 500 kcmil, 2 fori, perno 1/2", spaziatura 1-3/4", canna lunga
YAZ29TC12	Terminale a compressione in rame, 250 kcmil, 1 foro, perno da 1/2", canna lunga con finestra di ispezione
Y35/Y39REPKITA	Kit di riparazione accessori
KSU31	Servit in lega di rame ad alta resistenza con distanziatore
QA31B	Connettore ad aletta in rame per impieghi gravosi, 250-350 kcmil, perno da 1/2", 1 vite
YSV26L	2/0 Butt Splice
YSV8CL	Giunto di testa
YAV185FM12	Capocorda tubolare
YAV185FM10	Capocorda tubolare
YAV185FM16	Tubular cable lug for fine stranded conductors
YAV95M10	Capocorda tubolare
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Capocorda tubolare
YRV4CV8CL	connettivo
YRV8CV14L	connettivo
YRV6CV8-L	connettivo
YAV6CL2TC14FX	Capocorda Burndy a 2 fori
YAZV2C2TC14FX	Capocorda a compressione in rame
PENE8	Grasso per contatti
YAGB28LTC12FX	Capocorda per batteria in rame, 4/0 AWG, 1 foro, perno da 1/2"
YAEBAS28PTN	Terminale della batteria, 4/0 AWG, lega di rame, stagnato
YC8C8	CONNETTORE TAP
YSV1014G2	cavo
KVS44	Connettore bullone
Y35BH	Testa idraulica
Y29B	Testa idraulica a C
PAT750LI250V	Carica batteria Electrohydr. Utensile per press
KPA28	Capocorda in rame a forma di barra di pressione, 1/0-4/0 AWG, 1 foro, perno da 3/8", 1 vite, stagnato
KPA4C	Capocorda in rame a forma di barra di pressione meccanica, solido da 14 AWG a 4 AWG incagliato, 1 foro, perno da 1/4", 1 vite, stagnato
YGHP2C2	Connettore a terra a compressione irreversibile HYTAP™ tipo YGHP-C Figura 6, conduttori in rame intrecciato #6 da solido a #2
YA6CL6	Capocorda a compressione in rame, 6 AWG, 1 foro, perno da 1/2", canna standard
YA26L6BOX	Capocorda a compressione in rame, 2/0 AWG, 1 foro, perno da 1/2", canna standard
38NWBOX	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
50NWBOX	Lavadenti interno da 1/2", bronzo silconico
50X100HEBBOX	Bullone esagonale 1/2" x 1", bronzo silconico
GIE2CG3	Connettore di messa a terra meccanico, 2-6 AWG, per cavo con guaina in gomma flessibile

Prodotto	Descrizione
K2C23B1	Connettore di messa a terra meccanica
YGHA2C2N	Capocorda di messa a terra a compressione in rame per impieghi gravosi, 2 AWG, 2 fori, perno da 1/2", spaziatura 1-3/4", canna corta
YGHA26-2N	Terminale di terra a 2 fori
YGHA282N	Capocorda di messa a terra a compressione in rame per impieghi gravosi, 4/0 AWG, 2 fori, perno da 1/2", spaziatura 1-3/4", canna corta
50X125HEBBOX	Bullone a testa esagonale 1/2" x 1-1/4", bronzo siliconico
50CHENBOX	Dado esagonale da 1/2", bronzo siliconico
50FWBOX	Rondella in bronzo siliconico
50SWBOX	Rondella divisa da 1/2", bronzo siliconico
KPA25	Materiale in lega di rame ad alto contenuto di stagno
KCKF23	Kit di connettori di messa a terra meccanici per paratia
MR25H3 (A469008)	Strumento di crimpatura SBI-Burndy MR25H3 6 a 25 mm2
YAEV10-T7	Capocorda
YAEV10-T11	Capocorda
YAEV10BOX	Capocorda
YAEV10T3 BOX	Capocorda
YAEV10-T2	Capocorda
YAEV14-T5	Capocorda
YAEV14-T1	Capocorda
YAEV14-T2	Capocorda
YAEV14-T3	Capocorda
YAV25M8	Terminale di compressione
PENA13 QT (Qty 16)	Composto articolare PENETROX™ A13 che inibisce l'ossido, 1 litro
YAV95FM10	Terminale di compressione
YAV70FM12	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, 70 mm
YAV70FM8	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, 70 mm
YAV35M8	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, 35 mm
MRC840	strumento di crimpatura
TYPE GC-A	Morsetto di messa a terra a doppia potenza per cavi in rame e alluminio
YAV70M8	Tubular lug
YAV120FM12	Tubular cable lug for fine stranded conductors
YA26A1	Terminale HYLUG™ a compressione in alluminio, 2/0 AWG, 1 foro, perno da 1/2"
BTCGC250	Morsetto a terra per passacavi
GK6429	Connessione di messa a terra
GD1726	Connettore di messa a terra meccanico per due cavi paralleli su asta o tubo
GD1826	Connettore di messa a terra meccanico per due cavi paralleli su asta o tubo
BSD20100	Bobina a scarica statica per impieghi gravosi con cavo in acciaio aeronautico da 100 piedi
PAT46LWSLI	CRIMPER: IDRAULICO,
Y750HSXT	Utensile di crimpatura manuale idraulico con testa a C da 12 tonnellate
FORCEGAUGE1215	Misuratore di prova della forza per utensili da 12 e 15 tonnellate
YA4C-L4BOX	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, perno da 3/8", canna lunga, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, perno da 5/16", canna lunga, 6 AWG
B7513	Ferramenta meccanica

Prodotto	Descrizione
KA-2-U	Terminale universale in alluminio
PAT750XT18V	Utensile di crimpatura a batteria
CTSS500400316L	Fascetta per cavi in acciaio inossidabile
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Composto che inibisce l'ossido
YAV10H	Terminale senza saldature
KA29HEX	Matrice di crimpatura esagonale
YAV10-R	Terminale ad anello ad angolo retto non isolato
YA25L4TCG1	Capocorda standard a 4 fori
PAT750L5	Utensile a crimpare 5ah
UDIEKITHYGRD	Kit U Die in acciaio inossidabile
YA28L4TCG1	Terminale di compressione in rame 4/0 AWG
P8A	Grasso
KS39	Connettori a vite, serie KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Giuntura di testa senza cuciture isolata in vinile
YSV10BOX	Giuntura di testa non isolata per 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Terminale ad anello non isolato per 8 AWG
YRV8CV10L	Giuntura di riduzione non isolata da 8 AWG a 12-10 AWG
YRV6CV8CL	Giunzione di testa
YA2C-L	Capocorda a compressione in rame da 2 AWG con canna lunga
YAK34A2G1	Terminale di impilamento a compressione in alluminio
YAK34A2G2	Terminale di impilamento a compressione in alluminio
QPX282C	Morsetto
YAV14T32FBOX	Terminale a forcella
YAEV8CL	Terminale ad anello
YAEV8CL1	Terminale ad anello isolato in nylon per 8 AWG
YAEV4-CL2	Bulk Lug
YAEV2CL4	Terminale ad anello
TP168F	Forchetta
TP1610F	Forchetta
TP142F	Terminale a forcella isolato in vinile per 16-14 AWG
TP148F	Forchetta
TP1410F	Forchetta
TP1010F	Terminale a forcella 10-12 Awg
YF1/025IDL	Ghiera coperta per 1/0 AWG
YF1418IDL	Ghiera coperta per 14 AWG
YF1608ID	Ghiera isolata per 16 AWG
YF0415ID	Ghiera isolata per 4 AWG
YF1/016IDL	Ghiera coperta per 1/0 AWG
TP1410	Terminale ad anello isolato in vinile per 16-14 AWG
YGIBW283382N	Connettore di messa a terra a compressione in acciaio strutturale
YAV95FM12	Terminale a compressione
PENEQT	Composto per giunti elettrici

Prodotto	Descrizione
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	grasso per contatto
YSM10	Giunzione parallela
U8CABT	Filiera a doppia U con testa esagonale in acciaio inossidabile
YGL29C29	Connettore a croce
YGHC26C26	Terminali, serie YGHC-C
YGHC29C26	Connettore C-Tap
YGHC29C29	TAP BURNDY
YCHC2TC2	Morsetto a C
YAV26L2NT38FX	Terminale di compressione
YAV50FM12	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, 50 mm
PT29831	Kit di riparazione
KA8C	Capocorda meccanica
PG3951	Mandrino di prova
PG3961	Mandrino di prova
PG3971	Mandrino di prova
PG3981	Mandrino di prova
14SH60	U-Die in acciaio inossidabile, indice 14SH
30AH60	L-Die in acciaio inossidabile, indice 30AH
Y60LW	Utensile leggero a singola azione da 60 tonnellate Hypress
KA25	Alette
KS29	Connettore a bullone diviso in rame, Run/Tap: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	Basi di montaggio in nylon per fascette
BBB14412E	Sbarra collettiva in rame da 12 pollici con 18 fori
YC26C2	Connettore a compressione C-Tap in rame
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Composto articolare che inibisce l'ossido
YS45A1	Giuntura a compressione in alluminio per conduttori da 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Grasso
Y10R4BY9	rilasciacavi
YAZ8CTC14	Terminali senza saldature
14-2T-2R KS22DB 16-25	Bullone diviso in rame
GAR644C	Connettore di messa a terra meccanico
LB20A	Campana Corona - Interna
KS23	Connettore a pin diviso
QA26B	Connettore a capocorda in rame per impieghi gravosi per 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Ghiera a singolo isolamento per 14 AWG
YAEV10BOX	Terminale ad anello isolato in nylon per 12-10 AWG
YAEV14BOX	Capocorda
KVS34	Connettore di servizio in lega di rame ad alta resistenza in 2 pezzi
KVS31	Connettore di servizio in lega di rame ad alta resistenza in 2 pezzi
KVS26	Connettore di servizio in lega di rame ad alta resistenza in 2 pezzi
Certificate of conformity	Certificato di conformità per i prodotti Burndy
YS28	Giuntura a compressione in rame, canna lunga, 4/0 AWG

Prodotto	Descrizione
Y2825R	Riduttore di giunzione a compressione in rame, da 4/0 AWG a 1/0 AWG
YAV12G2	Terminale senza saldatura
YAV9CL36BOX	Terminale senza saldatura
YAV8CL	Terminale senza saldatura
YAV4CL	Terminale senza saldatura
MB526 / 7500056	Pinza crimpatrice manuale
YAV2CLTC38FX	Terminali senza saldatura, serie YAV
RHCC2156ACSR	Remote Hydraulic Cutter
YPC26R8U	connettore a compressione
YA27	Capocorda a compressione in rame, 3/0 AWG, 1 foro, canna lunga
Penetrox A	grasso per contatti
YA25L6BOX	Aletta di compressione
YAV10M6	Terminali senza saldatura
YA40LNTM20FX	Terminale
UV25L	U-Die per conduttori in alluminio e rame da 250 kcmil
YA6C2N	Capocorda a compressione in rame, 6 AWG, 2 fori, canna lunga
YGHP29C29	Connettore a terra a compressione in rame, figura 6
UP45R36R	Pinza parallela per uso intensivo
KA26UAR	Set connettore a vite
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
YAL70-10-T32	Terminale elettrico
YAV10T2	Terminale elettrico
GC2626W	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
M-223	Stampi tipo CC-2
B106	Morsetti per maniglie
38392200	Spazzola per la pulizia degli
38013500	Spazzola per pulizia dei cavi
38030900	Accenditore Flint
Y35-SG1	PINZA CRIMPATRICE HYDRA TERMINAL CON ASTUCCIO SENZA MATRICE
GIE4CG3	Morsetto di messa a terra
YAZV2CTC38FX	Capocorda di compressione in rame
YAZV6C2TC14FX	Capocorda di compressione in rame
YH292CWC	Rubinetto ad H a compressione in rame con coperchio
YH2929WC	Rubinetto ad H a compressione in rame con coperchio
HSIC440FR	tappo di chiusura
M8ND	Utensile manuale
YSR34FX28FXLTCKITC	Kit di giunzione Hyreducer Reducer, blu/viola
YA27L4BOX	Capocorda di compressione in rame
YCA28R2N	Capocorda di compressione in alluminio
YA30L24	Terminali
K2A29U	Capocorda universale in alluminio, 2 conduttori, 1 foro, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Connettore
BAP25M64	morsetto per linguetta ad anello bap
YGIBS283382N	Connettore di compressione in rame

Prodotto	Descrizione
GG192	Connettore
GG202	Connettore
YSV14	Terminale senza saldatura
AYPO750	Adattatore Pin
7307171, 4-6B	Terminale ad anello a crimpare isolato in PVC, 1-2,5 mm ² , foro M6, blu
7307161, 4-5B	Terminale ad anello a crimpare isolato in PVC, 1-2,5 mm ² , foro M5, blu
7307151, 4-4B	Terminale ad anello a crimpare isolato in PVC, 1-2,5 mm ² , foro M4, blu
7307141, 4-3B	Terminale ad anello a crimpare isolato in PVC, 1-2,5 mm ² , foro M3, blu
7307011, 1-4R	Terminale ad anello a crimpare non isolato, 10 mm ² , foro M4, rosso
7307021, 1-5R	Terminale ad anello a crimpare non isolato, 0,34-1,5 mm ² , perno M5, rosso
7307001, 1-3R	Terminale ad anello a crimpare non isolato, 0,34-1,5 mm ² , perno M3, rosso
7307031, 1-6R	Terminale ad anello a crimpare non isolato, 0,34-1,5 mm ² , perno M6, rosso
U-167/U-568	morire
NS15A15A	ACCOPIATORE TIPO NS-A PER TUBO IN ALLUMINIO E RAME
CP29A29A	Morsetto a gola parallela in lega di alluminio
W8CRT	Connettore a crimpare
NAR42A-4N	Sottostazione - Terminale imbullonato in alluminio
YAZ2CTC516	Terminale di compressione in rame da 2 AWG, 1 foro, perno da 5/16", canna lunga
YAV14T1BOX	Terminale di compressione in rame 1/0 AWG, 1 foro, canna lunga
7370530 - YAV10M8	capocorda tubolare
YAV35-M10	capocorda tubolare
YAV50F-M8	Capicorda tubolare per cavo a trefoli fini
YAV50F-M10	Capicorda tubolare per conduttori a filamento sottile
YAV95F-M8	capicorda tubolare per conduttori a trefoli fini,
YAV50F-M6	Capicorda tubolare per conduttori a filamento sottile
YAV35M6	capocorda tubolare
YA40A1	Terminale di compressione in alluminio non isolato, 800 kcmil
KA6U	Terminale universale in alluminio, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Terminale ad anello isolato in nylon per 8 AWG
K2G26 COD:2180	Connettore di messa a terra Bus Pin
YH292CWCC	Connettore H-Tap a compressione in rame con coperchio trasparente
7370985 - YAV240M16	Terminale a compressione in rame, 240 mm ² , 1 foro, perno M16
7370555 - YAV16M8	Terminale a compressione in rame, 16 mm ² , 1 foro, perno M8
7370430 - YAV025M5	Terminale a compressione in rame, 2,5 mm ² , 1 foro, perno da 5 mm
P8A Penetrox A	Grasso a contatto
KS28	Connettore a bullone diviso in rame, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	grasso a contatto
PG135-1	Connettore a gola parallela a compressione in rame
PG136-1	Connettore a gola parallela a compressione in rame
PG137-1	Connettore a gola parallela a compressione in rame
PAT46CLWSLILCBPB	Piegatrice
KA29U	Terminale universale in alluminio, da 6 AWG a 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Terminale elettrico
YA2CA3	Terminale di compressione
YA27A1	Terminale di compressione

Prodotto	Descrizione
YA25A3	Terminale di compressione
P34PR	indentor p die
B32D	stampo di fissaggio in acciaio inossidabile
PG1211	Misuratore Go/NoGo per MR4C
PG1251	Misuratore Go/NoGo per MR8C
PG1331	Misuratore Go/NoGo per MR12C
YA25N	Terminale di compressione in rame, 1/0 AWG, 1 foro, perno da 1/2", canna lunga
YAV26LTC516FX	Terminale di compressione in rame, 2/0 AWG Flex, 1 foro, perno da 5/16", canna standard
YAV28LNT516FX	Terminale
L724	Capocorda a compressione in rame, 4/0 AWG, 2 fori, perno da 3/8", canna lunga
UD3	COMPRESSORE IDRAULICO
PENA138 (only for 42 packs.)	Composto per giunti elettrici che inibisce l'ossido, 8 oz
WLB22A	WEEB-LUG con 2 fori di montaggio
PT2990010	unità di connessione
KS26	Connettore a bullone diviso SERVIT®, Run/Tap: #2 AWG-2/0 AWG incagliato
GC2626	Cavo in rame GRD Conn. 2 a barra
YA4CL1BOX	Capocorda a compressione in rame, 4 AWG, 1 foro, canna corta, con finestra di ispezione
GG-19-25	Non specificato
GAR6426-W	Connettore di messa a terra meccanico, da cavo a asta o tubo
PAT444ST3U03A2	Utensile di crimpatura
Y4PC834	Crimpatrice Dieless C-Head 4-POINT® da 6 tonnellate
YAZ262TC14	Terminale di compressione in rame, 2/0 AWG, 2 fori, perno da 1/4", canna lunga
U997	Filiera radiale a doppia U senza taglio in acciaio inossidabile, arancione, indice 997
YA30L	Terminale elettrico
GBM4C	Connettore di messa a terra meccanico, cavo-barra
GB4C	Connettore di messa a terra meccanico, cavo-barra
GB26	Connettore di messa a terra meccanico, cavo-barra
GC4C4C	Messa a terra
K2C20	Connettore di messa a terra meccanico SERVIT POST™, da 2 cavi a piatto
K2C23	Connettore di messa a terra meccanico SERVIT POST™, da 2 cavi a piatto
FFGC8	Connettore a terra meccanico in tessuto per recinzione
YRV4CV6CL	Terminale
YPC2A8U	Connettore a compressione a forma di figura 6 CRIMPIT™
QR26	Terminale di giunzione in rame per conduttori AWG da 1/0 a 2/0
YS44A1	Giuntura a compressione in alluminio per conduttori da 1000 kcmil
NAR45A4N	Terminale di sottostazione per conduttori da 900-1250 kcmil
YS4C	Giuntura a compressione in rame, canna lunga, 4 AWG
YA39A5	Capocorda a compressione in alluminio, 2 fori, perno 1/2", spaziatura 1-3/4", 750 kcmil
YA444N	Capocorda a compressione in rame, 4 fori, perno 1/2", spaziatura 1-3/4", 1000 kcmil
YGHA282NTN	Capocorda di messa a terra irreversibile per impieghi gravosi, stagnata, 4/0 AWG, 2 fori, perno 1/2", spaziatura 1-3/4"
QQA312N	Connettore ad alette in rame per impieghi gravosi con montaggio a due fori a doppio serraggio, 250-350 kcmil, perno 1/2", spaziatura 1-3/4"

Prodotto	Descrizione
ES4W4W	Cappuccio termoretraibile in poliolefina bianca, diametro interno 1,10", lunghezza 4,00"
BD18	Maglione a treccia flessibile in rame da 18 pollici
YA2CL6BOX	ANSA
BIT2/0	Connettore multiplo in alluminio, isolato trasparente, 2 porte, ingresso su 1 lato, 14-2/0 AWG, classificazione Al/Cu
GAR154C	Connettore di messa a terra
CASEUDIES8	Custodia in plastica per 8 set U-Die
BD12	Maglione a treccia flessibile in rame da 12 pollici
GG182	Connettore di messa a terra meccanico per barra, cinghia, treccia o cavo in rame su asta o tubo
GAR6426	Connettore di messa a terra meccanico per cavo su asta o tubo
YAV2CL2TC14FX	Capocorda di compressione in rame
YGHA252N	Capocorda di messa a terra a compressione in rame, resistente, 2 fori, 1/0 AWG, perno da 1/2", spaziatura 1,75", canna corta
YAV952M8	Terminale a compressione in rame, 95 mm ² , perno M8, 2 fori, stagnato
YAV95F2M8	Terminale a compressione in rame, 95 mm ² , perno M8, 2 fori, distanza 44,5 mm, canna standard con finestra di ispezione
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die
YS6CLBOX	Giuntura a compressione in rame, cilindro standard, 6 AWG
K2C26	Connettore di messa a terra meccanico SERVIT POST, da 2 cavi a piatto, da 2 AWG a 2/0 AWG
PATCUT245LI	Tagliacavi a batteria PATRIOT®, apertura ganasce da 2,45 pollici
MR15	Utensile a cricchetto Burndy
GAR2226	Connettore di messa a terra meccanico, cavo-asta o tubo, da 4 AWG (solido) a 2/0 AWG (incagliato), tubo da 4", asta da 4"-4,5"
GAR174C package (100 pcs)	Connettore di messa a terra meccanico, cavo-asta o tubo, da 8 AWG (solido) a 4 AWG (incagliato), tubo da 1,5", asta da 1,625" -1,875"
YAV240M10	Capocorda a compressione in rame, 1 foro, 240 mm
9999015 - UC2W30	Morsetto a gola parallela in rame, conduttori intrecciati da 2 AWG solidi a 300 kcmil
GC2929	Conn. 2: cavo-barra in rame
KSU29	morsetto a perno scanalato con separatore
9999015 - B4D12	Maglione a treccia flessibile in rame da 12 pollici
QA1C-B	Capocorda terminale a 1 foro in rame 1Awg
KA4C	Terminale in rame, 1 foro, da 14 AWG (solido) a 4 AWG (incagliato), perno da 1/4", 1 vite
G-STUD14HY	Perno di messa a terra, filettatura 1/4"-20, lunghezza 1,5"
YGC8C8	Tappo a C
YGF29-2N	Piastra di collegamento a terra a compressione
YGHS26	giuntura a terra a compressione
YGHP29C6W6W	C-Tap 3/8"
YSHG3434	Connettore Double H-Tap
YA4C-L3	Capocorda a compressione in rame con cilindro smussato corto
K2C31	Connettore 350 Split Bolt
KSV28	Connettore di messa a terra meccanico, da 2 AWG a 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Terminale a compressione in rame non isolato, 25 mm ² , perno M8
YC4C4	Connettore a compressione C-Tap in rame

Prodotto	Descrizione
YAV14T34F	20-14 Venerdi
YAV185M12	Terminale a compressione in rame non isolato, 185 mm ² , perno M12
YS32-L	Giuntura testa a testa da 400 Mcm
Y444SBH	Pinza crimpatrice a C remota Dieless da 11 tonnellate con accoppiatori maschi
PAT750LILCB	pressa a batteria
KK4A36U4N	Terminale universale in alluminio, 4 conduttori, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 fori, perno da 1/2", spaziatura 1,75", 8 viti, nominale Al/Cu
TP1614	Utensile di crimpatura idraulico da 16 tonnellate con apertura della ganaschia da 1,4"
TP1414	Terminale ad anello isolato in vinile per fili 16-14 AWG
TP1014	Terminale ad anello isolato in vinile per fili 22-18 AWG
TN1814F	Terminale a forcella isolato in nylon per cavi 22-18 AWG
TN1414F	Terminale a forcella isolato in nylon per cavi 16-14 AWG
TN1014F	Terminale a forcella isolato in nylon per fili 12-10 AWG
YAE18N2BOX	Terminale ad anello isolato in nylon per fili 22-18 AWG
YAE14N2BOX	Terminale ad anello isolato in nylon per fili 16-14 AWG
YAE12N2BOX	Terminale ad anello isolato in nylon per fili 14-12 AWG
K4A29U4N	Terminale universale in alluminio, 4 conduttori, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 fori, perno da 1/2", spaziatura 1,75", 8 viti, nominale Al/Cu
YA4CL4BOX (7818105525066)	Capocorda a compressione in rame, 1 foro con finestra di ispezione, 4 AWG, perno da 3/8", canna corta, stagnato
TP106Z	Terminale ad anello isolato in vinile per fili 12-10 AWG
YAV50F10	Capocorda a compressione per conduttori a fili sottili, 50 mm ² , foro M10
YAV70FM6	Terminale a compressione, 70 mm ² , perno M6
KSU34	Servit in lega di rame ad alta resistenza con distanziatore
12MM P/N: YAV95M12	Terminali per cavi
YAV25M6	Terminale a compressione, 25 mm ² , perno M6
YAEV6CRS	Terminale ad anello ad angolo retto isolato in nylon per fili 6 AWG
QDA1C	Capocorda terminale a 1 foro in rame 1Awg
YGLR29C34	connettore
420030	U-O Die
YAB28CG2	Anello terminale non isolato
YA6C	Capocorda in rame 6Awg a 1 foro 502175
GIE4CG4	Connettore di messa a terra in acciaio inossidabile, resistente, per la messa a terra del veicolo
NA18A-4N-H	Connettore
NAR45A-4N-90	Terminale
NNTR36A36A	Connettore
BE6M53D	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Capocorda a compressione in rame
YAZ6CTC14	Capocorda a compressione in rame
YAZ8C2TC14FX	Capocorda a compressione in rame
YAZV102TC14E1	Terminale di compressione in rame
GX2929	Connettore di messa a terra meccanico
10058504 / KSU28	Connettore

Prodotto	Descrizione
YS25	
KS22	
QA34-B	Connettore a capocorda in rame per impieghi gravosi per conduttori da 400-500 kcmil
QA28-B	Connettore a capocorda in rame per impieghi gravosi per conduttori intrecciati 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Terminale in rame per impieghi gravosi per conduttori da 600-800 kcmil, a 4 fori
KA34	TERMINALE PER CAVO A BARRA
YA36	Aletta a 1 foro
YH2929WCC	Copper H-Tap 250-250 W/coperchio trasparente
K2A36U-2N	Terminale, serie KA-U
RYA2UC	Kit rubinetti
K2C22	connettore specifico
YA252TC38	Terminale di compressione in rame, 1/0 AWG, 2 fori, perno da 3/8", spaziatura 1", canna lunga
YAV28L2NTCFX	Terminale di compressione per conduttori flessibili in rame 4/0 AWG, 2 fori, perno da 1/2", spaziatura 1-3/4", canna standard
YAV28LTC12FX	Terminale di compressione per conduttori flessibili in rame 4/0 AWG, 1 foro, perno da 1/2", canna standard
YA34L2TC38	Terminale a compressione in rame, 500 kcmil, 2 fori, perno da 3/8", spaziatura 1", canna standard
YA26LBOX	Capocorda a compressione in rame, 2/0 AWG, 1 foro, perno da 3/8", canna standard con finestra di ispezione
YAV35M8 (package 100)	Capocorda a compressione in rame, 35 mm ² , perno M8, canna standard
YF1410ITL	Ghiera coperta per 14 AWG
YF1610ITL	Ghiera coperta per 16 AWG
YS27-LBOX	Giuntura a compressione in rame
YAV14T5	Terminale ad anello non isolato per 20-14 AWG, perno #4 -6
YA8CL145	HYLUG in rame
KA36U	Terminale
KA36U2N	Terminale
KITMAK1850B	Kit alette meccaniche per conduttori da 1850 kcmil
NAR36A4N	sottostazione - terminale imbullonato in alluminio
UV8L	Nest Die in acciaio inossidabile
Y34PL	Crimp Die Pender
OH18A3	Supporto bus in alluminio
NS18A18A	Accoppiatore imbullonato in alluminio
NBC18A2N	Connettore T in alluminio
YGHC2C2	Connettore a compressione
YGHP34C26	Connettore di tipo a compressione
B2D12	Maglione a treccia flessibile in rame da 12 pollici
YAV25LNT14FX	Terminale di compressione per conduttori flessibili in rame 1/0 AWG, 1 foro, perno da 1/4", linguetta stretta
K2C25	Connettore elettrico
UV8L	Nest Die in acciaio inossidabile per #8 AWG, indice 38
Y34PL	Dado penetratore per applicazioni di crimpatura
YA2CLBOX	Capocorda a 1 foro

Prodotto	Descrizione
YAV70M6/70MM²	VASCA CON FORO E FORO DI ISPEZIONE. SCARPA DI TIPO COMPRESSO CON BULLONE
YAV70M10/70MM²	ARRESTO DEL CONDUTTORE, FORO DI ISPEZIONE, COMPRESIONE TUBOLARE
YA44LNT12FX	Terminale di compressione
GG171	Connettore di messa a terra meccanico per barra, cinghia, treccia o cavo in rame su asta o tubo
GG1815	Connettore di messa a terra meccanico per barra, cinghia, treccia o cavo in rame su asta o tubo
MY2911	Strumento di compressione meccanica Dieless
W27VT	W-Die in acciaio inossidabile per conduttori 3/0 AWG, Die Index 14, arancione
W27RT	Set W-Die per utensili idraulici di crimpatura, capacità: 3/0 AWG, indice di stampaggio: 14, arancione
X27RT	Connettore a crimpare
OUR840	Utensile a cricchetto Popper Hytool a ciclo completo
U27RT	Matrice a U in acciaio inossidabile per conduttori 3/0 AWG, arancione, indice 14
SCB22A	Piegatrice idraulica remota C-Head da 22 tonnellate
SWXHP22A5	Utensile di crimpatura idraulico da 22 tonnellate con tubo flessibile da 5 piedi
YSV27LFX	Giuntura a compressione per conduttori flessibili in rame 3/0 AWG
14MM P/N: YAV95M14	Terminale a compressione per conduttori in rame da 95 mm², perno da 14 mm
YGF294N	Piastra di messa a terra
P44RT	MATRICE «P» HYGROUND PER PINZE A PRESSA IDRAULICA
PUADP1	ADATTATORE A MATRICE «U» PER PINZE IDRAULICHE
CT18075C00	Fascette fermacavi standard in nylon:
CT50400SSBBB	Fascette per cavi in acciaio inossidabile
YAZ34NT38FX	Capocorda
YA28-2LN	Terminale di compressione per conduttori in rame 4/0 AWG, 2 fori, perno da 1/2"
GAR1429	Connettore di terra
NSNT3434	Connettore T in rame per sottostazione, 90 gradi
YAE18N	scarpe con cavo
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Kit di riparazione
MRE1022NV	
QA4C-B	Connettore a capocorda in rame resistente
KSU25	CONNETTORE BIMETALLICO
YAZV26TC38FX	Terminale Lug
YA8CL45	Terminale Lug
YA26-2N. 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	SCARPA OJILLO
GAR184C	Connettore
GAR1726	Connettore
GAR174C	
YGS2C	Giunto a compressione irreversibile con messa a terra; può ospitare: #2 Str.; lunghezza 6,41".
PENA4	PASTA CONDUTTIVA PENETROX- A - FLACONE 4 oz / 120ml
YA272N	Terminale di compressione a doppio occhio

Prodotto	Descrizione
YA27A3	Terminale di compressione con un occhio
GD-1829	Connettore per cavo da 120 mm ² a tubo di recinzione da 2"
GB29	di base
KS31	Morsetto in rame per cavo da 95 mm ²
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Pinza a cricchetto per #22 - #10 AWG, isolata in vinile