



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Camille Bauer

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
143587	Cavo di collegamento
147779	cavo di programmazione
PRCAB560, Art.Nr 147787	cavo di programmazione
SINEAX SI815-5	PASSIVO SEGNALE ISOLATOR
987670	Trasmettitore Sineax VC 603
ANSCHLUSSKABEL ZU PRKAB600, FCC6P/FCC6P	für VC603/V604/V644
p/n: 158437, Type: SINEAX M562	Dispositivo preferito
552- Sineax I 552	Trasduttore per corrente alternata
KINAX 3W2-116D 1000	trasduttore
KINAX 3W2 708-116D1ADHL	Trasduttore di misurazione
708-126D0 / KINAX 3W2	Trasmettitore
KINAX 3W2 708-114D-1ADH-L00	POSIZIONI
KINAX WT720	trasmettitore
Kinax WT707	Trasmettitore di angolo di rotazione
M561 (158429)	trasduttore
M562 (158445)	trasduttore
M563, Art.Nr 146458	convertitore per 3 potenza di fase
146440 / M563	trasduttore
Type P 530 , order code 4229 2231 20E	trasmettitore per potenza attiva
P530, 5A/100V	trasduttore
147787 \ PRKAB600	Programmierkabel (EEx) zu VC603/V604/V644/TV809(ohne Anschlusskabel)
P/N: 147779, Type: PRKAB 560 (Nex)	cavo di programmazione
PRKAB560, ART.NR 147779	la programmazione via cavo Converter
SINEAX CAM triphase version.	Power measurement transducer
534-411911	Trasmettitori di frequenza
133760 / Sineax I 552	Trasduttori di corrente
SINEAX M563 (85...230 V DC/AC)	Prog. Multi-trasduttore
SINEAX P530	Trasduttore
147 258 / Sineax TV 809	Amplificatore di isolamento programmabile
p/n: 142175, Type: SINEAX DME442	Programmabili Multi-trasduttori
SINEAX V622	Trasmettitore multimetro
Q604S	Trasmettitore multifunzione programmabile
163189 / USB-RS485	convertitori
154253 / Sineax 211	isolatori passivi segnale DC

Prodotto	Descrizione
169624	Trasmettitore Universale programmabile
Sineax V 604	trasmettitori
552-	Trasmettitore AC
553-	Trasmettitore di tensione AC
Sineax V 604s	trasmettitore universale programmabile
G537	trasduttore angolo di fase SINEAX G537
V624	trasmettitore di temperatura universale
158445	Multi-trasduttore
SINEAX Q531-4211113119E	TRASDUTTORE
142175 / SINEAX 442	Trasduttori multipli programmabili
Sineax A200	Display Unit per DME4
SUB D 9pol.	cavo di collegamento
SI815	Passiva DC segnale Isolatore
Art.Nr 154253	converter isolato
Sineax DME 440 (138372)	Multimessumformer
154071	cavo di collegamento SUB D 9 poli.
154063	Unità di visualizzazione
Sineax DME 440 (142183)	Multimessumformer
TV809 321100	Amplificatore di isolamento programmabile
708122D1A	Trasmettitore di posizione angolare
P530, 1A/100V	trasduttore
442 (Hn:85-230V AC/DC) (129214)	SINEAX DME 442 Multimessumformer
442 Hn:24-60V AC/DC (142175)	SINEAX DME 442 Multimessumformer
P/N: 154063, Type: SINEAX A200	Unità display Sineax A200 per DME4
F535	Trasduttore di differenza di frequenza
Model P530	Trasduttore di potenza attivo
KINAX WT 707 – 114E-1250	Trasmettitore di posizione angolare
KINAX WT 707 – 113E-1250	Trasmettitore di posizione angolare
TA358	Indicatore di angolo di coppia a secco da 3/8 pollici
V604s – 1110 A1C0 C011	convertitore di segnale universale programmabile
154253	Passività SINEAX 2in1 DC Signaltrenner
SINEAX DM5S	Trasmettitore multiplo
USB-RS485	Convertitore di interfaccia
Kinax WT707 (707-)	Trasmettitore ad angolo di rotazione Design robusto
154261	Passività SINEAX 2in1 DC Signaltrenner
Kinax 707-114E-1250	Trasmettitore di posizione angolare
Kinax 707-112E-1250	Trasmettitore di posizione angolare
Kinax 707-113E-1250	Trasmettitore di posizione angolare
146440	Trasduttore multiplo programmabile
146458	Trasduttore programmabile
Sineax M 562 , Art. Nr 158445	Trasduttore multiplo programmabile
M563, Art. Nr.146440	Trasduttore multiplo programmabile
538-41A1D0E	Trasmettitore SINEAX I 538 AC
000010 APLUS	Misuratore di potenza multifunzione
SINEAX DM5S (0211 01E0)	Trasmettitore multimisura

Prodotto	Descrizione
708-Kinax 3W2	trasduttori angolari per l'installazione
SINEAX V620	Convertitore universale
WT717 120 0000 100 M00	TRASMETTITORE DI POSIZIONE
530-41112131200	Convertitore di potenza attiva
SINEAX U539 - 41B1 A00	trasduttore
SINEAX U553	Converter, Valore RMS
p/n: 133760; Type: SINEAX I552	trasduttore di corrente
158429 / M 561	Trasduttore multiplo programmabile
P/N: 146458 Type: M 563	Trasmettitore multiplo Sineax M 563 Ind.
SINEAX M563, Art.Nr 146440	TRASDUTTORE
424-11811119 / Sineax DME 442	Trasmettitore multiplo Sineax DME 442
DME 442 (29214)	trasduttore
NLB 807	Trasmettitore di posizione angolare
542 - Sineax I 542	Trasmettitore AC
543 - Sineax U 543	Trasmettitore di tensione AC
DM5S-	Trasmettitore multiplo SINEAX DM5S
SINEAX A210 (1 24...60 V AC/DC)	Misuratore di potenza multifunzionale
SINEAX A210 (2 100...230 V AC/DC)	Monitor di potenza multifunzionale
604S	Programmabile Trasmettitore multifunzionale
PISO	Amplificatore di isolamento programmabile
PGI-1	ISOLATORE DI SEGNALE PASSIVO A UN CANALE
DM5S- SINEAX DM5S	Multi-trasmettitore programmabile
VC 603 (Komp. 24-60 V)	trasduttore
VC 603 (24-60 V)	unità trasmettitore/allarme
VC 603 (85-230 V)	Trasmettitore
SINEAX TI 807-5	isolatore passiva del segnale DC
Q 531	trasduttori per la misurazione della potenza
760-1211 100	trasduttori angolari KINAX 2W2
APLUS	Monitor di potenza multifunzionale con analisi del sistema
Model: SINEAX U553-4-1-F-2-1-1-0	trasduttore
708-126D 1/D/ //0	Trasmettitore di posizione angolare
708-126D 1/H	Trasmettitore di posizione angolare
KINAX 708 - 144E D	Trasduttore per angolare Displacement
P/N: 973083, Type: Sineax V 604	trasduttore
168329	Trasduttore programmabile
163189	convertitore di interfaccia
SINEAX I552 - 411211	Trasduttore di corrente AC
SINEAX U554 - 41ZZ 24BB 1E	Trasduttore di tensione AC
SINEAX I 538 (41A2D00)	Trasmettitore per corrente alternata
552-411212 / SINEAX I552	Trasduttore per corrente alternata
539	Trasduttore programmabile
154831 / Sineax V 610	Trasmettitore di temperatura
136607	trasformatore
KINAX WT 707 - 114D A250	trasduttore di spostamento angolare
DM5s-0111-14E0	Trasduttore di corrente pesante di classe programmabile

Prodotto	Descrizione
Sineax DM5S-0111 0400	Trasmettitore
KINAX N702 (157083)	Sensore di inclinazione con sistema a pendolo a tenuta d'olio
811-12B0 0000 (SINEAX B811)	blocco di alimentazione
P/N: 129610 , Type: SINEAX I542	convertitore di misura
SINEAX V624 / 624-3110	Trasmettitore di temperatura
SINEAX U553 - 41C2210	RMS Trasduttore per tensione alternata
SINEAX DME424	Programmabile Multi-trasduttore
708-114D-1AD	TRASMETTITORE
Sineax I 538 / 538-41A2-A00	Trasduttore di corrente AC
WT717-120 0001 100 M00	Trasmettitore
708 - 116E-0AC0-000 Type KINAX 3W2	Trasmettitore per posizione angolare
147787	cavo di programmazione
988058	cavo di collegamento
708 - 126E-0AC0-000	Trasmettitore di posizione angolare
SINEAX U553 - 41CA-110	Trasduttore di tensione AC
SINEAX I552 - 419A-110	Trasduttore di corrente AC
Type: 707-115DA211AH	metro posizione
4321 1121 200	CONVERTER
Sineax 538-	TRASDUTTORE
P/N: 146440, Type: SINEAX M563	Trasduttore multiplo
SINEAX 819 - 311	Amplificatore isolante
SINEAX U553 - 41C2 110	Trasduttore di tensione AC
819-Sineax TV 819	SINEAX TV819, 1 CANALE Isolatore galvanico UNIPOLAR / BIPOLEARE.
SINEAX V624 (141903)	Dispositivo preferito
Sineax V 604s / 169624	Trasmettitore multifunzione programmabile
SINEAX V 604s / 604S-1110 A1C0 C011 1	Trasmettitore universale programmabile
Sineax V 611	Temperaturmessumformer
126971	TRASDUTTORE
3W2	trasduttori angolari
WT707	trasduttori angolari
SINEAX I538-41B2 D0E	convertitore di energia elettrica
SINEAX V608-810, 141515	Trasmettitore di temperatura programmabile a due fili
SINEAX V624-9110, 143412	Trasmettitore di temperatura programmabile
KINAX N702 ,157083, Inox	Trasmettitore di inclinazione assoluta
KINAX N702-INOX (172502)	Trasmettitore di inclinazione assoluta con custodia in acciaio inossidabile
KINAX N702-INOX (173097)	Trasmettitore di inclinazione assoluta con custodia in acciaio inossidabile
988719 / DCM 817-4	Isolatore passivo
129214	Trasmettitore multimisura
CAM-2113 300E 112	Unità di misura universale per variabili a corrente forte
KINAX WT 707-142E-2250	Trasmettitore per posizione angolare
KINAX 3W2-708-144D-1//HL	Attuatore triangolare
PN: 154253 Type: Sineax 84-211-10	Passive DC Signal Isolator

Prodotto	Descrizione
SINEAX TV819-321 , 146846	Amplificatore isolante
P/N: 173922, Type: KINAX N702-INOX HART (30 m)	Sensore di inclinazione con sistema a pendolo smorzato a olio
708-144E / KINAX 3W2	Encoder angolare
WT707-214D-B050	TRASMETTITORE
WT717	Trasduttore dell'angolo di rotazione
146979 (Sineax I 538)	Trasmittitore di corrente
539-41Z1D0E	trasmettitore SINEAX U 539 AC
538-41Z25	Trasduttore di corrente AC
707-Kinax WT707	Trasmittitore
Kinax 3W2	Trasmittitore
WT707-112D A151 A	Trasmittitore di posizione angolare
CAM-11111110001	Unità di misura universale per variabili a corrente forte
708-126D10D0000 / KINAX 3W2	Trasmittitore di posizione angolare
136607/1205879/008	Trasduttore
534-421A120	Trasduttore di tensione AC
534-425A120	Trasduttore di tensione AC
1538-41B2 D0E	Trasduttore di corrente AC
P/N: 172685, Type: TVD825	amplificatore di isolamento
720-1111-30-ZG / Kinax WT720	TRASMETTITORE, POSIZIONE
168387	Set di bloccaggio 3W2/2W2
177354	Kit di montaggio sostitutivo per KINAX WT710/WT711
I552-411212	Trasduttore
p/n:147258; Type: Sineax TV 809	amplificatore di isolamento
WT707-123DA151AH	Trasmittitore di posizione angolare
DM5S-0111-0200	Trasduttore multifunzione con 2 uscite analogiche
AM3000-1111 0000 00	Misuratore di potenza multifunzione
708-114D / KINAX 3W2	Trasmittitore di posizione angolare
KINAX WT720 Type: 720-1111 3200 0G	Trasmittitore angolo di rotazione
708-114D 1/D	Trasmittitore di posizione angolare
V624 (143438)	Trasmittitori di temperatura
Sineax DM5S-0111 1400	Trasmittitore multiplo
141440	Cavo ausiliario
SINEAX I538 / 538-41A3A1E	Trasmittitore di corrente
P/N: 000010 , Type: WT717	Trasmittitore angolo di rotazione
146987	Trasmittitore AC
530-4211223120E	Trasduttore per potenza attiva o reattiva
539-41A1D00 \ SINEAX U 539	trasduttore
WT720-2111100001	Trasmittitore di posizione angolare programmabile
040/392310/020/001	trasmettitore ac,
SINEAX DM5S-0111 10D0	Trasmittitore di misurazione multipla con uscita analogica
Sineax M563 / 146458	Trasmittitore multiplo
Type: WT707-214E B250	Trasmittitore angolo di rotazione
Kinax WT717	Trasmittitore ad angolo di rotazione Kinax WT717
809-32100090000000	Amplificatore isolante programmabile

Prodotto	Descrizione
538-4-1-A-3-B-0-E	Trasmittitore AC
DME442	Trasmittitore multiplo
708-Kinax 3W2 (0..180°)	Trasmittitore dell'angolo di rotazione per l'installazione
TRANSMITTER KIT KINAX WT717	KIT TRASMETTITORE
137887	cavo di programmazione
146557	Software di configurazione
997182	piede di montaggio
997190	flangia di montaggio
WT707-116E-1050	Trasmittitore dell'angolo di rotazione
707-124DA251M	Trasmittitore di posizione angolare
G536-42A1-1222-110	Trasduttore di corrente AC
U539-41A2-500	Trasduttore di tensione AC
V604s-1110-A1B0-0010-1	Trasmittitore multifunzione programmabile
I538-41B2-500	Trasduttore di corrente AC
V604s-1110-A1C0-0010-1	Trasmittitore multifunzione programmabile
Q531-4311-2231-100	Trasduttore di potenza reattiva
141416	cavo aggiuntivo
707-112DA150 / KINAX WT707	trasduttore
DM5S - 0111 1300	Dispositivo di misurazione universale programmabile
DM5S - SINEAX	Trasmittitore multiplo
KINAX 3W2 NLB 868 (TYPE 708-13AE 1/D)	Trasmittitore di posizione angolare
P/N: 146440 Type: M 563	Trasmittitore Ind.Multi
707-123DA050 / KINAX WT707	trasmettitore angolare
P/N: 152447 Type: SINEAX A210	Misuratore di potenza multifunzionale
TYPE.816-5110	Isolatore di segnale DC passivo
Linax PQ3000 (1112 0000)	analizzatore multifunzionale della qualità della rete
Sineax U543 (543 4D21E)	Trasmittitore per tensione alternata
708-119D0 / KINAX 3W2	Trasmittitore di posizione angolare
707-143B 1051	trasduttore
PQ1000-3-1-1-1-0-E	Analizzatore multifunzionale della qualità dell'alimentazione
PQ1000-2-1-1-1-0-E	Analizzatore multifunzionale della qualità dell'alimentazione
P/N: 154279, Type: 84-211-11	isolatore di segnale
SINEAX TV819 / 819-311	Amplificatore di isolamento
WT707-143E1051H	Trasduttore di misura per l'angolo di rotazione
WT707 – B44DB251JLE	Trasmittitore di posizione angolare
172081	Informazioni sul prodotto non disponibili
WT 707 - 112E-1250	Trasmittitore per posizione angolare
P/N: 146458, Type: SINEAX M 563	Dispositivi preferiti
174970 / SIRAX BM1200	Dispositivo di misurazione universale
Sineax TV 809 / 809-311100	Trasduttore programmabile
PRKAB 600 / 147 779	cavo di programmazione
143587 / PRKAB 600	Cavo ausiliario per Sineax TV809
KINAX WT707-111E-20	Trasmittitore di posizione angolare
VC604s	Convertitore di valori di sicurezza programmabile
WT717-2219000100000	Trasmittitore di posizione angolare

Prodotto	Descrizione
809 - 3110 0190 0000 00	Amplificatore isolante
539-41Z2D00	Trasduttore di tensione AC
538-41A2D00	Trasduttore di corrente AC
155582 / EMMOD 203	Interfaccia Ethernet (Modbus/TCP, HTTP)
WT717-2100 0E01 00M0 0	Trasmittitore
WT707-214D B151A	Trasmittitore
708 - 126D 1/D//	Trasmittitore per posizione angolare
707-119E A251 AH/M	Trasmittitore
442-1171111109	Trasduttore multimensura
553-41Z2210	Trasmittitore di tensione AC
SINEAX U553 / 553-41L111	Trasduttore per tensione AC
SINEAX I552 / 552-411111	Trasduttore per corrente alternata
TVD825, Article No 172685	Amplificatore di isolamento/raddoppiatore di segnale
3W2 708-216D 0AFJ	Trasmittitore/indicatore di posizione
760-1241 200	Sensore angolare rotativo KINAX 2W2
708-114D 1AE	Sensore angolare rotativo KINAX 3W2
WT707-142D-A051-/HLM	Trasmittitore per posizione angolare
175283 / BT5200	Trasmittitore di corrente
WT 70713ADA230	Trasduttore di misura per l'angolo di rotazione
990722 / 816-5110	Isolatore di segnale DC passivo
809-3110 019Z 0000 00	Amplificatore isolante programmabile
707-219D-A251/H	Trasmittitore di posizione
708-116D 0	Trasmittitore di posizione angolare
539-41Z2-500 / SINEAX U539	Trasduttore per tensione AC
WT717-2200-0E01-10M0-0 / KINAX WT717	Trasmittitore programmabile
KINAX 3W2 NLB 868 TYPE708-115D 1/D	Trasmittitore angolare rotativo Kinax 3W2 per installazione
Type: 760-211 2011 9000	Trasmittitore ad angolo di rotazione per installazione
KINAX N702-INOX (172 479)	Trasmittitore di inclinazione assoluta
Sineax I 538 (040/40/025/020/001)	con collegamento energetico ausiliario
WT717-2200-0E01-00M0 0	dispositivo integrato
P/N: WT717-2100-0E01-00M0 0	dispositivo integrato
162884 / SINEAX TI801	Isolatore passivo
707-144D-A151/H	
707 - WT707	Trasmittitore di posizione angolare
KINAX WT707-115DA21AH	Trasmittitore
WT707-113D-A151-M	Trasmittitore per posizione angolare
AM3000-112103B00E	Misuratore di potenza multifunzione
WT707-122D A250	Trasduttore angolare
707-215D B151 A///0	Trasmittitore dell'angolo di rotazione
157554 / KINAX N702-CANopen	sensore di inclinazione
KINAX WT720 / 720-1111 1000 00	trasmettitore di posizione angolare assoluto e programmabile
182577 / KINAX N705-MEMS CANopen	sensore di inclinazione
SINEAX V 624 / 624-3410	Trasmittitore di temperatura programmabile
162892 / SINEAX TI802	Isolatore passivo a 2 canali
707-113D A131//LM / KINAX WT707	trasmettitore

Prodotto	Descrizione
WT707 113EA151M	Trasduttore di misura per l'angolo di rotazione
973083 / Sineax V 604	Trasmittitore universale programmabile
534-4112 11	Trasduttore di frequenza
536-4221 1122 11	Trasduttore di tensione AC
538-41A2 50E	Trasduttore di corrente AC
530-4311 1231 10E	Trasduttore di potenza
531-4311 1131 10E	Trasduttore di potenza reattiva
539-41A2 50E	Trasduttore di tensione AC
708 -124E1DH	Trasduttore di misura per l'angolo di rotazione
720-21111D02Z1	trasmettitore
U539-41Z2D00	trasduttore
SINEAX U 539 (41Z2D00)	Trasmittitore per tensione alternata
Typ 707-828D 515/JL/D	codificatore
KINAX 3W2 (708-213D 1//JL)	codificatore
WT707-829D B151 /JL/P	codificatore
WT707-113E1150	Trasmittitore
537-4119 221 / SINEAX G537	Trasduttore per differenza di angolo di fase
PN 147266	
CT210-111	TRASFORMATORE DI CORRENTE
CT210-711	TRASFORMATORE DI CORRENTE
BM920-22H121	Sincroscopio
PQ3000-11110000	analizzatore multifunzionale della qualità della rete
DM5F-011112E0	trasduttore
175027	Informazioni specifiche sul prodotto
175069	Cavo di programmazione PK610
177106	Trasmittitore di posizione angolare KINAX 3W2
DM5F-011113E0	trasduttore
DM5S - 0111 01E0	Trasmittitore multiplo programmabile
Type 141440	Cavo ausiliario
143587 for PRKAB560	cavo di collegamento
707-144D-A151 / KINAX WT 707	Posizionatore
WT 707-144D A250	trasmettitore
553-41L121	Trasmittitore per tensione alternata
552-411121	misurazione efficace del valore
000010 // DM424	Trasmittitore multiplo DME 424
WT 720-1121300200	Trasmittitore dell'angolo di rotazione
CAM-111 111 000 10	trasduttore
AM2000-11133200E	misuratore di potenza multifunzionale
819-9119900 / SINEAX TV 819	AMPLIFICATORE ELECT CTRL DA 24 A 60V DC 1 X 10
BM200-3360G112211	Sincroscopio
KINAX 3W2 / 708-214D1D	Trasmittitore per angolo di rotazione
HW730	Trasduttore
P/N: 186107, Type: KINAX® N702-INOX (15m)	Sensore di inclinazione con sistema a pendolo smorzato a olio
WT707-123E 1051 A	trasmettitore
AM3000-112202C000	misuratore di potenza multifunzionale

Prodotto	Descrizione
WT707-113EA151///M//0	Trasmittitore per posizione angolare
Aplus-1111-0E0	Misuratore di potenza multifunzionale con analisi di rete
538-41B2 50E	Trasduttore
707 – 13AE A110	Trasmittitore
I538 // 538-41A2A00	SINEAX I 538, con connessione di alimentazione ausiliaria
WT707- 13AE A110	Trasmittitore di posizione angolare
WT707-224D-B150 / KINAX WT707	Trasmittitore per posizione angolare
193321	Trasmittitore multifunzione programmabile
194993 / SIRAX BT5200	Trasmittitore per tensione alternata
ICCT-1	
193201 / DM5S-0111 10E0	dispositivo di misurazione
193209 / DM5S-0111 14E0	dispositivo di misurazione
SIRAX BT5400 175316	
SIRAX BT5400 195009	
PRKAB5000, 176314	
193329 /SINEAX V604s	Trasduttore
SIRAX BT5400	
SIRAX BT5700	
PRKAB5000/195617	