



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carel

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
SPKT0031C0	Trasmettitori di pressione Carel, 0/30 bar, 4-20 mA
BLCT2C00W2	Bombola a vapore monouso
BLCT4C00W2	cilindro
CONVONOFF0	Conv.Pwm uscita rele'in truffa
BL0T1CW0H2 -OEM	
DPPT011000	termometro
DPWT011000	Sensore di temperatura
E4V85AST00	EXP.VALVE ELETTRONICO
EVD0000E20	Autista TRV
EVD0000E50	Driver per televisori
FCS3404010	controller
IR33F0EN00	temperatura Regator
IR33S0EA00	regolatore di temperatura
IR33W7LR20	Controller elettronici universali
IR33W9MR20	Controller elettronico
IR33Z7HR20	regolatore remperature
IR33Z9MR20	Controller
KITVC00006	Fill valve kit
MCH2000010	Controller per una macchina frigorifera
MCH2000020	Modulo di espansione per MC2
MCHSML0010	Control device
NTC030WH01	Termometro
NTC120WH01	Termometro
NTC002HPRR	termometro
NTC015HP00	Sensore di temperatura
NTC015WH01	sensore di temperatura
NTC060HF01	Sensore
NTC060WF00	Termometro
NTC120WP00	sensore di temperatura
CRL-PCO3000AS0	controller
PCO3CON0L0	terminale
RSF077D000	Controllo fase quida
P+500B0A000S0	Controller
PCOE004850	Scheda di espansione
CRL-PJEZS0G000	temperature controller
PJEZS0H000	regolatore di refrigerazione

Prodotto	Descrizione
PJEZS0P000	Modello base PJEZ
SPKC002300	cavo
SPKC005310	Cavo
SPKT0021D0	Da -0,5 a 7 barg (da -8 a 100 psig)
TCONN6J000	Connettore «T» per rete locale
URKTR10000	trasformatore
PGD1000FW0	display
CRL-UU01FD0000	ULTRASUONI UMIDIFICATORE PER FAN COIL
CRL-DPWC110000	Sensore di temperatura
DPWC111000	Temp. Sensore
EVBAT00100	Modulo batteria ricaricabile Carel
EVD0000UC0	Modulo di gestione TRV
3307740	KÜHLMODUL 1500W 400 / 460V, 3 ~, eComfortcontr
EVD0000E30	Driver per TPB
IR33W7HR20	2xNTC / PTC / PT1000 Ingresso 2 Uscita relè 115-230Vac
EVD0000T50	EVD Evolution Twin
E2V14BSF00	VALVOLA EXP.ELECTRON.
MX30M25HO0	electronic Control
IR33Z7LR20	Termo Regolatore
P+50CON0S0	Clemorato
PCO1CON0M0	Clemore
PGDT04000F020	terminale utente
PCO3CON0M0	morsettiera
EVD0000400	Pilota per valvola di espansione elettronica
EVD0000E00	Controller universale
UE005YL001	
MCH2000000 obsolete	Controller per refrigerazione macchina
CRL-ASET030000	SONDA DI TEMPERATURA
PGD0000W00	Schermo
PCOS004850	scheda di comunicazione
PCO100CLK0	orologio in tempo reale
PC0B000B21	avvitare
PCO3000BLO	controller
CRL-PCO3000AM0	scheda di controllo pCO ³ senza display / pannello
Control terminal	
PCO1CON0X0	Terminale a vite Versione Per pCOXS
FLOS000000	sonda antiaggimento
E2V30BSM00	Valvola di espansione elettronica
E2VCABS300	Cavo per EXP.VALVE ELETTRONICO
PGD1000F00	
NTC008WH01	termometro
MCHSMLCAB2	Cavo
IR33 - IR33W7HR20	Controller elettronico
MCH2001030	controllore
MCH200TW00	Schermo

Prodotto	Descrizione
98C615P004SP	Adattatore
6021350010	
UE015XL001	humiSteam
UE025XL001	humiSteam
MCHSMLCAB0	Cavo di controllo
MCHSML4200	Trasduttore
PCO3003AL0	controllore
BL0S3F00H2SP	Cilindro
BL0T1C00H2SP	cilindro
DPDC110000	Sensore di temperatura e umidità
Type: UE008YL001	Umidificatore humiSteam 8 kg / h
Type: UCHUMM0000	Umidostato meccanico
NTC060WH01	termometro
DN33Z7HR20	termoregolatore
SPKT0011D0	trasduttore di pressione
IR33C7HR00	regolatore di temperatura
KITVC10058SP	Kit valvola di riempimento
MD 33D0EN00	
PCO3CONOLO	
S90 CONNOO2	
BL0T5C00H0	cilindro
PCO100KEY0	Chiave di programmazione
PCOS00AKC0	adattatore chiave USB
TABASE7000	scheda di controllo principale
1312367AXX	Tubo tubo del vapore
1312365AXX	Tubo per BL0T3C00H2
BLCT2D00W2SP	umidificatore a cilindro
IR33V7LR20	1 versione relè da 12 a 24 Vac (da 12 a 30 Vdc)
PC03000EL0	PLC
PCO3000EL0	controllore
PZSTSOG001K	
CVSTDUTTLO	convertitore
DPPC111000	Sensore temperatura e umidità
SPKT00F3R0	Da 0 a 5 Vdc, da 0 a 20,7 Barg (da 0 a 300 psig)
PCO3000BS0	controllore
MCH2004850	RS 485 scheda seriale
FCSER00000	scheda seriale
NTC008HP00	Termometro
UEI0000000	Input / Output Interface
KITBLCT3C0	Elettrodo
PJEZS0G000	Termoregolatore
3396282	SK display
PJEZC00000	Controller elettronico
MD33D0EB00 / C1101189	
MD33D5EN00	

Prodotto	Descrizione
PJEZC0H000	controller refrigerazione
BL0T3C00H2	Cilindro
NTC030HT00	Thermo Sensor
BL0T2C00H2	Cilindro
NTC015HT41	Thermo Sensor -IP55
BL0T1C00H1SP	Cilindro
PCOS00AKY0	Tasto Programma
CHKDIST000	Distributor Kit
CHKFV02001	Fill Kit scarico Rinvenimento Valve
CY0S1A0000	Cilindro 1.5-2.5Kg / H 110V 1Ph Mod.A
CY0S1C0000	Cilindro 1-5.4Kg / H 230V 1Ph Mod. C
S90CONN003	cavo di collegamento
L201MA0000	cilindro vapore
SDPOEM0022	ugello
KITVCCN000	Riempi il serbatoio con il misuratore di conducibilità
9995643ACA	Valvola di drenaggio
DPWC112000	Sensore di temperatura a parete
E201MA0000	cilindro vapore
E401TA0000	cilindro
F201MA0000	Cilindro
K400TA0000	Cilindro
KITCN00000SP	Meter Kit Conducibilità
KITPS0SZ00	Pompa di scarico
KITVC00100	Fill Valve Kit
UEKTAM0000SP	Universale trasformatore amperometrico (TAM)
URKCONT300	contattore
1312113AXX	Connettore / copertura DIN Elettrovalvola
ECKFSV0000	Fill Valve Kit
UAKDS33000	separatore di gocce
UAKDS35000	separatore di gocce
UAKDS43000	separatore di gocce
UAKDS45000	separatore di gocce
UAKDS53000	separatore di gocce
UAKDS55000	separatore di gocce
UAKVGX1800	
UC10KDS000	disco per humiDisk 10
UCKETV0000	Valvola solenoide
0203007AXX	contattore
10C615A235	Harness Kit
BL0S1E00H1SP	cilindro vapore
BL0T1D00H1SP	Cilindro
BL0T2A00H0	cilindro vapore
BL0T2B00H0	Cilindro
BL0T3B00H0	cilindro a vapore
BL0T4D00H0SP	cilindro vapore

Prodotto	Descrizione
BLCT2B00W0	Cilindro vapore pulibile
BLCT2C00W0	Cilindro
BLCT2D00W0	Cilindro vapore pulibile
HCT1EXW000	display del terminale
PGD0PH0F00	display grafico
UEKCOLL000SP	Riempimento / scarico collettore 25 a 130 kg / h
UEKDH00000SP	Pompa di scarico Tubo
HCT1EXF000SP	display del terminale
HCTREW0000SP	Display
KITVC10070SP	Fill Valve
KITVC10140SP	Fill Valve
UEHxxv0000	Modulo di controllo
UEKDC00000SP	Scolate circuito
UEX10M0010	Controller
KITDTEXT06	
UGKFC00090	Kit ventilatore Combuster
UGKGUAG090	Gas Gasket Kit
URKFLAN000	Kit Coperchio frontale con guarnizione per UR rev. 1
URKFS00000	Anti Foaming-Sensor
BLCS1F00W2	Cilindro vapore pulibile
KITPSR0000	Drenare Kit pompa per UR da 20 a 60 rev. 1
KITVC00012	Valvola
THP00A0000	termostato
URKBR00000	Morsetto di bloccaggio del coperchio del cilindro
URKF0000XL	Caldaia kit filtro UR020 UR060 a
URKFLOAT00SP	Kit sensore di livello
URKG100000	Kit guarnizioni per caldaie
URKH00A322	Kit riscaldatore
URKKL00000	Termostato
URKKL20000	Kit termoprotettivo
URKPTCS020	PTC Probe
URKTB00000	Kit cavo terminale
URKTR20000	Transformer Kit
UEY45M0200	CONTROLLER ELETTRONICO
UUKCY00000	Trasportatore
UUKDE00000	Autista
UUKTP00000	Trasduttore
1309589AXX	raccordo a compressione per tappo diam. = 6 mm, 1/4" GAS
ADPH003000	
ASET030001	sonda di temperatura attiva
CVSTDUTLF0	Converter - USB / RS485
DN33Z7LR20	4 Relays version, 12 to 24 Vac (12 to 30 Vdc)
DPDC111000	Sensore di umidità
DPDC112000	Sensore di umidità - Sensore di temperatura, condotto Monte
DPDC114000	

Prodotto	Descrizione
DPDC210000	sensore di umidità
DPDC212000	Temperatura (-20t70 °C) e umidità (da 0 a 100% rh)
DPDC214000	Temperatura e umidità sensore, condotto Monte
DPDT010000	Sensore di temperatura, condotto Monte
DPDT014000	Sensore di temperatura, condotto Monte
DPPC110000	Sensore di temperatura
DPPC11100N	Sensore di temperatura
DPPC112000	Industriale umidità e temperatura Sensore
DPPC114000	Sensore di temperatura
DPPC212000	Temperatura (-20t70 °C) e umidità (da 0 a 100% rh)
DPPC214000	
DPPT010000	Termometro
DPPT014000	Termometro
DPUC110000	sensore di temperatura e umidità
DPUT011000	sensore di temperatura
DPWC110000	sensore a parete
DPWC11100N	sensore di temperatura
DPWC114000	Sensore di umidità di temperatura per montaggio a parete
DPWC115000	Sensore di temperatura
E2V05BS000	Valvola di espansione elettronica
E2V05BSF00	Valvola di espansione elettronica
E2V05BWB00	Valvola di espansione elettronica
E2V09BSF00	Valvola di espansione elettronica
E2V11BSF00	Valvola di espansione elettronica
E2V30SSM00	Valvola di espansione elettronica
E2VCAB0300	connettore
E2VMAG0000	Attuatore manuale per E2V Valvole
E3V65SWS10	Valvola di espansione elettronica
EVBAT00500	Batteria ricaricabile
EVBATBOX10	Custodia della batteria
EVD0000E40	
EVD0000T20	Doppia universale per due valvole
EVD0000T40	Valvola di espansione elettronica driver
EVD00N3E2K	Kit di conversione del driver singolo
EVDCNV00E0	convertitore
FCSM042300	Controllo della velocità del ventilatore
IR33C0HF20	Controller elettronico
IR33C0LN00	controllore elettronico
IR33S0LN00	regolatore di refrigerazione
IR33V7HR20	Controller elettronico
IREVC7HC0E	controllore elettronico
IREVY7HN0E	Controller elettronico
IROPZ48500	Modbus Scheda
NTC015HT00	cavo
NTC015WF00	IP67, lettura veloce, cavo 1,5 M, -50t105 °C

Prodotto	Descrizione
NTC030HF01	Sensore
NTC030HP00	Sensore NTC
NTC030WF00	Sensore
NTC060HF0Y	sensore
NTC060HP00	Sensore
NTC060HT00	Sensore sonda
NTC060HT0S	High Temp Sensor
NTC060HT41	IP55, cavo da 6 m, 0t150 °C, confezione multipla (10 pezzi)
NTC060PS00	Sensore sonda
NTC060WG00	Sensore sonda
NTC060WP20	Sensore sonda
PCO100TLN0	TLAN scheda seriale
PCO10B1WB0	scheda di comunicazione
PCO3000EM0	
PCO3000ESO	controllore
PGD0000T00	Schermo
PGD0000WZ0	Display montaggio a parete digitale
PJEZC00100	Controller di refrigerazione
PJEZC0H100	
PJEZS00500	controllo di refrigerazione
PJEZS0E130	Controller elettronico
PJEZS0G100	Controller elettronico
PJEZS0P100 (FRS.2548	Carel controllore
PJEZSNH100	Controller elettronico
RTA200C024	0C024 Termostato
SPKT0031S0	trasduttore di pressione
SPKT0041C0	trasduttore di pressione
SPKT0043R0	Trasduttore di pressione
TSOPZCV030	cavo del sensore
TSQ15MAB00	Termometro
0907858AXX	Filtro
Type: 1312365AXX	tubo vapore Ø30 mm 4m
13C453A085	Antiaderente Film (sacchetto scala-raccolta)
18C431A004	sonda di conducibilità
98C615P005SP	Adattatore
ASDH100000	Sensore di umidità, condotto Monte
BL0S1E00H2	cilindro vapore
BL0T1B00H2	cilindro vapore
BL0T1D00H2	cilindro vapore
BL0T2A00H2	cilindro vapore
BL0T2B00H2	Cilindro 5-8 kg / h
BL0T3D00H2SP	Cilindro vapore
BL0TRB00H1	cilindro vapore
BL0TRD00H1 (OEM)	cilindro vapore
BL0TRL00H1	cilindro vapore

Prodotto	Descrizione
BLCT1A00W2	Cilindro vapore pulibile
BLCT2A00W2	Cilindro vapore pulibile
BLCT5C00W0	Cilindro vapore pulibile
DP00003000	Kit distributore in plastica
DP000G3000	Kit guarnizioni distributore
DP045D30RU	Duct distributore di vapore 30mm, 18"
DP060D30RU	Duct distributore di vapore 30mm, 24"
DP085D40R0	Duct distributore di vapore 40mm, 36"
DP105D30R0	Duct distributore di vapore 30mm, 48"
DP105D40R0	Distributore di canale
DP165D40R0	Duct distributore di vapore 40mm, 72"
DP205D40R0	Duct distributore di vapore 40mm, 84"
KITPS00000 Fill	Pompa di scarico Kit per SD
KITVC10011	Kit valvola di riempimento
MCHRTF08C0	Regolatore di velocità
PC0S00AKY0	chiave di programmazione
PCOUMI2000	PCO umidificatore Interface
PT100000A1	sensore
PT100000A2	Sensore sonda
S90CONN000	Cavo l = 1,5 M, connettori telefonici
S90CONN002	Cavo
SPK2500000	Sensore di pressione
SPK3000000	Sensore di pressione
SPKT0033R0	trasduttore di pressione
THP00C0000	Motor Protector
UEKVASC100	Kit serbatoio di riempimento
UGKSL00002	interruttore di livello 3 posizioni
BL0SRF00H2	cilindro a vapore
CONV0/10A0	Modulo
MAG2SER000/RS485	Scheda seriale
PCO3000BM0	controllore
UAKCD000U1	Valvola di scarico
VSDTRA0000	blower Transformer
ATCM001CW0	Termostato digitale per montaggio a parete
KUE0300X01	KIT UE OEM 09-10-15 KG / H IDR.
CPYTERM200	Schermo
ATC4001AD0	controllore elettronico per il condizionamento
BL0T4C00H2	Cilindro
PSOPZKEY00	chiave di programmazione
UE130XL001	HUMISTEAM 130 kg / h
CRL-IR33Z9MR20	Controllore elettronico universale
ASET030000	sensore di temperatura
PCO3000AM0	controllore
DPPC210000	sensore di temperatura
P+P000UB00EF0	controllore

Prodotto	Descrizione
P+500SEA00EZ0	controllore
P+POCON1B0	terminale
P+50CON0Z0	limite termico
PCOC000AM0	controllore
TC0NN6J000	T-connettore per il piano di visualizzazione
P+D000NH1DEF0	Controller con display
P+D0CON0E0	Morsettiera
PGDT07000FR00	Display
HumiSteam 25 kg/h, Type UE025XL001	Umidificatore
HUMISTEAM X TYPE 35KG/H 400/3 + FLSTDMHU20	Umidificatore
HumiSteam 45 kg/h, Type UE045XL001	Umidificatore
HumiSteam 65 kg/h, Type UE065XL001	Umidificatore
HumiSteam 90 kg/h, Type UE090XL001	Umidificatore
NTC120WF01	Sensore di temperatura con cavo da 12 m
PJEZ0G000	modulo di condizionamento d'aria
PCO10000F0	Communication Board
E2V14CZ000	valvola
EVDIS00EN0	Espositore per EVD Evolution
IROPZKEYA0	chiave di programmazione dei parametri per ir33 piattaforma
MXOPZKEYA0	MPXPRO OPZIONE, CHIAVE DI PROGRAMMAZIONE
CRL-PJEZC0M000	Controller elettronico
PZD0C0P001	Zweipunktregler Termostato
CVSTDUMOR0	Convertitore USB-RS485 a 3 vie
IR33S0EN00	temperature controller
DP045D30R0	distributore acciaio inox
1312368AXX	tubo di scarico
BL0T2C00H2	umidificatore
BL0S2F00H2	Cilindro
PB00C0HN10	
UU05DD0000	Humisonic CONDOTTO (4,8 l / h)
UQ05CD0000	PANNELLO DI CONTROLLO PER umidificatore ad ultrasuoni
KITPSE0000SP	Pompa di scarico Kit
MCHRTF04C0	regolatore di velocità della ventola tagliato
Supply hose (1.5m / 3/4 ") + Drain Hose 1m + Accessories	
UCQ065D100	Quadro elettrico di comando Per humiDisk
PCO10B0WB0- pCOWEB	Ethernet TM scheda seriale, nero trasparente, 8MB
PCO3CON0S0	kit terminale
NTC120WH01	Sensore di temperatura
32113374	
PJEZY00000	
DCPD010100	Differenziale pneumatico
IROPZ400850	scheda di comunicazione
IROPZ485S0	
ATA4011CW0	TH TUNE NEUTRAL

Prodotto	Descrizione
EVD0000E10	
SPKT0021C0	sensore di pressione
E2V30USM20	elettronico valvola - 16 mm
P+500BAA000S0	
EVD0000410	autista per TPB
DPWL447000	scatola di fuga di gas
DPWLC47000	scatola di fuga di gas
DPWLE27000	PERDITA del GAS RIVELATORE R410a TESTA
MX30M24HO0	TERMOSTATO MPX-PRO
E2V18BSF00	valvola di espansione elettronica
EVD0000T51	EVD evolution twin
DP060D40RU	Distributore di acciaio inossidabile
MCH2000030	Micro controller Chiller
PGTA00CNV0	adattatore per cavo
1413306AXX	Sensore Well
PDGT04000FS00	Schermo
IRELF0EN215	controllore elettronico
P/N: UE065YL001	HUMISTEAM 65 kg / h
PCO1000WD0	Scheda Ethernet per protocolli ip
UE065XL001	Umidificatore a vapore HumiSteam X-plus
E6VB2ASV00	Valvola di espansione elettronica
UGKDP00050	Kit pompa di scarico
BLOT2HCOO2	Cilindro
PC03000AIQ	scheda
MCH2001031 (pack x20)	DISPOSITIVO DI CONTROLLO
P+500B0A00E0	Controllore con display incorporato PGD1
BL0SRF00H1SP	cilindro
BL0T5D00H0	CILINDRO 65 kg / h
IR33A7LR20	regolatore di temperatura
PGD0000F00	Display
BL0T2C00H2SP	CILINDRO
P+500B0A00ES0	controllori
SNU0000EM0	controllore
P+D000NH1DLF0	
PSD1024400	invertitore di frequenza
P+500B0A00EM0	Controllore con display incorporato PGD1
P+50CON0M0	Termoord
BL0S2F00H0	cilindro a vapore
PSOPZKEYA0	chiave di programmazione
P+500SEB00EM0	Regolatore logico programmabile-C.PCO-MIDIUM
PJEZS00000	Regolatore
PCO3000AS0	
BL0S1F00H1SP	cilindro
PLD00GFP00	Schermo PLDPro
P+500B0A000L0	controllo senza display

Prodotto	Descrizione
BL0T2C00H0	cilindro umidificazione
PCO1000CM0	controler
PCO1000AX0	microprocessore
SPKT0033P0	TRASDUTTORE
SPKT00B6R0	Trasduttore di pressione
E4V95FSSA1	
UPCARH1DM0	Scheda
SHOSE00040	Tubo per vapore
BLOT4COOH2	cilindro a vapore
BL0T4D00H2 . type D	cilindro
E2V35SSM00	Valvola
IR32Z00000	Data 27 gen-2004
MCH2CON001	
MCH2000050	Controller per macchina frigorifera
P+500B0B00EM0	Versione media, pgd1 integrata
PGDE020FZ0	schermo
DPRC13A000	
P+100SE00D0M0	
P+100SE00D0S0	
E2VATT24Z1/E2V-S	
FCSM0823L0	
E2V24BSF00	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 12-12 odf
SPKC002310	CAVO SENSORE
PGD0000I00	Display
SPKT0011D0	Sensore di pressione filettato interno
NTC050HP02	NTC hp l= 5 m, confezione singola
SPKT0013R1	misuratore di pressione
SPKT0033R1	misuratore di pressione
SPKC005510	Cavo SPKT
P+500BAA000L0	Versione grande, porta usb
PGDE000F00	Pannello di visualizzazione
EVD0000E51	driver elettronico per valvole di espansione
EVDM011N00	115/230 V con display
EVDMU00N00	Modulo Ultracap per evd mini
UCHBP00000100	Refrigeratore, pannello, nfc, bte
UCHBDE0001140	Uchiller migliorato, montaggio DIN
UCHBE00001140	Uchiller ha migliorato io exp per il secondo circuito
AX5000PD20A30	Display per uchiller, nfc, bte
FCR3124020	Fino a 12 a
FCR3204020	Fino a 20 a
P+DSVN021K	
E2V35SSM40	Valvola di espansione
E3V45SSR40	valvola di espansione elettronica
E3V55BWR50	Cavo unipolare E3V5b 7/8"-7/8" di 2 m
E3V55SSR10	Connessioni in rame da 18-22 mm, vite integrale, senza mirino

Prodotto	Descrizione
E3V65SSS10	Connessioni in rame da 22-28 mm, vite integrale, senza mirino
E4V85BWT00	E4v-85b 1" 1/8-1" 3/8 di connessioni in rame, con vetro spia
E4V95BWT00	Valvola di espansione elettronica
E5VA2AST00	Connessioni in rame da 35-35 mm, con vetro spia, misura 120
E6VA8ASV00	Connessioni in rame da 42-42 mm, misura 180
E7VB4ASZ00	Connessioni in rame da 54-54 mm, misura 240
E2VCABS600	Cavo e connettore schermati
SPKT0013R0	trasduttore di pressione
PCOECON000	Morsetti a vite per PCOE espansione
EVD0000E50/EVD	
EVD0000E21	Confezione multipla universale 10 pz
HCTLEYF020SP	a schermo
UEY65L0200	Scheda di controllo per UE Basic
EEVMAG0000	
EVD0000E01	Confezione multipla universale (tlan) 10 pz
MCH2000000	Controller
EVD0000401	
SPKT0011C0	Trasduttore di pressione
SPKC005300	Packard cavo + connettore
PCO1000BX0	controllore
SPKT00E3R0	Da 0 a 5 Vdc, da -1 a 12,8 barg (da -15 a 185 psig)
UE045YL001	Umidificatore a vapore
PSD0022400	Power Speed Drive
EVD0000T21	Doppia universale per due valvole confezione multipla da 10 pezzi
3396667	Display SK
SPKT00B1C0	Trasduttore di pressione
FLOE000010	Rilevatore di inondazioni
SK 3396.282 / RITBUSR002	Display SK
NTC030WH01	Sensore di temperatura
NTC015WH01	NTC Sonda Sensore
IR33B9MR20	
IR33B7LR20	Termostato
SPKT0043P0	Trasduttore di pressione
UE090XL001	Umidificatore a vapore Humisteam 90 kg/h
MCH2001031	Controller parametrico
SPKT00B1D0	trasduttore di pressione
BL0T5C00H0SP	Cilindro
P+E0000000000	Modulo di espansione
UR006HD204	RiscaldatoreUmidificatore a vapore 6 kg/h
FRS.1334	Controller PJEZS0H000 1R 2 HP 2NTC PYEZ0E0009
297.9800-5	Sonda termica NTC NTC015HP00-1.5m-plastic.k.
THB000AAF0	Montaggio a incasso termico
THB000ACF0	Montaggio a incasso di temperatura e
THB000AAW0	Temperatura di montaggio a parete
THB000ACW0	Montaggio a parete per temperatura e umidità

Prodotto	Descrizione
ATA4001AD0	230 Vac, montaggio a incasso
ATA4011AD0	Il tubo neutro 230 Vac, montaggio a incasso
ATA4011CD0	terminale
ATAM001AD0	230 Vac, tastiera a membrana, montaggio da incasso
ATAM001CD0	melodia
ATC4001CD0	Terminale di controllo
ATCM001AD0	24 Vac, tastiera a membrana, montaggio da incasso
ATCM001CD0	schermo
ATA4001AW0	230 Vac, montaggio a parete
ATA4001CW0	230 Vac, temperatura e umidità, montaggio a parete
ATAM001AW0	230 Vac, tastiera a membrana, montaggio a parete
ATAM001CW0	schermo
ATC4001AW0	terminale di sala
ATC4001CW0	24 Vac, temperatura e umidità, montaggio a parete
ATC4011CW0	Il tubo neutro 24 Vac, t+h, montaggio a parete
ATCM001AW0	24 Vac, tastiera a membrana, montaggio a parete
P+E000000D000	versione migliorata c.pCoe, 16 i/o, exv
P+500SEA000Z0	Versione extralarge
P+500SEB000Z0	Versione extralarge
P+500SEB00EZ0	Versione extralarge
P+500SEA000L0	Controller
P+500SEB000L0	controller
P+500SFB000L0	c.pco grande, fb senza opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™™ b-bc
P+500SNB000L0	c.pco large, fb senza opto/bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA00EL0	Versione grande
P+500SEB00EL0	controller
P+500SFB00EL0	controller
P+500SNB00EL0	Controller
P+500SEA000M0	Controller senza display
P+500SEB000M0	Versione media
P+500SFB000M0	c.pco medium, fb no opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™ b-bc
P+500SNB000M0	c.pco medium, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA020M0	Controller
P+500SEB010M0	Versione media, evd evo incorporato per 1 carel exv
P+500SNB060M0	Controller
P+500SEB06EM0	Versione media, evd evo incorporato per 2 universali exv
P+500SEA00EM0	Versione media
P+500SFB00EM0	controller
P+500SFB00ES0	controller
P+500SNB00EM0	Controller
P+D000UB00LF0	controller
P+D000UBC0LF0	C.pco mini din basic, cieco, USB, 2 SSR 24 V
P+D000UE1DLF0	
P+D000FH1DLF0	controller

Prodotto	Descrizione
P+D000NHDDLFO	controller
P+D000UB00EFO	Versione base
P+D000BE1DEF0	controller
P+D000UE1DEF0	Controller
P+D000FH1DEF0	controller
P+D000NHBDEF0	controller
P+P000UE1DEF0	
P+P000NH1DEF0	
P+P000NHBDEF0	
P+P000NHDDEF0	
P+R000NH1DFF0	
CSBAA00100	Licenza profilo BACnet™ b-aac (server mstp/ip)
CSBAA005E0	
CSBBC00100	Licenza profilo BACnet™ b-bc (client/server mstp/ip)
CSBBC001E0	Plugin client/server BACnet™ con busta
CSNMP00100	Protocollo SNMP
P+500SEA000S0	Versione piccola
P+500SEB000S0	Versione piccola
P+500SFB000S0	c.pco piccolo, fb senza opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™ b-bc
P+500SNB000S0	c.pco piccolo, fb senza opto/bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+5K0SEA000S0	c.pco piccolo, fb/bms senza opzione, 2xeth, usb per kec
P+500SEA00ES0	Versione piccola
P+500SEB00ES0	Versione piccola
P+500SEC00ES0	c.pco piccolo, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, pgd1 integrato
P+500SNB00ES0	
TCONN60000	Connettore telef. TV 6, vista
CVSTD00000	
PC485KIT00	Kit Interf. Serie 2 fili
PCOS00PLZ0	Polarizzatore Plan
PCOS00S010	Staffa di fissaggio per scheda seriale Canbus
PCOS00S020	Supporto per staffa di fissaggio per scheda seriale pco-web/net
PCOS00S030	Staffa di fissaggio per scheda seriale rs485/lon/rs232
PCOS00SKX0	Cover in plastica con slot Bms per scheda knx ets config.
PCO1000BD0	PCOnet se, scheda rs485 per protocollo BACnet™ ms/tp
PCO10N0BD0	
PCO1NN0BD0	
PCO10N0WD0	PCOWeb se, scheda ethernet per protocolli ip neutra (senza logo)
PCO1NN0WD0	PCOWeb se, scheda ethernet per protocolli ip nuda (senza copertura)
18C711A016	Portafoglio per opzione pco web
PCOS00HBB0	
PCOS00HBF0	Scheda Canbus per e-dronic a 125 kb
PCOS00HSB0	Scheda Canbus per e-dronic a 250 kb
PCOS00KXB0	Scheda seriale Konnex
PCOS00KXF0	Scheda seriale Konnex

Prodotto	Descrizione
PCOS00KXN0	carta
PCOS01KXB0	Scheda seriale Konnex per sistemi di grandi dimensioni
PCO10001F0	Interfaccia seriale Lon ftt10, profilo refrigeratore standard
PCO100MDM0	Scheda seriale PCo1 rs232 per modem
PCOS00FD20	Scheda di connessione bus di campo per modem
PCO100MPB0	Scheda seriale MP-Bus®
PCO100FD10	Scheda seriale rs485 optoaccoppiata
MT100D2100	
MT300W3200	
MTOPTA1000	Trasformatore split core 100 a, cavo/bus-bar
MTOPTA2000	Trasformatore split core 200 a, cavo/bus-bar
MTOPTA4000	Trasformatore split core 400 a, cavo/bus-bar
MTOPTD0000	Interfaccia utente per contatore di energia emeter3
MTOPTZS1000	
MTOPTZT1000	Trasformatore 100 a, cavo/bus-bar
MTOPTZT2000	Trasformatore 200 a, cavo/bus-bar
E2V03BS000	Valvola di espansione elettronica e2v03-b 10-10 s. Stell
E2V03BS100	Valvola di espansione elettronica e2v03-b 13-13 S.stell
E2V03BSF00	Valvola di espansione elettronica e2v03-b 12-12 odf
E2V03BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v03-b 3/8" - 3/8" odf
E2V03BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v03-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V03CS000	
E2V03CS100	
E2V03CS1C0	
E2V03CSFC1	
E2V03CZ000	
E2V03UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v03-u 3/8"-3/8" odf
E2V05BS100	Valvola di espansione elettronica e2v05-b 13-13 S.stell
E2V05BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v05-b 3/8" - 3/8" odf
E2V05BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v05-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V05CS000	
E2V05CS001	
E2V05CS100	
E2V05CS1C0	
E2V05CSFC1	
E2V05CZ000	
E2V05UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v05-u 3/8"-3/8" odf
E2V09BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 3/8-1/2 sae
E2V09BS000	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 10-10 S.steel
E2V09BS100	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 13-13 S.steel
E2V09BSF01	Valvola di espansione elettronica e2v-09b 12-12 of 10pcs
E2V09BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 3/8" - 3/8" odf
E2V09BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V09BWB00	Valvola di espansione elettronica e2v09-b 3/8"-1/2" odf
E2V09CS000	

Prodotto	Descrizione
E2V09CS001	
E2V09CS100	
E2V09CS1C0	
E2V09CSFC1	
E2V09CZ000	
E2V09USF00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v09-u 12-12 of
E2V09USF10	Valvola exp elettronica unipolare e2v09u 12-12 off cavo 2m
E2V09USF20	Valvola espulsione elettronica Unipol e2v09u 12-12 off conne ip67
E2V09UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v09-u 3/8"-3/8" ofd
E2V11BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-11b 3/8 - 1/2 sae
E2V11BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-11b 3/8 - 1/2 sae imb.10pcs
E2V11BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-11b 10-10 S.steel
E2V11BS100	Valvola di espansione elettronica e2v11-b 13-13 S.steel
E2V11BSF01	Valvola di espansione elettronica e2v-11b 12-12 of Imb.10pcs
E2V11BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v11-b 3/8" - 3/8" ofd
E2V11BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v11-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V11BWB00	Valvola di espansione elettronica e2v11-b 3/8"-1/2" ofd
E2V11CS000	
E2V11CS001	
E2V11CS100	
E2V11CS1C0	
E2V11CSFC1	
E2V11CZ000	Valvola di espansione elettronica
E2V11USF00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v11-u 12-12 of
E2V11USF10	Valvola exp elettronica unipolare e2v11u 12-12 off cavo 2m
E2V11USF20	Valvola espulsione elettronica Unipol e2v11u 12-12 off conne ip67
E2V11UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v11-u 3/8"-3/8" ofd
E2V14BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-14b 3/8-1/2 sae
E2V14BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-14b 3/8-1/2 sae imb.10pcs
E2V14BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-14b 10-10 S.steel
E2V14BS100	Valvola di espansione elettronica
E2V14BSF01	Valvola di espansione elettronica e2v-14b 12-12 of Imb.10pcs
E2V14BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v14-b 3/8" - 3/8" ofd
E2V14BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v14-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V14BWB00	Valvola di espansione elettronica e2v14-b 3/8"-1/2" ofd
E2V14CS000	Valvola di espansione elettronica
E2V14CS001	Valvola di espansione elettronica
E2V14CS100	Valvola di espansione elettronica
E2V14CS1C0	Valvola di espansione elettronica
E2V14CSFC1	Valvola di espansione elettronica
E2V14USF00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v14-u 12-12 of
E2V14USF10	Valvola exp elettronica unipolare e2v14u 12-12 off cavo 2m
E2V14USF20	Valvola exp elettronica Unipol e2v14u 12-12 off conne ip67
E2V14UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v14-u 3/8"-3/8" ofd
E2V18BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-18b 3/8-1/2 sae

Prodotto	Descrizione
E2V18BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-18b 3/8-1/2 sae imb.10pcs
E2V18BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-18b 10-10 S.steel
E2V18BS100	Valvola di espansione elettronica e2v18-b 13-13 S.steel
E2V18BSF01	Valvola di espansione elettronica e2v-18b Imb.10pcs
E2V18BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v18-b 3/8" - 3/8" odf
E2V18BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v18-b 3/8" - 3/8" of 10 pz
E2V18BWB00	Valvola di espansione elettronica e2v18-b 3/8"-1/2" odf
E2V18CS000	Valvola di espansione elettronica
E2V18CS001	Valvola di espansione elettronica
E2V18CS100	Valvola di espansione elettronica
E2V18CS1C0	Valvola di espansione elettronica
E2V18CSFC1	Valvola di espansione elettronica
E2V18CZ000	Valvola di espansione elettronica
E2V18USF00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v18-u 12-12 of
E2V18USF10	Valvola exp elettronica unipolare e2v18u 12-12 off cavo 2m
E2V18USF20	Valvola espulsione elettronica Unipol e2v18u 12-12 off conne ip67
E2V18UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v18-u 3/8"-3/8" odf
E2V24BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 3/8-1/2 sae
E2V24BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 3/8-1/2 sae imb.10pcs
E2V24BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 10-10 S.steel
E2V24BS100	Valvola di espansione elettronica e2v24-b 13-13 S.steel
E2V24BSF01	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 12-12 of Imb.10pcs
E2V24BSM00	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 16 (5/8") -16 (5/8") odf
E2V24BSM01	Valvola di espansione elettronica e2v-24b 16-16 of Imb.10pcs
E2V24BWA00	Valvola di espansione elettronica e2v24-b 3/8"- 3/8" odf
E2V24BWA01	Valvola di espansione elettronica e2v24-b 3/8" - 3/8" odf10 pz
E2V24BWB00	Valvola di espansione elettronica e2v24-b 3/8"-1/2" odf
E2V24CS000	Valvola di espansione elettronica
E2V24CS100	Valvola di espansione elettronica
E2V24CS1C0	Valvola di espansione elettronica
E2V24CZ000	Valvola di espansione elettronica
E2V24USF00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v24-u 12-12 of
E2V24USF10	Valvola
E2V24USF20	Valvola espulsione elettronica Unipol e2v24u 12-12 off conne ip67
E2V24USM00	Valvola di espansione elettronica
E2V24USM10	Valvola exp elettronica unipolare e2v24u 16-16 off cavo 2m
E2V24USM20	Valvola exp elettronica Unipol e2v24u 16-16 off conne ip67
E2V24UWA00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v24-u 3/8"-3/8" odf
E2V30BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-30b 3/8-1/2 sae
E2V30BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-30b 3/8-1/2 sae imb.10pcs
E2V30BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-30b 10-10 S.steel
E2V30BS100	Valvola di espansione elettronica e2v30-b 13-13 S.steel
E2V30BSM01	Valvola di espansione elettronica e2v30-b 16-16 of 10 pz
E2V30USM00	Valvola di espansione elettronica unipolare e2v30-u 16-16 of
E2V30USM10	Valvola exp elettronica unipolare e2v30u 16-16 off cavo 2m

Prodotto	Descrizione
E2V35BRB00	Valvola di espansione elettronica e2v-35b 3/8-1/2 sae
E2V35BRB01	Valvola di espansione elettronica e2v-35b 3/8-1/2 sae imb.10pcs
E2V35BS000	Valvola di espansione elettronica e2v-35b 10-10 S.steel
E2V35BS100	Valvola di espansione elettronica e2v35-b 13-13 S.steel
E2V35BSM00	Valve
E2V35BSM01	
E2V03ZSF03	
E2V03ZSF13	
E2V03ZSF63	
E2V03ZSF73	
E2V03ZSFA0	
E2V03ZSFB0	
E2V03ZWF03	
E2V03ZWF13	
E2V03ZWF63	
E2V03ZWF73	
E2V03ZWFA0	
E2V03ZWFB0	
E2V05SSF00	E2V05 smart 12-12 off con vetro spia
E2V05SSF01	E2V05 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V05SSF10	E2V05 smart 12-12 off senza vetro
E2V05SSF11	E2V05 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V05SSF20	E2V05 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m
E2V05SSF30	E2V05 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V05SSF40	E2V05 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V05SSF50	E2V05 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V05SSF60	
E2V05SSF70	
E2V05SWF00	E2V05 smart 1/2"-1/2" off con visore
E2V05SWF10	E2V05 smart 1/2"-1/2" off senza vetro ottico
E2V05SWF11	E2V05 smart 1/2"-1/2" off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V05SWF20	
E2V05SWF21	
E2V05SWF30	
E2V05SWF31	
E2V05SWF40	
E2V05SWF41	
E2V05SWF50	
E2V05SWF51	
E2V05SWF60	
E2V05SWF61	
E2V05SWF70	
E2V05SWF71	
E2V05ZSF03	
E2V05ZSF13	

Prodotto	Descrizione
E2V05ZSF63	
E2V05ZSF73	
E2V05ZSFA0	
E2V05ZSFB0	
E2V05ZWF03	
E2V05ZWF13	
E2V05ZWF63	
E2V05ZWF73	
E2V05ZWFA0	
E2V05ZWFB0	
E2V09SSF00	E2V09 smart 12-12 off con visore
E2V09SSF01	E2V09 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V09SSF10	E2V09 smart 12-12 off senza vetro ottico
E2V09SSF11	E2V09 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V09SSF20	E2Vo9 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m
E2V09SSF30	E2Vo9 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V09SSF40	E2V09 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V09SSF50	E2Vo9 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V09SSF60	
E2V09SSF70	
E2V09SWF00	E2V09 smart 1/2"-1/2" off con visore
E2V09SWF10	E2V09 smart 1/2"-1/2" off senza vetro da vista
E2V09SWF11	E2V09 smart 1/2"-1/2" off senza vetro da vista 10 pezzi
E2V09SWF20	
E2V09SWF21	
E2V09SWF30	
E2V09SWF31	
E2V09SWF40	
E2V09SWF41	
E2V09SWF50	
E2V09SWF51	
E2V09SWF60	
E2V09SWF61	
E2V09SWF70	
E2V09SWF71	
E2V09ZSF03	
E2V09ZSF13	
E2V09ZSF63	
E2V09ZSF73	
E2V09ZSFA0	
E2V09ZSFB0	
E2V09ZWF03	
E2V09ZWF13	
E2V09ZWF63	
E2V09ZWF73	

Prodotto	Descrizione
E2V09ZWFA0	
E2V09ZWFB0	
E2V11HSF10	E2V11 smart 12-12 off senza vetro ottico per gas caldo
E2V11HWF10	
E2V11HWFC0	E2V11 smart hot-gas 1/2"-1/2" off - senza statore
E2V11SSF00	E2V1 smart 12-12 off con visore
E2V11SSF01	E2V1 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V11SSF10	E2V1 smart 12-12 off senza vetro
E2V11SSF11	E2V11 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V11SSF20	E2V11 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m
E2V11SSF30	E2V11 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V11SSF40	E2V11 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V11SSF50	E2V11 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V11SSF60	
E2V11SSF70	
E2V11SWF00	E2V1 smart 1/2"-1/2" off con visore
E2V11SWF10	E2V1 smart 1/2"-1/2" off senza vetro
E2V11SWF11	E2V1 smart 1/2"-1/2" off senza vetro
E2V11SWF20	
E2V11SWF21	
E2V11SWF30	
E2V11SWF31	
E2V11SWF40	
E2V11SWF41	
E2V11SWF50	
E2V11SWF51	
E2V11SWF60	
E2V11SWF61	
E2V11SWF70	
E2V11SWF71	
E2V11ZSF03	
E2V11ZSF13	
E2V11ZSF63	
E2V11ZSF73	
E2V11ZSFA0	
E2V11ZSFB0	
E2V11ZWF03	
E2V11ZWF13	
E2V11ZWF63	
E2V11ZWF73	
E2V11ZWFA0	
E2V11ZWFB0	
E2V14HSF10	E2V14 smart 12-12 off senza vetro ottico per gas caldo
E2V14HWF10	
E2V14HWFC0	E2V14 smart hot-gas 1/2"-1/2" off - senza statore

Prodotto	Descrizione
E2V14SSF00	E2V14 smart 12-12 off con visore
E2V14SSF01	E2V14 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V14SSF10	E2V14 smart 12-12 off senza vetro ottico
E2V14SSF11	E2V14 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V14SSF20	E2V14 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m
E2V14SSF30	E2V14 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V14SSF40	E2V14 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V14SSF50	E2V14 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V14SSF60	
E2V14SSF70	
E2V14SWF00	E2V14 smart 1/2"-1/2" off con visore
E2V14SWF10	E2V14 smart 1/2"-1/2" off senza vetro da vista
E2V14SWF11	E2V14 smart 1/2"-1/2" off senza vetro da vista 10 pezzi
E2V14SWF20	
E2V14SWF21	
E2V14SWF30	
E2V14SWF31	
E2V14SWF40	
E2V14SWF41	
E2V14SWF50	
E2V14SWF51	
E2V14SWF60	
E2V14SWF61	
E2V14SWF70	
E2V14SWF71	
E2V14ZSF03	
E2V14ZSF13	
E2V14ZSF63	
E2V14ZSF73	
E2V14ZSFA0	
E2V14ZSFB0	
E2V14ZWF03	
E2V14ZWF13	
E2V14ZWF63	
E2V14ZWF73	
E2V14ZWFA0	
E2V14ZWFB0	
E2V18HSF10	E2V18 smart 12-12 off senza vetro ottico per gas caldo
E2V18HWF10	
E2V18HWFC0	E2V18 smart hot-gas 1/2"-1/2" off - senza statore
E2V18SSF00	E2V18 smart 12-12 off con visore
E2V18SSF01	E2V18 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V18SSF10	E2V18 smart 12-12 off senza vetro
E2V18SSF11	E2V18 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V18SSF20	E2V18 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m

Prodotto	Descrizione
E2V18SSF30	E2V18 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V18SSF40	E2V18 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V18SSF50	E2V18 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V18SSF60	
E2V18SSF70	
E2V18SWF00	E2V18 smart 1/2"-1/2" off con visore
E2V18SWF10	E2V18 smart 1/2"-1/2" off senza vetro da vista
E2V18SWF11	E2V18Smart 1/2"-1/2" off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V18SWF20	
E2V18SWF21	
E2V18SWF30	
E2V18SWF31	
E2V18SWF40	
E2V18SWF41	
E2V18SWF50	
E2V18SWF51	
E2V18SWF60	
E2V18SWF61	
E2V18SWF70	
E2V18SWF71	
E2V18ZSF03	
E2V18ZSF13	
E2V18ZSF63	
E2V18ZSF73	
E2V18ZSFA0	
E2V18ZSFB0	
E2V18ZWF03	
E2V18ZWF13	
E2V18ZWF63	
E2V18ZWF73	
E2V18ZWFA0	
E2V18ZWFB0	
E2V24HSF10	E2V24 smart 12-12 off senza vetro ottico per gas caldo
E2V24HSM10	
E2V24HSMC0	E2V24 smart hot-gas ø16mm (5/8") off - senza statore
E2V24SSF00	E2V24 smart 12-12 off con visore
E2V24SSF01	E2V24 smart 12-12 off con visore in vetro 10 pz
E2V24SSF10	E2V24 smart 12-12 off senza vetro ottico
E2V24SSF11	E2V24 smart 12-12 off senza vetro ottico 10 pezzi
E2V24SSF20	E2V24 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 1 m
E2V24SSF30	E2V24 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 1 m
E2V24SSF40	E2V24 smart 12-12 off con unità ottico in vetro. Cabina 2 m
E2V24SSF50	E2V24 smart 12-12 off senza unità di vetro ottico. Cabina 2 m
E2V24SSF60	
E2V24SSF70	

Prodotto	Descrizione
E2V24SSM00	E2V24 smart 16 (5/8") -16 (5/8") off con visore
E2V24SSM01	
E2V24SSM10	E2V24 smart 16 (5/8") -16 (5/8") off senza vetro
E2V24SSM11	
E2V24SSM20	Valvola
E2V24SSM30	
E2V24SSM40	
E2V24SSM50	
E2V24SSM60	
E2V24SSM70	
E2V24ZSF03	
E2V24ZSF13	
E2V24ZSF63	
E2V24ZSF73	
E2V24ZSFA0	
E2V24ZSFB0	
E2V24ZSM03	
E2V24ZSM13	
E2V24ZSM63	
E2V24ZSM73	
E2V24ZSMA0	
E2V24ZSMB0	