



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Celesco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
9603872-0400	Kit cavi
MT2A-15E-9-10K-M2	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione del cavo
MT2A-30E-33-10K-S	Sensore di posizione azionato da cavo
PT101-0025-111-1110	trasduttore
PT101-0050-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo
PT101-0100-111-1140	seniore
PT1A-40-FR-10K-M6-632330A	Pos.Sens.0,92884mV / V / mm
PT1A-50-UP-10k-M6	Sensore azionamento cavo
PT1MA-15-BK-420E-C25	trasduttore
PT8420	trasduttore
PT9420-1700-114-1630	Trasduttore di posizione con estensione cavo
RT9420-0010-221-1110	potenziometro
RT9420-0R50-221-1110	potenziometro
SPD-25-3	seniore
SR1V-125	Potenziometro a stringa
RT8420-0020-142-115	encoder
RBS9420-0400-111-1110	Cavo con spec. raschiapolvere per
PT1MA-20-BK-420E-C25	disegnare Wire
PT9600-0450-422-S02	Via cavo di estensione del trasduttore di posizione
PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM)	codificatore
PT1MA-20-UP-420E-C25	Trasduttore a cavo con uscita 4-20 mA
M150-4-H1-E-5K-C1	Potenziometro a stringa in miniatura
632686 RevA	Sensore
PT1MA-20-UP-420E-M6	Trasduttore di posizione con estensione del cavo
VLS-RBS9420-0400-121-1140S	Informazioni sul prodotto non disponibili
SP2-4	Potenziometro a stringa compatto
PT5A-80-S47-FR-10K-M6	Via cavo di estensione del trasduttore di posizione
MTA-3E-5KC	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione del cavo
MTA-5E-5KC	seniore filo
PT9420-0150-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo
PT420-0020-111-1110	Grado dello strumento
PT8101-0040-811-4113	Divisore di tensione (potenziometrico)
9085000-0033	Informazioni sul prodotto non disponibili

Prodotto	Descrizione
PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG	Trasduttore a cavo con uscita 4-20 mA
PTX101-0040-111-3100	Informazioni sul prodotto non disponibili
PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M	Potenziometro a stringa industriale con uscita 0-10 VDC
PT101-0010-111-1110	Sensore di posizione lineare
PT8101-0015-121-1113	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita potenziometrica
MT2A-9E-33-10K-M2A	Sensore
MT2E-30E-33-316-C2	Sensore azionato da cavo
PT9420-0500-211-1110	seniore
RT9420-0R50-111-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0001-111-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0003-111-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0020-111-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0R50-121-1110	Sensore a puleggia
RT9420-0001-121-1110	Potenziometro
RT9420-0002-121-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0003-121-1110	Encoder assoluto
RT9420-0005-121-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0010-121-1110	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0020-121-1110	TRASDUTTORE ROTAZIONALE
RT9420-0R25-141-1110	Potenziometro rotativo
RT9420-0020-141-1110	trasduttori di posizione
RT9420-0R25-111-1210	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0010-111-1120	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0020-111-1120	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0050-111-1120	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0R25-121-1120	seniore
RT9420-0030-121-1120	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0010-131-1120	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0003-121-1220	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0020-141-1220	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0R25-111-1130	Potenziometro
RT9420-0R50-111-1130	Sensore di posizione rotazionale
RT9420-0002-121-1130	CODIFICATORE
RT9420-0005-121-1130	seniore di angolo di rotazione
RT9420-0010-121-1130	trasduttore di spostamento del cavo
RT9420-0R50-221-1130	Trasduttore angolare
RT9420-0005-221-1130	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0002-141-1130	seniore di posizione di rotazione
RT9420-0R50-121-1230	Sensore di posizione di rotazione
RT9420-0R50-241-1230	Sensore di posizione di rotazione
RT9420-0050-111-1430	seniore di posizione di rotazione
RT9420-0010-221-1530	seniore angolare
RT9420-0030-221-1530	trasduttore di spostamento a cavo

Prodotto	Descrizione
RT9420-0R50-111-1140	sensore di posizione di rotazione
RT9420-0001-111-1140	
RT9420-0050-111-1140	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0001-131-1140	
RT9420-0050-231-1140	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0005-221-1150	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0R50-241-1150	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0005-221-1360	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT9420-0R50-111-1170	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
RT8420-0030-241-1140	Trasduttore di posizione rotazionale con uscita 4-20 mA
PT420-0010-111-1110	TRASDUTTORE
PT1MA-50-FR-420E-MC4	TRASDUTTORE
PT1DC-10-UP-Z10-M6	TRASDUTTORE
PT1A-25-FR-5K-C25-SG	TRASDUTTORE
MTA-3L-5KC-MB	TRANS
MT3A-30E-33-10K-C2A	TRASDUTTORE
CLWG-100-MC4	TRASDUTTORE
CLWG-500-NC4	TRASDUTTORE
CLWG-300-SC4	LINEAR POT
CLWG-225-NC4	LINEAR TRANSDUC
CLWG-225-MC4	Potenziometro lineare industriale
SR1M-125	trasduttori a Filo
SR1A-125	Trasduttore
SP3-50	TRASDUTTORE
SP3-25	TRASDUTTORE
SP3-12	Trasduttori di percorso dei cavi
SP2-12	vaso a corda compatto
SP1-50	TRASDUTTORE
SP1-12	TRASDUTTORE
SE1-50	TRASDUTTORE
SE1-25	Encoder di stringa con uscita incrementale
RBS9600-0350-214-F01	TRASDUTTORE
PTX101-0060-111-2100	TRASDUTTORE
PT9600-0500-221-S01	Sensore
PT9510-0200-111-1110 / 18639	Trasduttore di posizione di trazione
PT9420-0300-112-1130	TRASDUTTORE
PT9420-0250-311-1120	TRASDUTTORE
PT9420-0200-122-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0150-121-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0100-122-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0100-112-1130	TRASDUTTORE
PT9420-0075-112-1130	trasduttore di spostamento del cavo
PT9301-0250-111-2130	TRASDUTTORE
PT9150-0300-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita encoder incrementale

Prodotto	Descrizione
PT8600-0060-211-F01	Codificatore
PT8600-0050-111-S02	TRASDUTTORE
PT8600-0050-111-F01	TRASDUTTORE
PT8510-0030-121-1110	TRASDUTTORE
PT8510-0030-111-1110	Via cavo di estensione del trasduttore di posizione
PT8510-0020-121-1110	Potenziometro a stringa con uscita 0-10 VDC
PT8420-0060-811-1130	TRASDUTTORE
PT8420-0060-711-1133	TRASDUTTORE
PT8420-0060-611-1113	TRASDUTTORE
PT8420-0060-411-1123	TRASDUTTORE
PT8420-0060-111-1110	TRASDUTTORE
PT8420-0050-111-1110	.
PT8420-0040-111-1110	TRASDUTTORE
PT8420-0030-121-1110	
PT8420-0025-0321-1110	TRASDUTTORE
PT8420-0020-121-1120	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT8420-0015-121-1131	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT8150-0030-111-1110	TRASDUTTORE
PT8150-0025-121-3110	Trasduttore lineare
PT8101-0030-121-1110	TRASDUTTORE
PT8101-0010-111-1110	TRASDUTTORE
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M	TRASDUTTORE
PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M	TRASDUTTORE
PT5MA-50-S47-FR-420E-M6	TRASDUTTORE
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT5MA-150-S47-FR420E-M6M	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT5MA-100-S47-UP-420E-M6	Encoder
PT5MA-100-S47-DN420E-M6M	TRASDUTTORE
PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 0-10 VDC
PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6	TRASDUTTORE
PT5A-80-S47-DN-10K-M6M	TRASDUTTORE
PT510-0040-111-1110	Trasduttore
PT420-0100-111-1110	trasduttore
PT420-0040-111-1210	TRASDUTTORE
PT1MA-50-FR-420E-C25	TRASDUTTORE
PT1MA-40-UP-420R-C25-SG	TRASDUTTORE

Prodotto	Descrizione
PT1MA-30-UP-420E-M6	TRASDUTTORE
PT1MA-20-UP-420E-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-15-UP-420E-MC4	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-MC4	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-M6	Potenziometro a filo
PT1DN-50-UP-125-NR	TRASDUTTORE
PT1DC-50-UP-Z10-M6	TRASDUTTORE
PT1A-40-UP-10K-C25	TRASDUTTORE
PT1A-30-UP-5K-MC4	Sensore
PT1232-50-UP-C25-SG	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita divisore di tensione
PT101-0060-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita divisore di tensione
PT101-0050-111-4120	TRASDUTTORE
PT101-0025-111-4110	TRASDUTTORE
PT101-0020-111-3110	TRASDUTTORE
PT101-0015-111-1110	TRASDUTTORE
MTA-5AE-5KC-MB	uscita del divisore di tensione
MTA-3AL-5KC-MB / 13126	trasduttore di spostamento a cavo
MTA-3AE-5KC-MB	.
MT2A-30E-33-10K-C1	TRASDUTTORE
ELPM75	Sensore di posizione lineare per applicazioni motoristiche
ELPM 150	Sensore
MLP-100	Potenziometro lineare
M150-4-H2-L-5K-C1	seniore
CLWG-750-SC4	Potenziometro lineare industriale con uscita divisore di tensione
CLWG-600-NC4	TRASDUTTORE
CLWG-450-NC4	TRASDUTTORE
CLWG150 MC4	Potenziometro lineare industriale con uscita divisore di tensione
CLP-50	TRASDUTTORE
CLP-150	Potenziometro lineare
9678828-0000	Informazioni sul prodotto non disponibili
633056	TRASDUTTORE
631897	TRASDUTTORE
SPD-12-3	disegnare Wire
SP2-25	trasduttore di spostamento a cavo
SGD-120-3	Potenziometro a stringa con uscita selezionabile dall'utente
CLWG600	Potenziometro lineare industriale
9677810-0000	PARTE
9676792-0000	CAVO GUIDA
9676563-0000	PARTE
9676498-0000	PARTE
9650649-1000	trasduttore
9610035-0000	Pinze a crimpare per la sostituzione dei cavi di misurazione
9610021-0000	Utensile per avvolgimento
9603859-0500	PARTE

Prodotto	Descrizione
9603859-0400	KIT CAVO
961-098-000	KIT CAVO
9603854-0040	Kit cavi per trasduttori Celesco
9603846-0005	SPOOL
9603846-0003	Bobina di ricambio per trasduttori Celesco
9603816-0060	KIT CAVI
9603816-0050	KIT CAVO
9603803-0400	KIT CAVO
9603755-0050	ASSEMBLAGGIO CAVI
9603513-0024	CAVO
9085000-0004	Componente potenziometrico per trasduttori Celesco
9085000-0003	potenziometro
9085000-0002	PENTOLA
9036810-0041	CONN PLUG
9036810-0040	cordset
9015010-0010	PARTE
9011264-4404	PARTE
9000400-0143	PARTE
SR1M-175	Potenziometro a stringa con uscita 4-20 mA
SPD-50-3	Potenziometro a stringa a doppia uscita
SM2-25	Potenziometro a stringa in miniatura
PT9420-0100-121-1230	Trasduttore a cavo con uscita 4-20 mA
PT9420-0075-112-1310	trasduttori
IT9420-060-000-1540	INCLINOMETRO
CLWG-600-SC4	Potenziometro lineare
9603803-0550	Kit cavo di misurazione sostitutivo
SM2-7	TRASDUTTORE
SM2-12	TRASDUTTORE
RT8420-R125-232-1120	Trasduttore di posizione rotativo industriale
RBS9420-0250-121-1330	TRASDUTTORE
PT9510-0075-122-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0450-121-1130	TRASDUTTORE
PT9420-0400-111-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0350-122-1130	trasduttore
PT9420-0300-111-1570	TRASDUTTORE
PT9420-0250-221-1160	CODIFICATORE
PT9420-0200-124-1110	Trasduttore
PT9420-0100-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo
PT9420-0075-111-1110	TRASDUTTORE
PT8420-0030-311-1120	TRASDUTTORE
PT8420-0015-321-1120	Trasduttore a cavo con uscita 4-20 mA
PT8420-0010-111-1120	TRAN
PT8101-0060-311-4130	TRASDUTTORE
PT8101-0060-111-4110	Trasduttore di estensione del cavo con uscita potenziometrica
PT5A-80-S47-UP-5K-M6	Trasduttore di estensione del cavo con potenziometro da 5K Ohm

Prodotto	Descrizione
PT5A-60-S47-FR-10K-M6	TRASDUTTORE
PT5A-150-S47-FR-10K-M6	Sensore azionato da cavo
PT150-2500-111-5110	Trasduttore di estensione del cavo ad alta gamma
PT8420-0010-121-1120	Trasduttore a cavo con uscita 4-20 mA
MT2A-9E-33-10K-S	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione del cavo
M150	Trasduttore di posizione rotativo industriale
PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M	Sensore
04-0790-0102	TRASDUTTORE
PT101-0002-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita potenziometrica
PT101-0005-111-3110	TRASDUTTORE
PT101-0005-111-4110	TRASDUTTORE
PT101-0010-111-4110	TRASDUTTORE
PT101-0015-111-3130	TRASDUTTORE
PT101-0015-112-3110	TRASDUTTORE
PT101-0025-111-1130	TRASDUTTORE
PT101-0025-114-3130	TRASDUTTORE
PT101-0030-111-2110	TRASDUTTORE
PT101-0030-111-3110	TRASDUTTORE
PT101-0040-111-4110	TRASDUTTORE
PT101-0040-113-3120	TRASDUTTORE
PT101-0040-114-4110	TRASDUTTORE
PT101-0050-113-4110	.
PT101-0060-111-3130	TRASDUTTORE
PT101-0060-113-4110	TRASDUTTORE
PT101-0060-113-4130	TRASDUTTORE
PT101-0075-111-4110	TRASDUTTORE
PT101-0075-111-4120	TRASDUTTORE
PT101-0075-113-4110	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita potenziometrica
PT1A-10-DN-5K-M6	Trasduttore
PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533)	Sensore a puleggia
PT1A-10-UP-10K-M6	Trasduttore
PT1A-15-FR-5K-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1A-15-FR-5K-MC4-SG	TRASDUTTORE
PT1A-15-UP-1K-M6	TRASDUTTORE
PT1A-15-UP-1K-MC4	Trasduttore di estensione cavo compatto
PT1A-20-UP-10K-M6	TRASDUTTORE
PT1A-20-UP-5K-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1A-20-UP-5K-M6	TRASDUTTORE
PT1A-30-FR-500-M6	Trasduttore di estensione cavo compatto
PT1A-30-UP-10K-M6	TRASDUTTORE
PT1A-40-FR-10K-MC4	Trasduttore di estensione cavo compatto
PT1A-40-UP-10K-M6	TRASDUTTORE

Prodotto	Descrizione
PT1A-50-DN-10K-MC4	TRASDUTTORE
PT1A-50-DN-500-M6	Trasduttore di estensione cavo compatto
PT1A-50-FR-10K-M6	Sensore azionamento cavo
PT1A-50-FR-500-M6	TRASDUTTORE
PT1A-50-FR-5K-MC4	TRASDUTTORE
PT1A-50-UP-10K-C25	TRASDUTTORE
PT1A-50-UP-10K-M6-SG	Sensore azionamento cavo
PT1A-50-UP-5K-M6	TRASDUTTORE
PT1DC-10-FR-Z10-MC4	Trasduttore di prolunga per cavi industriali con uscita di tensione
PT1DC-25-UP-Z10-M6	Trasduttore di prolunga per cavi industriali con uscita di tensione
PT1DC-40-UP-Z10-M6	TRASDUTTORE
PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1DC-50-FR-Z10-C25	TRASDUTTORE
PT1DC-50-FR-Z10-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1DC-50-FR-Z10-MC4	TRASDUTTORE
PT1DC-50-UP-Z10-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG	sensore
PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG	TRASDUTTORE
PT1DC-5-DN-Z10-M6	Trasduttore di estensione cavo compatto con uscita di tensione
PT1DC-5-UP-Z10-MC4	TRASDUTTORE
PT1MA-10-FR-420E-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-10-FR-420E-M6	Sensore
PT1MA-10-FR-420R-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-15FR-420E-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-20-DN-420E-M6-SG	Trasduttore di estensione cavo compatto con uscita 4-20 mA
PT1MA-20-DN-420R-M6-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-20-DN-420R-MC4	TRASDUTTORE
PT1MA-20-FR-420E-M6	TRASDUTTORE
PT1MA-20-UP-420E-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-30-DN-420E-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-30-DN-420E-MC4	TRASDUTTORE
PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-30-UP-420R-C25-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-40-DN-420R-MC4	TRASDUTTORE

Prodotto	Descrizione
PT1MA-40-FR-420E-MC4	TRASDUTTORE
PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG	TRASDUTTORE
PT1MA-50-UP-420E-MC4	Trasduttore di estensione cavo compatto con uscita 4-20 mA
PT1MA-50-UP-420E-M6	TRASDUTTORE
PT420-0030-111-1210	TRASDUTTORE
PT420-0075-111-1120	Trasduttore di posizione
PT510-0075-113-1130	TRASDUTTORE
PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M	TRASDUTTORE
PT101-0100-111-1110	Sensori di movimento e posizione industriali
PT420-0060-111-1110	Trasduttore di estensione cavi industriale con uscita 4-20 mA
PT420-0040-111-1110	TRASDUTTORE
PT8420-0015-111-1110	Potenziometro lineare
MTA - 3AE - 5KC	COMPACT STRING POT
PT8420-0015-121-1130	TRASDUTTORE DI POSIZIONE
PT8420-0050-121-1130	Trasduttore di estensione per cavi per impieghi gravosi con uscita 4-20 mA
MT2A-30E-33-10K-C2	potenziometro
M2TA-15E-33-10K-C2	Trasduttore di estensione cavo miniaturizzato con uscita potenziometrica
PT8420-0005-121-1130	sensore di posizione
RT8510-0010-131-1130	Sensore di posizione rotativo industriale
PT510-0075-113-1120	Trasduttore di prolunga per cavi industriali con uscita di tensione
PT1MA-10-BK-420E-C25	Trasduttore di estensione cavo compatto con uscita 4-20 mA
PT1A-20-FR-5K-M6-SG	Sensore di posizione
PT1A-10-FR-5K-M6 (23374)	Sensore a puleggia
PT5A-10-S47-UP-5K-M6M	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con uscita potenziometrica
632243-10 OEM	Sensore di posizione
PT9420-075-121-1130	Trasduttore di estensione per cavi per impieghi gravosi con uscita 4-20 mA
PTX101-0010-111-1110	Trasduttore di estensione cavo compatto con uscita di tensione
IT9420-000-105-1110	Inclinometro ad asse singolo con uscita 4-20 mA
MT3A-30L-33-10K-C1	trasduttore
PT5A-150-S47-FR-10K	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con uscita potenziometrica
9095000-0002	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
9603859-0350	CAVO
VLS8420-0040-111-1130	Trasduttore di estensione cavi industriale con uscita 4-20 mA e sistema di limitazione della velocità
PT5MA-100-S47-FR-420E-M6	trasduttore di estensione del cavo
PT8420-0060-111-1513	Trasduttore di estensione per cavi per impieghi gravosi con uscita 4-20 mA
9604254-0150	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
MT3A-30E-9-10K-C1	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione cavo con uscita potenziometrica
9000320-0006	CONNETTORE
9036810-0018	Connettore, accoppiamento per 650609
96504444-0119	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili

Prodotto	Descrizione
PT9600-0350-121-S02	Modulo encoder a stringa con intervallo da 350 pollici
PT510-0100-H11-1130	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con portata da 100 pollici
PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 125 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9510-0150-212-1130	Potenziometro a stringa industriale pesante con uscita 0-10 VDC
PT8510 - 0015 - 111 - 1130	trasduttore
9036810-0001	6-pin metallo spina di accoppiamento
PT5A-150-S47-UP-10K-M6	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita potenziometrica
MT2A-15E-33-10K-C2	TRASDUTTORE
CLWG-150-SC4	FLOW CALIBRO
PT8150-0030-111-3340	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
PT101-0100-113-4110	Trasduttore di posizione con estensione cavo di grado strumentale con uscita potenziometrica
632243-10 Rev B	Sensore di posizione di rotazione
PT9420-0100-121-1130	Sensore azionamento cavo
VLS-RBS9420-0075-114-1110	Sensore azionamento cavo
RT8510-0R50-142-1110	trasduttore
PT8510-0030-121-1130	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 0-10 VDC
PT9420-0250-121-1110	posizione trasduttore
PT1MA-50-BK-420E-C25-SG	Sensore
PT8101-0060-211-3160	estensimetro
CLWG-360-NC4	potenziometro
PTX250-1X1-1110-632030D	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106	sensore di percorso del cavo
RT9420-OR50-121-1110	Codificatore
PT1A-20-FR-5K-MC4-5G	encoder Rope
PT1A-10-FR-5K-MC4-SG	sensore di posizione
RT8420-0020-112-1110	Trasduttore di posizione rotazionale di livello industriale con uscita 4-20 mA
PT8510-0040-311-1131	Sensore di distanza
RT9420-0003-121-1120	Trasduttore di posizione rotazionale
PT8420-0030-311-1610	Sensore a puleggia
PT8420-0050-311-1610	sensore
9000480-0013	Swirl e la clip
9603803-0300	IL CAVO DEL KIT TRASDUTTORE PUÒ
PT8150-0050-211-14X0-8093A	Flusso Pot Encoder
RT8420-0020-111-1130	Rotazione trasduttore di posizione
PT9420-0200-121-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 4-20 mA
RT8420-0001-142-1130	Trasduttore di posizione rotazionale di livello industriale con uscita 4-20 mA
PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6	RAM INDICAZIONE INTERRUTTORE

Prodotto	Descrizione
PT420-0050-111-1120	LINEARE TRASDUTTORE
PT5A-250-N34-UP-10K-M6	Sensore azionamento cavo
632243-1 Rev B	Sensore di posizione con uscita 4—20 mA
PT9420-0200-321-1170	Trasduttore
PT9420-0150-321-1170	Trasduttore
PT9420-0100-321-1170	Trasduttore
RT8420-0005-112-1140	indicatore di posizione
PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 0-10 VDC
RBS9600-0450-422-S02	Sistema di spazzole ridondanti per trasduttori a prolunga
RBS9600-0500-422-S02	Sistema di spazzole ridondanti per trasduttori serie PT9000
PT8420-0030-121-1210	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 4-20 mA
9603999-0030	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
9603872-0100	Trasduttore cilindrico LT e HMC, kit cavi
PT5AV-125-V62-FR-500-M6	Trasduttore di percorso del cavo
PT9420-0550-112-1110	Sensore azionato via cavo
PT8420-0002-111-1110	trasduttore
PT9420-0100-321-1120	Sensore azionato da cavo
PT9420-0075-321-1120	Sensore azionato da cavo
PT9420-0250-321-1120	Sensore azionato da cavo
PT1MA-50-FR420EX632656B	Trasduttore
PT5MA-125-S47-UP-420E-M6	Trasduttore di spostamento
4360622	Sensore angolare
PT1MA-5-UP-420E-M6	Potenziometro
PT8101-0040-111-1110-632273A	Coltello Path
9035830-0001	CONNETTORE
101-0040-111-5130	Sensore ad azionamento cavo
PT9101-0400-121-1110	Trasduttori di percorso dei cavi
RBS9420-0350-424-1110	Sistema di spazzole ridondanti per trasduttori serie PT9420
SG1-120-2	Sensore azionato da cavo
PT8101-0040-111-2110	Sensore ad azionamento cavo
PT5MA-150-S47-UP-420E-M6	Trasduttori a percorso cavo
PT101-0100-111-1130	Trasduttore di posizione con estensione cavo di grado strumentale con uscita potenziometrica
PT9510-0100-221-1110	TRASDUTTORE ENCODER DIGITALE
PT8420-0040-121-1110	Trasduttore di posizione lineare assoluto
CLP-250	TRASDUTTORE
CLWG-300-NC4	TRASDUTTORE
PTX101-0050-112-2100	Potenziometro
PT1A-50-FR-10K-M6-632330A	Potenziometri a corda

Prodotto	Descrizione
PT9101-1200 - 122 - 111	Sensore di spostamento
PT9420-1700-114-1620	Dispositivo di livello
PT9150-0800-122-3120	Trasduttore lineare
RT9420-0020-121-1120	Trasduttore di posizione rotazionale di livello industriale con uscita 4-20 mA
PT8101-0040-111-1110	,
RT9420-0R25-121-1110	Potenziometro rotativo
CLWG-500-SC4	Potenziometro lineare industriale
PT101-0075-111-1120	Trasduttore di posizione con estensione cavo di grado strumentale con uscita potenziometrica
632205-25	Sensore di posizione
PT1A-20-BK- 500-M6	Trasduttore di posizione compatto con estensione cavo con uscita potenziometrica
PT8420-0060-111-1120	Sensore azionato da cavo
PT420-0030-111-12X0-631738C	trasduttore a filo trafilato
PT510-0030-111-1110	trasduttore a filo trafilato
PT9420-0200-111-1130	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 4-20 mA
PT9420-0075-111-1130	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con uscita 4-20 mA
9085000-0030	POTENZIOMETRO
RT9420-0001-111-1120	Trasduttore di posizione rotazionale di livello industriale con uscita 4-20 mA
DV301-0050-111-1110	Trasduttore
PT9600-0100-121-S04	Trasduttore di estensione del cavo compatibile con vari encoder
PT5MA-150-S47-DN-420R-M6	Sistema di rilevazione
CLWG-500-MC4	Potenziometro lineare industriale
PT101-0010-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo Instrument-Grade
PT9420-0300-422-1120	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi di livello industriale
PT5MA-100-N34-UP-420E-M6	Trasduttore di posizione compatto con estensione cavo con uscita 4-20 mA
PT8150-0030-311-2110	Encoder incrementale industriale con intervallo di misura da 30 pollici
RT9420-0002-121-1120	Trasduttore di posizione rotazionale industriale con uscita 4—20 mA
9036830-0001	PARTE
PT101-0020-111-1110	potenziometro
PT101-0030-111-1110	TRASDUTTORE
PT101-0040-111-1110	Trasduttore di posizione con estensione cavo di grado strumentale con intervallo di misurazione da 40 pollici
PT8420-0050-311-1120	sensore
RT8420-0020-241-1220	Trasmittitore rotativo
PT420-0005-114-1120	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con intervallo di misurazione da 5 pollici
PT9420-0350-122-1210	Trasduttore a filo
PT9420-0600-111-1130	Sensore
PT8420-0030-121-1131	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi di livello industriale con intervallo di misurazione da 30 pollici
RT8420-0030-221-1130	Trasduttore di posizione rotazionale industriale con intervallo di misurazione di 30 giri
PT9420-0400-421-1520	
PT1DN-25-UP-MC5	Trasduttore di posizione compatto con estensione cavo con uscita DeviceNet

Prodotto	Descrizione
PT420-0020-114-1210	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 20 pollici
PTX101-0010-111-4110	Trasduttore di posizione con estensione cavo OEM con intervallo di misurazione da 10 pollici
PT8420-0030-521-1121	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi di livello industriale con intervallo di misurazione da 30 pollici
PT8150-0625-131-1240	Encoder
MT2A-15E-9-10K-C2A	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione del cavo con intervallo di misurazione da 15 pollici
IT9420-000-060-1110	sensores angolare
RT8420-0020-241-1270	Trasduttore di posizione rotazionale industriale con intervallo di misurazione di 20 giri
9036830-0001 (MS3106E-14S-6S)	Connettore circolare MIL-Spec a 6 posizioni con contatti a presa
9035830-0001 (MS3106E-14S-6P)	Connettore circolare MIL-Spec a 6 posizioni con contatti pin
PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043)	Sensore azionato da cavo
PT8420-0040-811-1110	trasduttore draw-wire
DPT250-0625-111-1310	Trasduttore di posizione con estensione cavo con intervallo di misurazione da 62,5 pollici e uscita encoder incrementale
PT8420-0010-111-12X0-8253	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con intervallo di misurazione da 10 pollici e uscita 4-20 mA
PT9420-0075-122-1110	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi industriali
PT5MA-50-S47-UP-420E-C25	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi industriali
PT8420-0030-111-1113	posizione trans
PT8420-0030-311-1111	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi industriali
PT8420-0030-821-1121	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 30 pollici e uscita 4—20 mA
PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 200 pollici e uscita 4-20 mA
MT2A-9E-33-10K-C2A	TRASDUTTORE DI POSIZIONE
632243-1	Potenziometro
PT9420-0600-111-1110	PT 9420-0600-111-1110
PT9420-0300-213-1110	POTENZIOMETRO
PT9420-0200-312-1150	sensores
PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 100 pollici e uscita encoder incrementale
PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4	Potenziometro a stringa con encoder incrementale compatto con intervallo di misurazione da 50 pollici
PT8420-0010-101-1111XD-8253	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 10 pollici e uscita 4—20 mA
PT9420-0300-300-2131-110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 300 pollici e uscita 4-20 mA
PT1A-40-FR-10K-M6	POTENZIOMETRO A CORDA
PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con intervallo da 50 pollici e uscita di tensione
SP2-50	trasduttore traw-wire

Prodotto	Descrizione
PT8420-0050-111-1123	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 50 pollici e uscita 4—20 mA
1361-1-4-41	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
IT9420-030-030-1220	Inclinometro industriale con intervallo di misurazione 30° CW e 30° CCW
PT8420-0060-111-1240	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 60 pollici e uscita 4-20 mA
PT8420-0060-311-1210	Sensore azionato da cavo
PT9600-0500-221-S02	Trasduttore di posizione di trazione
PT1MA-50FR-420E-X-632450C	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con intervallo di misurazione da 50 pollici e uscita 4—20 mA
PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6	Trasduttore posizione di trazione
PT9420-0400-111-1210	trasduttore
PT8420-0060-111-1130	TRASDUTTORE
PT9420-0200-113-110	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 200 pollici e uscita 4-20 mA
PT9420-0250-113-110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 250 pollici e uscita 4-20 mA
PT9420-0100-113-110	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 100 pollici e uscita 4-20 mA
PT9420-0150-113-110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 150 pollici e uscita 4-20 mA
PT9420-0075-124-1110	Trasduttore
PT9420-04000-111-1210	Trasduttore di posizione di trazione
IT9420-060-060-1111	inclinometro
PT1232-0030-FR-M6	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con intervallo di misurazione da 30 pollici e uscita di tensione
PT420-0025-114-1140	TRASDUTTORE
PT8150-0625-131-1240-8105	Trasduttore di posizione a prolunga per cavi industriali pesanti con intervallo di misurazione da 625 pollici e uscita 4-20 mA
PT420-0050-111-1210	POT CORDA CLASSICO
926300-3	Custodia universale MATE-N-LOK, 6 posizioni
926893-3	Contatto presa universale MATE-N-LOK, 20—14 AWG
165026-0	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
926539-5	Custodia per prese FASTON serie 0.250, 1 posizione, nera
PT1A-15-UP-10K-M6	TRASDUTTORE
PT9420-0500-111-11X0-8332	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 500 pollici e uscita 4—20 mA
RBS9420-0150-112-1110	Trasduttore a filo
PT9420-0550-211-1110	Trasduttore di posizione
PT1DC-50-FR-Z5-M6	trasduttore a filo
PT510-0015-H11-1110	Trasduttore di posizione
RT8420-0020-141-1210	SENSORE ROTATIVO
PT1A-40BK-10K-M6	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con intervallo di misurazione da 40 pollici e uscita potenziometro da 10K Ohm
RT9420-0R25-221-1110	Potenziometro rotativo
PT9101-0100-121-3130	trasduttore di spostamento del cavo

Prodotto	Descrizione
CLWG-300-MC4	Potenziometro lineare industriale con corsa di 300 mm e connettore M12
SGD-80-3	Vaso a corda azionato da cavo
MTA-5AE-5KC	Trasduttore di posizione miniaturizzato con estensione del cavo con intervallo di corsa da 5 pollici e uscita divisore di tensione
PT420-0100-111-1210	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 100 pollici e uscita 4-20 mA
SP1-50-3 (14252)	Sensore a puleggia
PT9420-0075-312-1510	SENSORE
PT101-0100-113-4110-7627	Trasduttore di posizione con estensione cavo di grado strumentale con intervallo di misurazione da 100 pollici e uscita divisore di tensione
PT8150-0030-121-3110	TRASDUTTORE ROTAZIONALE
PT8510-0010-311-1120 (19422)	Sensore a puleggia
PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR	TRASDUTTORE DI POSIZIONE CON ESTENSIONE DEL CAVO
PT420-0050-111-1110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 50 pollici e uscita 4—20 mA
PT9600-0250-221-S02	Encoder a cor
PT5MA 60 S47 FR 420E MC4	Trasduttore di posizione con prolunga per cavi per impieghi gravosi con intervallo di misurazione da 60 pollici e uscita 4-20 mA
PT8420-0025-521-1310	cavo
9603816-0030	cavo
VLS8420-0040-111-1220 / 18161	sensore di percorso del cavo
MT3A-30E-14-10K-C1A	Potenziometro a stringa miniaturizzato con corsa da 30 pollici e uscita 10 kΩ
PT9420-0550-311-1120	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 550 pollici e uscita 4-20 mA
PT9600-0550-212-S04	Modulo encoder di stringa con intervallo di misurazione da 550 pollici, tensione del cavo da 36 once e albero da 10 mm con montaggio frontale
PT101-0050-113-5110	trasformatore
PT9510-0200-121-1110	Trasduttore di posizione a prolunga per cavi industriali pesanti con intervallo di misurazione da 200 pollici e uscita 0-10 VDC
MT3A-30E-33-10K-BC	Sensore Draw-wire
PT5A-150-S47-UP-10K-M	Trasduttore di posizione con estensione cavo di livello industriale con intervallo di misurazione da 150 pollici e uscita potenziometrica da 10 kΩ
9085000-0013	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 25 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9420-0300-421-1570	Trasduttore di posizione industriale a prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 60 pollici e uscita 4-20 mA
9650693-0000	Trasduttore di posizione rotativo industriale con intervallo di misurazione da 5° a 120° e uscita 4-20 mA
PT8101-0025-111-3150	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 25 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9420-0400-321-1120	Sensore industriale azionato da cavo
PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)	sensore di percorso del cavo
PT420-0060-111-1210	Trasduttore di estensione del cavo con intervallo da 60 pollici e uscita 4—20 mA
RT9420-005-121-1130	Trasduttore di posizione rotativo con intervallo di misurazione di 120° e uscita 4—20 mA

Prodotto	Descrizione
DPT250-0050-111-6430	Trasduttore di posizione con estensione cavo con uscita encoder incrementale
PT9420-0200-224-1110	Sensore azionato da cavo
PT8150-0030-121-4110	codificatore
PT5MA-60-S47-UP-420E-M6	Sensore ad azionamento via cavo di grado industriale
9085000-0010	Potenziometro
PT420-0075-114-1110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 75 pollici e uscita 4—20 mA
IT9420-060-000-1110	Inclinometro
PT1A-2-FR-5K-M6-SG	Trasduttore di posizione compatto con estensione cavo con uscita potenziometrica
PT8420-0020-221-1123	TRASDUTTORE
PT9420-0250-114-1110	Trasduttore lineare
PT5MA-80-S47-UP-420E-M6	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 80 pollici e uscita 4—20 mA
PT510-0050-111-1130	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 50 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9420-0150-124-1210	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo di misurazione da 150 pollici e uscita 4-20 mA
MLP-150	Potenziometro lineare miniaturizzato con lunghezza della corsa di 150 mm
632303A	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
PT8420-0040-311-1510	Sensore industriale azionato da cavo
IT9420-000-045-1110	Inclinometro industriale con intervallo di misurazione di 45° e uscita 4—20 mA
PT8420-0030-311-1310	Potenziometro lineare
632340-24	Sensore di posizione
632340-12	Sensore di posizione
9603512-0024	Cavo
PT9600-0075-121-S01	Da encoder rotativo a sensore di posizione lineare
PT8420-0020-111-1110	Potenziometro
connector for RT9420-0001-121-1110	Connettore in plastica a 6 pin per trasduttori serie RT9420
PT9420-0150-112-1650	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 150 pollici e uscita 4—20 mA
PT9150-0500-222-1440	Trasduttore di posizione con estensione cavo industriale con portata da 500 pollici e uscita encoder incrementale
PT8510-0060-111-1143	Trasduttore di posizione a prolunga per cavi industriali pesanti con intervallo da 60 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9420-0250-224-1110	Sensore industriale azionato da cavo
PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4	trasduttore di posizione
PT9510-0150-112-1110	Trasduttore di posizione a prolunga per cavi industriali pesanti con intervallo da 150 pollici e uscita 0-10 VDC
IT9420-045-000-1110	Inclinometro industriale con intervallo di misurazione di 45° e uscita 4—20 mA
PT9420-0400-422-1570	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 400 pollici e uscita 4—20 mA
PT5MA-30-S47-BK-420E-C25	
PT5A-150-V62-UP-5K-M6M	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con portata da 150 pollici e uscita potenziometrica

Prodotto	Descrizione
PT5A-150-S47-UP-10-M6	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con portata da 150 pollici e uscita potenziometrica
PT9420-0250-111-1110	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 250 pollici e uscita 4—20 mA
PTX101-0010-111-4100	Trasduttore di posizione compatto con estensione del cavo con portata da 10 pollici e uscita potenziometrica
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 80 pollici e uscita 4—20 mA
PT9420-0450-122-1110	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 450 pollici e uscita 4—20 mA
PT8150-0625-221-1240	Encoder
RT8420-0R50-242-1130	Trasduttore di posizione rotazionale industriale con intervallo di 0,5 giri e uscita 4—20 mA
633237	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
PT8420-0010-511-1121	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 10 pollici e uscita 4—20 mA
PT8420-0005-121-1131	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 5 pollici e uscita 4—20 mA
PT9420-0150-114-1130	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 150 pollici e uscita 4—20 mA
PT420-0020-111-1210	Trasduttore di posizione con estensione cavo industriale con intervallo da 20 pollici e uscita 4—20 mA
PT8420-0050-111-1510	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 50 pollici e uscita 4—20 mA
PT8420-0060-111-1210	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 60 pollici e uscita 4—20 mA
PT420-0015-111-1110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 15 pollici e uscita 4—20 mA
PT9420-0150-121-1310	Trasduttore di posizione a filo
PT9420-0250-221-1110	Trasduttore di posizione a filo
RBS9101-0250-114-4110	Sistema di spazzole ridondanti per trasduttori serie PT9101 con portata da 250 pollici
PT8420-0030-311-1510	TRASDUTTORE
PT9420-0075-112-1110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 75 pollici e uscita 4—20 mA
PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 200 pollici e uscita 4—20 mA
PT9150-8750-221-2110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 8750 pollici e uscita 0-10 VDC
PT8420-0010-111-11XO-8253	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 10 pollici e uscita 4—20 mA
PT5232-200-N34-DN-C25	Trasduttore di posizione con estensione cavo industriale con portata da 200 pollici e comunicazione dati RS232
PT8510-0005-111-1110	Trasduttore
PT9420-0250-421-1550	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 250 pollici e uscita 4—20 mA
PT8101-0030-221-5130	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 30 pollici e uscita 0-10 VDC
PT9420-0250-114-1210	Trasduttore di posizione lineare

Prodotto	Descrizione
PT8420-0025-121-1130	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 25 pollici e uscita 4—20 mA
VLS-RBS9420-1200-111-1110	Sistema di limitazione della velocità con spazzola ridondante per trasduttori serie PT9420 con portata di 1.200 pollici
PT-8420-0010-111-1222	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 10 pollici e uscita 4—20 mA
9603859-0450	Kit cavi in acciaio inox nudo 0,047 da 450»
9603859-0550	Kit cavi in acciaio inossidabile nudo da 550» 0.047
PT9510-0400-111-1110	
PT9420-0400-111-1120	trasduttore
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6	Trasduttore di posizione per uso industriale da 200 pollici e cavo industriale da 4—20 mA
PT9420-0250-312-1110	Trasduttore di posizione per uso industriale da 250 pollici e cavo industriale da 4—20 mA
PT8420-0060-841-1260	trasduttore lineare
PT8420-0020-841-1260	trasduttore lineare
PT8510-0010-311-1120	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 10 pollici e uscita 0-10 VDC
MT2A-9E-33-10K-C1A	potenziometro
PT9420-0150-314-1310	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 150 pollici e uscita 4—20 mA
PT9420-1200-114-1110	TRASDUTTORE
PT9420-0400-421-1170	Trasduttore di posizione con estensione cavo PT9 (420)
PT5A-100-S47-FR-10K-M6	Trasduttore di posizione con estensione cavo industriale con portata da 100 pollici e uscita potenziometrica da 10K Ohm
632340-24 REV D	Componente o accessorio specifico
PT150-0050-111-5110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con portata da 50 pollici e uscita encoder
9080000-003	trasduttore
PT9420-0100-421-1170	Trasduttore di posizione industriale con estensione cavo con intervallo da 100 pollici e uscita 4—20 mA
PT9101-0150-122-4110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con portata da 150 pollici e uscita potenziometrica
PT9600-1700-311-S02	
PTX150-0025-111-4300	Trasduttore di posizione compatto con estensione cavo con portata da 25 pollici e uscita encoder incrementale
9603918-0030	Componente o accessorio specifico
PT9420-0075-121-1110	Trasduttore di posizione industriale con prolunga per cavi con intervallo da 75 pollici e uscita 4—20 mA
IT9420-060-030-1150	
PTX101-0050-112-4100	
9078828-0001	Puleggia, distribuzione, VALOX, PT900
9678949-0029	Ingranaggio dell'albero principale
PT8150-0060-111-4110	
PT1A-20-UP-500-M6	
PT9420-0500-121-1110	Trasduttore di posizione del cavo