



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Chint

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
YBLXW-5/11G2	microinterruttore
JTX-3C	Relè di potenza miniaturizzato
NC1-32	contattore
NP8-D/3	modulo luce
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	contattore
NCF1-11C	contatto ausiliario
ND16 – 22C/2 LED - Green	Lampada indicatore LED verde
ND16 – 22C/2 LED - RED	Lampada indicatore LED rossa
NM1-250S 3pol 125A	Interruttore automatico scatolato a 3 poli 125A
NM1-630S 3pol 630A	Interruttore automatico scatolato a 3 poli 630A
NC2-225	contattore
RT28-32 6A gG/gL	Fusibile
RT28N-32 1P	Base
NCK3-40/2	relè
592394 / ND16-22DS/4 110V	Indicatore luminoso
YBLX-WL CA2	Interruttore di limite
JBK-5 630 VA	TRASFORMATORE ISOLATO
XJ3-D 380V	relè di protezione della sequenza di fase con guasto di fase
NC1-40	contattore
NR2-25 0,63 - 1A	Relè di sovraccarico
NM8(S)-630	interruttore elettronico
82M0374	contattore
JYB-714 (220 VAC)	relè di monitoraggio
BZMJ0.45-20-3	condensatore di potenza
NB1-63 3 P B16A	CURVA INTERRUETTORE
YBLX-ME/8108	Finecorsa
YBLXW-6/11CL	MICROINTERRUPTORE
DZ158-4-125A	Interruttore automatico miniaturizzato 125A a 4 poli
DZ158-2-125	Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli 125A
DZ158-125	Interruttore
DZ158-125 4 Polig 100A	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli 100A
AX1	interruttore di comando
YBLXW-6/11HL	INTERRUPTORE MICRO-ACTIVE
YBLX-10/32	MICROINTERRUPTORE
YBLX-K3/20S/T	Cut valvola aperta finecorsa
YBLX-19-111	finecorsa

Prodotto	Descrizione
ND16-22DS/2 24V	Indicatore LED verde
YBLX-ME/8104	Micro finecorsa
NB1-63, 1 pol. C10A 400V	interruttore
NC1-25 08 690V	Relè
HR7-61432-NL1	interruttore differenziale
NM1-400H/3300	Interruttori automatici
NB1-63 2-polig B6 Amp.	Switch LS
NM1-125H/3300	Interruttori automatici
NC1 8011 230V	Contattore
NR2-93 (23-32A)	Relè di sovraccarico termico
CJX-80-11	Contattore AC
F4-11	Blocco di contatti ausiliari
NB1-63C1P10	Interruttore automatico
NB1-63C1P16	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63C1P20	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63C1P40	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63C1P63	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63C2P20	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63C2P63	Interruttore automatico miniaturizzato (MCB)
NB1-63CH1P20	Interruttore automatico miniaturizzato a 1 polo, 20A, curva C
NB1-63C2P40	Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli, 40 A, curva C
NDK-500	Trasformatore di controllo
NP3-4K	pulsante per appendere
F4-02	Help switch
NC1-1210	bobina
NB1-63H	Interruttore miniaturizzato 1 pin
NBH8 C16A	Interruttore automatico +N
NC2-225A	Contattore AC a 3 poli, 225A
YBLX-ME/8107	interruttore
YBLX-CK/T121	Interruttore di limite con rulli
YBLXW-5/11N1	Microinterruttore a leva con contatti 1NO+1NC
NXJ/2Z(D) 24VDC	staffetta
N B1-63 2polig C 10 A	Interruttori automatici
N B1-63 2polig C 4 A	Interruttori automatici
LMZJ1(LMZ1)-0.5	Isolatori di potenza
NC2-800	contattore
NC1-63 2pol. C 16A	Switch LS
NC1-63 2polig C 32 A	Switch LS
NM8-250S/250/3	Interruttore compatto
F4-22	Blocco di contatti ausiliari con contatti 2NO+2NC
YBLXW-5/11M	Interruttore di limite con pistone
JSS 48A	Relè temporizzato
YBLX-12/2	Interruttore limite
NC2-185	contattore
NC2-400	contattore

Prodotto	Descrizione
NC1-95	contattore
NB1-63	Interruttore miniaturizzato 1 pin
NS2-25 (9-14A)	Interruttore automatico di protezione del motore con impostazione di sovraccarico regolabile
NC2-265/4	relé
NM8-250H 3P 200A	Magnete elettronico
NM8S-250H 3P 200A	Interruttore automatico scatolato a 3 poli, 200A
extended door handle	Maniglia di comando rotativa per serie NM8/NM8S
DIN rail adapter for NM8	Accessorio di montaggio per interruttori automatici serie NM8
NR2-25 12-18A	Relè di sovraccarico termico, 12-18A
NC1M40-65	Interblocco meccanico per contattori da NC1-40 a NC1-65
NB1-6KA2PC40	interruttore
NC2-265	contattore
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	Interruttore automatico miniaturizzato DC a 4 poli, 63A, curva C, 1000V DC, 6kA
NB1-63H 3P B 50A	Interruttore automatico miniaturizzato a 3 poli, 50A, curva B
NC1-2510	Contattore AC a 3 poli, 25A, contatto ausiliario 1NO
NXC32	Contattore AC a 3 poli, 32A
NR2-25	Relè di sovraccarico termico per la protezione del motore
YBLX-3/11H	LIMITCH
DZ 158-125 100A	Interruttore automatico
NB1-63 2polig B 20A 6KA	interruttore automatico miniaturizzato
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	interruttore automatico miniaturizzato
JSZ3A -B	Relè temporizzato per sistemi di controllo automatici
NC1-95 11	contattore
NS2-80 B 56-80A	interruttore di protezione motore
CJ40-1000	contattore
CJX1-12/22 380V	CONTATTORE
DTSU666	Misuratore digitale trifase
NB1 -63DC C25A	Interruttore automatico miniaturizzato DC, 25A, curva C
DTSU666-H	Sensore di potenza intelligente
G NM8N-250C TM 200 3P	Interruttore automatico
G CCT22-M8	Morsetto
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	contattore
V9	rilascio di sottotensione
NC2-4-265-00-230	contattore
NCH8 40/40 230V	contattore di installazione
NCH8 40/20 230V	contattore di installazione
NCH8 25/20 230V	contattore di installazione
NCF8-11	interruttore ausiliario per NC8
NC1-09 01	Schuetz
NC1-25 01	Schuetz
NC1-25-04	Schuetz
NCF1-11	Interruttore ausiliario a NC1
LX19-111	interruttore di limite
NC1-3210Z-24V	contattore

Prodotto	Descrizione
NB310L	Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovracorrente
JSZ3-A	Relè temporizzato per sistemi di controllo automatici
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA	Interruttore automatico miniaturizzato a 3 poli, curva B, capacità di interruzione 10kA
671433 Nc2-115M	
NB1-63 2P D20A 6kA	Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli, 20A, curva D, capacità di interruzione 6kA
B1E3P100	Interruttore automatico scatolato a 3 poli, 100A
NC1-12/08 2S	Contattore AC 12A con 2 contatti ausiliari normalmente aperti e 2 normalmente chiusi
DZ158-3-125	Interruttore automatico scatolato a 3 poli, 125A
NQ2-15P/1	Interruttore a pulsante
NP8 11S	Interruttore a doppio pulsante con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso
NC1-8011 2/T1	contattore di potenza
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A	Mini Relais
JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Mini Relais
JXT-3C	Micro relè
PN: NC1-1210-...	Contattore AC a 3 poli, 12A, 1 contatto ausiliario normalmente aperto
YBLXW-5/11Q1	Interruttore di limite Microinterruttore
NC1-6504 (220-240V)	Contattore AC a 4 poli, 65A, 4 contatti principali normalmente aperti
CJX1-9/22	Contattore AC 9A con 2 contatti ausiliari normalmente aperti e 2 normalmente chiusi
S9-24VAC	Sblocco shunt per interruttori automatici NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	Interruttore automatico miniaturizzato a 1 polo, 4A, curva C, capacità di interruzione 6kA
NDK(BK)-50	Trasformatore
NS2-25-6.3	Avviatore manuale del motore, 6.3A
DZ15LE-100/3902	Interruttore differenziale, 100A, sensibilità 30mA
NC1-F422	Head Mount Aux. Blocca
NC1-3201	Contattore AC a 3 poli, 32A, 1 contatto ausiliario normalmente chiuso
LW5D-16 YH3/3	16A, selettore di tensione a 3 posizioni
LW5D-16 D0723/3	Interruttore di commutazione a 3 posizioni 16A
LW5D-16 D0724/3	Interruttore di commutazione a 3 posizioni 16A
NC2-15004-110V	Contattore AC a 4 poli, 150A (AC-3), bobina 110V
NB1-63C2P10	Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli, 10A, curva C, capacità di interruzione 6kA
NB1-63C2P32	Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli, 32A, curva C, capacità di interruzione 6kA
NB1-63C3P63	Interruttore automatico miniaturizzato a 3 poli, 63A, curva C, capacità di interruzione 6kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Relè di potenza miniaturizzato, 2 contatti di commutazione, bobina 110 V AC, tipo plug-in
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Relè di potenza miniaturizzato, 2 contatti di commutazione, bobina 220V AC, tipo plug-in
NC1-F411	Blocco di contatti ausiliari
NC1-1204 (24 VAC)	contattore

Prodotto	Descrizione
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Interruttore automatico scatolato
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Interruttore automatico miniaturizzato
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Interruttore automatico miniaturizzato
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Interruttore automatico miniaturizzato
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Interruttore automatico miniaturizzato
NP2-EA-GREEN	Pulsante con testa a filo verde
NP2-EA42 1NC RED	Pulsante rosso a filo con 1 contatto NC
NP2-EA51 1NA YELLOW	Pulsante a filo giallo con 1 contatto NO
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Relè temporizzato
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	Interruttore automatico
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	Contattore di potenza
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	Trasformatore
NP2-B366	Stazione di controllo a pulsante
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	Interruttore automatico scatolato a 2 poli
DZ158-4-80	Interruttore automatico scatolato a 4 poli
NB1-63CH4P40	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63CH4P63	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63CH4P63 (180338)	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P10	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P16	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P20	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P25	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P40	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
NB1-63C4P63	Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli
71063340000008 same as JSS48A-2Z	TEMPORIZZATORE
NP2-BS	Pulsante di arresto di emergenza
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Pulsante illuminato con indicatore LED
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Pulsante illuminato con indicatore LED
YBLX-JW2/11Z/3	Interruttore di limite
NC1-8011 110V	Contattore elettrico
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Relè elettromagnetico miniaturizzato
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Relè elettromagnetico miniaturizzato
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Relè elettromagnetico miniaturizzato
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Relè elettromagnetico miniaturizzato
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Relè elettromagnetico miniaturizzato
NP8-X/212	Selettore non illuminato a 2 posizioni
NP8-BE101	Blocco contatti normalmente aperto (NO)
NP8-BE102	Blocco di contatti normalmente chiuso (NC)
NP8 SUPPORT	Base di supporto per la serie NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Relè elettromagnetico miniaturizzato
YBLX-WL/CL	Interruttore da viaggio
NH4-2-32	Portafusibili serie NH4

Prodotto	Descrizione
NM8-125S/63/3	Interruttore automatico scatolato a 3 poli
NM8-125S/100/3	Interruttore automatico scatolato a 3 poli
NM8-125S/125/3	Interruttore automatico scatolato a 3 poli
RS714C	Relè temporizzato
NH4-125-32A	Interruttore e sezionatore
NH4-125-63A	Interruttore e sezionatore
NH4-125-100A	Interruttore e sezionatore
NH4-125-125A	Interruttore e sezionatore
RS712C	fondere
YBLX-K1/511	Interruttore
NH4-2-63	Sezionatore di commutazione a 2 poli
NVF5-0.4/TS4-B	Convertitore di frequenza
NVF5-0.75/TS4-B	Convertitore di frequenza
NHRT40-630/3	Sezionatore verticale con fusibile NH
NHRT40-250/3	Sezionatore verticale con fusibile NH
NDK-250VA 250VA	TRASFORMATORE DEL CIRCUITO DI CONTROLLO
NS2-80 279724	Avviamento manuale del motore
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Interruttori automatici scatolati
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NXBLE-63	