



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

CircutoP

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

dti iccel ammPIDPtsP

dti icci	zarstenei a
R245.52	intensificatore di pressione olioColio
4F45.524.R55	Blemmh-Ise 6 bussola di serraggio
4F45.545.R55	/ussole di serraggio
4F45.514.505	3anicotto di bloccaggio
4F45.5F5.R55	Kpecial Mkdraulic locl ring
4F45.5N5.R15	bussola di serraggio
Blemmhulse ypl8 4F45.505.R55	3anicotto di serraggio
4F45.R55.R25	3anicotto di serraggio
7lamp sleeve ypl8 4F45.505.R55	3anicotto di serraggio
4F45.505.R15	/ussola di serraggio
4F45.525.R55	3anicotto di serraggio
4F45.5R5.525	bussola di serraggio
4F45.5R4.545	3anicotti di serraggio senza anello flangiato
4F45.515.524	3anicotto di serraggio
4F45.514.505	/ussola di serraggio
pl8 4O45.F1	Pisco di bloccaggio 6 serraggio disco
pl 4F45.1220.55	3anicotto di serraggio
R245.R4	Intensifier pressione olio
4F45.525.5N5	3anicotto di serraggio
4F45.514.R55	bussole di serraggio
4O45.F1	elementi di bloccaggio per guide di scorrimento C misura standard
4F45.1FRU.55	3anicotto di serraggio a flangia
pl8 R245.52	Alio per intensificatore di pressione
4F45.R2U0.55	
4F45.R1O2.55	
4F45.5F5.540	
2OR5.R5.55	dispositivo di ricarica automatica
Pichtungssatz fuer 4F45.514.505	Ket di guarnizioni
pl 4F45.1ORR.55	
Xlanschlemmh-Ise CplC Konderbau xzeichnung 4F45.4NR.55	/ussola di serraggio della flangia
Pichtungssatz ypl8 4F45.4NR.55	Ket di guarnizioni
Keal Bit for sleeve ypl8 4F45.505.R55	Bit di guarnizioni per manicotto
4F45.R21U.55	3anicotto di fissaggio a flangia
flange clamp ypl8 4F45.RNNN.55	morsetto a flangia

Prodotto	Descrizione
R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD	Condensatore di potenza trifase
M703770040004	Trasformatore di corrente TC10 400/5
R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD	condensatore di potenza
M71014 / TCB-420-35-20	Trasformatore di corrente con convertitore 4-20 mA
WGBU-105	Trasformatore di corrente residua con relè integrato
R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD	Condensatore di potenza tubolare trifase
M10220	Amperometro AC in ferro mobile
M10728	Voltmetro AC trifase con interruttore di fase
M10428	Voltmetro AC EC72 500V
M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4	Adattatore da pannello per CVM-MINI, RGU-10 e CBS-4
CLZ-FP-69/25-HD	Condensatore
R14842	Relè di corrente residua RGU-10B
R2H67L	Condensatore di potenza tubolare trifase
DHC-96 CPM (M223A8)	Multimetro digitale DC con ingresso shunt
DCH-96 CPM-HS (M223B8)	Multimetro digitale DC con ingresso sensore ad effetto Hall
DCH-96 CPM 1500 (M223C8)	Multimetro digitale DC con ingresso shunt
DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)	Multimetro digitale DC con ingresso sensore ad effetto Hall
M70702	Trasformatore
M70218 / TP420-23-500A	Trasformatore di corrente
P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD	condensatore di potenza trifase
M56638 / CVM-D41 DC mA	Analizzatore
M566380040000 / CVM-D41 DC mA	Analizzatore
M5663A / CVM-D41 DC V	Analizzatore
M5663A0040000 / CVM-41DCV	Analizzatore
P10160	trasformatore di corrente differenziale
P73255	valvola a farfalla del circuito del filtro
V40320 / PD20-eNext	eNext Wallbox per la ricarica di veicoli elettrici
CLZ-FP 52/30-HD	Condensatore di potenza tubolare trifase
CHV-T 100/6,6 / R8K1000006605	condensatore a media tensione
CHV-T 500/6,6 / R8K500000660E	Condensatore trifase a media tensione
CHV-T 200/6,6 / R8K200000660E	condensatore a media tensione
CHV-T 350/6,6 kV / R8K350000660E	condensatore trifase
Computer Smart III 12 / R13862	Controller trifase del fattore di potenza
M1172A	Relè antidispersione terrestre con display
P13491 / RGMD-4-63-30	Dispositivo a corrente residua ultra immunizzato con MCB
M73118	Reattore RBZ-60-480-60 Hz -7%
RGUL-P12041	Relè di valutazione della corrente residua
TQ-8 400 /5A M74037	convertitore di conversione via cavo
TQ-10 500/5A M74041	convertitore di conversione via cavo
STQ 24 100/5A	mini convertitore centrale separatore
TQR-10 1250/5A	convertitore di conversione via cavo
TQR-10 800/5A	convertitore di conversione via cavo
TQR-10 600/5A	convertitore di conversione via cavo
RBZ-60-480	Reattore per filtri detunizzati
M55834 / CVM-C5-ITF-485-C	Analizzatore di potenza trifase

Prodotto	Descrizione
M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2	Analizzatore di rete
M84023 / MyEBOX 150	Analizzatore di potenza portatile con registrazione di eventi di qualità
P731550017000	Reattore RBZ-60-480-60 Hz -7%
M75018 / TD4 200/5A	Trasformatore di corrente a profilo stretto
P24662 / RGU-10C	Relè di valutazione della corrente residua
M70816 / TI-420-35-100	Trasformatore
P73145-00-17000	valvola a farfalla del circuito del filtro
R281BH / CMC-150D+RD+CABLE	Contattore a banco di condensatori con resistenza a scarica rapida
M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP	Analizzatore di potenza trifase con comunicazione Modbus TCP
M70134 / TP-88 500/5	Trasformatore
DHC-96 CPM 1500	Voltmetro
P11A70	RELÈ
E8000 / TR8-RS-485-25A	Dispositivo di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche
CLZ-FP 52/40-HD	Condensatore tubolare trifase
AFQm -4WF-060M-400	Filtro attivo multifunzione
Computer SMART III Fast 6	Controller avanzato del fattore di potenza con commutazione rapida
TD5-150/5A, M75027	Trasformatore di corrente a profilo stretto
TD5- 60/5A, M75023	Trasformatore di corrente a profilo stretto
TD4- 40/5A, M75011	Trasformatore di corrente a profilo stretto
TD5-100/5A, M75025	Trasformatore di corrente a profilo stretto
V17422 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	Stazione di ricarica rapida espandibile da 50 kW
E80005 (TRH16-RS485-25A)	Analizzatore di tensione e corrente DC multicanale per stringhe fotovoltaiche
M58E01 / Line-M-4IO-T	Modulo di ingresso/uscita remoto con sensore di temperatura
M58E03 / Line-M-4IO-A	Modulo di espansione con ingressi e uscite analogici
R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD	Condensatore di potenza trifase per sistemi a 60 Hz
CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2	Analizzatore avanzato della qualità dell'alimentazione con registrazione dei dati
R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES	Contattore a banco di condensatori con resistori di smorzamento
M58E0A /Line-M-EXT-PS	Modulo di alimentazione
M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I	confezione
CBS-40A P12A70	Relè di monitoraggio e protezione RCD di tipo A con 4 canali
M62520 / TCPRS1/2xM-20I	confezione
M56011 / CVM B100 - ITF- RS485	Analizzatore di rete modulare
SYNCHROMAX-PID 110...600V	Alimentatore
CMC 85 B	contattore
AC50	resistenza di smorzamento
M70125	convertitore di conversione via cavo
M58541	
RGU-100A (P11A71)	Relè di corrente di dispersione 0-30 A con comunicazione
CSB-23/50 (R2321K)	condensatore di potenza
P14036, WRU-10-HS	Relè corrente residua
P10181, WGC-20-SC	trasformatore di corrente residuo

Prodotto	Descrizione
KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)	Impulsi e centri di contatto
R4Z111	
CPC3B – 230/400	Scheda di controllo a tiristori
V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	
CHV-T 250/6.6 - R8K250000660E	
R8K333000660E	
R8K400000660E	
R8K300000660E	
R8K600000660E	
M-CVM-AB-4AI-8AO	MODULO ANALOGICO
TI-420-105-1000A	
CEM-C21-485-T1	
CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)	ANALIZZATORE: RETE E; CIRCUITOR; CVM-B100; CIFRA
M55884 / CVM-CS-ITF-485-C	Analizzatore di rete
CVM-B100-ITF-485-ICT2 (M56011)	
CEM-C21-T1	
R2H544	