



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Crouzet

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
26546842	Adattatore per 72 x 72 mm Taglio-out
79 210 998	leva dritta
79215938	leva
80180002	Motore
80803006	Motoriduttore DC, 12V, 80 giri/min, 2 Nm
80.803.011	motor
PN:500.423; Type:80336505	Motoriduttore
81 503 025	VALVOLA DI PRESSIONE DELL'ARIA LOGICA
81 506 710	ORE VALF
81 506 720	ORE VALF
81 507 540	Timer
81507720	Timer valve
81513011	Controlli 6MM END BASE-SET
81513065	piastra di base
81513552	pressostato
81 519 032	Elettrovalvola a solenoide di controllo pneumatico, 24V DC
81519332	elettrovalvola pneumatica
81521501	Modulo logico pneumatico
81522501	Controller speciale
81523201	SENSORI DI PRESSIONE INDUSTRIALI ELEMENTO DI MEMORIA FLIP-FLOP
81 529 006	check valve 4605062003
81529008	Resistore
81550001	Modulo Sequencer
81 922 205	Finecorsa pneumatico, normalmente chiuso
81501025	ed Element
81503720	ORE VALF
81506025	Modulo logico pneumatico non link
81506920	Generatore di frequenza pneumatico regolabile
81506940	Generatore di impulsi singoli con timer
81513100	Valvola elettromagnetica
81513200 (pack x10)	Modulo pneumatico 4/2 valvole, monostabile
81513502	Pressostato
81513530	PRESSURE SWITCH
81513600	valvola
81516200	Modulo pneumatico 4/2 valvole, bistabile
81529002	Druckmiderventil

Prodotto	Descrizione
81529003	valvola
81529004	valvola
81529005	valvola
81529006	FLOW RESTRICT gratuito di sola andata HANG
81529007	FLOW RESTRICT gratuito di sola andata HANG
81529010	Unidirezionale in rete fissa limitatori di flusso
81529025	FLOW RESTRICT gratuito di sola andata HANG
81580101	Modulo pneumatico
81921701	Controller
82 344 0 - 24V 1/45rpm	motore Clock
82862006	motoriduttore
82305519	Motori AC, DC e servomotori
83 109 004	Microinterruttore
83137004	Interruttore
83 139 014	Solder (SP 3265)
83161304	Microinterruttore senza barra orizzontale
83161502	Microinterruttore miniaturizzato, Premium, forza molto bassa
83181003	Interruttore
83733327	Interruttore di limite
83 873 102	Interruttore di limite, classico, compatto, precablato, formato «EN»
83161806	Microinterruttore
83 170 965	Microinterruttore subminiaturizzato, serie V4-83170, pulsante a forma di fungo
83589801	Limite di cambio
83 873 101	Finecorsa precablato compatto, leva a rullo in metallo
84870700	Relè di monitoraggio del livello
84871120	Relè di monitoraggio corrente
84871130	Relè di monitoraggio
84 872 130	Relè
84 872 152	Tensione relè Tipo: MUS / MUSF 260 AC / DC
84873022	Crouzet
84874320	Relè di protezione HSV
84134870	RELÈ SSR SPST-NO 30A 1-50V
84137140	relè a stato solido
84872141	Relè di controllo MUS80ACDC 24-48 VAC / DC
84872142	Relè di controllo MUS260ACDC 110/240 VAC / DC
84873221	Relè industriale
85201003	Controller logico intelligente Millenium 3, 24 I/O, 24 V DC
85102031	relay
87622061	Contatore di impulsi serie CTR24 con display LCD a 8 cifre
87622062	Contatore di impulsi serie CTR24 con display LCD a 8 cifre
88 865 115	Relè temporizzato, controllo 24V AC/DC, uscita 240V
88 865 135	tempo Relè
88 865 385	DPDT 9 funzione timer, 0,1 sec-100hr RS CODICE: 363-1281
88 896 203	time relay
88225011	Timer multifunzione TOP 2000, intervallo da 6 a 12 minuti

Prodotto	Descrizione
88226012	12 min,110-127V,50Hz
88827105	Timer
88827115 (package x10)	Timer di controllo
88865103	Timer 01s/100h, 12-240 Vac/dc Multifunction, Crouzet TUR3
88865105	Relè temporizzato
88865265	Relè elettronico a tempo Mono
88865303	Timer relay Multi function timer TU2R3 ,12-230VAC
88867303	Time Relay
88901322	interruttore orario
88970042	Controller logico Millenium 3 CD12, 24V DC
88970161	schermi modulari
88974041	Millenium 3
CTD46	thermo sensor
83161338	microinterruttore
83 161 318	Wechsler
84137121 Type	SSR Relay
84137111	Relè
GNR20ACZ	Relè a stato solido serie GNR, 20 A, 280 V AC
TYPE:83139 1 (83 139 103 + 79 215 740)	microinterruttore
P/N: 88827155 Type: MLR1 20-30VDC & 20 -264 VAC	Timer
88 827 155 / MLR1	timer
88827103 / MUR3 10-260 VUC	Relè temporizzato
79210997	Leva a rullo
88826155 / TDR VDE0435 VDE0110 Gr C	Relè temporizzato
103500	Timer programma analogico
80547 018	Motore del ventilatore
81513509	Pressostato
899173 89917.3	Motore sincronizzato
81540001	Modulo pneumatico logico
81532102	Sottobase associabile per elementi logici, montaggio su guida DIN
81532104	Sottobase semplice per elementi logici, montaggio su guida DIN
82 861 019	motoriduttore DC
84873020	Controller
P/N: 88865215 Type: TA2R1-24VDC/24...240VAC	Relè temporizzato
83 831 001	interruttore terminale
83 161 901	microinterruttore
83139003	Microinterruttore
88 225 016	Timer multifunzione TOP 2000, intervallo da 0,1 s a 100 ore
88827103	temporizzatore
83123015	switch di base / blocco SLDSW 5A 1.0M FLTPB
83 161 344 + Hebel 161 E 24.1	MICROINTERRUTTORI MINIATURIZZATI

Prodotto	Descrizione
83101049	Interruttore
88827103	Relè ritardo
GRM-91-U	Tempo relè multifunzione 1XU
89543501	Valvole 3/2
F83161.3	microinterruttore
1-STPI/245TCRT2-4220V	Relè industriale 220VDC
84 212 019	Interruttore a rotella serie 8421, uscita codice BCD
6108.2R	Microinterruttore subminiaturizzato, azione a scatto flessibile a forma di foglia
84870210	Relè di monitoraggio del livello
SM-0AC5	Modulo di uscita a stato solido, commutazione da DC a AC a basso livello
SM-1AC5	Modulo di uscita a stato solido, commutazione da DC a AC a basso livello
84873021	monofunktionales Relais
Order code: 88866175 Type: RQR1 20-30VDC&20-264VAC	tempo Relè
82 869 014	Motoriduttore industriale a spazzole DC, 24VDC, coppia 2Nm
83 990 129 + Hebel 79 215 138 (SP3969-10)	finecorsa con leva
88 857 301	Timer sul pannello frontale, serie 815, 24VDC/AC, 220-240VAC
P/N: 85102035 Type: KNA3-YS 230 VAC	Relè di sicurezza, arresto di emergenza, 230 VAC
P/N: 85102034 Type: KNA3-YS 110VAC	Relè di sicurezza, arresto di emergenza, 110 VAC
83 161 320	Wechsler
70 602 118	madre
HNM 24-240 V AC/DC	relè monitoraggio
88 865 305	TIMER RELAY
83 875 301	Interruttore di finecorsa, compatto, precablato, leva a rullo
24678127	Pulsante D 22 mm, nero
24678128	D Pulsante 22mm, verde
24678129	Gusto d 22 mm, rot
24678171	Pilztaster rastend, rot
24678172	pulsante a fungo, nero
24678173	fungo pulsante, rosso
24678174	Interruttore a 2 posizioni, leva corta
24678175	Interruttore 2 posizioni, leva lunga
24678176	Interruttore 3 posizioni, aggancio, leva corta
24678177	Interruttore 3 posizioni, aggancio, leva lunga
24678178	Interruttore 3 posizioni di funzione di impulso
24678179	Interruttore
24678180	posizioni degli interruttori chiave 2
25622076	Spina, 11 poli con saldatura
25622080	Presca, 11 poli, DIN, Schraubanschl.
25622130	Presca, 8 poli guida DIN Schraubanschl.
25622303	Presca costruzione, 8 poli, guida DIN Schraubanschl.
26532702	fermaglio metallico per morsettiera

Prodotto	Descrizione
26532706	Presa per il montaggio su guida DIN rail RTMA4
26532709	Presa per RTMA2 PCB
26546805	Apertura 55 x 55
26546840	Accessori guida DIN 50x25
26546841	CTR48 Accessori guida DIN
26546844	CTR24 Accessori 25X50
26546845	H57 Accessori guida DIN CHM48
26546846	Accessori 55x55 CHM48
26546848	Befestigungssatz- CTR24
26546849	Accessori 48 * 48- CIM24
26852303	trasformatore di corrente
26852304	trasformatore di corrente 100A / 50mA
70600835	Pulsante bianco rotondo Ø 18
70600840	pulsante rotondo nero
74525305	trasformatori di corrente tl 100
74560055 (P607.7)	UV diodo Standard
74560059	UV diodo ad alta sensibilità frontalmente
74560090	accessorio
74560392	accessorio
74560633	accessorio
74560808	Presa diodo UV completamente
74561011	accessorio
74561100	accessorio
74561101	accessorio
79237739	Montaggio TOP clip 48 - 2 pc in un sacchetto
79450609	Confezione clip f. Tondo dia bar. 8 (100 parti)
79450618	fusibili morsetto Pack (100 pezzi)
79451904	Adattatore per temporizzatori
79451905	Adattatore per temporizzatori
79452103	leva del rullo in plastica, leva GM
79452104	leva del rullo in plastica, leva GA
79452123	Adj. Leva a.Kunststoff H-RG
79452124	Adj. Leva a.Kunststoff H-RA
79452133	einstellb. Drahthebel H-TR
79452316	Guarnizioni distributore 81.513 xxx
79452390	Composti installazione in scala piano di EV
79453569	Adattatore per 81.519 ... Cnomo flangia
79455616	Pulsante quadrato rosso
79455617	Pulsante quadrato nero
79455618	Doppio pulsante rotondo rosso / nero
79455619	Doppio quadrato pulsante rosso / nero
79455628	Interruttore a 3 posizioni con ritenuta
79694002	Presa, 11 poli, con la parte posteriore Schraubanschl.
79694029	Pannello Adattatore P
79696036	sensore di temperatura 100 Pt INOX 400 ° C

Prodotto	Descrizione
79696037	sensore di temperatura 100 Pt-alluminio 200 ° C
81280002	Valvola uscita mini NO con leva M
81280004	Valvola uscita DDP Mini NO con leva B9
81280010	aperture della valvola mini lateralmente NO
81280028	Mini-valvola NO anello (25 pezzi)
81280029	Valvola uscita mini NO con leva V
81280504	connessioni mini valvola NO sul lato a leva-B9
81280510	connessioni mini valvola NC sul lato
81280528	DDP mini valvola NF-SAusgang con leva B13
81281009	Sensore di prossimità pneumatico, rilevamento senza contatto
81281010	aperture della valvola mini indicati NO
81281028	Valvola uscita mini NO con leva AR V
81281502	Rilevatore di posizione a microvalvola per controllori
81281504	Mini valvola NC morsetti solo con leva B9
81281506	Mini valvola NC morsetti solo con leva F
81281508	Mini valvola NC morsetti solo con leva V3
81281509	Mini valvola NC morsetti solo con leva V
81281510	Mini valvola NC porte sul fondo
81281513	DDP Mini valvola NF AR leva di uscita V3
81281514	uscita DDP Mini valvola NF leva AR V
81281528	uscita DDP Mini valvola NF leva AR V
81282001	aperture della valvola mini lateralmente NO
81282501	Mini-Ventil NO-Fix. Clips-S.Lat
24678181	Interruttore a chiave 3 posizioni
24678182	Interruttore a chiave 3 posizioni
24679702	Adattatori per moduli switch
25622203	spina 8 poli
25622301	Presa, 8 poli, saldare
26532770	clip a molla
26546803	Presa per guida DIN
26546843	Accessori per 50x25 45X22,2
26546847	Set Dichtungen- CHM24
79237783	nero Copertura
79237785	Guardia IP64
79237806	Adattatore per viti M2 / DIN
79238250	Suffer Fernpotentiometer
79402181	Anello Z10 CNF
79451131	morsettiera
79451132	Capacità 9 cc
79451135	distributore
79451698	adattatore per montaggio su pannello pneum
79451903	Adattatore per temporizzatori
79452405	Per il composto 81516 xxx
79452808	Volume 30 cc
79453771	SEAL per mini-magnetico-81519

Prodotto	Descrizione
79454387	piastra di base 6 volte
79455301	Funktionskit 4-2
79455614	Pulsante rotondo nero
79455615	Pulsante rotondo rosso
79455629	Interruttore a 3 posizioni con ritenuta
79455630	interruttore 3 posizioni
79455631	interruttore 3 posizioni
79696001	Kabel C1 S7
79696006	S5 all'elettrodo T ° 350 ° C
79696014	S3 PORTAELETTRODO f. 1 elettrodo-200 ° C
79696030	Sonda a termocoppia tipo J con connessione in acciaio inossidabile
79696031	Termocoppia Tipo J 600 ° C
79696032	Termocoppia Tipo J 400 ° C
79696033	Termocoppia Tipo J-400 ° C
79696034	Termoelemento tipo K a 1100 ° C
79696035	senso di temperatura 100 Pt INOX 200 ° C
79696038	collegamento
79696039	collegamento
79696040	collegamento
79696041	presa di corrente
79696043	S7 Sonde Nur Sonde
79696044	S8 Sonde
81280525	Mini valvola NF + 2 anelli
81281512	leva di uscita DDP Mini valvola NF F AR
81282510	connessioni mini valvola NC sul lato
81283501	Mini valvola NC connessioni sul lato - a leva
81283510	connessioni mini valvola NC sul lato
81283515	DP Mini valvola di NF-Fix. Madre piatto leva M2
81290001	Interruttore pneumatico
81290006	Interruttore pneumatico
81290501	Finecorsa con bassa forza di azionamento NO
81290506	Finecorsa con bassa forza di azionamento NO Atex
81290903	rilevatore di posizione. Ultraleggero con capacità ridotta
81371401	Näherungsdüse 6 - 10 mm
81372201	Forcella barriera d'aria 18 millimetri
81372401	Air Barrier 0 - 100 mm
81372901	Attraversamento matrice di rivelatori
81501031	JA-Element Atex
81501066	Si Manuale elemento di distribuzione - Atex II2GD IIB 65 ° CT6
81502110	Sotto finecorsa stampa regolabile -0.1 a -0,9 bar
81502111	Sotto finecorsa stampa Reg. -0.1 a -0,9 B ATEX
81502140	Automazione e controllo Rilevamento della pressione
81502141	finecorsa regolabile 50-100 mbar ATEX
81502150	Finecorsa regolabile da 0,1 a 2,5 bar
81502151	Finecorsa regolabile da 0,1 a 2,5 bar Atex

Prodotto	Descrizione
81502160	finecorsa regolabili 2 - 8 bar
81502162	finecorsa regolabili 2 - 8 bar ATEX
81502230	Amplificatore pneumatico del segnale pneumatico, montaggio su sottobase
81502231	Amplificatore, con uscita negativa semplicemente
81502238	Amplificatore - Funzione positivamente Atex
81502320	pressione di richiamo bassa - funzione positiva
81502322	Bassa pressione amplificatore - Funzione positivamente Atex
81502435	Interruttore di contropressione - funzione positiva
81502438	Booster relè - funzione positivamente Atex
81502503	pressostato con un'uscita positiva
81503540	Timer positivo 0,4 sec.
81503543	Timer positivo 0,4 sec. Atex
81503710	modulo time delay
81503716	Temporizzatore funzione positiva senza capacità
81503725	Tempo blocco funzionale gamma funzione positiva di 0,1 a 60 s
81503728	Timer 0,1-10sec con tempo di ritardo regolabile. Atex
81503729	Timer 0,1-30sec con tempo di ritardo regolabile. Atex
81503731	Timer
81504030	non elemento
81504035	nonmember Atex
81505110	Sotto finecorsa stampa regolabile -0.1 a -0,9 bar
81505111	Sotto finecorsa stampa Reg. -0.1 a -0.9 B ATEX
81505140	Finecorsa regolabile 50-100 mbar
81505141	finecorsa regolabile 50-100 mbar ATEX
81505150	Finecorsa regolabile da 0,1 a 2,5 bar
81505151	Finecorsa regolabile da 0,1 a 2,5 bar Atex
81505160	finecorsa regolabili 2 - 8 bar
81505164	finecorsa regolabile 2 - 8 bar ATEX
81505230	Amplificatore pneumatico del segnale aereo, funzione negativa
81505231	Amplificatore Funzione negativamente Atex
81505320	Bassa pressione funzione di amplificatore negativo
81505321	funzione di amplificatore a bassa pressione negativa Atex
81505437	Staudruckschalter negativo Atex
81506541	Non elemento, il tempo fisso 0,4 s - Atex EXIA 2GB DCII B60 ° CT6
81506714	Timer con tempo di ritardo regolabile è 0,1-10 s ATEX
81506721	Timer con ritardo regolabile da 0,1 a 30 s ATEX
81506725	Timer con ritardo regolabile da 0,1 a 60 s
81506727	Non elemento, da 0,1 a 60 s - ATEX Exia 2GB DCII B60 ° CT6
81506944	Frequenzgenerator max. 3 HZ
81506945	generatore di frequenza 0.02 - 8Hz Atex
81507542	Impulsformer 0,6 s
81507543	Impulsformer 0,4 s Atex
81507723	generatore di frequenza regolabile
81507724	Timer
81508110	Sotto finecorsa -0.1 -1 b elettr pressione. produzione

Prodotto	Descrizione
81508150	pressostati, uscita elettrica
81508160	pressostato, uscita elettrica, tipo 81.508.1
81509080	sensore di pressione industriale
81509081	pressostato (P / E) SP 142 senza spina
81509085	pressostato (P / E) con azionamento manuale
81510003	Amplificatore positivo (0,5 A 2,5 b) - Atex ExII2GDcIIB60 ° CT6
81512201	Staudüse mit Federdraht
81513001	Tra componente 04.06
81513012	Inizio e fine piastra 1/8 "
81513039	Tra componente 04.06 ATEX
81513052	Indicatore LED della valvola solare e pilota
81513055	display LED 48 VDC (un sacchetto 5 unità)
81513058	display a LED 110 V 50 / 60Hz (bag 5 pezzi)
81513059	display a LED 220 V 50 / 60Hz (sacchetto 5 pc)
81513064	Guarnizione LED
81513075	Piastra di base 17.5 4 millimetri ATEX
81513076	Piastra di base 17.5 6 millimetri ATEX
81513101	Valvola di alimentazione miniaturizzato 3/2 vie
81513103	Un'interfaccia completa. 3.2 24VDC con modalità manuale
81513144	valvola di alimentazione miniaturizzata
81513195	valvola di potenza Miniature 3/2 vie, senza corrente elettrica
81513196	elettrica miniatura 3/2 vie NC Atex
81513203	Un'interfaccia completa. 4.2 24VDC con modalità manuale
81513234	Un'interfaccia completa. 4.2 24VDC con modalità manuale Atex
81513284	valvola di potenza miniaturizzato 4/2 vie
81513291	Batteria valvola 4/2, 5 volte
81513305	Batteria valvola 4/2, 7 volte
81513501	Valvola di controllo elettropneumatica
81513510	P / E convertitore 2 - 8 bar con azionamento manuale (piastra di base)
81513516	Pressostato
81513518	convertitore P / E -0.3 a -1.2 bar filettatura 1/8 "
81513522	P / E convertitore -0.3 a -0.8 bar (per 35mm)
81513523	P / E convertitore -0.3 a -0.8 bar (collegamento: 1/8 ")
81513527	vacuostato à -0.8 -0.3 b
81513533	P / E convertitore 2-8 bar (boss bulloni)
81513535	pressostato SP con collegamento
81513561	pressostato 2-8 bar cap +
81513570	Pressostato G1 / 8 / SCM / 0,5-3 bar
81513574	pressostato senza basamento molla +
81514101	Piastra di base f. Mini valvola set early-finale
81514161	Anreihgrundplatte f. Miniventil
81516082	Sensore di pressione industriale
81516093	Adattatore Pilot (una borsa di 10) Prezzo / unità ATEX
81516100	valvola di alimentazione miniaturizzata
81516107	Valvola a 4/2 vie

Prodotto	Descrizione
81516222	Interfaccia 4/2 bistabilm 24VDC
81516225	SOLENOIDE 4/2 BISTABIL
81516242	kompl Interface. bistabil
81517101	doppia piastra base morsettiera 4 millimetri
81517106	piastra base doppia, Conn. 4 millimetri ATEX
81519031	elettrovalvola a solenoide miniaturizzata
81519034	Elettrovalvola 12VDC Atex
81519035	Elettrovalvola 24VDC Atex
81519037	24VDC un'elettrovalvola con fili Atex
81519048	Elettrovalvola 24VDC Atex
81519052	elettrovalvola
81519060	Mini-solenoide 24 VDC 1,5 centimetri
81519061	MINI-SOLENOIDE 24VDC 3-2NF 2.8WSCM
81519080	Elettrovalvola 24VDC NW: 0.5
81519132	24VDC elettrovalvola
81519331	Mini-solenoide 12 VDC CMI
81519334	Magnetventil 12VDC IHB Atex
81519347	Magnetventil 12VDC IHB Atex
81519348	Magnetventil 24VDC IHB Atex
81519378	Magnetventil 110VAC IHB NW: 0,5
81519379	Elettrovalvola di controllo pneumatico, 3/2 normalmente chiusa, 230 VAC
81519380	Magnetventil 24VAC IHB NW: 0,5
81519381	Magnetventil 48VAC IHB NW: 0,5
81519632	Valvola elettromagnetica
81519635	Elettrovalvola 24VDC RHB Atex
81519648	Elettrovalvola 24VDC RHB Atex
81519679	ELETTROVALVOLA 220VAC RHB NW: 0.5
81519680	Valvola solenoide
81519732	Valvola solenoide
81519774	24VAC elettrovalvola
81519776	110VAC elettrovalvola
81519777	220VAC elettrovalvola
81521508	O elemento Atex
81522505	E elemento Atex
81523205	memoria Atex
81523601	Memoria con modalità manuale
81523608	Memoria con la modalità manuale Atex
81525101	regolatore di velocità
81525105	regolatore di velocità
81525106	Speed Controller Atex
81526001	regolatore di velocità
81526003	Riduttore di pressione 81,526.0 VERS = singolo SP 169
81526006	Speed Controller Atex
81527001	Riduttore di pressione
81529013	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,3 ATEX

Prodotto	Descrizione
81529014	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,4 ATEX
81529015	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,5 ATEX
81529016	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,6 ATEX
81529017	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,7 ATEX
81529018	Valvola di controllo di flusso diaframma 0,8 ATEX
81529020	Pannello valvola regolatrice di portata 1 ATEX
81529026	Valvola di controllo di flusso diaframma 0.25 ATEX
81529907	Linea valvola di non ritorno Atex
81531001	doppia piastra di base
81532109	piastra di base Verblockb. m. visualizzare Atex
81532111	Singola base con display Atex
81533501	Supporto con foro
81535301	ugello Venturi piastra di base
81535303	ugello Venturi per la piastra di base Atex
81537001	Silenziatore 6 millimetri
81537201	Silenziatore 8 millimetri
81540017	O la spina 6 millimetri Atex
81541001	Porta logica pneumatica, funzione AND, connessione push-in
81541017	E spina 6 millimetri Atex
81542002	Piastra di base f. Memoria m. display
81542004	Piastra di base f. Memoria m. visualizzare Atex
81545001	spina di ugello Venturi 4 millimetri
81545005	spina di ugello Venturi 6 millimetri
81545012	spina di ugello Venturi 4 millimetri ATEX
81545013	spina di ugello Venturi 6 millimetri ATEX
81546001	Mini 2/2 Wegeventil NF 24VDC M5 NW 0,8 Einz.
81548010	Mini 3/2 vie NF 24VDC con IHB M5 NW 0,8 Einz.
81549010	Mini 3/2 vie NF 24VDC M5 NW 0,8 Bat. A / E
81549510	Elettrovalvola miniaturizzata 3/2
81550013	Registrati Modul - Atex-ExII2GDcII BCT6 - 65 °
81550201	Controller
81550213	Modulo Orologio con base Atex memoria di posizione
81550401	Spostamento di memoria registro custodia
81550403	custodia spostamento di memoria registro Atex
81550601	registro a scorrimento con la memoria di base di posizione
81550603	registro a scorrimento con base Atex memoria di posizione
81551004	piastra di collegamento, collegamento Atex posteriore
81551104	Piastra di collegamento con attacchi girevoli Atex
81552101	A-E piatto con connessioni girevoli
81552105	A-E piatto con connessioni girevoli Atex
81552601	Modulo Diramazione con collegamenti girevoli
81552605	Modulo Diramazione con collegamenti girevoli Atex
81580202	Zweihandbaustein III B
81580503	Zweihandsteuerpult III B
81580504	Zweihandsteuerpult III A

Prodotto	Descrizione
81715511	Interruttore 3 posizioni a ritenzione 2 x NF sw
81715512	Interruttore 3 posizioni a ritenzione 2 x NF rosso
84140000	SS Relay
84873220	Relè industriale
82940031	MOTOR, stepper
88865185	tempo Relè
83851501 (E10000BM)	Finecorsa con pistone a rulli
88 827 105 (MUR)	Relè temporizzato multifunzione, serie Chronos 2
79450811	O-Ring
81502236	nomi di marca Feldverst
81503028	Identità? T Atex
81505435	Booster relè negativo
81506027	negazione Atex
81510001	Verste nomi di marca, positiva
81512401	Sensore di pressione industriale
81513037	Senza inizio u. Endbaustein (2 parti) con un tappo 6/4
81513073	piastra di base
81516081	Adattatore Pilot (sacchi di 10 St? Ck) Prezzo / pezzo
81516085	Versclu? Piastra
81519738	elettrovalvola
81529901	Sensore di flusso
81531008	doppia piastra di base Atex
81532009	Semplicemente base di Atex
81533001	Holder con clip
81536801	piastra di distribuzione
81536804	piatto di distribuzione Atex
81540004	o la spina
81540005	O la spina 6 millimetri
81540015	O la spina 4 millimetri Atex
81541005	E spina 6 millimetri
81541015	E spina 4 millimetri Atex
81551001	Anschlu? Piatto, Anschlu? r? ckseitig
81551101	Anschlu? Tavola con Schwenkanschl? BACIARE
81552001	Piastra A-E, Conn sse?
81552005	A-E piatto, Conn? Previsioni Atex
81716511	3 posizioni di commutazione 2 x NF sw
81716512	3 posizioni di commutazione 2 x NF rosse
81731512	Doppio quadrato pulsante rosso / nero
81733511	Doppio pulsante intorno NF
81733530	doppio pulsante quadrato nero / rosso
81734101	Pulsante con valvola a 3/2 vie NO mini, quadrato, nero
81734501	Pulsante con 3/2 vie valvole piazza NC mini, il nero
81734503	pulsanti
81735011	Pulsante NO rotonda sw
81735012	Pulsante con 3/2 vie valvole Mini NO rotondo, rosso

Prodotto	Descrizione
81735511	Pulsante rotondo NF sw
81735512	Pulsante rotondo NF rosso
81735532	pulsanti
81735535	Interruttore di azione/Snap
81735536	pulsanti
81735537	Bet? Intestazione di attuazione, giallo
81735539	Pulsante con 3/2 vie valvole NC mini rotonde, bianche
81735545	Pulsante con 3/2 vie valvole NC Mini rotonda, Nero
81735546	Pulsante con 3/2 vie valvole NC mini tondo, rosso
81737501	Interruttore a scatto
81738501	Teleskop-Rollenst el NF ??
81921501	Mini-finecorsa con St ?? el
81921505	Controller
81921601	finecorsa Mini NC con St ?? el
81921702	finecorsa mini con leva rullo metallico
81921707	Mini-finecorsa con? Berlaufrolle
81921712	finecorsa Mini NC con leva rullo metallico
81921714	Mini-Grenztaster Metallrollenhebel GEFA Te scarico D:? 4 millimetri
81921716	DDP Mini tasto confine NC con Viton
81921717	Limitatore compatto
81921718	Microinterruttore subminiaturizzato con attuatore a leva a rullo
81921719	finecorsa mini con rullo leva GEFA te D scarico: 6mm
81921806	Limitatore compatto
81921814	DDP Mini tasto confine NC leva RT
81921901	finecorsa mini con rullo leva NO 6 millimetri
81921902	Limitatore compatto
81921911	finecorsa mini con rullo leva NO 4 millimetri
81921912	Limitatore compatto
81922010	Controller
81922210	Valvola di controllo pneumatica
81922211	Microinterruttore subminiaturizzato con attuatore a leva a rullo simulato
81922401	Finecorsa con Rollenst ?? el
81922521	Finecorsa con St ?? el
81923001	Controller specializzati
81999501	interruttore a pedale senza coperchio
84150201	Pneumatica Indicatore - RED
84150202	Pneumatica Indicatore - gr n?
84150203	Pneumatica Indicatore - giallo
84150204	Pneumatica Indicatore - blu
84150205	Indicazione ottica Red SP152
84150206	Indicazione visiva gr? N SP152
84150207	indicazione ottica SP152 monetaria
84150214	Pneumatica Indicatore - Atex rosso
84150215	Pneumatica Display - gr n Atex
84150216	Pneumatica Indicatore - Atex gialla

Prodotto	Descrizione
84150217	Indicatore luminoso blu Indicatore - Atex ExII2GDclIB65 ° CT6
84510508	Controller per bruciatori a gas per applicazioni industriali
84510516	Flammenw? Chter ex 84510506, i miei nomi di marca Ionisationsverst, hochempfindlich
84870200	Modulo
84870201	? Berwachungsrelais ENR 24 VAC
84870203	? Berwachungsrelais ENR 120 VAC
84870204	? Berwachungsrelais ENR 230 VAC
84870211	Relè di monitoraggio
84870213	? Berwachungsrelais ENRM 120 VAC
84870214	? Berwachungsrelais ENRM 230 VAC
HK12NA	? Berwachungsrelais LN 24 VAC 8 pin
84870303	? Berwachungsrelais LN 120 VAC 8 pin
84870304	? Berwachungsrelais LN 230 VAC 8 pin
84870306	? Berwachungsrelais LN 24VAC 11 pin
84870308	? Berwachungsrelais LN 120VAC 11 pin
84870309	? Berwachungsrelais LN 230VAC 11 pin
84870401	? Berwachungsrelais L2N 24 VCA
84870403	? Berwachungsrelais L2N 120 VCA
84870404	? Berwachungsrelais L2N 230 VCA
HN33PA	? Berwachungsrelais FN 24VAC
84870504	? Berwachungsrelais FN 230 VAC
84870710	? Berwachungsrelais HNE 24-240 V AC / DC
84870720	? Berwachungsrelais MNS 24-240 V AC / DC
84870803	? Berwachungsrelais FNLS 230 VAC
84871020	? Berwachungsrelais NO 24VDC
84871021	? Berwachungsrelais NO 24 VAC
84871023	? Berwachungsrelais NO 120 VAC
84871024	Relè di monitoraggio della corrente
84871030	? Berwachungsrelais EIH 24 VDC
84871032	? Berwachungsrelais EIH 48 VAC
84871040	Relè di monitoraggio corrente, serie EIT
84871041	? Berwachungsrelais EIT 24 VAC
84871042	? Berwachungsrelais EIT48 VAC
84871043	? Berwachungsrelais EIT 120 VAC
84871044	? Berwachungsrelais EIT 230 VAC
84871122	? Berwachungsrelais MIC 24-240 Vac / Dc
84872020	? Berwachungsrelais EUL 24 VDC
84872021	? Berwachungsrelais EUL 24 VAC
84872023	? Berwachungsrelais EUL 120 VAC
84872024	? Berwachungsrelais EUL 230 VAC
84872030	? Berwachungsrelais EUL 230 VAC
84872031	? Berwachungsrelais er 24 VAC
84872033	? Berwachungsrelais Uh 120 VAC
84872034	? Berwachungsrelais Uh 230 VAC

Prodotto	Descrizione
84872120	? Berwachungsrelais LORO 24/240 VAC / DC
84872140	? Berwachungsrelais MUS 12 VDC
84872151	? Berwachungsrelais MUSF80 ACDC 24/48 Vac / Dc
84872501	? Berwachungsrelais HHZ 120/277 VAC
84873004	? Berwachungsrelais EWS2 3 * 200/460 VAC
84873023	? Berwachungsrelais MWU 3x208 / 480 VAC
84873024	Modulo
84873025	? Berwachungsrelais MWUA 3x208 / 480 VAC
84873027	? Berwachungsrelais HWTM 3x208 / 480 VAC
84873028	? Berwachungsrelais HWTM2 3x208 / 480 VAC
84873029	Relè di controllo di fase monofase
84873034	? Berwachungsrelais EWS2 3AC 230 ... 440V
84873222	Relè di monitoraggio della tensione trifase, serie M3US
84874013	? Berwachungsrelais ETM 120 VAC
84874014	? Berwachungsrelais ETM 230 VAC
84874015	? Berwachungsrelais ETM 24 VUC
84874022	? Berwachungsrelais ETM2 48VAC
84874023	? Berwachungsrelais ETM2 120 VAC
84874024	? Berwachungsrelais ETM2 230 VAC
84874025	? Berwachungsrelais ETM2 24 Vuc
84874033	? Berwachungsrelais ETM22 120 VAC
84874034	? Berwachungsrelais ETM22 230 VAC
84874035	? Berwachungsrelais ETM22 24 Vuc
84874110	? Berwachungsrelais HT81 24/240 VAC / DC
84874120	? Berwachungsrelais HT81-2 24/240 VAC / DC
84874130	? Berwachungsrelais HWT81 24/240 VAC / DC
84874200	? Berwachungsrelais HPC 208/480 VAC
84892299	Relè di monitoraggio EWS 3 * 200/500 VCA
84903020	Relè di controllo di fase, serie EMWS
85102034	Relè di sicurezza KNA3 YS 110VAC
85102035	modulo di arresto di emergenza
85102208	Relè di sicurezza KPS0-YS
85102331	Relè di sicurezza KSW3 JS 24VUC
85102434	Relè di sicurezza KNE3 YS 110-115VAC
85102435	Relè di sicurezza KNE3 YS 230VAC
85102436	relè di sicurezza KNE3 YS 24VAC / DC
85102526	relè di sicurezza KZHNV YS 24VAC / DC
85102621	Relè di sicurezza KZH2 YS 24VUC
85102631	Relè di sicurezza KZH3 YS 24VUC
85102632	Relè di sicurezza KZH3 JS 24VAC
85102736	relè di sicurezza KZR3 YS 24VAC / DC
85102826	relè di sicurezza KZHNU YS 24VAC / DC
85102954	Relè di sicurezza KZE5 YS 110-115VAC
85102955	Relè di sicurezza KZE5 YS 230-240VAC
85102956	relè di sicurezza KZE5 YS 24VAC / DC

Prodotto	Descrizione
85103031	Relè di sicurezza KNA3 YS 24VUC BR
85103034	Relè di sicurezza KNA3 YS 110VAC BR
85103035	Relè di sicurezza KNA3 YS 230VAC BR
85103436	Sicurezza relè KNE3 YS 24VAC / DC BR
85201002	Sistemi di cottura automatici
85201005	Sistemi di cottura automatici
85 201 015	rivelatore di fiamma
85201025	Controller logico intelligente Millenium 3, 20 I/O, 24 V DC
85201026	Sistemi di cottura automatici
85201032	Sistemi di cottura automatici
85201033	Controllo bruciatore con UV? Monitoraggio Vorsk? Lzeit t1 > 30, tempo di sicurezza t5 < 3
85201045	Controllo bruciatore con UV? Monitoraggio Vorsk? Lzeit t1 > 30, la sicurezza di tempo t5 < 15
85201053	Controllo bruciatore con UV? Monitoraggio Vorsk? Lzeit t1 > 30, la sicurezza di tempo t5 < 3, Junker-tipo "ora con cappuccio grigia"
85201502	Sistemi di cottura automatici
85201503	Controllo bruciatore con ionizzazione? Monitoraggio Vorsk? Lzeit t1 > 6, la sicurezza di tempo t5 < 3
85201505	Sistemi di cottura automatici
85201515	cottura automatica
85201525	Controller logico intelligente Millenium 3, 20 I/O, 100-240 V AC
85201526	Sistemi di cottura automatici
85201532	Sistemi di cottura automatici
85201535	Unità di controllo del bruciatore a gas, 220V 50Hz
85201545 - Obsolete	cottura automatica
85201901	Luftklappensteuerger? T
85207101	Diodo UV con supporto
85207103	Controller logico intelligente Millenium 3, 20 I/O, 24 V DC
85207104	UV-diodo con il supporto, L = 120 millimetri
85207105	UV titolare diodo, elevata sensibilità
85 207 110	Diodo UV
85207117	UIV-Diode mit Halter
85207122	diodo
85207126	Diodo UV
87621112	CTR48- 1vorwahl LCD 24 VAC
87621115	Contatore multifunzione
87621121	Controllo
87621122	CTR48- LCD 2 cose principali 24 VAC
87621125	CTR48- LCD 2 primarie 90-260 VAC
87621211	CTR48- LCD 1vorwahl 10-30VDC
87621212	Contatore multifunzione, serie CTR48, 24VAC
87621215	CTR48- LCD 1vorwahl 90-260 VAC
87621221	CTR48- LCD 2 primarie 10-30VDC
87621222	CTR48- LCD 2 cose principali 24 VAC

Prodotto	Descrizione
87622081	? TOTALIZER hler 2341 LCD - 24 * 48
87622082	? TOTALIZER hler 2351 LCD - 24 * 48
87622090	cassiere
87622161	? Betriebsstunderz contatore LCD 2223-24 * 48
87622162	? Betriebsstunderz contatore 2233 LCD - 24 * 48
87622181	? Betriebsstunderz contatore 2323 LCD - 24 * 48
87622182	? Betriebsstunderz contatore 2333 LCD - 24 * 48
87622190	Betriebsstunderz contatore 2324 LCD - 24 * 48 -
87623570	Contatore
87623571	Totalizzatore 2512 LED 10-30 VDC
87623572	Multifunktionsz? Hler 2513 LED 10-30 VDC
87623573	Totalizzatore 2514 Led 10-30 Vdc
87623574	Z? Hler 2515 LED 10 -30 VDC
87629111	Z? Hler "Essential" 48X48-LCD-Anzeige-1Vorwahl-10 / 30VDC
87629113	Contatore multifunzione, 115VAC, 1 preimpostazione, LCD retroilluminato 48x48mm
87629114	Z? Hler "Essential" 48X48-LCD-Anzeige- 1 Vorwahl- 230VAC
87629121	Z? Hler "Essential" 48X48-LCD-Anz. -2Vorwahlen-10 / 30VDC
87629123	elettori Z "Essential" Num 48x48 LCD. -2 primarie-115 V
87629124	elettori Z "Essential" Display LCD 48x48 2 preselezioni-230VAC
88225012	TOP 2000_ 110 ... 127 pic- 6s 12 min
88225013	TOP 24 2000_ pic- 6s 12 min
88225014	TOP 2000_ 220 ... 240 pic- 6 min 12 h
88225015	TOP 2000_ 110 ... 127 pic- 6 min 12 h
88225017	TOP 2000_ 42.48 pic- 6 min 12 h
88225019	Top 2000 _42 ... 48 pic- 6s 12 min
88226011	TOP 2000_ 220 ... 240 pic- 6 s ... 12min
88226013	Top 2000 _ 24 pic- 6 s ... 12min
88226015	TOP 2000_ 110 ... 127 VAC - 6 min ... 12h
88226016	TOP 2000_ 24 VAC - 6 min ... 12h
88226017	TOP 2000_ 42 ... 48 pic- 6min ... 12h
88226019	TOP 2000_ 42 ... 48 pic- 6 s ... 12min
88226501	TOP 24 2000_ pic- 6s ... 12min
88226503	TOP 2000_ 110 ... 127 pic- 6s ... 12min
88226504	TOP 2000_ 220 ... 240 pic- 6s ... 12min
88226505	TOP 24 2000_ pic- 6min ... 12h
88226507	TOP 2000_ 110 ... 127 pic- 6min ... 12h
88226508	TOP 2000_ 220 ... 240 pic- 6min ... 12h
88256401	Elektromech. Relè di tempo 5 min 127 / 230V 50Hz
88256402	Elektromech. Tempo di relè 15 min 127 / 230V 50Hz
88256403	Elektromech. Tempo di relè 30 min 127 / 230V 50Hz
88256404	Elektromech. Tempo di relè 60 min 127 / 230V 50Hz
88256405	Elektromech. Il temporizzatore 120 min 127 / 230V 50Hz
88256406	Elettromeccanico. Relè temporizzato
88256407	Elektromech. relè a tempo 15 H 127 / 230V 50Hz

Prodotto	Descrizione
88256408	Elektromech. relè a tempo 30 H 127 / 230V 50Hz
88256506	Elektromech. Relè di tempo 5 min 127 / 230V 50Hz
88256507	Elektromech. Tempo di relè 15 min 127 / 230V 50Hz
88256508	Elektromech. Tempo di relè 30 min 127 / 230V 50Hz
88256509	Elektromech. Tempo di relè 60 min 127 / 230V 50Hz
88256510	Elektromech. Il temporizzatore 120 min 127 / 230V 50Hz
88256511	Elektromech. Relè di tempo 5 H 127 / 230V 50Hz
88256512	Elektromech. relè a tempo 15 H 127 / 230V 50Hz
88256513	Elektromech. relè a tempo 30 H 127 / 230V 50Hz
88256906	Elektromech. Tempo relè 5 min 115 / 230V 50Hz a 3 poli
88256907	Elektromech. Il temporizzatore 15 min 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256908	Elektromech. Il temporizzatore 30 min 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256909	Elektromech. temporizzatore 60 min 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256910	Elektromech. Il temporizzatore 120 min 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256911	Elektromech. Tempo relè 5 H 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256912	Elektromech. Il temporizzatore 15 H 115 / 230V 50Hz 3 poli
88256913	Elektromech. Il temporizzatore 30 H 115 / 230V 50Hz 3 poli
88827004	MUS2 20-260 VAC
88827014	temporizzatore
88827044	MHS2 20-260 VAC
88827054	MLS2 20-260 VAC
88827100	MUR4 12VUC
88827125	MBR1 20-30VDC e 20- 264 VAC
88827135	h
88827145	MHR1 20-30VDC e 20- 264 VAC
88827150	MLR4 12 VUC
88827503	MURc3_10- 260VUC
88829108	EMYR8 20-240VAC / 12-240 VDC
88829112	EMAR2 110 VAC
88829117	Relè di temporizzazione
88829119	EMAR9 24VAC / DC "Essential"
88829900	KIT 60 St? Ck EMER8_ 12..240VDC / 24..240VAC "Essential"
88829901	KIT 60 St? Ck EMAR7 240VAC "Essential"
88829902	KIT 60 St? Ck EMAR9 24VAC / DC "Essential"
88857003	ORE 814_ 12VDC / 24 ... 48VUC
88857005	ORE 814_ 24VUC / 110 ... 240VAC
88857103	ORE 814_ 12VDC / 24 ... 48VUC
88857105	ORE 814_ 24VUC / 110 ... 240VAC
88857302	ORE 815_ 12VDC / 42 ... 48VUC
88857311 <i>obsolete, no alternative</i>	Prodotto obsoleto, Timer sul pannello frontale 815E IP30 12-24 VAC/DC/100-240 VAC
88857400	TIMER 812_ 220 ... 240 VAC
88857406	ORE 812_ 110VAC
88857409	ORE 812_ 24VUC
88857601	TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240VAC

Prodotto	Descrizione
88857604	ORE 816_ 24/48 VUC
88857607	ORE 816_ 24VUC / 110VAC
88857701	TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240VAC
88857704	ORE 816_ 24VUC / 48VUC
88857707	ORE 816_ 24VUC / 110VAC
88865100	TUR4_ 12VAC / DC
88865125	TBR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88865145	THR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88865155	TLR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88865175	TQR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88865176	TQR6_ 230 ... 400VAC
88865215	TA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88865503	TURc3_ 12 ... 240VUC
88866175	Tempo di ritardo e relè di temporizzazione
88866176	RQR6 230-240 / 380-440VAC
88866215	Timer Chronos 2
88866300	RU2R4 12VUC
88866305	RU2R1 20-30VDC & 30-264VAC
88866385	Relè tempo multifunzione
88867100	OUR4_ 12VAC / DC
88867103	OUR3_ 12 ... 240VAC / DC
88867105	OUR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867135	OCR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867155	OLR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867215	OA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867300	PU2R4_ 12VAC / DC
88867305	PU2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867380	PX2R4 12VAC / DC
88867385	PX2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867415	PA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867435	PC2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867455	PL2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC
88867801	OL2R1
88886016	relè temporizzato
88886106	TMR48 Un_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC
88886116	TMR48 X_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC
88886516	TMR48 L_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC
88895201	RTM A2_ 12VDC
88895202	RTM A2_ 24VDC
88895203	RTM A2_ 24VAC
88895206	RTM A2_ 110VAC
88895207	RTM A2_ 230VAC
88896201	RTMA4 12VDC
88896202	RTMA4 24VDC
88896206	RTMA4 110 VAC

Prodotto	Descrizione
88896207	RTMA4 230 VAC
88899204	NFR 90- 260VAC
88901302	Prodotto obsoleto, Timer a pulsante MBA3F, 24 VDC, 1 SSR, 200 mA, 0,1 - 1 s, 22 mm
88901308	MBA2F 110 -230 VAC / DC- 1S
88901328	MBA 110- 230 VAC / DC- 10S
88901342	MBA 24 VDC- 60S
88901348	MBA 110- 230 VAC / DC- 60S
88901372	MBA 24 VDC-10MN
88901378	MBA 110- 230 VAC / DC-10MN
88901392	MBA 24 VDC-60 mn
88901398	MBA 110- 230 VAC / DC-60 mn
88950105	M2 Interfaccia PC USB-DB9
88950108	M3- 0-20 / 0-10 V Wandler
88950109	M3 EP- potenziometro
88950112	M3 AC Wandler PWM / 0- 10V
88950150	M3 AC Temperaturwandler Pt1000- 0 / 10V
88950151	M3 AC Temperaturwandler Pt100- 0 / 10V
88950152	Convertitore di segnale
88950153	M3 AC Temperaturwandler Pt100- 0 / 10V
88950154	regolatore di temperatura
88950155	M3 AC termocoppia K- 0 / 10V
88950302	M3 PS-24VDC / 2.5A, 60W
88950303	M3 PS 24VDC / 0,3A, 7.5W
88950304	M3 PS 24VDC / 0.6A, 15W
88950305	M3 PS Alimentazione 5 V cc / 4A, 20W
88950306	M3 PS Alimentazione 12VDC / 2.1A, 25W
88950307	M3 PS 24VDC / 1.2A, 30W
88950320	M3 PS- DC / DC Wandler - 12VDC
88950321	M3 PS- DC / DC Wandler - 24VDC
88950400	M3 RD- LED Display- 24VDC
88970001	M3 NB12-8E / 4A R- 24VDC
88970003	M3 NB12-8E / 4A R 230VAC
88970005	M3 NB12-8E / 4A R 12VDC
88970011	M3 NB20- 12E / 8A R 24VDC
88970013	M3 NB20- 12E / 8A R 230VAC
88970021	M3 CB12- 12E / 4A R 24VDC
88970031	M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC
88970041	M3 CD12- 8E / 4A R 24VDC
88970045	M3 CD12- 8E / 4A R 12VDC
88970052	Relè programmabile
88970055	relè programmabile
88970094	M3 KIT26- XD26 "Custom" - 16E / 10A R 24 VDC
88970102	Cavo di programmazione
88970104	interfaccia Bluetooth

Prodotto	Descrizione
88970108	memoria EEPROM
88970109	Cavo USB
88970110	adattatore M3
88970111	M3 Software
88970116	M3 Software
88970117	? Modulo di collegamento f r M3 <-> Modem
88970118	Modem RTC
88970119	Modem GSM
88970123	Cable PC - Modem
88970125	scatola di giunzione Modbus (T-St? Ck)
88970126	Modbus Prom? Disgusto? Nde f? R connettore RJ45
88970127	Networking Kit (cavo + 2x T-St? Ck + dichiarazioni e? Disgusto? Nde)
88970131	M3 XB10- 6E / 4A R 24VDC
88970132	M3 XB10- 6E / 4A S 24VDC
88970141	M3 XD10- 6E / 4A R 24VDC
88970151	M3 XB26- 16E / R 10A 24VDC
88970152	M3 XB26- 16E / S 10A 24VDC
88970155	M3 XB26- 16E / R 10A 12VDC
88970162	M3 XD26- 16E / S 10A 24VDC
88970211	M3 XR06 24VDC
88970213	M3 XR06 230VAC
88970214	M3 XR06 24VAC
88970215	M3 XR06 R 12VDC
88970221	M3 XR10 24VDC
88970223	M3 XR10 230VAC
88970224	M3 XR10 24VAC
88970225	M3 XR10 R 12VDC
88970231	Modulo di estensione I/O
88970233	M3 XR14 230VAC
88970234	M3 XR14 24VAC
88970235	M3 XR14 R 12VDC
88970241	M3 XA 04 A 24VDC
88970270	M3 XN05 24VDC ETHERNET
88970310	Accessori r - connettori a vite F r CD12 o CB12?
88970311	Accessori r - connettori a vite F r CD20 o CB20?
88970312	Accessori r - connettori a vite F r CD26 o XB26?
88970313	? Connettore accessorio R f r NBR12 - versione plug-in
88970314	? Connettore accessorio R f r NBR26 - versione plug-in
88970315	? Connettore accessorio R f r NBR32 - versione plug-in
88970316	? Connettore accessorio R f r NBR40 - versione plug-in
88970317	Accessori? R connettore f? R XD26
88970321	Modulo di estensione I/O
88970323	XE10 230VAC
88970324	XE10 24VAC
88970410	Display LCD

Prodotto	Descrizione
88970411	Display LCD
88970412	Display LCD
88970413	Display LCD
88970414	Accessori? R f? Display LCD R
88970492	Kit utente
88970494	Kit utente
88970496	Kit utente
88970501	kit di programmazione
88970502	kit di programmazione
88970503	MTP6 / MTP8-50 / 50 - Cavi Modbus RJ45-DB9F
88970504	MTP8 / 70 - Kable Modbus DB9M-RJ45
88970510	500 mm di lunghezza cavo seriale DB9 Millenium 3 M?
88970692	MTP6 / 50 Anwenderkit em4 / Modbus
88970694	MTP8 / 50 Anwenderkit em4 / Modbus
88970696	MTP8 / 70 Anwenderkit em4 / Modbus
88970800	XA03
88970806	M3 CB20- 12E / 8A S 24VDC
88970808	M3 KIT20-Kit auf CD20 - 88.970.051 + 88.950.302
88970809	telaio di montaggio f? R CD12, CB12, XD10
88970810	telaio di montaggio f? R CD20, CB20, XD26
88970813	M3 KIT32- 88970161 + 88950302 + 88970211
88970814	M3 XD26- 16E / S 10A 12VDC
88970825	M3 KIT16- 88.970.141 + 88.950.307 88.970.270
88970840	M3 CB12- 8E / 4A S 12VDC
88970865	M3 CD12S 12VDC
88972250	XN06 Modbus RS485
88972805	XA04W 24VDC
88973001	M3 NBR12- 8E / 4A R 24VDC
88973002	M3 NBR12- 8E / 4A S 24VDC
88973061	M3 NBR26- 16E / R 10A 24VDC
88973062	M3 NBR26- 16E / S 10A 24VDC
88973211	M3 NBR32- 20E / R 12A 24VDC
88973231	M3 NBR40- 24E / R 16A 24VDC
88974021	M3 CB12- 8E / 4A R 24VDC
88974023	Controller Millenium 3 Smart Logic, 8 ingressi, 4 uscite, 100-240 VAC
88974024	3 Modulo logico
88974026	M3 CB12- 8E / 4S S 12VDC
88974031	M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC
88974033	M3 CB20- 12E / 8A R 230VAC
88974034	M3 CB20- 12E / 8A R 24VAC
88974042	M3 CD12- 8E / 4A S 24VDC
88974043	Controller Millenium 3 Smart Logic, 8 ingressi, 4 uscite, 100-240 VAC, display LCD
88974044	M3 CD12- 8E / 4A R 24VAC
88974045	M3 CD12- 8E / 4A R 12VDC
88974046	M3 CD12- 8E / 4A S- 12 VDC

Prodotto	Descrizione
88974051	M3 CD20- 12E / 8A R 24VDC
88974052	M3 CD20- 12E / 8A S 24VDC
88974053	Controller logico
88974054	Controller speciale
88974055	M3 CD20- 12E / 8A R 12VDC
88974080	M3 KIT SMART CD12- 24VDC
88974081	M3 KIT SMART CD12- 230VAC
88974082	M3 KIT SMART CD20- 24VDC
88974083	M3 KIT SMART CD20- 230VAC
88974084	M3 KIT SMART XD26- 24VDC
88974085	M3 KIT SMART XD26- 230VAC
88974106	M3 "SMART" Demokoffer
88974131	M3 XB10- 6E / 4A R 24 VDC
88974132	M3 XB10- 6I / 4A S 24 VDC
88974133	M3 XB10- 6E / 4A R 240 VAC
88974134	M3 XB10- 6E / 4A R 24 VDC
88974141	M3 XD10- 6E / 4A R 24 VDC
88974142	M3 XD10- 6E / 4A S 24 VDC
88974143	M3 XD10- 6E / 4A R 230 VAC
88974144	M3 XD10- 6E / 4A R 24 VAC
88974151	M3 XB26- 16E / 10A R 24 VDC
88974152	Relè intelligente
88974153	M3 XB26- 16E / R 10A 240VAC
88974154	M3 XB26- 16E / 10A R 24 VAC
88974155	M3 XB26- 16E / 10A R 12 VDC
88974161	M3 XD26- 16E / 10A R 24 VDC
88974162	M3 XD26- 16E / 10A S 24 VDC
88974163	controlli del circuito logico
88974164	Relè programmabile
88974165	M3 XD26- 16E / 10A R 12 VDC
88974166	M3 XD26- 16E / 10S S 12 VDC
88974250	M3 XN07
88974441	M3 CD12 RBT 8E / 4S 24VDC
88974561	M3 XD26 RBT 16E / 10S 24VDC
88980110	em4 Interfaccia USB nero