



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Deutsch (TE Connectivity)

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">0460-204-12141</a>	Contatto
<a href="#">0462-005-20141</a>	CONT SOC ASM
<a href="#">0462-201-16141</a>	Contatti della presa Nickel Crimp 16-20 AWG Power, lavorati
<a href="#">0462-203-12141</a>	Contatto
<a href="#">0462-209-1631</a>	Terminale automobilistico
<a href="#">0528-001-5005 DRC</a>	Scocca 900
<a href="#">1011-248-1205</a>	connettori
<a href="#">1060-16-0144</a>	Connettore
<a href="#">1062-12-0166</a>	Spina 12 poli, nera
<a href="#">1062-16-0122</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">1062-16-0144</a>	contatto
<a href="#">1062-20-0144</a>	connettori
<a href="#">114017-ZZ</a>	connettori
<a href="#">DT06-2S</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">2414-001-2486</a>	Connettore per il settore automobilistico
<a href="#">0460-215-16141</a>	PIN
<a href="#">0462-209-16141</a>	presa contatti
<a href="#">DRC26-40SA</a>	Connettore automotive
<a href="#">DRC26-50S01 50P PLUG ASM</a>	sockets with pims
<a href="#">DT04-08PA-C015</a>	Connettore a 8 poli con chiusure a crimpare
<a href="#">DT04-12PA</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">DT04-2P</a>	connettore
<a href="#">DT04-2P-C015</a>	DT RECP ASM
<a href="#">DT04-3P</a>	Connettore
<a href="#">DT04-6P</a>	Connettore recipiente MONTAGGIO
<a href="#">DT06-12SA</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT06-12SA-P012</a>	CONNETTORE
<a href="#">DT06-3S</a>	Connettore
<a href="#">DTM06-12SA</a>	(DTM PLUG ASM)
<a href="#">DTM04-2P</a>	connettore
<a href="#">DTP04-4P</a>	connector
<a href="#">DTP06-2S</a>	(DTP PLUG ASM)
<a href="#">DTT-16-00</a>	PINZA CRIMPATRICE
<a href="#">HD34-24-31PT</a>	presa di corrente
<a href="#">HD10-3-96P</a>	Pres a 3 vie
<a href="#">HD10-9-1939P</a>	Connettori a 9 poli, per tubi rigidi

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HD16-3-96S</a>	Connettore
<a href="#">HD16-5-16S</a>	connettore femmina
<a href="#">HD16-6-96S</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">HD16-9-96S</a>	connettori
<a href="#">HD34-24-31PT-B019</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HDP24-24-16PE</a>	Connettore
<a href="#">W12P</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">W12S-P012</a>	Connettore
<a href="#">W12S</a>	Wedge Lock
<a href="#">W2S-P012</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">W3S-1939-P012</a>	CHIUSURA A CUNEO
<a href="#">W4S-ZZ</a>	Connettore
<a href="#">W4S-P012</a>	connettore
<a href="#">W6P</a>	Connettore Wedglock
<a href="#">W6S</a>	Chiusura a cuneo
<a href="#">W8P</a>	Connettore
<a href="#">W8S</a>	serratura
<a href="#">WP-2S</a>	Connettori per il settore automobilistico
<a href="#">W2P</a>	Chiusura a cuneo
<a href="#">W4P</a>	connettori
<a href="#">DT06-4S</a>	connettore
<a href="#">DT04-4P</a>	Connettore
<a href="#">DRC26-50S04 50P PLUG ASM</a>	Assemblaggio connettore e spina
<a href="#">DT04-2P-CE02</a>	DT RECP ASM
<a href="#">DT06-2S-CE06</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">0411-291-1405</a>	Strumento di estrazione dei contatti 14-16 AWG
<a href="#">DTT-16-02</a>	Strumento Crimp mano
<a href="#">WM-12S</a>	Wedge Lock
<a href="#">DT06-12SB-P012</a>	CONNETTORE
<a href="#">DTHD06-1-8S</a>	CONNETTORE
<a href="#">DT06-12SC-P012</a>	CONNETTORE
<a href="#">DT06-12SD-P012</a>	CONNETTORE
<a href="#">DT04-2P-CE09</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DT04-3P-CE02</a>	DT RECP ASM
<a href="#">DT04-6P-CE02</a>	DT RECP ASM
<a href="#">DT06-2S-CE13</a>	connettore
<a href="#">DT06-3S-CE13</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT06-6S-CE06</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT2P-BT-BK</a>	BT DT 2 WY RC BLK
<a href="#">DT2S-BT-BK</a>	BT DT 2 WY PL BLK
<a href="#">DRC 26-24 SA</a>	Basta fare riferimento ai connettori automobilistici
<a href="#">DRC26-24SB</a>	Custodia per terminali femminili
<a href="#">DRC26-40SB</a>	Custodia per terminali femminili
<a href="#">DT06-6S</a>	connettori
<a href="#">HD36-18-8SN</a>	CONN PLUG HSG FEMALE 8POS INLINE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">DT06-2S-E008</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT06-6S-E008</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT04-12PA-E008</a>	DT RECP ASM
<a href="#">DT04-6P-CE09</a>	DT RECP ASM
<a href="#">W2S</a>	connettore Automotive
<a href="#">W3S</a>	Wedge Lock
<a href="#">1010-016-0406</a>	Guarnizione per connettore DT 4-pol
<a href="#">1010-017-0606</a>	Guarnizione per connettore DT 6-pol
<a href="#">HDP24-24-31PE-L017</a>	Connettore
<a href="#">DT06-12SC-CE06</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">DT 06-3 S-E008</a>	DT PLUG ASM
<a href="#">WP-4P</a>	Wedge Lock
<a href="#">WP-4S</a>	Wedge Lock
<a href="#">DTM13-12PA-R008</a>	Connettore
<a href="#">DT04-08PA</a>	Condividere 8 Way Accoppiamento
<a href="#">HD36-24-16PE</a>	PLUG ASM
<a href="#">HD36-24-16PN</a>	PLUG ASM
<a href="#">1062-16-0122</a>	Socket
<a href="#">DRC26-50S04</a>	Connettore rettangolare per presa automobilistica
<a href="#">HD10-9-1939PE</a>	connettori
<a href="#">DTP06-4S</a>	Connettore
<a href="#">HDC16-9</a>	Connettore
<a href="#">W3P</a>	serratura
<a href="#">DT04-3P-P006</a>	Connettore
<a href="#">DT04-3P-P007</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">DT16-18SB-K004</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DT16-18SA-K004</a>	connettori
<a href="#">W2SA</a>	Wedge Lock
<a href="#">W2SB</a>	Wedge Lock
<a href="#">1062-16-0622</a>	rotolo
<a href="#">1062-16-0644</a>	Contatto a pin per connettori elettrici
<a href="#">1062-16-0677</a>	ruolo
<a href="#">HD10-5-16P</a>	Connettore circolare a 5 pin
<a href="#">1060-16-0644 (Rolle 4000 ST.)</a>	Terninal Crimp oro
<a href="#">HDC16-3</a>	PARAPOLVERE
<a href="#">1062-16-0622</a>	Connettori automobilistici SZ 16 STAMP CONT SKT REEL OF 4000
<a href="#">DT06-4S-C015</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">HDC16-5</a>	PARAPOLVERE
<a href="#">P/N: 1011-347-0605 Type: DT06-6S</a>	Custodia per connettori sigillata a 6 pin
<a href="#">HDP26-24-19SN</a>	Connettore circolare a 24 pin
<a href="#">S-DTM 04-2 P</a>	Connettore sigillato a 2 pin
<a href="#">S-DTM 06-2 S</a>	Presa connettore sigillata a 2 pin
<a href="#">S-DTM 06-3 S</a>	Presa connettore sigillata a 3 pin
<a href="#">S-DTM 04-3 P</a>	Connettore sigillato a 3 pin
<a href="#">MC306E2-C-23-8SN</a>	Connettore Spina, F / O

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">455616-126-04</a>	Contatto, Fibra ottica
<a href="#">MC320E-C-23</a>	Parapolvere
<a href="#">0411-336-1605</a>	Strumento di estrazione
<a href="#">0413-217-1605</a>	connettori
<a href="#">PT101-0075-111-1110</a>	TRASDUTTORE
<a href="#">0460-202-20141</a>	Connettore rettangolare a 2 pin
<a href="#">114017</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">AT62-16-0122</a>	Contatto a pin 16 AWG per applicazioni industriali
<a href="#">DT06-2S-P004</a>	Presa connettore sigillata a 2 pin
<a href="#">W4S</a>	Morsetto a cuneo per custodia a 4 contatti DEUTSCH mother
<a href="#">1011-257-0205</a>	Custodia per connettori per uso industriale e automobilistico
<a href="#">1011-233-0305</a>	Custodia per connettori a 2 pin per applicazioni industriali
<a href="#">1011-261-0305</a>	Custodia per connettori a 2 pin per uso automobilistico e industriale
<a href="#">1011-241-0605</a>	Custodia per connettori a 2 pin per condizioni ambientali difficili
<a href="#">1011-269-0605</a>	Custodia per connettori a 2 pin per uso industriale e automobilistico
<a href="#">1011-237-0405</a>	Custodia per connettori a 2 pin per ambienti difficili
<a href="#">1011-265-0405</a>	Custodia per connettore a 2 pin con protezione IP67
<a href="#">1011-227-0205</a>	accessorio
<a href="#">1011-255-0205</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">1011-259-0305</a>	Custodia per connettori a 2 pin per applicazioni pesanti
<a href="#">1011-263-0405</a>	Custodia per connettori a 2 pin per uso industriale e automobilistico
<a href="#">1011-267-0605</a>	Custodia per connettore a 2 pin con sigillatura avanzata
<a href="#">0462-203-08141</a>	TERMINALE A FILO
<a href="#">MS3475W14-5PW</a>	connettore
<a href="#">DTS21Y09-98PN</a>	Connettore a 9 pin per ambienti difficili
<a href="#">DRC22-40PA</a>	Connettore circolare a 40 pin per il settore aerospaziale e militare
<a href="#">D38999/44FB5SN</a>	Connettore circolare ad alta densità per uso militare e aerospaziale
<a href="#">DTM06-12SB</a>	Connettore
<a href="#">0413-204-2005</a>	Tappo di chiusura
<a href="#">2000905-1</a>	slot del connettore
<a href="#">B-106-8401</a>	Connettore circolare a 4 pin per applicazioni automobilistiche
<a href="#">165590-1</a>	Connettore sigillato a 2 pin per ambienti difficili
<a href="#">DT04-08PA-L012</a>	Connettore automobilistico sigillato a 8 pin
<a href="#">DT06-08SA</a>	Ricettacolo a 8 vie
<a href="#">DTM04-08PA</a>	Connettore sigillato automobilistico a 8 pin
<a href="#">1060-20-0122</a>	Contatto
<a href="#">WM-8P</a>	Connettore cavo-scheda a 8 pin
<a href="#">539 635-1</a>	Connettore circolare a 4 pin per ambienti difficili
<a href="#">58583-1</a>	Connettore automobilistico sigillato a 2 pin
<a href="#">SRCS202416-A01</a>	Contatto femmina 0,5 a 1,82 mmq
<a href="#">SRCS205589-A01</a>	Contatto maschio da 0,5 a 1,82 mmq
<a href="#">1060-16-1222</a>	Contatto a pin 16 AWG per applicazioni industriali
<a href="#">M39029/58-360</a>	Contatto Pin
<a href="#">1062-16-0622</a>	connettore Automotive
<a href="#">776533-2</a>	Connettore cavo-scheda a 2 pin

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1438153-5</a>	Connettore automobilistico sigillato a 4 pin
<a href="#">DRC16-70SAE</a>	Connettore circolare a 16 pin con filettature SAE
<a href="#">1062-16-0622 (pack 1x100)</a>	Contatto a perno 16 AWG per applicazioni industriali (confezione da 100)
<a href="#">HDP26-24-29PE-L015</a>	connettore Automotive
<a href="#">DT04-3P-EP10</a>	connettore Automotive
<a href="#">HD34-24-31PE</a>	Connettore
<a href="#">MS3475W14-5S</a>	Spec MIL circolari Connettore
<a href="#">M39029/4-111</a>	Circolari MIL Spec Contatti
<a href="#">M39029/5-116</a>	Circolari MIL Spec Contatti
<a href="#">MS3476W24-31SX</a>	Spec MIL circolari Connettore
<a href="#">MS3474W14-5P</a>	Spec MIL circolari Connettore
<a href="#">MS3474W14-4S</a>	Spec MIL circolari Connettore
<a href="#">DT06-3S-P032</a>	connettore
<a href="#">DT06-3S-P006</a>	Terminazione spina resistore
<a href="#">0462-201-1631</a>	presa di corrente
<a href="#">W3S-P012</a>	Wedge Lock
<a href="#">0460-202-16141</a>	Contatti in nichel Crimp 16-20 AWG Power, lavorati
<a href="#">DMC-MD 26 A-K-T</a>	Connettore industriale a 26 pin con opzione di codifica
<a href="#">DMC-MD 26 B-K-T</a>	Connettore industriale a 26 pin con chiave per ambienti difficili
<a href="#">DMC-MD 20 A</a>	Connettore industriale a 20 pin per applicazioni standard
<a href="#">DMC-MD 20 B</a>	Connettore industriale a 20 pin per connessioni sicure
<a href="#">2226454-1</a>	Connettore automobilistico a 4 pin con custodia sigillata
<a href="#">2226455-1</a>	Connettore automobilistico sigillato a 4 pin
<a href="#">787-8055-21M</a>	Connettore circolare per ambienti difficili
<a href="#">D38999/26WE35PB</a>	Connettore circolare di livello militare con guscio protettivo
<a href="#">D38999/24WA35PN</a>	Connettore militare circolare con 35 pin
<a href="#">D38999/26WD19PN</a>	Connettore militare circolare con 19 pin
<a href="#">D38999/26WA98SN</a>	Connettore militare circolare con guscio protettivo
<a href="#">D38999/24WB2SN</a>	Connettore circolare con contatto a 2 pin e guscio protettivo
<a href="#">D38999/26WB2PN</a>	Connettore militare circolare con contatto a 2 pin e guscio protettivo
<a href="#">MS3475W22-55S</a>	connettore
<a href="#">D38999/26WJ35PN</a>	Connettore militare circolare con 35 pin
<a href="#">D38999/26WG35SA</a>	Connettore circolare con 35 pin e guscio protettivo
<a href="#">WM-3S</a>	connettori automobilistici
<a href="#">WM-2S</a>	Connettori automotive
<a href="#">1060-20-0222</a>	connettori automobilistici
<a href="#">1062-20-0222</a>	connettori automobilistici
<a href="#">WM-2P</a>	Connettori automotive
<a href="#">3-1734839-1</a>	Connettori FFC e FPC
<a href="#">DTM06-3S</a>	Connettore
<a href="#">DTM06-2S</a>	Connettore
<a href="#">HD36-24-31SE-059</a>	Connettore militare circolare ad alta densità con 31 pin
<a href="#">HD36-24-31PE-059</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HD36-24-23SE-059</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HD36-18-14SE-059</a>	Connettore automobilistico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HDP26-24-35PN</a>	Connettore militare circolare con 35 pin e guscio protettivo
<a href="#">HDP26-24-35SE</a>	Connettore militare circolare ad alta densità con 35 pin e design sigillato
<a href="#">1060-16-0122</a>	connettori
<a href="#">1011-268-0605</a>	roseham casing 90
<a href="#">0462-201-2031</a>	Connettore elettrico a 2 pin per uso automobilistico e industriale
<a href="#">0460-202-2031</a>	Connettore elettrico a 2 pin per uso automobilistico e industriale
<a href="#">0460-202-1631</a>	pin CONT
<a href="#">CEV1695-0063-A0001</a>	Spina
<a href="#">CEV1695-0001-00000</a>	Base
<a href="#">ETPS41D18BUZW</a>	RELÈ
<a href="#">HDT-48-00</a>	Strumento di crimpatura
<a href="#">0411-310-1605</a>	Utensili di inserimento/estrazione
<a href="#">WM-6S</a>	morsetto per connettore
<a href="#">0462-201-20141</a>	Contatto del connettore
<a href="#">DT-RT1</a>	strumento di estrazione dei contatti misura 16
<a href="#">1060-20-0244</a>	Connettore elettrico a 2 pin per ambienti difficili
<a href="#">DT04-4P-RT03</a>	Connettore sigillato a 4 pin per applicazioni industriali
<a href="#">DT04-4P-CE09</a>	Connettore sigillato compatto a 4 pin per condizioni difficili
<a href="#">DT04-3P-CE04</a>	Connettore sigillato a 3 pin per uso industriale e automobilistico
<a href="#">HD16-9-16S</a>	connettori
<a href="#">DT06-2S-EP06</a>	tappo
<a href="#">DT04-2P-E005</a>	presa di corrente
<a href="#">DT06-4S-EP06</a>	tappo
<a href="#">DT04-4P-E005</a>	presa di corrente
<a href="#">1060-16-0622</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">DTS31W25-20PNE</a>	Connettore circolare a 20 pin per ambienti difficili
<a href="#">HD36-18-14 SN-059</a>	Connettore per cavo
<a href="#">HD16-9-1939 SE</a>	Connettore per cavo
<a href="#">HDP24-24-31SE-L017</a>	Connettore circolare Heavy-Duty a 31 pin
<a href="#">16-04477</a>	Contatto a pin per connessioni elettriche affidabili
<a href="#">DTM04-2P-E007</a>	Connettore
<a href="#">DTM06-2S-E007</a>	ASM SPINA DTP
<a href="#">DT06-2S-C015</a>	Connettore
<a href="#">1011-026-0205</a>	parte di fissaggio
<a href="#">0413-216-2005</a>	connettori
<a href="#">1-967402-3</a>	Custodia per connettore sigillata a 6 pin
<a href="#">HDP24-18-6PN-C030</a>	Connettore circolare Heavy-Duty a 6 pin
<a href="#">0462-203-04141</a>	Contatto a 16 pin per connettori elettrici
<a href="#">114019-ZZ</a>	Custodia per connettori per impieghi gravosi per uso industriale
<a href="#">1010-009-0206</a>	Connettore a 2 pin ad alte prestazioni
<a href="#">962971-1</a>	Custodia per connettori sigillata a 4 pin per sistemi automobilistici
<a href="#">DMC-MD 20 N</a>	Connettore industriale a 20 pin per ambienti difficili
<a href="#">ASU103-03PA-HE</a>	Connettore automobilistico a 3 pin ad alte prestazioni
<a href="#">DT4-1 (0462-209-16141)</a>	connettore
<a href="#">HDP26-24-23SE-L017</a>	Connettore automobilistico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">DT12S-BT-BK</a>	Custodia per connettore sigillata a 12 pin per uso automobilistico
<a href="#">DT12P-BT-BK</a>	Spina sigillata a 12 pin per applicazioni automobilistiche
<a href="#">DT06-12SA-EP06</a>	Pres a sigillata a 12 pin per ambienti difficili
<a href="#">HDP26-24-23ST</a>	Connettore circolare a 23 pin per applicazioni pesanti
<a href="#">DT06-3S-EP09</a>	Pres a sigillata a 3 pin per applicazioni automobilistiche
<a href="#">DT06-08SA-EP06</a>	Pres a sigillata a 8 pin per ambienti difficili
<a href="#">DT06-12SB-EP06</a>	Pres a sigillata a 12 pin con maggiore durata
<a href="#">DT06-12SC-EP06</a>	Pres a connettore sigillata a 12 pin
<a href="#">HDP26-24-29SE</a>	Connettori automobilistici PLUG ASM
<a href="#">HDP26-24-31PE-L015</a>	Connettore
<a href="#">HDP26-24-31SE-L015</a>	connettore
<a href="#">HDP26-24-23PE-L015</a>	connettore
<a href="#">HDP26-24-23SE-L015</a>	connettore
<a href="#">HDP24-24-23PE-L015</a>	Connettore
<a href="#">HDP24-24-31PE-L015</a>	Connettore HDP20
<a href="#">hdp24-24-31se-l015</a>	Connettore HDP20
<a href="#">DRC12-24PA</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DRC12-70PA</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DRC16-24SA</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DRC16-70SA</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HD36-18-20SN</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HD34-18-20PN</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">HDC26-24</a>	Connettore circolare Heavy-Duty a 24 pin
<a href="#">1062-16-0622</a>	Contatto a 16 pin per connettori industriali
<a href="#">HD34-18-14PE</a>	CONNETTORE MASCHIO
<a href="#">0515-015-4005</a>	connettori
<a href="#">DT06-12SB</a>	connettori
<a href="#">DT04-12PB-BL11</a>	connettori
<a href="#">D38999/20WG11PN</a>	Connettore circolare MIL Spec
<a href="#">AS107-98PN</a>	CONNETTORE
<a href="#">DTS20W09-98PN</a>	Connettore circolare
<a href="#">WM-2SB</a>	connettori
<a href="#">WM-2SA</a>	Connettore
<a href="#">BTF3-25-18-1-ZB-SB</a>	guscio posteriore
<a href="#">BTF3-25-16-1-ZB-SB</a>	guscio posteriore
<a href="#">HD10-9-1939PE-B022</a>	Connettore
<a href="#">HDP24-24-29PE</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DTP06-2S-EE01</a>	Custodia per presa a 2 vie
<a href="#">HD34-24-31PE-059</a>	Connettori automotive
<a href="#">HD34-24-31SE-059</a>	Connettori automotive
<a href="#">DRB16-102SAE-L018</a>	connettori
<a href="#">DRB102-BT</a>	connettori
<a href="#">1062-20-0622</a>	Pin Contact, misura 20
<a href="#">1062-16-1422</a>	Pin Contact, misura 16
<a href="#">1060-12-0144</a>	Pin Contact Gold Crimp



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1062-12-0144</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DT04-3P-L012</a>	
<a href="#">W316TF15-64SN</a>	Connettore circolare, misura 15
<a href="#">DRC18-40SA</a>	
<a href="#">DRC12-40PA</a>	
<a href="#">SIM2N44KG</a>	Connettore rettangolare Mil Spec
<a href="#">W3P-1939</a>	
<a href="#">DT04-3P-E008</a>	connettori
<a href="#">W3S-1939</a>	connettori
<a href="#">DTM06-6S-E007</a>	connettori
<a href="#">DT06-6S-CE02</a>	Connettore rettangolare 6
<a href="#">DRC16-40S</a>	connettori
<a href="#">DTT-12-00</a>	Utensile per crimpare i contatti 12
<a href="#">DTT-20-00</a>	utensile a crimpare
<a href="#">2305570-1</a>	Custodia per connettori rettangolare
<a href="#">DTS31W25-20PNI</a>	Connettore circolare per impieghi gravosi
<a href="#">81539-20</a>	TAPPO ISOLANTE
<a href="#">M39029/22-192</a>	presa di contatto
<a href="#">M81969/14-11</a>	APPARECCHIATURA DI POSIZIONAMENTO/SMONTAGGIO DELLA PRESA
<a href="#">M15570-22-1</a>	Strumento di inserimento/estrazione per contatti, 22 AWG
<a href="#">DT04-4P-EP13</a>	Connettore
<a href="#">HD36-24-31SE</a>	Connettore
<a href="#">58529-2</a>	pinze crimpatrici
<a href="#">D369-MR66-NS1</a>	Connettore
<a href="#">49935</a>	pinze crimpatrici
<a href="#">DTHD04-1-12P-E003</a>	connettori
<a href="#">HDP24-18-21PN</a>	Connettore
<a href="#">DT04-6P-CE01</a>	Connettore
<a href="#">174359-2</a>	Connettore
<a href="#">D369-HR33-NS0</a>	connettore
<a href="#">DTS31W25-20PNK</a>	Connettore circolare per impieghi gravosi
<a href="#">DTS31W25-20PNH</a>	Connettore circolare per impieghi gravosi
<a href="#">HDP26-24-29SE-L015</a>	Connettori automobilistici PLUG ASM
<a href="#">DT04-4P-E008</a>	Connettore
<a href="#">DT04-6P-L012</a>	
<a href="#">0411-240-2005</a>	Utensile
<a href="#">HD16-3-16S</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">EN2997SE60898FN</a>	Connettore
<a href="#">DT06-4S-E008</a>	
<a href="#">EN2997SE60803FN</a>	Connettore
<a href="#">EN2997SE61212FN</a>	Connettore
<a href="#">0411-204-1605</a>	Strumento di estrazione dei contatti 16-18 AWG
<a href="#">0411-337-1205</a>	strumento di estrazione dei contatti misura 12
<a href="#">CTJ620E06N-5145</a>	Moduli di connessione finale
<a href="#">HDP26-24-29SE-L017</a>	Connettore rettangolare, 29 cavità

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HDP24-24-29PE-L017</a>	Connettore rettangolare, 29 cavità
<a href="#">HDP26-24-31SE-L017</a>	Connettore rettangolare, 31 cavità
<a href="#">HDP26-24-47SE-L017</a>	Connettore rettangolare, 47 cavità
<a href="#">HDP24-24-47PE-L017</a>	Connettore rettangolare, 47 cavità
<a href="#">0460-010-20141</a>	Contatto a 20 pin
<a href="#">YW316TF13-41SN0000</a>	Connettore circolare, misura 13
<a href="#">006-0910-14</a>	Scocca tonda MIL/Specifica
<a href="#">EN3155-016M2018</a>	Contatto
<a href="#">DT06-3S-C015</a>	
<a href="#">DT04-4P-C015</a>	
<a href="#">DT06-6S-C015</a>	
<a href="#">DT06-12SA-C015</a>	
<a href="#">1011-245-0805</a>	maschio-8
<a href="#">HD34-24-9SN-L005</a>	Connettore automobilistico
<a href="#">DRC16-40S-P013</a>	Connettore
<a href="#">D38999/26WB35SN</a>	Connettore tondo con specifiche MIL
<a href="#">ASL106-05PN-HE</a>	Connettore circolare, 5 posizioni
<a href="#">ASU103-03PN-HE</a>	Connettore circolare, 3 posizioni
<a href="#">ASL_106-05PA-HE</a>	Connettore circolare, 5 posizioni
<a href="#">AS107-98PA</a>	Connettore circolare, 98 posizioni
<a href="#">AS107-98PN</a>	Connettore circolare, 98 posizioni
<a href="#">020-0008-20</a>	Contatto a 20 pin
<a href="#">DT04-4P-RT01</a>	Connettore
<a href="#">006-1189-20</a>	Contatti del connettore di ingresso/uscita
<a href="#">1-967325-2</a>	connettori
<a href="#">HDP26-24-47SE-L015</a>	Connettore rettangolare, 47 cavità
<a href="#">1011-249-1205</a>	Connettori automobilistici
<a href="#">FS-02</a>	Sensore di flusso
<a href="#">EV100AAANA</a>	contattori
<a href="#">DTM04-12PA</a>	Custodia per spina a 12 vie
<a href="#">WM-12P</a>	Connettore a 12 vie
<a href="#">DS07-27S-059</a>	
<a href="#">4702-10-0105</a>	
<a href="#">4702-10-0106</a>	
<a href="#">PVR3-380/480</a>	protettore
<a href="#">M81714/61-0Z</a>	
<a href="#">M81714/67-05</a>	
<a href="#">DTS26W09-35PN</a>	
<a href="#">DTS26W11-98PN</a>	
<a href="#">2288276-2</a>	
<a href="#">M39029/22-605</a>	