



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dirak

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">209-0216.00-00000 / 782 10 482</a>	Kantenschutzdichtprofil
<a href="#">56195100565/60</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">922 10 439</a>	cerniera avvitabile
<a href="#">212-9083.00-00000</a>	Cerniera a vite sinistra
<a href="#">200-9036.00-00000</a>	Custodia con scocca
<a href="#">200-9108.00-00000 Actuation Db5 GDZn chromed</a>	Inserire
<a href="#">200-0606.00-00000 tongue steel galvanised H6 - L35 mm</a>	arance
<a href="#">217-9202</a>	cerniera AP
<a href="#">208-9648 (801 10 549)</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-1802.00-00000</a>	O-Ring
<a href="#">208-9203.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-9305.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-1206.93</a>	Molla di messa a terra
<a href="#">208-1801.00-00000</a>	O-Ring
<a href="#">267-9106.00-00000</a>	cerniera
<a href="#">204-0111.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9101.00-00000</a>	Cerniera per custodie industriali
<a href="#">209-0802.00-00000</a>	Cantonerias
<a href="#">212-9027.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">922 10 479</a>	cerniera a vite
<a href="#">923 10 629</a>	lucchetto passa-lucchetto
<a href="#">610-9539.07-07101</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">610-9901.00-00001</a>	batteria gel piombo MLR batteria
<a href="#">209-0212.00-00000</a>	profilo di tenuta
<a href="#">269-1505.00-00000</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">230-9309</a>	Coperchio telescopico con 10 picchetti
<a href="#">209-0503.00-00000</a>	Guarnizioni per finestre EPDM
<a href="#">209-0602 / 725 10 306</a>	filler
<a href="#">228-9001.00-00000 / 921 10 651</a>	Chiusura con catenaccio
<a href="#">213-0403.00-00000</a>	Tubo in acciaio
<a href="#">218-9306.00-00000</a>	cerniera a vite in acciaio inox
<a href="#">610-9639.00-11356</a>	Chiusura a un quarto di giro con compressione
<a href="#">610-5901.00-00C13</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">610-5902.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro con compressione
<a href="#">607-5959.00-00400</a>	Sensore porta
<a href="#">267-9003</a>	Cerniera

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">209-0202.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">801 10 507 (213-9001.00-00060)</a>	Manico pieghevole
<a href="#">922 10 424</a>	Cerniera a vite
<a href="#">407-9606.00-00020</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9043</a>	Cerniera per custodie industriali
<a href="#">200-9124.00-00000 / PN: 923 10 520</a>	Cerniera per porte
<a href="#">200-0524.00-00000 / PN: 923 10 830</a>	Cerniera per porte
<a href="#">264-9009.00-00000 (923 11 304)</a>	chiusura a scatto
<a href="#">218-9103</a>	Cerniera a vite
<a href="#">243-9008.00-00000</a>	Maniglia con meccanismo di bloccaggio
<a href="#">407-9101.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-9022.00-00000</a>	Montaggio rapido
<a href="#">208-1502.04-00001</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">243-9012.00-00001</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">243-9013.00-00001</a>	Chiusura a maniglia girevole con meccanismo di bloccaggio
<a href="#">208-1402.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">243-9004.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">243-9006.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">220-9209.00-07200</a>	Cyl battente (H = 19,5 millimetri)
<a href="#">220-9214.00-07200</a>	Cilindro quarto di giro
<a href="#">220-9221.00-07200</a>	Cilindro zinco chiavistello girevole, nero
<a href="#">220-9208.00-07200 (923 10 753)</a>	cilindro Voreiber (H = 13,5 millimetri)
<a href="#">220-9215.00-07200</a>	quarto cilindro turno (H = 19,5 millimetri)
<a href="#">220-9222.00-07200</a>	bullone girevole cilindro
<a href="#">220-9211.00-07200</a>	quarto cilindro turno (H = 13,5 millimetri)
<a href="#">220-9217.00-07200</a>	quarto cilindro turno (H = 13,5 millimetri)
<a href="#">220-9224.00-07200</a>	Cilindro zinco chiavistello girevole, nero
<a href="#">220-9212.00-07200</a>	quarto cilindro turno (H = 19,5 millimetri)
<a href="#">220-9218.00-07200</a>	quarto cilindro turno (H = 19,5 millimetri)
<a href="#">220-9225.00-07200</a>	Cilindro zinco chiavistello girevole, nero
<a href="#">213-9001.00-00060</a>	maniglia incassata incernierato
<a href="#">209-0213</a>	profilo di tenuta
<a href="#">209-A254.80-00000</a>	SEAL, COMBINAZIONE, PROFILO KSD
<a href="#">200-9201.00-00000</a>	Cil. spagnolet
<a href="#">923 10 560/ 200-0418</a>	lingua
<a href="#">107-9005.00-00000</a>	Perno di leva SOFT LINE con copertura
<a href="#">100-9033.00-00000</a>	adattatore lingua
<a href="#">200-2811.35-00000</a>	distanziatore
<a href="#">243-9211.00-00000</a>	Cerniera completa
<a href="#">209-0205.00-00000</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">95922 10 635</a>	cerniera nascosta
<a href="#">200-0526</a>	Cerniera per porte
<a href="#">923 10 872</a>	alloggiamento del bullone Rotary
<a href="#">200-0901.00-00000</a>	Guarnizione
<a href="#">100-9140.00-00006</a>	Serratura porta attuatore

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">221-9101.00-00000</a>	Fermaporta in acciaio inossidabile
<a href="#">213-0405.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">213-0408.00-1500</a>	Tubo d'acciaio, copertura
<a href="#">213-0101.03-00000</a>	supporto finale per tubo in acciaio
<a href="#">213-0102.03-00000</a>	Supporto centrale per il tubo d'acciaio
<a href="#">213-0403</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">922 10 453</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">216-9003.00-00000</a>	cerniera
<a href="#">216-9004.00-00000</a>	Cerniera
<a href="#">218-9309.00-00000</a>	cerniera
<a href="#">216-9001.00-0000</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">237-9051.00-00000</a>	alloggiamento di blocco
<a href="#">237-0401.06-07035</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">208-9051</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-9301.00-00000</a>	alloggiamento di blocco
<a href="#">208-9403</a>	Adattatore con vite dentata di bloccaggio per linguetta in acciaio
<a href="#">200-9233.00-00000</a>	Cerniera per porte
<a href="#">200-0414.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">255-9813.00-00000</a>	Safety Quarter Turn IP65
<a href="#">100-9755.00-00000</a>	camma della ruota
<a href="#">200-4703.03-00000</a>	Maniglia fot twist lock
<a href="#">281-9006.00-00000</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">200-9599.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">100-0545.15-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">800-0016.00</a>	GUARNIZIONE CIRCOLARE
<a href="#">207-9003.00-00000</a>	Oscillazione bloccaggio della leva aumenta PA
<a href="#">223-9001.00-00000</a>	Maniglia con meccanismo di bloccaggio
<a href="#">263-9010.00-00000</a>	dentifricio a doppia sfera, ottone cromato
<a href="#">307-9104.00-00000</a>	Base Swing Handle
<a href="#">801 10 552</a>	CHIAVE
<a href="#">208-9001 (923 10 600)</a>	Blocco Bar dx / sx
<a href="#">923 11 522</a>	Blocco a scatto
<a href="#">204-0108.00-0000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">307-9501.00-00000</a>	PHZ base di azionamento DB3
<a href="#">213-0202.03-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">205-9503.00-02233 (801 10 389)</a>	chiave di ricambio, serratura 2233
<a href="#">213-0201.03-00000</a>	Maniglia a ponte
<a href="#">213-0204.03-00000</a>	Maniglia a ponte
<a href="#">213-0203.03-00000</a>	Maniglia a ponte
<a href="#">265-9605.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">208-9210.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">8773501</a>	maniglia
<a href="#">273-0802.00-00000</a>	Profilo rettangolare
<a href="#">204-0102.00-00000</a>	Chiave
<a href="#">217-9301.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">369-0483.00-00000</a>	Chiusura a scatto
<a href="#">218-9303.00-00000</a>	Cerniera (e) avvitabile (e)
<a href="#">791 10 346</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">218-9104.00-00000 old code; new code 218-9104</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">207-9417</a>	Maniglia girevole doppia serratura
<a href="#">200-9401.00-00000</a>	Chiusura rotativa con maniglia a scrocco
<a href="#">200-9077.00-00000</a>	Chiusura rotativa con maniglia a scrocco
<a href="#">200-9159.00-00000</a>	Chiusura rotativa con maniglia a scrocco
<a href="#">204-0407.03-00000</a>	Chiusura rotativa con maniglia a scrocco
<a href="#">207-2702.03</a>	Adattatore per foro quadro
<a href="#">209-0820.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">282-9502</a>	Serrature
<a href="#">200-9319</a>	TIRANTE CROMATO
<a href="#">200-0436</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">218-9402.00-00000</a>	Cerniera
<a href="#">861-0176.07-00005</a>	Rondella
<a href="#">448-9001.00-01416</a>	Chiusura Mini Twist con linguetta diritta
<a href="#">448-9001.00-01113</a>	Chiusura Mini Twist con linguetta diritta
<a href="#">209-0201 (782 10 422) 1 pcs=50m</a>	Profilo di tenuta
<a href="#">922 10 347</a>	Cerniera a vite
<a href="#">922 10 431</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">295-9002-00-00003</a>	Chiusura
<a href="#">56121191020/60</a>	nottolino
<a href="#">248-9601.00-00003</a>	Chiusura rotativa a compressione
<a href="#">248-9651.00-00003</a>	Chiusura rotativa a compressione
<a href="#">212-9083</a>	cerniera
<a href="#">PA6 GF40</a>	Componente del materiale in poliammide
<a href="#">230-9308.00-00000</a>	Chiavistello telescopico
<a href="#">230-9401.00-00000</a>	Staffa di montaggio completa
<a href="#">213-0703.03-00000</a>	Guscio maniglia
<a href="#">282-9601</a>	Chiusura a scatto in acciaio inossidabile
<a href="#">923 10 786 (207-9528)</a>	Linguetta ala
<a href="#">922 10 523(216-9116)</a>	cerniera a scomparsa
<a href="#">923 11 359 (107-9282)</a>	Leva perno per cilindro cavo lungo 40 mm
<a href="#">200-9123 (923 10 476)</a>	Insero chiusura a pettine
<a href="#">100-9601 (923 11 620)</a>	Corpo chiusura
<a href="#">406-9001.00-00022</a>	Torce TRENTA, per applicazioni pesanti
<a href="#">225-2003</a>	Profilo rettangolare
<a href="#">295-9001.33-20001</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">721 10 302</a>	Profilo nebbia
<a href="#">209-0704 / 782 10 334</a>	Profilo di tenuta
<a href="#">922 10 664</a>	cerniera a scomparsa
<a href="#">923 10 938</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">801 10 380</a>	Chiavi di ricambio
<a href="#">205-9501.00-01333</a>	chiave

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">922 10 510</a>	Cerniera a vite
<a href="#">921 10 591 (211-9209)</a>	Profilo semicilindrico
<a href="#">923 10 792 (107-9209)</a>	Leva basculante con tappo e coperchio cilindro
<a href="#">216-9033</a>	cerniera a scomparsa
<a href="#">212-9038.00</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-900</a>	Blocco asta
<a href="#">208-9206</a>	Azionamento
<a href="#">204-0107</a>	Chiave per pattumiera, GdZn, punta doppia 3 mm
<a href="#">200-0626</a>	Linguetta, Acciaio Zincato, L=35 mm,
<a href="#">208-9733.00-00720</a>	Barra piatta con rulli di sovraccarico, L=720 mm
<a href="#">208-1523.54</a>	Barra guida, slide-on, PA
<a href="#">923 11 648</a>	maniglia girevole
<a href="#">782 10 433</a>	Profilo di tenuta EMC, autobloccaggio
<a href="#">212-9038.00-00000 / 922 10 618</a>	Cerniera Pr 05 armadio a fila 180°
<a href="#">213-9201</a>	Manico in plastica con tappo
<a href="#">218-9218.00-00000</a>	Cerniera a vite
<a href="#">218-9219.00-00000</a>	Cerniera a vite
<a href="#">213-9101.00-00060</a>	Manico pieghevole
<a href="#">923 10 984</a>	Blocco a scatto
<a href="#">218-9208</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">216-9022</a>	cerniera che scompare
<a href="#">282-9413.00-00020</a>	Chiusura a leva di compressione
<a href="#">Pr05 180°</a>	Cardine
<a href="#">230-9501</a>	Supporto telescopico
<a href="#">230-9502</a>	Supporto telescopico
<a href="#">860-0048.07-00420</a>	bullone oculare
<a href="#">294-9118.00-00050</a>	Elementi di fissaggio
<a href="#">218-9208</a>	Cerniera
<a href="#">200-9331</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">200-0644</a>	Cerniera per porte
<a href="#">924 10 341</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-5507.00-00045</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">921 10 373</a>	Blocco asta
<a href="#">209-0803.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">200-9481.00-00000</a>	Chiusura rotante
<a href="#">201-9020.00-00500</a>	Sistema di chiusura a più punti
<a href="#">213-0404.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">211-9003</a>	Profilo: mezzo cilindro
<a href="#">216-9013</a>	Cerniera a scomparsa
<a href="#">201-9020.00-00900 (923 11 398)</a>	barra tonda con ruote per casseruola
<a href="#">235-9003</a>	Serratura a vite
<a href="#">200-9633</a>	Guida ad asta tonda
<a href="#">235-1002</a>	Rifinitura
<a href="#">207-9040</a>	Leva girevole
<a href="#">209-0302.00-00000</a>	profilo di sigillatura della porta

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">216-9103.00-00000</a>	cardine
<a href="#">11556</a>	cerniere
<a href="#">235-9014</a>	blocco asta
<a href="#">KLEBER 30C</a>	tampone adesivo
<a href="#">922 10 607</a>	rotolo di nastro saldato
<a href="#">224-9104</a>	Cerniera a vite
<a href="#">246-0103.03</a>	Sgancio rapido
<a href="#">208-9107</a>	Blocco asta
<a href="#">207-9262</a>	braccio girevole
<a href="#">921 10 482 / 208-1501.03</a>	Guida canna
<a href="#">208-9902.00-00020</a>	Girocollo mulinello
<a href="#">243-9103</a>	Cerniera Bock
<a href="#">220-9303</a>	Sim on/off
<a href="#">200-0435</a>	linguetta, acciaio zincato
<a href="#">224-9009</a>	Cerniera ad angolo
<a href="#">255-9405</a>	chiusure di sicurezza,
<a href="#">204-0105</a>	chiave cava
<a href="#">407-9603.00-00020</a>	Braccio girevole con interruttore
<a href="#">208-9502</a>	tag chiave
<a href="#">208-9207</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">243-9106.00-00000</a>	cerniera dissipata 120°
<a href="#">922 10 336</a>	cerniera avvitabile
<a href="#">923 11 389</a>	MANIGLIA A FARFALLA CON ADATTATORE
<a href="#">200-5325</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9048</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">200-9131</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">204-0408.03</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9113</a>	Fessura per inserto 2x4 mm, stampo in zinco, cromato
<a href="#">923 11 505 (207-9417)</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">922 10 455 (222-9001)</a>	Anello
<a href="#">212-9505.00-00000</a>	Cerniera
<a href="#">212-9035.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">P/N: 11557, Type: Modell 2000</a>	Cerniera INOX
<a href="#">56195101262/60</a>	guarnizione
<a href="#">264-9102</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-8097.00-00000</a>	Alloggiamento completo Bundesbahn
<a href="#">213-0107.03-00000</a>	Maniglia
<a href="#">212-9513.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9121</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">204-0104</a>	chiusure vuote
<a href="#">273-2008</a>	Profilo in gomma espansa
<a href="#">921 10 946</a>	Semicilindrico con azionamento
<a href="#">209-0820.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">216-9025.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">220-9313.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">213-9201.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">200-9427.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">264-9102.00-00000</a>	Chiusura a scatto
<a href="#">922 10 424/ 218-9208</a>	cerniera a vite
<a href="#">P/N: 923 11 399, Type: 201-9020.00-01100</a>	Barra tonda con rulli per casseruola
<a href="#">921 10 623</a>	guida asta
<a href="#">P/N: 921 10 591, Type: 211-9209.00-00000</a>	Profilo: mezzo cilindro
<a href="#">P/N: 923 10 780, Type: 207-9001</a>	Chiusura a leva girevole
<a href="#">P/N: 923 10 735, Type: 200-9603</a>	Adattatore per barra tonda
<a href="#">P/N: 923 10 911, Type: 207-9530</a>	lingua alare
<a href="#">P/N: 921 10 428, Type: 204-0108</a>	Chiave a doppio bit
<a href="#">923 11 580/100-9081.00-20030</a>	Squadra che gira cilindro
<a href="#">921 10 463</a>	ribasamento
<a href="#">923 10 787</a>	Lunghezza 400 mm
<a href="#">923 10 385</a>	Barra tonda con rulli per casseruole
<a href="#">923 11 565</a>	Leva oscillante
<a href="#">923 11 794</a>	Twist lock a compressione
<a href="#">000 00 000 (for 407-9047)</a>	Leva a battente Softline
<a href="#">923 10 705</a>	lingua
<a href="#">211-9505</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">418-9301.40-00014</a>	cerniera a clip
<a href="#">418-9303.40-01014</a>	cerniera a clip
<a href="#">p/n :782 10 436 Type: 209-0820</a>	profilo di protezione dei bordi
<a href="#">200-9937.00-00000</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">200-5508.00-00065</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">P/N: 922 10 526, Type: 233-9203</a>	cardine
<a href="#">Art.-Nr. 922 10 479</a>	cerniera a vite
<a href="#">209-0201.00-00000</a>	Pezzo da 50 metri
<a href="#">218-9108.00-00000</a>	Cerniera
<a href="#">218-9109.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">100-9044.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">P/N: 922 10 549, Type: 218-9202</a>	cerniera a vite
<a href="#">200-9120.00-00000</a>	Inserire acciaio inossidabile
<a href="#">200-9044.00-00000</a>	Poliammide a quarto di giro
<a href="#">208-9305</a>	Distintivo per Rod Latch
<a href="#">208-1501.03-00000 / 921 10 482</a>	Rod Guide FS 23mm
<a href="#">922 10 635</a>	.
<a href="#">200-0514.00-00000</a>	Cams L35/45 in acciaio inossidabile
<a href="#">209-0206.00-00000</a>	profilo di tenuta
<a href="#">208-9801.00-00000</a>	Chiusura a barra con quarto di giro
<a href="#">208-9003.00-00000 / 921 10 680</a>	Chiusura a barra
<a href="#">209-0808.00-00000</a>	Protezioni dei bordi in PVC
<a href="#">P/N: 782 10 436, Type: 209-0820</a>	Profilo di protezione dei bordi
<a href="#">200-9605.00-00000</a>	Linguetta scrocco GDZN destra
<a href="#">230-9001.00-00000</a>	Supporto telescopico



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">209-0813</a>	PROFILO DI PROTEZIONE BORDI
<a href="#">208-9002.00-00000</a>	Lucchetto da palo
<a href="#">216-9032.00-00000</a>	cerniere nascoste
<a href="#">200-0424</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">209-0201.00-00000 / 782 10 422</a>	Seal
<a href="#">218-9004</a>	CERNIERA A VITE
<a href="#">204-0702.80-00000</a>	chiave ferroviaria universale
<a href="#">200-9135</a>	MANIGLIA A STELLA
<a href="#">292-0605.00-00000</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">200-4103.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">407-9601.00-00020</a>	Maniglia oscillante RS PrC
<a href="#">213-0705.51-00000 / PN: 923 10 540</a>	pannello di presa, PA, può essere agganciato
<a href="#">248-9601.00-00002</a>	Chiavistello a compressione Pr22.1 con aletta
<a href="#">251-9101.00-00000</a>	Cerniera scorrevole
<a href="#">923 11 535</a>	schiocco
<a href="#">000 00 000</a>	profilo di tenuta
<a href="#">214-9003.00-00000</a>	chiusura a morsetto
<a href="#">56195100231/60</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">379-0936.07-30325</a>	Quartiere della
<a href="#">273-2002.00.00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">217-9406.00-00000</a>	APPESSO 3D LH ZD/BLK W/BOCCOLA PA NAT
<a href="#">200-9055.00-00000 / 923 11 923</a>	alloggiamenti
<a href="#">200-9131.00-00000 / 923 10 564</a>	azionamento
<a href="#">200-0002.00-00000 / 923 10 902</a>	montaggio con O-ring
<a href="#">213-9203.00-00000 / 802 10 344</a>	manico in plastica
<a href="#">200-9002.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-0422.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">243-9003.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-0428.00-00000</a>	lingua
<a href="#">200-0622.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">200-0628.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">245-9303.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">204-0107.00-00000 / 921 10 621</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-9206.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-9502.00-00000 / 923 11 820</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-1206.93-00000 / 923 11 814</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">208-9403.00-00000 / 923 11 626</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">212-9302.00-00000 / 922 10 621</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-9701.00-00620</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">200-0622.00-00000 / 923 10 579</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">922 10 525</a>	cardine
<a href="#">217-9503 (922 10 397)</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">217-9504 (922 10 398)</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">214-0111.51-00000</a>	Supporto per fascetta portacavi
<a href="#">211-9204.00-00001</a>	Profilo: mezzo cilindro

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">218-9207.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">265-9601.00-00000</a>	Serratura a scrocco, cromata, serratura 1333
<a href="#">226-1503.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">263-9001.00-00000</a>	Cerniera per custodie
<a href="#">352-2151.03-00001</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">209-3102.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">246-0103.06-07032</a>	Bulloni a rilascio rapido
<a href="#">246-0202 / 923 11 337</a>	lingua
<a href="#">220-0601 / 923 10 593</a>	O-ring
<a href="#">209-0205.00-00000 (meter)</a>	profilo di tenuta
<a href="#">212-8063.00-0000</a>	Cerniera a 180 gradi
<a href="#">200-9079.00-00000 / 923 12 029</a>	Chiusura girevole completa
<a href="#">200-0408.00-00000</a>	lingua
<a href="#">230-9502.00-00000 (924 10 347)</a>	supporto telescopico
<a href="#">923 11 535 / 252-9001</a>	chiusura a scatto
<a href="#">923 11 307 / 252-9004</a>	Chiusura a scatto tipo B con dado M15x1
<a href="#">407-9402.00-37020</a>	Serratura a leva
<a href="#">235-9001 (921 10 373)</a>	serratura ad asta
<a href="#">200-9213.00-05004 / PN: 000.00.000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-4101.00-00000 / PN: 923 10 725</a>	CAPPUCCIO ANTIPOLVERE
<a href="#">200-5325.00-00000 / PN: 923 10 985</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">229-9101.00-00000 (921 10 927)</a>	Serratura a trappola
<a href="#">200-9128.40-00000</a>	Quadrato 8mm
<a href="#">209-0201.1A-00000 / 782 10 462</a>	profilo di tenuta
<a href="#">209-0217 (782 10 475)</a>	profilo di tenuta
<a href="#">217-9106 (922 10 707)</a>	cardine
<a href="#">100-9138.00-00010</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">282-9001.00-00000 / 923 10 836</a>	Chiusura a scatto in poliammide
<a href="#">200-0440.00-00000</a>	
<a href="#">208-1523-54-00000</a>	
<a href="#">PA 407-6101</a>	Arresto
<a href="#">200-0440</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">407-9021</a>	leva girevole
<a href="#">208-9022</a>	serratura ad asta
<a href="#">248-9207</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">100-0535.80-00018</a>	Linguetta in acciaio inossidabile
<a href="#">218-9003.00-00000</a>	DOPPIA CERNIERA IN ACCIAIO INOX
<a href="#">209-0203.00-00000</a>	profilo di tenuta
<a href="#">923 10 664 / 200-9206</a>	girante del cilindro
<a href="#">200-0610 (923 10 658)</a>	lingua
<a href="#">229-9001</a>	Bullone a molla: acciaio zincato
<a href="#">208-9021.00-00000</a>	serratura ad asta
<a href="#">211-9102.07-07102</a>	Profilo semicilindrico
<a href="#">222-9301.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">216-9116.00-00001</a>	Cerniera nascosta

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">611-9204.00-00000</a>	.
<a href="#">107-9006.00-00000</a>	Leva girevole Softline
<a href="#">217-9509.00-00000</a>	cerniera, nera, destra
<a href="#">217-9510.00-00000</a>	cerniera, nera, sinistra
<a href="#">217-9601</a>	Cerniera porta interna in acciaio inossidabile
<a href="#">922 10 42</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">921 10 494</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9043.00-00000 / PN: 923 10 522</a>	custodia con dado e guarnizione piatta, acciaio inossidabile
<a href="#">200-4440.00-00020 (923 11 677)</a>	lingua
<a href="#">216-9015</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">209-0501.00-00000</a>	sigillatura delle finestre
<a href="#">209-0601.00-00000</a>	sigillatura delle finestre
<a href="#">223-9209.00-00000</a>	cerniere
<a href="#">222-9001.00-00000</a>	Cerniera a scomparsa
<a href="#">922 10 523</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-9003</a>	serratura a barra
<a href="#">107-9256</a>	serratura a leva girevole
<a href="#">209-1302.00-L2006</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">209-0240.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">78210373</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">218-9104</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">218-9104.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">218-9004.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-3625.51-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">201-9001.00-00000</a>	Sistema di chiusura a più punti
<a href="#">200-9601.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">200-0420.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">200-9596.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">212-9701.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">216-9116.00-00000</a>	Cerniera a scomparsa
<a href="#">78210484</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">208-9051.00-00000 / 921 10 505</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">217-9118.00-00000 / 922 10 381</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">204-0103.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-0418.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">218-9208.00-00000</a>	Cerniere
<a href="#">200-0408.00-00000 H=8 mm L=45 mm</a>	1-102 camme L45 in acciaio
<a href="#">252-9004.00-00000</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">200-0408.00-00000 H=10 mm L=45 mm</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">265-9607.00-00001</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">265-9610.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-0520.00-00000</a>	Camma inossidabile
<a href="#">232-9001.00-00000</a>	Chiusura resistente
<a href="#">923 10 836 / 282-9001.00-00000</a>	Chiusura a scatto in poliammide
<a href="#">209-2201 / 782 10 460</a>	Chiusura a compressione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">209-0802.00-00000 / 782 10 395</a>	Protezione dei bordi
<a href="#">209-0803.00-00000 / 782 10 380</a>	Protezione dei bordi
<a href="#">214-9003.00-00001</a>	Morsetto a ponte
<a href="#">200-0625</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">923 10 958</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">209-0802 / 782 10 395</a>	Profilo di protezione dei bordi
<a href="#">213-0515.96-00192</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">220-9209.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">200-0620</a>	linguetta
<a href="#">200-9414</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">218-9204.00-00000</a>	cerniera a vite
<a href="#">200-9455</a>	Quarto di giro con impugnatura a L
<a href="#">238-9310.00-00000</a>	Sistema di chiusura multipunto
<a href="#">201-0801.00-00850</a>	Sistema Rod Latch
<a href="#">922 10 587</a>	Cerniera
<a href="#">267-9005</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">211-9101.00-00000 / 921 10 479</a>	cilindro
<a href="#">218-9109.00-00002</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">243-9011.00-00000</a>	cerniera
<a href="#">216-9019.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">223-9209</a>	<b>CERNIERA</b>
<a href="#">218-9241</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">218-9213</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">200-9104.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9048.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">209-0122.00-00000 / 724 10 338</a>	profilo guarnizione
<a href="#">255-9801.00-00000</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">200-0434.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">216-0201.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">100-9092 RH-0000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">100-9162.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">200-4535.00-00018</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">100-9092. LH-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">923 10 680 / 200-1703.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">923 10 775 / 200-0616.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">782 10 460 / 209-2201</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">923 10 922 / 200-0444</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">923 11 301 / 200-9002</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">921 10 475 / 204-0111</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">921 10 913 / 208-2403.03-00020</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">923 10 600 / 208-9001</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">921 10 471 / 208-9301</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">295-9001.52-30003</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">923 11 600</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">209-0815.00-00000</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">200-0426.00-00000</a>	
<a href="#">280-9001</a>	Blocco di bloccaggio con gancio superiore
<a href="#">280-9003</a>	Blocco di bloccaggio con gancio inferiore
<a href="#">213-0401</a>	Tubo in acciaio 266mm
<a href="#">200-0638.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-413.00-00000</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">200-4601.02-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-4701.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9050.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9168.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9622.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">232-0207.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-0303.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-0401.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-0402.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-0501.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-9103.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">230-9502.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">270-1505</a>	bobina
<a href="#">209-1305</a>	bobina
<a href="#">200-9202</a>	cilindro
<a href="#">208-1509.03-00000</a>	
<a href="#">216-9111.00-00000</a>	<b>CERNIERA</b>
<a href="#">216-9116.00-0000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">218-9213.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">201-9002.00-00000</a>	Sistema di chiusura a più punti
<a href="#">443-9001.00-20015</a>	Cerniera a scomparsa 130°
<a href="#">232-1201.00-00000</a>	serratura del cancello
<a href="#">200-0769.50-07718</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">100-0388.50-07705</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">203-0901.03-00000</a>	Sistema Rod Latch
<a href="#">200-0211.07-07701</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">417-9015.00-00016</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">219-9109.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">218-9241.00-00000</a>	<b>CERNIERA</b>
<a href="#">243-8034.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">267-9004.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">216-9005.00-00000</a>	
<a href="#">219-9101.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">264-9101.00-00000</a>	chiusura a scatto
<a href="#">248-9752.00-00007</a>	
<a href="#">295-9001.33-15005</a>	
<a href="#">292-0306.80-02530</a>	
<a href="#">801 10 454</a>	<b>CHIUSURA A COMPRESSIONE TIPO T</b>
<a href="#">209-0509</a>	Chiusura a compressione

Prodotto	Descrizione
<a href="#">203-1904.15-00006</a>	Dado di messa a terra
<a href="#">200-9003.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">200-9031.00-00000</a>	SET di adattatori L20
<a href="#">265-9607.00-01333</a>	serratura a trappola
<a href="#">418-9202.00-00025</a>	Sistema di chiusura a più punti
<a href="#">200-0408.00-00000 H=10</a>	Cerniera a incastro
<a href="#">218-9119.00-00000</a>	Chiusura con maniglia girevole
<a href="#">248-9102.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">200-9483.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">248-9653.00-00003</a>	chiavistello a compressione
<a href="#">208-9025.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">216-9110.00-00000</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">273-2505.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">273-2004.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">273-3004.00-00000</a>	Chiusura a compressione
<a href="#">232-9304.00-00000</a>	Chiusura a un quarto di giro
<a href="#">232-0409.00-00000</a>	Cornici per chiusure resistenti
<a href="#">200-9374.00-00000 ( 801 10 454)</a>	Cerniera nascosta
<a href="#">379-1438.01-09488</a>	Sistema di chiusura multipunto
<a href="#">379-1435.01-09488</a>	Sistema di chiusura multipunto
<a href="#">443-9001.00-10015</a>	Sistema Rod Latch
<a href="#">235-9601.00-00000</a>	Maniglia a T e L per chiusure ad asta
<a href="#">218-9108.00-00002</a>	cerniere
<a href="#">294-9103.00-00036</a>	Profilo della guarnizione
<a href="#">923 10 492</a>	
<a href="#">923 10 838</a>	
<a href="#">407-9303.00-00020</a>	CHIAVISTELLO, PORTA, MANIGLIA A BATTENTE
<a href="#">203-1901.06-00095</a>	.
<a href="#">203-1902.15-00006</a>	.
<a href="#">923 11 826 - 203-9002.00-00000</a>	
<a href="#">243-9009.00-00000</a>	cardine
<a href="#">209-0802 (roll 700m)</a>	
<a href="#">922 10 505/218-9217.00-00000</a>	CERNIERA M8 270 GRADI
<a href="#">255-9803.00-00000</a>	alesatore per sgrossatura
<a href="#">263-9004.00-00000</a>	snapper a doppia sfera, ottone
<a href="#">263-9004.00-00000 (Pack)</a>	Doppia presa a sfera
<a href="#">263-9010.00-00000 (Pack)</a>	Doppia presa a sfera
<a href="#">200-0625.00-00000</a>	acciaio zincato linguetta H 25 - L'35 millimetri
<a href="#">407-9031.00-00000</a>	
<a href="#">611-9203.00-00000</a>	.
<a href="#">212-9514.00-00000</a>	cardine
<a href="#">248-9150.00-00000</a>	
<a href="#">100-0545.80-00000</a>	
<a href="#">273-2008.00-00000</a>	Imballaggio
<a href="#">235-9603.00-00000</a>	Klinkengriff

Prodotto	Descrizione
<a href="#">209-3101.00-00000</a>	