



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Emas

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">B100S20</a>	Permanente pulsante di avvio di chiusura
<a href="#">B101S30</a>	SELECTOR SWITCH
<a href="#">B200EE</a>	Pulsante di emergenza
<a href="#">EM BS1010</a>	Campanello
<a href="#">BS1011</a>	PULSANTE (REVERSE) scatto rapido
<a href="#">L51K13MEM123</a>	FINE CORSA
<a href="#">LK20K25</a>	finecorsa
<a href="#">EM PV9E30B2222</a>	AVVIO RAPIDO ONE IN PLASTICA 9-CRANE
<a href="#">EM PV5E30B44</a>	PLASTICA DOPPIA RAPIDA 5s GRU
<a href="#">EM B2</a>	BLOCCO CONTATTO B-ARRESTO
<a href="#">L5K13MIM311</a>	finecorsa
<a href="#">EM IKML220B</a>	LED LAMP 220V BIANCO
<a href="#">L5K13MIP311</a>	mulinello unidirezionale
<a href="#">MK1KIM1</a>	microinterruttore
<a href="#">SKF1A-10</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">K25001V</a>	CELL INTERRUETTORE
<a href="#">PV9E30B222AA20</a>	
<a href="#">B1</a>	Blocco contatti
<a href="#">B102DK</a>	B doppio circuito
<a href="#">B102DH</a>	B doppio circuito
<a href="#">B102DY</a>	B doppio circuito
<a href="#">B200E30</a>	B-series pulsante di emergenza
<a href="#">MN1PUM9U</a>	mini interruttore
<a href="#">L52K13MEP123</a>	finecorsa
<a href="#">LD51MEM121</a>	Finecorsa
<a href="#">LD51MEM123</a>	Finecorsa
<a href="#">LD51SOM102</a>	Finecorsa
<a href="#">L52K13MEP124</a>	Duplex rullo angolare finecorsa
<a href="#">MN2 KIM2</a>	Mini interruttore
<a href="#">SKF1A-15N</a>	Palms di controllo
<a href="#">PV3E30B2</a>	SCATOLA DI CONTROLLO
<a href="#">B050XB</a>	Lampade di segnalazione a blocchi di contatto serie B, IP50
<a href="#">B080XS</a>	LED'Lì segnale 12-30V A SARI lambasi
<a href="#">B100AA20</a>	B AVVIO chiave permanente (0-1) ANH
<a href="#">B100DB-OD</a>	.
<a href="#">B100DK</a>	Pulsante Rosso

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">B100DY</a>	Pulsante Verde
<a href="#">B100FY</a>	B Green Start Mantenuto
<a href="#">B100MK</a>	B AVVIO FUNGO ROSSO
<a href="#">B102AC30</a>	Unità di controllo
<a href="#">B102K20KY</a>	Pulsante
<a href="#">B132DY</a>	Doppio circuito B LUCE VERDE
<a href="#">B132K20KY</a>	B DOUBLE luce rossa / verde
<a href="#">B2</a>	Blocco contatti
<a href="#">B200E</a>	B Acil ARRESTO MANTAR 40 MM
<a href="#">B200E60</a>	pulsante
<a href="#">B200EG</a>	Indicatore di posizione
<a href="#">B200HY</a>	B ARRESTO dislocazioni testa verde
<a href="#">B3</a>	Blocchi di contatti B-LIGHT
<a href="#">B5</a>	Blocco di illuminazione
<a href="#">B6</a>	
<a href="#">B7</a>	Blocco di segnale LED
<a href="#">B9</a>	
<a href="#">BEB</a>	etanolo
<a href="#">BET60P</a>	B ETIKET PLASTİK-60 MM ST EMERGENZA
<a href="#">BPR05K</a>	B) POTENZIOMETRO 5K OHM
<a href="#">BPR10K</a>	potenziometro
<a href="#">BS1010-E</a>	Interruttore a scatto
<a href="#">BS1012</a>	Pulsante di commutazione Snap 1NO + 1NC
<a href="#">BS1022</a>	Tasto per commutare lentamente l'azione 1NO + 1N
<a href="#">BY</a>	Blocco LED
<a href="#">C2</a>	C KONT.BL. Stop 1 NC BUTONLUK
<a href="#">C3BK</a>	Scatola adatta per il pulsante B
<a href="#">C4</a>	C KONT.BL. 1 NC STOP-CAN
<a href="#">C4BK</a>	C4BK KONT.BLK. 1 NC STOP BUTTON B KU
<a href="#">CA</a>	Adattatore a pulsante SERIE CM e CP
<a href="#">CEKPAB</a>	Pannello di controllo a doppia mano
<a href="#">CM100AA20</a>	C METAL KEY AVVIO PERMANENTE (0-1
<a href="#">CM101S30</a>	Bottone con corpo
<a href="#">CM101S32</a>	Bottone con corpo
<a href="#">CM305DY</a>	Bottone piatto a molla in metallo 2NO+2NC serie CM da 22 mm
<a href="#">CM707DJ41</a>	Joystick
<a href="#">CP060XK</a>	segnale C scarlatto LED'Lì plastica 12-
<a href="#">CP0B0XB</a>	C PLASTICA LED
<a href="#">CP0K0XK</a>	INDICATORE LUMINOSO ROSSO
<a href="#">CP0Y0XY</a>	INDICATORE LUMINOSO CON CORPO IN PLASTICA
<a href="#">CP100AA20</a>	C 0-1 PLASTICA interruttore di avviamento DEADLOCK
<a href="#">CP100DY</a>	C Plastica AVVIO VERDE
<a href="#">CP100M72H</a>	Plastica nera fungo C 72 millimetri
<a href="#">CP100S20</a>	selettore C plastica START (0-1)
<a href="#">CP101AA32</a>	C PLASTICA DOPPIA CHIAVE AVVIO DEADLOCK

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CP101DJ20</a>	C Plastica joy stick 2 POS PERMANENTE
<a href="#">CP101DJ21</a>	C plastica JOYİSTİK 2 manzi POZ
<a href="#">CP101S30</a>	SELETTORE A DOPPIO AVVIO IN PLASTICA C (2-0-1)
<a href="#">CP101S32</a>	C Selettore doppio AVVIO plastica (2-0-1)
<a href="#">CP102K20KY</a>	C doppia di plastica circuito ROSSO / VERDE
<a href="#">CP200E</a>	AMMORTIZZATORE DI EMERGENZA PILZ HEAD PL C.
<a href="#">CP200EA30</a>	Pulsante di arresto di emergenza
<a href="#">CP303S30</a>	Blocco contatti Selector
<a href="#">CP707DJ41</a>	joystick
<a href="#">CPDS20</a>	C) PULSANTE SELETTIVO IN PLASTICA DOPPIO
<a href="#">CSM02</a>	Fincorsa
<a href="#">CSM04</a>	Interruttore
<a href="#">D1</a>	D1 BLOCCO CONTATTO 1NA
<a href="#">D100YS20</a>	D. SELECTOR SOLO TU la permanenza 0-1
<a href="#">D101YS30</a>	D. SELECTOR doppia YON Maintained 2- 0-1
<a href="#">D101YS32</a>	Tipo rotondo, selettivo
<a href="#">D2</a>	D2 BLOCCO CONTATTO 1NC
<a href="#">EBA05TK</a>	5 poli attraverso trimmer copertura END.BAĞL
<a href="#">EBA10TK</a>	END.BAĞL 10 poli attraverso intestino KAP
<a href="#">EBA16TK</a>	16 pole attraverso intestino KAP END.BAĞL
<a href="#">EBM05CF00</a>	spina maschio
<a href="#">EBM05CP00</a>	Plug Female
<a href="#">EBM05FU10</a>	5 POLI SPINA ESTENSIONE ingresso laterale
<a href="#">EBM05FU30</a>	
<a href="#">EBM05PE46</a>	
<a href="#">EBM05PM46</a>	5 KONTAKLI MAKİNA priz METAL MANDAL
<a href="#">EBM05PU30</a>	Presa di estensione
<a href="#">EBM06FU30</a>	
<a href="#">EBM06GM46</a>	CORPO CONNETTORE, 6PIN
<a href="#">EBM06PD12</a>	
<a href="#">EBM06PM42</a>	06 USCITA 2 POLE macchina produttore. SERRATURE,
<a href="#">EBM06PU32</a>	6 unità. ALLUMINIO ESTENSIONE uscita superiore
<a href="#">EBM10FD14</a>	presa a muro
<a href="#">EBM10FU10</a>	Connettore industriale EB 16A
<a href="#">EBM10PD14</a>	collegamento a parete
<a href="#">EBM10PM44</a>	EBM 10 PM 44
<a href="#">EBM16FD24</a>	Fili da parete su un lato in metallo-plastica
<a href="#">EBM16FU10</a>	PROLUNGA A 16 POLI CON INGRESSO LATERALE
<a href="#">EBM16FU30</a>	16 contatti, PLUG ALM.UZAT TOP ENTRY
<a href="#">EBM16PD14</a>	Presa a parete laterale in metallo-plastica
<a href="#">EBM16PD17</a>	CONTATTI, VOCE DI SPINA 16 è ALM.DUV
<a href="#">EBM16PD27</a>	16 POLI DOPPIA presa a muro. ENTER. M
<a href="#">EBM16PM44</a>	16 POLI DI SPINA macchina produttore 4. SERRATURE,
<a href="#">EBM16PU10</a>	entrata laterale presa di estensione a 16 poli
<a href="#">EBM24FD14</a>	Parete Fifi Side in Metallo-Plastica

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EBM24FU10</a>	24 POLI SPINA ESTENSIONE ingresso laterale
<a href="#">EBM24PD14</a>	tappo
<a href="#">EBM24PM44</a>	Presa per macchina
<a href="#">EBM24PM47</a>	LOWER MACHINE per tappare 24 poli. ENTER. M
<a href="#">EBM24PU10</a>	Involucro con presa
<a href="#">EBM32PM44</a>	Presa per macchina
<a href="#">EBM48PM44</a>	48 POLI DI SPINA macchina produttore 4. SERRATURE,
<a href="#">EBM606FU10</a>	6 CONTATTI, ALUM. 35A PROLUNGA TAPPO LATERALE
<a href="#">EBM606PD14</a>	
<a href="#">EBM612PU10</a>	
<a href="#">EBM806FU10</a>	4 * 80 + 2 * 16 contatti NO ALUM. F PROLUNGA
<a href="#">EBM806PD14</a>	4 * 80 + 2 * 16 I KONT.AL. II MURO
<a href="#">EBM812FU30</a>	
<a href="#">EBP05FU30</a>	5 POLE PROLUNGA plastica grigia
<a href="#">EBP05PU36</a>	ESTENSIONE ALLA SPINA 5 POLE IN PLASTICA GRIGIO MET
<a href="#">ECKR1D</a>	Elektrikli EV GER. Nucleo. RUOLO DISPLE
<a href="#">HKP020025R3A</a>	CANALE MOBILE
<a href="#">HKP020025ZDA</a>	MOVING ON FEMMINA TIPO DI CONNESSIONE KAB.TAŞI.AKSESU
<a href="#">HKP020025ZEA</a>	MOVIMENTO DI COLLEGAMENTO UOMO KAB.TAŞI.AKSESU AÇK.TİP
<a href="#">IF5M024ZM05</a>	MULTI-FUNZIONE Buzz Lightyear COLONNA 55 a 24V MM
<a href="#">IF5M220XM05</a>	MULTI-FUNZIONE LUCE COLONNA VITE 55 mm 220V
<a href="#">IF5M220ZM05</a>	MULTI-FUNZIONE colonna luminosa 55 mm 220V BUZZ
<a href="#">IF5P024ZM05</a>	MULTI-FUNZIONE colonna luminosa ADATTO PER 55 MM PLC
<a href="#">IFAB01</a>	MULTI-FUNZIONE colonne luminose TUBO ACCESSORI
<a href="#">IK51L024ZM03</a>	110 millimetri AL.AYAKL SINGOLA 50MM 24V LED
<a href="#">IK52L024XM03</a>	50MM 24V LED 110 millimetri AL.AYAKL binario
<a href="#">IK52L024ZM03</a>	COLONNA ILLUMINATA
<a href="#">IK53L024XM03</a>	24V LED 110 millimetri 50 millimetri ALAYAKLI tripla
<a href="#">IK53L024ZM03</a>	50MM CON LED 24V 110m AL.AYAKL il Dortu
<a href="#">IK53L220ZM03</a>	50MM 220V LEDLİ 110MM AL.AYAKLI DIE
<a href="#">ISK54L024XM03</a>	BUY CON LED 24V 50MM 110M. LEG PORTA
<a href="#">IK71F024ZM01</a>	colonna di segnale
<a href="#">IK71F220ZM01</a>	70MM 220V FLAS 110MM PL.AYAKLI İkıl
<a href="#">IK71L024XM01</a>	110 millimetri PL.AYAKL SINGOLA 70MM 24V LED
<a href="#">IK72L024XM01</a>	70MM 24V LED 110 millimetri PL.AYAKL binario
<a href="#">IK73L024XM01</a>	24V LED 110 millimetri 70 millimetri PLAYAKLI tripla
<a href="#">IK74L220ZM01</a>	70MM 220V LEDLİ 110m PL.AYAKL FIVE
<a href="#">IK75L024XM01</a>	70MM CON LED 24V 110m PL.AYAKL Quintet
<a href="#">IKAM02</a>	MAK. TIPI 20MM AL. AYAK
<a href="#">IKAM03</a>	MAK. TIPI 110 millimetri ALU. FLY
<a href="#">IKAM04</a>	MAK. TIPI 500 millimetri ALU. FLY
<a href="#">IKAM06</a>	MAK. TIPI 20MM AL. AYAK
<a href="#">IKM5G</a>	Connettori modulari 50MM parte inferiore del corpo
<a href="#">IKM5Z024</a>	I moduler 50MM 24V BUZZER CAM GÖVD
<a href="#">IKMF024K</a>	24V ROSSO LAMPEGGIANTE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">IKML024K</a>	LED ROSSO 24V
<a href="#">IKML024Y</a>	24V LAMPADA DI VERDE LED
<a href="#">KB14A2</a>	Pulsante con chiave
<a href="#">KB14E</a>	pulsante
<a href="#">KB34MK</a>	NE ROSSO AVVIO FUNGHI DI TASTO
<a href="#">L1K13MIM111</a>	ACISAL HARK.22 MM METAL MAK. KOL
<a href="#">L1K13MIM211</a>	ACISAL HARK.22 MM METAL MAK. KOL
<a href="#">L1K13SOM101</a>	VERSATILE FILO angolare HARK.SPIRAL
<a href="#">L2K13MUM331</a>	DOGRUSAL HARK.13 MM METAL MAK. pinna
<a href="#">EM L3K13MEP121</a>	INTERRUTTORE DI POSIZIONE
<a href="#">L51K23HUM112</a>	L51 RESISTENZA RESPONSABILE LIMITE DI SICUREZZA
<a href="#">L51K13MEM121</a>	
<a href="#">L51K13MIM311</a>	A? 14, senza slang MOVIMENTO MM.METAL Isal
<a href="#">L51K13MIM411</a>	Angolare Angolo di spostamento 14 MM. METAL
<a href="#">L51K23HUM111</a>	Interruttore limite
<a href="#">L51K23LUM321</a>	SICUREZZA FINECORSA CURVA METAL
<a href="#">L51K23LUM322</a>	Finecorsa sincrono
<a href="#">L51K25HUM112</a>	contatto di sicurezza del cavo
<a href="#">L52K13</a>	Interruttore di limite in metallo
<a href="#">L52K13MEM121</a>	Interuttore
<a href="#">L52K13MEM122</a>	Switch
<a href="#">L52K13MEM123</a>	ACISAL HARK.18 MM METAL MAK.AYARLI
<a href="#">L52K13MUM331</a>	LINEARE MOVING METAL PIM (META
<a href="#">L52K13PUM211</a>	INFINE COMMUTARE IL PERNO METALLICO VERTICALE
<a href="#">L52K23HUM111</a>	L52 STRETCH SICUREZZA FINECORSA
<a href="#">L52K23HUM112</a>	L52 STRETCH RESET della SEAT SA
<a href="#">L52K23LUM321</a>	finecorsa
<a href="#">L52K23LUM322</a>	SICUREZZA FINECORSA METAL direttamente a casa
<a href="#">L53K13MEP121</a>	ROTAZIONE IMPUGNATURA MM PLS RENDONO HARK.18 angolare
<a href="#">L53K13SOM102</a>	ACISAL KARK UC TARAFI METAL SPIhriala
<a href="#">L5K13LUM321</a>	
<a href="#">L5K13MEL121</a>	HARKER angolare. PNEUMATICO MAKER 50MM. DÖN.K
<a href="#">L5K13MEL122</a>	Interruttore di limite
<a href="#">L5K13MEL123</a>	ACISAL HARK. 50 MM AYARLA. LAS MAK
<a href="#">L5K13MEL123A</a>	infine interruttore angolare
<a href="#">L5K13MEM121</a>	
<a href="#">L5K13MEM123</a>	
<a href="#">L5K13MEM124</a>	finecorsa
<a href="#">L5K13MEP121</a>	
<a href="#">L5K13MEP123</a>	Interruttore di limite
<a href="#">L5K13MEP124</a>	finecorsa
<a href="#">L5K13MIP311R</a>	14 MM movimento angolare. PLS. MAK. K
<a href="#">L5K13MUM331</a>	
<a href="#">L5K13PUM211</a>	Limitatore verticale, perno in metallo
<a href="#">L5K13SOM101</a>	HARKER angolare. SPIRALE FILO versatile



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">L5K13SOM102</a>	ACISAL HARK. UC TARAFI METAL SPIRATA
<a href="#">L5K13SOM103</a>	ACISAL HARK. UC TARAFI MET. TIFALAI
<a href="#">L5K13SOP102</a>	HARKER angolare. UC PARTY PLS SPIRALE O
<a href="#">L5K23BEM621</a>	interruttore di limite
<a href="#">L5K23LEM411</a>	Mentese hanno. METAL KIV. BPCO SOL
<a href="#">L5K23LEM511</a>	Mentese hanno. METAL KIV. BPCO CASE
<a href="#">L5K23LUM322</a>	fincorsa
<a href="#">L5K23MEL123</a>	ACISAL HARK. 50 MM AYARLA. LAS MAK
<a href="#">L5K25LEM411</a>	
<a href="#">L61K13MUM331</a>	LINEARE HAR. MAK METAL 13 MM. P? M
<a href="#">L61K13PUM211</a>	LINEARE MOVIMENTO AL PIN. CORPO
<a href="#">L66K13MEM121</a>	Interruttore di limite
<a href="#">LA33LUM324</a>	ADAP lim versatile chiavetta
<a href="#">LED220K</a>	LED Ba9S
<a href="#">LED220Y</a>	LED Ba9S
<a href="#">LK20K13</a>	Interruttore
<a href="#">M1C200EE</a>	Stazione di controllo a pulsanti
<a href="#">M1CBOS</a>	scatola di controllo (metallo)
<a href="#">MA111</a>	
<a href="#">MA122</a>	SNAP-ON ACCENSIONE doppio circuito
<a href="#">MB100DS</a>	B SERIE MONOBLOCCO pulsante giallo-colorato
<a href="#">MB100S20</a>	
<a href="#">MB101DH</a>	Pulsante monoblocco nero serie Mb
<a href="#">MB102DK</a>	BUTTON B SERIE MONOBLOCCO CAM RED
<a href="#">MB102DS</a>	B SERIE MONOBLOCCO pulsante giallo-colorato
<a href="#">MB200E-E</a>	B SERIE DI SICUREZZA ETI MONOBLOCCO SHOCK
<a href="#">MBSD024K</a>	LUCE DI SEGNALEZIONE LED ROSSO 24VAC/DC
<a href="#">MBSD024S</a>	Plastica serie MB con LED 24V DC Giallo
<a href="#">MBSD024Y</a>	LUCE DI SEGNALEZIONE LED VERDE 24VAC/DC
<a href="#">MBSD220B</a>	B SERIE MONOBLOCCO SEGNALE 220V BIANCO
<a href="#">MBSD220K</a>	Monoblocco serie B segnale 220V KIRMI
<a href="#">MBZS024S</a>	B SER.M.BLOK BUZZER 24V SINYALLI IP
<a href="#">MBZS220S</a>	CICALINO + ROSSO
<a href="#">MBZX024S</a>	
<a href="#">MBZX024SE</a>	B SER.M.BLOK BUZZER V IP65 24
<a href="#">MBZX220S</a>	Buzzer monoblocco
<a href="#">MK1MIM1</a>	Interruttore Mikro
<a href="#">MK1MIM2</a>	MANICA LUNGA MICRO METAL INTERRUTTORI PULEGGIA
<a href="#">MK1MIP3</a>	130 INTERRUTTORI gradi angolo ARM MICRO
<a href="#">MN1KIM2</a>	Mini interruttore in plastica
<a href="#">MN1MUM3</a>	AXIS MINI INTERRUTTORI un parallelo PIN TEM
<a href="#">MN1PUM9</a>	INTERRUTTORE PRIMARIO CON SPESSE PERNO IN METALLO LUNGO
<a href="#">MN1YKAP</a>	MINI PLASTICA INTERRUTTORI COPERTURA DI PROTEZIONE
<a href="#">MN2MIM1</a>	Tipo mini Šivic 2 PIENO CICR MET.MAK
<a href="#">MN2MUM3</a>	Tipo MINI Šivic 2 Pimli EKS.PARELEL

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">MN2MUM8</a>	Abbiamo EKS. META MINI PIN interruttori di tipo 2
<a href="#">MN2PUM7</a>	Mini interruttore automatico
<a href="#">MN2PUM9</a>	INTERRUTTORE PRIMARIO CON SPESSA PERNO IN METALLO LUNGO
<a href="#">MN2TIP11</a>	AVVIO INNESCATO IN PLASTICA PRIME SPIKER
<a href="#">P1C300DY</a>	SCATOLA DI CONTROLLO PULSANTE
<a href="#">P1EC400E40K</a>	
<a href="#">P1ECBOS</a>	scatola di controllo (plastica)
<a href="#">P2BOS</a>	NERO E GRIGIO PL.KUT DOPPIO BLANK
<a href="#">P3BOS</a>	PL.KUT TRIPLO NERO-GRIGIO BLANK
<a href="#">P41A2B-E40-K</a>	POLITICO-QUAD Due Grey PL.KUT YUV. + SICUREZZA
<a href="#">PDKA11BX10</a>	Pedale (1NA + 1NK) AKS
<a href="#">PDKA22BB10</a>	Doppio interruttore a pedale
<a href="#">PDKA22BG20</a>	PEDALE 2'Li DOPPIA VELOCITÀ (1N + 1NC) +
<a href="#">PDKA22GG10</a>	Interruttore da pavimento
<a href="#">PSDKA22GG10</a>	PEDALE 2'Li 2 * (1NA + 1NK) + 2 * (1NA
<a href="#">PDKS11BX10</a>	Ricezione 1na+1nk con protezione del pedale
<a href="#">PDKS11BX10T</a>	Pedale
<a href="#">PDKS11GX10</a>	PEDALE 2 * (1NK + 1NA)
<a href="#">PDKS11VX20</a>	PEDALE DOPPIA VELOCITÀ 3 * (1N + 1NC) 2
<a href="#">PDNS11BX10</a>	PL PEDALE NORMALE (1NA + 1NK)
<a href="#">PK1BOS</a>	GRIGIO-NERO DI PLASTICA SINGOLA SCATOLA VUOTA
<a href="#">PK6BOS</a>	SCATOLA IN PLASTICA GRIGIO-NERA VUOTA
<a href="#">PSA010AK241E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 10 A seconda fase (
<a href="#">PSA010KD134S</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">PSA010KS126S</a>	Pakon sesto interruttore stadio 10 (0-6) 4
<a href="#">PSA010KS135S</a>	
<a href="#">PSA016AK241F</a>	
<a href="#">PSA016AK241G</a>	Interruttore Cam
<a href="#">PSA016AK341E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 16 A 3 fasi (
<a href="#">PSA016AK441E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 16 4 fasi (
<a href="#">PSA016KD234S</a>	
<a href="#">PSA016KD434S</a>	Pakon poli-cambio 16 4 fasi (
<a href="#">PSA016KS135S</a>	interruttore
<a href="#">PSA016KT132S</a>	Pako 2 KADE. Il 16A totale INTERRUTTORE finanziaria
<a href="#">PSA025AK341E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 25 A 3 fasi (
<a href="#">PSA025AK441E</a>	Switch
<a href="#">PSA025KD334S</a>	25 A, 3 poli poli cambiamento Pakon (
<a href="#">PSA025KS134S</a>	Pakon quarto interruttore stadio 25a (0-4) 6
<a href="#">PSA032AK341E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 32 A 3 fasi (
<a href="#">PSA040AK241E</a>	Interruttore
<a href="#">PSA040AK341E</a>	Interruttore Cam
<a href="#">PSA040AK441E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 40 4 fasi (
<a href="#">PSA040AK541E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 40 5 FASE + N
<a href="#">PSA050AK141E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 50 FASE 1 (
<a href="#">PSA050AK341E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 50 A 3 fasi (



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PSA063AK341E</a>	Pako sulla sicurezza. CAPA. 63 3 FASE (
<a href="#">PSA063AK941E</a>	.
<a href="#">PSA063MS334S</a>	INTERRUTTORE INVERTER
<a href="#">PSA080AK331S</a>	Pakon FASE ON OFF 80 3 (0-1) 6
<a href="#">PSA080AK341E</a>	INTERRUTTORE DI SICUREZZA
<a href="#">PSK12</a>	Pakon BOX CORPO 10-25 3-4
<a href="#">EM PV3E30B4</a>	Pulsante
<a href="#">PV3T1X2</a>	AVVIO RAPIDO UNA PLASTICA Li 2 S GRU
<a href="#">PV5E30B22</a>	SCATOLA DI CONTROLLO
<a href="#">PV5E30B44</a>	Controllo remoto
<a href="#">PV5E30BA015</a>	GRU SPECIALE KEY PLASTICS 5'li
<a href="#">PV7E30B222</a>	Velocità singola
<a href="#">PV7E30B444</a>	
<a href="#">PV9E30B2222</a>	AVVIO RAPIDO ONE IN PLASTICA 9-CRANE
<a href="#">PVB1</a>	Inizia Contact Block
<a href="#">PVB2</a>	
<a href="#">PVCHBD</a>	Bottone
<a href="#">PVCHSD</a>	Bottone
<a href="#">PVK2E</a>	SCATOLA PER GRU IN PLASTICA DOPPIA
<a href="#">RE1P11AC110</a>	Ruolo 3 CONTACT 11 poli 110 V AC
<a href="#">RE1P11AC220</a>	RELÈ 3 CONTATTI 10A 220VAC
<a href="#">RR3MP2FP</a>	
<a href="#">RS1P11H1</a>	Zoccolo di relè 11 poli NERO
<a href="#">RZ1A1A12S-25</a>	relé
<a href="#">RZ1A2C03M-2</a>	03 DK 24 V ANALOG TIMER
<a href="#">RZ1D1C-5</a>	contatore
<a href="#">RZ1D1R-5</a>	timer
<a href="#">S100LK1</a>	segnale NOR.KIR.12.5 12V LED 10m
<a href="#">S100LK2</a>	
<a href="#">S100LS2</a>	10 millimetri LEDLÌ 24 V segnale SARI 12.5 CM
<a href="#">SKF-10</a>	interruttore LEVEL CONTROL, 1 FASE-10M (K
<a href="#">SKF1A</a>	Testa della lampadina
<a href="#">SKF1A-3</a>	Interruttore a galleggiante
<a href="#">SKF1A-30</a>	treccie LIVELLO DI CONTROLLO
<a href="#">SKF1A-5</a>	LEVEL controllo dell'interruttore, la prima fase-5M-AMP
<a href="#">SKF-5</a>	LEVEL controllo dell'interruttore, la prima fase 5M (KO
<a href="#">SSRP1DA040</a>	RELÈ A STATO SOLIDO SSR
<a href="#">TSP-13.0</a>	
<a href="#">VT2050</a>	interruttore
<a href="#">VT2075</a>	TUR interruttore
<a href="#">VT2150</a>	VT GRU ITA 1/150 SWITCH 2 INTERRUTTORE
<a href="#">VT3100</a>	Interruttore di limite rotazionale
<a href="#">VT4050</a>	VT CRANE ENG 1/50 T INTERRUTTORE 4 INTERRUTTORE
<a href="#">VT4100</a>	VT GRU ITA 1/100 INTERRUTTORE 4 INTERRUTTORE
<a href="#">EKS116F</a>	Presa a spina in gomma

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EPREU2G</a>	Presa per cruscotto
<a href="#">EPREU2GL</a>	EPREU2GL
<a href="#">HJ11A09UM</a>	Reset + ANAHT + 1 KUT.BUT.TER.RÖLE
<a href="#">MKS1-K</a>	MKS1 SCATOLA DI PLASTICA VUOTA
<a href="#">MKS1-KE</a>	BUTTON MKS1 SCATOLA DI PLASTICA CON ARRESTO DI EMERGENZA
<a href="#">MKS1-KES</a>	Interruttore di protezione del motore
<a href="#">MKS1TM-1.6</a>	salvamotore (1,00 a 1,60) AM
<a href="#">MKS1TM-10</a>	Salvamotore
<a href="#">MKS1TM-2.5</a>	salvamotore (1,60 a 2,50) AM
<a href="#">MKS1TM-4</a>	salvamotore (2,50 a 4,00) AM
<a href="#">MKS1TM-6.3</a>	salvamotore (4,00 a 6,30) AM
<a href="#">BS1011E</a>	pulsante interruttore
<a href="#">LHT5A1KT13MIM311</a>	INTERRUTTORE, LIMITE
<a href="#">MNI PUM9</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">11E016401 / EMAS10 / 24AC / C</a>	Alimentatore
<a href="#">L5K23LUM321</a>	Finecorsa di sicurezza
<a href="#">PDKS11GX20T</a>	pedale doppia velocità
<a href="#">MN1 MIM2</a>	Interruttore
<a href="#">MN1 MIM1</a>	Interruttore
<a href="#">MBZS024S</a>	LUCE BUZZER Q22MM 24VAC / DC
<a href="#">L51K13HUM112</a>	
<a href="#">VT2050D</a>	gruppo interruttore porta a ghigliottina
<a href="#">M1K1MIM1</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">EM3 112M4 IE3</a>	
<a href="#">EM3 80-2/6</a>	Motore
<a href="#">EM3 80-2</a>	Motore
<a href="#">EM3 80-2/6 (0.75/0.25 kw)</a>	Motore
<a href="#">EM2 160MA2</a>	Motore
<a href="#">EM2 132MB48</a>	Motore
<a href="#">PDKS11BX11</a>	
<a href="#">EM2 180L48</a>	
<a href="#">PY2BOS</a>	Box per 2 pulsanti
<a href="#">L5K27MEP123</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">EB0606CP00</a>	presa di corrente di base
<a href="#">EB0606CF00</a>	spina nucleo
<a href="#">EM PY1BOS</a>	scatola pulsante vuoto
<a href="#">EMT1 200L8</a>	
<a href="#">EMT1 180L8</a>	
<a href="#">80A EBA16TK</a>	Coperchio per la presa
<a href="#">EM L51K13SOM102</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">B100AC20 EMAS ON/OFF</a>	
<a href="#">IT120R220Z</a>	lampada
<a href="#">IT120Y024</a>	lampada
<a href="#">PSA 120 AK341E</a>	INTERRUTTORE DI SICUREZZA 3X120A GIALLO/ROSSO
<a href="#">EB024CF00</a>	Tappo centrale

Prodotto	Descrizione
<a href="#">SCM18NP1NC2</a>	
<a href="#">L53K13MIM311</a>	ANGOLARE ROLLER MOVING 14 MM.METAL
<a href="#">P/N: MBSD220S</a>	LAMPADA DI SEGNALEZIONE LED GIALLO 220VAC
<a href="#">LK10K13</a>	Blocco contatti finecorsa
<a href="#">L20K25</a>	blocco contatti
<a href="#">CP100FY</a>	
<a href="#">M1C200E40</a>	
<a href="#">IT120R220</a>	Avviso illuminato
<a href="#">BS1012</a>	NA+1NK, movimento istantaneo
<a href="#">L51K13MEP124</a>	Interruttore
<a href="#">RZ3A1A30S2</a>	RELÈ ORARIO
<a href="#">L3K13MEP122</a>	Interruttore di limite sulla porta
<a href="#">IK73L024ZM03</a>	
<a href="#">EBM04PU30</a>	
<a href="#">A12B1K11</a>	
<a href="#">D6</a>	D. BLOCCO CONTATTO CON LED ROSSO
<a href="#">D9</a>	D. LEDLİ Kontak BLOK YESIL
<a href="#">PY1BOS</a>	SCATOLA A PULSANTE VUOTA SINGOLA
<a href="#">MN2MIM2</a>	Interruttore
<a href="#">CM102K20KY</a>	BOTTONE DOPPIO ROSSO/VERDE 1NA+1NK
<a href="#">PSA010AK131S</a>	INTERRUTTORE PAKO
<a href="#">PSK11</a>	SCATOLA INTERRUTTORI PAKO 10-25A IP54
<a href="#">CEB</a>	pulsante
<a href="#">BDDS</a>	Bottoni rotondi a testa bombata
<a href="#">L3K13SOM101</a>	interruttore
<a href="#">RZ3A1A60S2</a>	RELÈ ORARIO
<a href="#">TSP-16.0</a>	INTERRUTTORE DI PROTEZIONE DEL MOTORE
<a href="#">PV3E30B4</a>	
<a href="#">IT120R024Z</a>	
<a href="#">EBM48FU10</a>	spina industriale 48 pin
<a href="#">EBM48PM44</a>	presa industriale 48 pin
<a href="#">closed socket for switch B101AA31</a>	presa chiusa per interruttore
<a href="#">L51K13MUM331</a>	INFINE INTERRUTTORE VERTICALE, PERNO METALLICO
<a href="#">S222L2S</a>	
<a href="#">MBSD012M</a>	
<a href="#">MBSD012Y</a>	
<a href="#">P1BOS</a>	NERO-GRIGIO SINGLE PL.KUT VUOTO
<a href="#">CSM043</a>	
<a href="#">EBM04FU10</a>	
<a href="#">RZ4D1R508K</a>	relé
<a href="#">RZ4D1C508K</a>	Relè elettronico
<a href="#">USB30</a>	Connessione USB3.0 femmina-femmina
<a href="#">BRJ45</a>	Presa Ethernet femmina-femmina in metallo placcato in oro
<a href="#">HPR05K2</a>	5 KΩ multigioco 24 V DC
<a href="#">MN3PUM9 (IP65)</a>	Interruttore di limite

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">EBM32FD14</a>	Custodia per montaggio su superficie
<a href="#">SCB22MP1RC1</a>	
<a href="#">EBM04PE46</a>	Cappuccio inclinato con inserto maschio, 4 perni
<a href="#">EBM48FU10</a>	SIDE ENTRY Extension Plug 48 POLI
<a href="#">L52K13MEP122</a>	INTERRUTTORE DI LIMITE
<a href="#">BDDB</a>	Assaggiatore
<a href="#">L2K13SOM101</a>	interruttore
<a href="#">PV7E40B444</a>	Plastik VIENI 7'LI acile ARRESTO 40MM
<a href="#">EMAS C1</a>	Button Contact
<a href="#">CSM10</a>	Interruttore Cross Limit
<a href="#">D192YDY</a>	
<a href="#">D162YDK</a>	
<a href="#">D172YDM</a>	
<a href="#">D192KDY</a>	
<a href="#">CP101DM</a>	
<a href="#">CP100DH</a>	
<a href="#">C1 (button)</a>	
<a href="#">EB024CP00</a>	Pres a inserto a 24 poli 16A 1-24 multipolare
<a href="#">SKF2-5N</a>	cavo
<a href="#">H102MH</a>	pulsante
<a href="#">LS1K13MIP111</a>	
<a href="#">SMS11RSZ-S15</a>	Interruttore magnetico
<a href="#">CP200EK30</a>	
<a href="#">BS1010</a>	
<a href="#">B200FY 1NK</a>	pulsanti serie B, 22 mm, IP 50
<a href="#">B100FY 1NA</a>	pulsanti serie B, 22 mm, IP 50
<a href="#">HPMR05K1</a>	potenziometro
<a href="#">L5K23MIM311R / AC240V</a>	
<a href="#">IFAB03</a>	
<a href="#">PDKS11GX23</a>	
<a href="#">SCB22MP1PC1</a>	
<a href="#">PDKS11GX23G</a>	Protezione del piede
<a href="#">EBM16FU1T</a>	
<a href="#">D200YE30K</a>	pulsante
<a href="#">PSA010AK341F</a>	
<a href="#">SIQ18FP1PC7</a>	SENSORE INDUTTIVO
<a href="#">SMS10RC2-S18</a>	
<a href="#">PTM110</a>	Controlli del condizionamento d'aria a pannello
<a href="#">PNP-NO</a>	Sensore induttivo