



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Emmegi

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 2030K / 253001001 | hydraulic fan heat exchanger |
| 252024301 | refrigeratore olio-aria |
| CC06 45-55 KW drawing 46214 | elemento di raffreddamento |
| MG 155-1435-4 | |
| 102402004 | Scambiatore di calore acqua-olio |
| MGB 80-805-4 4pass | radiatore olio-acqua |
| MG 131-285-2 | |
| Öl-Wasser MG 80-870-4 4pass (102412004) Oil-water Cooler | |
| 36536 B PIK 250 | Radiatore core |
| 113410046 / MGB131-845-4 4pass | radiatore olio-acqua |
| MG 80-870-4 4pass | Olio-acqua-olio-acqua più fredda MG 80-870-4 4 passaggi |
| MG 80-870-4 4pass (102412004) | olio-acqua radiatore MG 80-870-4 4 passaggi |
| MGB168-775-4 | radiatore olio-acqua |
| MG 130-845-4 4pass | Acqua-olio calore serie scambiatore MG |
| MG 130-285-1 1pass | Olio-acqua |
| MG 130-285-2 2pass | Scambiatore di calore olio-acqua serie MG standard |
| P/N: 104402008 Type: MG 130-285-4 | radiatore olio-acqua |
| MGB 168-775-4 4pass AISI 304 (311404064) | Olio-acqua |
| 252012001 | Raffreddatore olio-aria serie 2000K |
| MG155-1030-4 | |
| TM46/A1 N.O. 60:48 °C | |
| 4D7900000B | Elemento di raffreddamento aria-olio |
| 2W3012201 / 2030KB | |
| 2050KBV 2W5012201 | refrigeratore d'aria ad olio |
| 0542400230501 | radiatore aria-olio |
| MG 2010K 251003101 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 251024801 | |
| MG 2015K 251501101 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 2015K (251503201) | Radiatore aria olio 2015K - Aspirazione - con termostato |
| MG 2015K 251556301 | refrigeratore olio-aria |
| 252024201 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 252401201 / 2524S1201 / 2024K | refrigeratore olio-aria |
| 252403201 | Aria-olio scambiatore di calore |
| Emmegi Code 253001101 / 2030K | refrigeratore d'aria a olio |
| 2030K 2030K / 253012201 | Scambiatore di calore aria-olio |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 253001301 | Raffreddatore d'aria ad olio |
| 2040K - 254001301 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 254003401 | radiatore olio-aria |
| MG 2050K 2050K / 255003802 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 251603201 | Aria-olio scambiatore di calore |
| MG 2020K 2PASS 252103101 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 234056201 | |
| DRAIN 2015K 2Z1503801 | Aria-olio scambiatore di calore |
| HPA 36 243603201 | Scambiatore di calore aria-olio |
| HPA 36 / 243656301 | Aria-olio scambiatore di calore |
| HPA 36 243624202 | Raffreddatore aria-olio |
| 244256301 | Aria-olio serie radiatore HPA |
| HPA 30 2 pass Code: 243312902 | Raffreddatore olio-aria |
| HPA 42 2 PASS saugend 244503401 | Aria-olio scambiatore di calore |
| HPA 36 / 2 Code 243724901 | Aria-olio scambiatore di calore |
| 243724902 - HPA 36 / 2 | Raffreddatore aria-olio serie HPA |
| HPA 50/2 298803202 | Aria-olio scambiatore di calore |
| P/N: 2MS124201 Type: Mobile MS1 | raffreddatore olio-aria serie Mobile |
| MOBILE-V5 2MV524301 | Aria-olio scambiatore di calore |
| MOBILE-S4 2MS424202 | Aria-olio scambiatore di calore |
| MG 54 - 255 - 1 | Scambiatore di calore olio-acqua serie MG SW |
| MGC 60-90-2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGE 60-260-2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGE 60-440-2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 80-150-2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 80 - 310 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| 102404004 / MG 80-310-4 4pass | scambiatore di calore acqua-olio serie MG standard |
| MG 80 - 385 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 80 - 560 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 80-560-4 / 102408004 | |
| MG 80-715-2 2pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 80-715-4 | olio acqua MG 80-715-4 4pass |
| Code: 102414004, Type: MG 80-1155-4 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 81 - 310 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 81-310-4 | scambiatore di calore acqua-olio serie MG standard |
| MG 81-385-1 1pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 81-385-4 | scambiatore di calore acqua-olio serie MG standard |
| MG 81-560-2 (Emmegi Code : 103208004) | |
| MG 81-560-4 | Oil-Water MG 81-560-4 4 passate |
| MG 81-715-4 - 4pass | Scambiatore di calore olio-acqua Serie MG Standard |
| MG 81-870-4 4pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 130-285-4 | scambiatore di calore olio-acqua |
| 104206008 Type MG 130-535-2 | Scambiatore acqua-olio |
| MG 130 - 995 - 2 | radiatore acqua olio MG 130-995-2 2pass ACQUA DI MARE |
| MG130-995-4 | Acqua-olio scambiatore di calore |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| MG 130-1105-4 | refrigeratore olio-acqua MG 130-1105-4 4pass |
| MG 131-285-1 | Olio e acqua MG 131-285-1pass |
| P/N: 105402008 Type: MG 131-285-4 | scambiatore di calore olio-acqua |
| MG 131-535-2 | Scambiatore di calore acqua-olio |
| MG 131 - 521 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 131 - 521 - 4 | scambiatore di calore acqua-olio serie MG standard |
| MG 131 - 1145 - 2 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 131-1131-4 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MG 155-520-4 | radiatore acqua olio MG 155-520-4 4pass |
| 106406010 Type MG 155-1130-4 | Scambiatore di calore acqua-olio |
| MG 157-830-4 | Scambiatore di calore acqua-olio serie MG |
| MG 157-1130-4 | |
| MGB 80-250-2 | olio-acqua |
| MGB 168 - 470 - 4pass AISI 304 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGB 220 - 740 - 4 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGB 220-1660-4 | radiatore olio-acqua |
| MGF 80-340-2 2pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGF 131-623-4 4pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| MGF 131-805-4 4pass | Acqua-olio scambiatore di calore |
| PB014050F0126 | Brasato scambiatore a piastre |
| PIK 250 (4D7900000B) | Aria / olio Scambiatore di calore |
| TMR46 Temperatur 60°:50°C 12V Code: 0590160 | TERMOSTATO |
| 0590050 | interruttore della temperatura |
| PB031020F1006 | Brasato scambiatore a piastre |
| PB047040F1006 | Brasato scambiatore a piastre |
| PB060040F1006 | Brasato scambiatore a piastre |
| PB047050F1006 | |
| 2050K | scambiatore di calore |
| P/N: 102406004 Type: MG 80-385-4 | radiatore olio-acqua |
| Luft-Öl Kühlelement für PIK350 | |
| Gummipuffer für PIK | |
| SE2-75SC400B02 | cooler bypass aria-olio |
| 0811290 | Ventilatore per 2050K |
| 030133A | Motore B14 per 2050K |
| SPAL VA22-BP11/C-50A | ventilatore |
| 2W5003801 (2W5003001+0300250) | |
| 253003001 | radiatore aria-olio |
| 2V2403001 | refrigeratore olio-aria |
| 2030K - 230/400V 3phase 50/60Hz | cooler 2030K aria-olio |
| 104402008 Type MG 130-285-4 | scambiatore di calore |
| HPA 12-TK15 | |
| MG 81-715-4 (103410004) | |
| P/N: 104410008 Type: MG 130-845-4 | scambiatore di calore olio-acqua |
| 103408004 | STANDARD COOLER |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 105408008 | STANDARD COOLER |
| 245403201 | |
| MG 130-535 4pass | Scambiatore di calore acqua-olio |
| 252003202 | |
| 251524301 | refrigeratore aria-olio |
| 2024K -230/400 V (Code252403001) | dispositivi di raffreddamento aria-olio |
| 2024K - 230/400V | pezzi di ricambio per scambiatore di calore |
| RID45CQ400B31 | raffreddatore di bypass aria-olio |
| Dichtung für MG 130 Kühler | |
| 198.335.36 (253196) | molla a gas |
| 35 SE2-3 D=353 (087613A) | ventilatore coeler Oil |
| Lüfter+Motor 2015K / 2020K (0307310.) | ventola+motore |
| Lüfter+Motor 2010K (0345120) | ventola+motore |
| 252412301 | dispositivi di raffreddamento aria-olio |
| MGB 131-845-4 4pass AISI 304 (313410064) | Olio-acqua |
| 0300250 | TERMOSTATO |
| HPA 24 2pass | Scambiatore acqua /olio |
| F27P-24E8101-11S mit DT04-2P Stecker | Kit motore+ventola |
| MG 155-1130-4 4pass seawater | Scambiatore di calore olio-acqua serie MG SW |
| MG 131-535-4 | Scambiatore acqua-olio serie MG standard |
| MG 155-1130-4 4pass | radiatore acqua olio |
| 251501301 | Radiatore aria olio |
| 0307320 | Ventola+Moto |
| 241203301 | DISPOSITIVO DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA |
| 4D8100000A | Aria / olio Scambiatore di calore della serie |
| TYPE: CC09 | Compressore elemento radiatore |
| 2K2403001 | Radiatore olio-aria serie HPA COMPACT |
| 252001001 | radiatore olio |
| MG 81-715-4pass | Scambiatore di calore acqua-olio serie MG Standard |
| 030453A | Ventola+Kit Motore 2050K |
| 251024301 | Radiatore dell'aria dell'olio |
| NE280000000021 | Cuscino in gomma per refrigeratore PIK |
| HPV50-3NS-JE-22 | |
| Cover MG 80 front | |
| MG 80-150-1 | Scambiatore acqua-olio |
| MGF 131-453-4 4pass | Scambiatore di calore acqua-olio |
| Cover MG 80 back | |
| MGB 130-285-4 4pass AISI 304 | olio-acqua |
| HPV18-3NS-JE-22 | |
| 02051000000ST | scambiatore di calore |
| 102404050 | Refrigerante olio |
| 0307330 | |
| MGB 80-250-4 (308402066.) | Olio-acqua MGB 80-250-4 4 AISI 304 a 4 passaggi |
| 2030K | Raffreddatore d'aria ad olio |
| MG 130-535-4 | Scambiatore di calore olio-acqua |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| MG 155-1130-4 | refrigeratore ad olio |
| MG80-150-4 | Raffreddatore olio-acqua |
| 298803402 | Raffreddatore aria-olio serie HPA |
| 2020K (252001001) | refrigeratore olio-aria |
| 2024K 2pass (252501301) | Raffreddatore aria-olio serie 2000K |
| 2020K 230/400 3 phase | Raffreddatore aria-olio |
| MG 131-535-4 SW | Scambiatore acqua-olio |
| MG54-150-1-SW | |
| 105410008 / MG 131-845-4 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| HPA 50 | |
| TC2 L100mm | interruttore di temperatura |
| 95035084 | lama circolare in carburo di tungsteno |
| 250186 | lama circolare in metallo duro per alluminio |
| TMR 49-24 VDC | Termostato con relè |
| P/N: 038020C000000 Type: 38020C | refrigeratore combinato |
| P/N: 251512301 Type: 2015K 12V DC TM 46/A1 | refrigeratore aria-olio |
| P/N: 308404066 Type: MGB 80 -500-4 AISI 304 | scambiatore di calore acqua-olio |
| 243803801/HPA 36 2 | Raffreddatore aria-olio |
| 253024301 | Raffreddatore aria-olio |
| P/N: 244224301 Type: HPA41 | Raffreddatore aria-olio |
| F44-24E8012-21S | |
| Nr. 253003301 Type 2000K | Raffreddatore aria-olio |
| MG 131-1145-4 | Acqua-olio scambiatore di calore |
| P/N: 252403001, Type: 2024K | ventilatore |
| 0444450/ 2024K | Ventilatore+motore |
| 253001901 | |
| 255003001 | Raffreddatore olio-aria |
| Code 253003901 | |
| Code 252424001 | |
| Code 252403301 | |
| 0542400024001 | radiatore aria-olio serie 2000K |
| 233024301 | |
| Type 2024K, Code 2524S1001 | |
| 2520S3001 | |
| HPA 52/2 245303001 | radiatore olio-aria |
| 254001101 | |
| 2050K 24V DC / 255024001 | refrigeratore d'aria ad olio |
| MG80-385-2-SW | |
| CC06-- 8C0600000 | Elemento refrigerante in alluminio per compressore CC06 |
| 252003001 | SCAMBIATORE |
| 312206064 | scambiatore di calore in acciaio inossidabile |
| S3E45SC400B02 | Raffreddatore ByPass |
| HPV 42 / 2V4203001 | refrigeratore d'aria a olio |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| S3E25SC400B02 | Raffreddatore a bypass aria-olio |
| 2MS424301 | |
| 2020K | ventola+motore |
| 62980 | refrigeratore aria-olio |
| TM46-A1 | Interruttore di temperatura |
| 0518700 | Ventilatore+motore 24 V DC Aspirazione/HPA 30 |
| 0542400230501 MG AIR 2005K | Scambiatore di calore |
| 0542400012001 | |
| 252001301 | |
| MG54-255-1SW | Scambiatore di calore olio-acqua |
| F57-24L8202/E4HT-16S WPC | Ventilatore+motore di aspirazione 24V DC |
| DRAIN 2015K ST SQFF TR2 | |
| Oil-air cooler 2015K - suction | |
| Type MG 80-310-4 | scambiatore di calore olio-acqua |
| CC06 45-55 | |
| 2000K 2 PASS | ventilatore assiale |
| A03480A2FL001 | Raffreddatore aria-olio speciale serie HPA |
| MG 80-310-4 | |
| 2020K – 230/400V 3phase 50/60Hz | |
| HPA-135 | Raffreddatore aria-olio serie HPA Large |
| 255003801 | refrigeratore aria-olio |
| 251503001 | refrigeratore olio-aria |
| 2020K (252024#01) | scambiatore di calore ad olio |
| A0173002FL001 | Raffreddatore aria-olio speciale HPA TK |
| 244303001 | |
| 252424301 | refrigeratore olio-aria |
| HPV250-3NS-SF-44 | Scambiatore di calore con motore AC/ventilatore |
| HPA12 | Raffreddatore olio-aria serie HPA |
| MG 130-535-4 4pass | Serie di scambiatori di calore olio-acqua MG Standard |
| DRAIN 2030K / 2Z3003001 | radiatore olio-aria |
| TMR 45-12 | |
| 2Z3003002 | l'alloggiamento nudo dello scambiatore di calore montato su una gru portuale Italgru IHC 850 C1530 |
| 030248B | |
| MGB 130-845-1 Standard | scambiatore di calore olio-acqua |
| 254001301 | |
| F46-24E8002-17S WPC | Ventilatore + motore |
| 2W2403001 | scambiatore di calore |
| 68772 | elemento di raffreddamento |
| 0170420 | |
| 2K3803001 | Ventilazione completa (motore + griglia + telaio...) |
| MG 80-150-4 4pass seawater | |
| 0162300 | |
| 0162560 | |
| TC2 0300250 | termostato |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 251024001 | |
| 2K36030801 | |
| 253104001 / 2030K 2pass - absorbent - B14 | Scambiatore di calore |
| A11090A000000 | |
| 0876090 | |
| 2Z2403001 | Ventola |
| MG 130-845-1 1pass | Scambiatore di calore olio-acqua serie MG Standard |
| MG 130-845-2 2pass | Scambiatore di calore olio-acqua serie MG Standard |
| EBRD42401 | |
| MG 131-534-4 | |
| MGB 131-831-4 AISI 304 | Scambiatore di calore acqua/olio |
| 0877010 | Rivestimento motore/ventola S2-24v-s |
| A130500200002 / HPA 50 prep. For Hydr. Motor Gr2 | |
| A043700460601 | |
| 2024K / 252403001 | |
| HPV52-3IS-JE-44 | |
| A233710000000 | |
| 2024K 2 PASS 230-400V (252503001) | Scambiatori aria-olio |
| 2020K 2 PASS 230-400V (252103001) | Scambiatori aria-olio |
| 0160000 | |
| 0170410 | |
| 0621640 | |
| 253012301 / Type 2030K | refrigeratore olio-aria |
| 254003001 | |
| 049930D000000 | |