



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## End Armaturen

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AC301025</a>	valvola a spillo
<a href="#">AN621207/A</a>	VALVOLA MAGNETICA A 3/2 VIE
<a href="#">MEMG2Z342245015/C</a>	2/2-Valvola
<a href="#">DG2D1211025/OS</a>	Valvola a pressione
<a href="#">DL2D3115025/AX</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">DM3303251-01/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DM3905041-03/16-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">EBKL2D31X221015/04FL</a>	valvola di controllo del motore
<a href="#">ED621002</a>	guidare
<a href="#">KA29-ED70/AM24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">MEAG2D311643415</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MGAG3D131643420/A3</a>	Elettrovalvola 3/2
<a href="#">RE080303</a>	Interruttore di limite
<a href="#">TM621207</a>	Elettrovalvola 3/2-5/2 vie
<a href="#">TYPE: KO171023; 0.5- 10BAR</a>	regolatore di pressione del filtro
<a href="#">ZF311025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZED10028</a>	Kit guarnizioni ZE
<a href="#">ZP311006-EE620852</a>	Valvola a sfera ZP
<a href="#">ZP311007-EE621002</a>	Valvola a sfera ZP
<a href="#">ZB311065</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DL2D3121025/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">XDM2D3125020/A06</a>	valvola
<a href="#">XVDM2D3125020/A06</a>	ricambi per valvole
<a href="#">ADF2D5111020/OS</a>	Valvola a controllo della pressione
<a href="#">VADF2D5111020</a>	flangiato
<a href="#">XDG2D3125020/A28 OEM!!</a>	valvola
<a href="#">XVDG2D3125020/A25 (OEM)</a>	ricambi per valvole
<a href="#">MR330025</a>	Valvola di controllo universale
<a href="#">ZA310362-EE620632</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EE620632</a>	Unità pivotante
<a href="#">ZAD10025</a>	Kit di guarnizione-ZA
<a href="#">TAM20009/B</a>	polsino
<a href="#">PD311527-ED620632</a>	valvola a sfera
<a href="#">EZ000002</a>	.
<a href="#">MEMG2Z323648015/NO</a>	valvola
<a href="#">SD221023</a>	riduttore

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZA25-EE63</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">V2714</a>	valvola di scarico rapido 1/4 "
<a href="#">V2712</a>	valvola a sgancio rapido
<a href="#">EAS-050-27-005/4301</a>	filtro
<a href="#">EAS-025-27-005/4301</a>	filtro
<a href="#">EAS-050-28-005/4301</a>	Setaccio
<a href="#">EAS-025-28-005/4301</a>	Setaccio
<a href="#">KA29-EE85</a>	Valvola a sfera KA 21/2 "
<a href="#">RE080303/OS</a>	Interruttore limite
<a href="#">ZK311007</a>	valvola a sfera compatta
<a href="#">TD120025</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">VK451004-EE630552/40</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA310023</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZAH30010</a>	set di leve manuali
<a href="#">CU500107</a>	MUD FLAP
<a href="#">ZD311407</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">MB391025</a>	Valvola a farfalla manuale
<a href="#">DG2D3125025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ED620702/R</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">TM621307</a>	Attuatore elettrico
<a href="#">ZAD10027</a>	set guarnizioni
<a href="#">PE080303</a>	Finecorsa
<a href="#">ZA62-EE55</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA62-EE55/AN230AC</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">ZA62-EE55/AN24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">WKL0400-02-0014/4301</a>	Accessorio per valvola a sfera
<a href="#">SFKA0001</a>	Accessorio per valvola a sfera
<a href="#">AHK-01</a>	Accessorio per valvola a sfera
<a href="#">DG2D3125015/HY</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">DG2D1620015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">VD311024</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">ED620551</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">ZA310066-EE620852/AX</a>	valvola a sfera
<a href="#">DG2D3111032</a>	Valvola a sede angolare ad azionamento pneumatico
<a href="#">ZA64-EE85/TM24-RE/OS (OEM)</a>	Valvola a sfera ZA DN25, estremità saldata, con attuatore EE85
<a href="#">ZA62-EE55/TM24-RE/OS</a>	Valvola a sfera a saldare ZA DN15, con attuatore EE55
<a href="#">ZA66-EE85/TM24-RE/OS</a>	Valvola a sfera a saldare ZA DN40, con attuatore EE85
<a href="#">NE052100</a>	Azionamento rotativo elettrico
<a href="#">NA054100</a>	attuatore elettrico
<a href="#">MEMG2Z323648015/C-NO</a>	elettrovalvola
<a href="#">DG2D3115015</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">NE054100/PCU</a>	elettr. azionamento di rotazione
<a href="#">TN111528-ED620632</a>	valvola a sfera
<a href="#">DM3403041-03/12-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DG2D3121025/OS-HY</a>	Valvola controllata a pressione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">MGAG3D131443420/A3</a>	elettrovalvola
<a href="#">VK461010-ED621002</a>	Valvola a sfera VK
<a href="#">VKD10010/A</a>	Seal Kit VK, DN100, PTFE
<a href="#">EZ000001</a>	valvola elettromeccanica
<a href="#">EB310064/M</a>	Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile
<a href="#">EB310066/M</a>	valvola di ritegno in acciaio inossidabile
<a href="#">SDF0270.03.0014/P000</a>	Valvola di ritegno in acciaio inossidabile
<a href="#">SDF0400.03.0014/P000</a>	Valvola di ritegno in acciaio inossidabile
<a href="#">TA531107</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">TA531108</a>	valvola a farfalla
<a href="#">TA532007-ED620552</a>	Valvola a farfalla ad azionamento pneumatico
<a href="#">KA25-ED43</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">EA300023</a>	Filtro a Y
<a href="#">BV311321</a>	Mini valvola a sfera
<a href="#">IC101027</a>	Filtro a Y
<a href="#">TC101022</a>	Valvola a sfera
<a href="#">TR110022</a>	Valvola a sfera
<a href="#">BE121026</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">BE121028</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">IC101023</a>	Filtro a Y
<a href="#">IC101024</a>	Filtro a Y
<a href="#">V2112</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">BH110027</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DL2D3121025/FL</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">ZK311008-ED620852</a>	Valvola a sfera ZK, DN65
<a href="#">OF-SA</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AM621407</a>	Elettrovalvola a 5/2 vie
<a href="#">VH310028-EE620702</a>	valvola a sfera
<a href="#">VHD10128</a>	Dichtungssatz-VH3100, 2", in PTFE
<a href="#">SV310023 ( 0.5 - 25 bar )</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">BH120023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AG111023</a>	Attuatore
<a href="#">ZD311504</a>	Valvola solenoide
<a href="#">EE620852</a>	Attuatore
<a href="#">ZD311505</a>	Valvola solenoide
<a href="#">ZD311506</a>	Valvola a sfera con attuatore
<a href="#">EE621002</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">NE094100</a>	azionamento girevole
<a href="#">DW730264</a>	Attuatore
<a href="#">KA110025-ED630432</a>	Valvola
<a href="#">DG2D3131015</a>	Valvola
<a href="#">AD311023</a>	Globe-Valve
<a href="#">CB111323</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AA301023</a>	saracinesca
<a href="#">BV311323</a>	Mini-valvola a sfera

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CB111025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AA301025</a>	saracinesca
<a href="#">AV301021</a>	Valvola a spillo
<a href="#">AV301023</a>	Valvola a spillo
<a href="#">ZL311025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">SM2D</a>	Limitatore induttivo a 3 fili
<a href="#">ZA310025-EE620632/AX</a>	Valvola a sfera con attuatore
<a href="#">EE620632/AX</a>	attuatore
<a href="#">DL2D3121020/PG01</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">MGMG2S122241008</a>	valvola solenoide
<a href="#">ZA64-EE63</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZE311021</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA310062</a>	valvola a sfera
<a href="#">SG300006</a>	Disco di copertina
<a href="#">DM3303741-01/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ZA66-EE85</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA67-EE85</a>	valvola a sfera
<a href="#">MGM3400040</a>	Membrana di ventilazione
<a href="#">MO311031</a>	manometro
<a href="#">KA28-ED55</a>	Valvola a sfera
<a href="#">HM621207</a>	valvola solenoide
<a href="#">RK331013</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">EE620852/PF</a>	Unità pivotante
<a href="#">EZ000004</a>	propulsione
<a href="#">SG300023</a>	spia
<a href="#">ZA67-EE85/AN24DC</a>	valvola
<a href="#">DG2D2110025</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">WAM40014</a>	Polsino
<a href="#">PE080303</a>	Interruttore di limite
<a href="#">MGAG3D132243320/NO</a>	Attuatore elettrico a un quarto di giro
<a href="#">BC111020</a>	Valvola a sfera
<a href="#">NE054100</a>	Attuatore elettrico a un quarto di giro
<a href="#">DM2D3128032/OS</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">ZP311012</a>	Valvola a sfera flangiata
<a href="#">ZP311010</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZP311007</a>	Valvola a sfera ad azionamento elettrico
<a href="#">ZP311007-NE064100</a>	Valvola a sfera ad azionamento elettrico
<a href="#">EB310063/M</a>	valvola di ritegno
<a href="#">TA533010-EE621002</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">ZA310027/HT-EE631002</a>	Valvola a sfera ad alta temperatura con attuatore
<a href="#">TA533013-EE621652</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">AC101023</a>	Valvola a spillo
<a href="#">RK333007</a>	Valvola ritegno
<a href="#">AS300010</a>	Filtro
<a href="#">NE284100</a>	elettr. Attuatore rotante

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">NE384100</a>	elettr. Attuatore rotante
<a href="#">EE620632/R</a>	Attuatore
<a href="#">ZD311423-EE620632/AX</a>	valvola a sfera
<a href="#">ADF2D5111020</a>	Attuatore pneumatico a doppio effetto
<a href="#">ZA310024-RT201210</a>	Valvola a sfera
<a href="#">IK111924</a>	Valvola
<a href="#">ZA310025-NE032100</a>	Valvola a sfera
<a href="#">TA511009</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">VK451010-ED621002</a>	Valvola a farfalla ad azionamento elettrico
<a href="#">ZE311068</a>	Valvola
<a href="#">ED620432</a>	Unità pivottante
<a href="#">TA554014</a>	VALVOLA A FARFALLA DN250, PN16
<a href="#">MEMG2S322243020</a>	elettrovalvola
<a href="#">VO561006-EE620852</a>	Valvola a sfera ad azionamento elettrico
<a href="#">AW100021</a>	soppressore
<a href="#">NBN3-F31-E8-K-K</a>	Sensore induttivo
<a href="#">BT33</a>	Attivatore
<a href="#">TA634009</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">TA634012</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">WA334008</a>	valvola a farfalla
<a href="#">WA334009</a>	valvola a farfalla
<a href="#">MGMG2S122243025</a>	Elettrovalvola a 2/2
<a href="#">RK334010</a>	Valvola di ritegno DN100, PN20, acciaio inossidabile/EPDM
<a href="#">WA534010</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">WM534010</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">EDK85/B</a>	PISTONE
<a href="#">MGAG3D132243420-A3HN</a>	valvola elettrica
<a href="#">DG2D3122025</a>	Refrigerante azionamento della valvola
<a href="#">ZR334010</a>	Valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">TA534008-ED620552</a>	Valvola a sfera ad azionamento pneumatico
<a href="#">DRF0250.01.0014/P000</a>	Anello di tenuta
<a href="#">DRF0383.01.0014/P000</a>	Anello di tenuta
<a href="#">DRF0530.01.0014/P000</a>	Anello di tenuta
<a href="#">EAS-050-23-005/4301</a>	Inserito schermo per Y-Strainer
<a href="#">EAS-050-25-005/4301</a>	Inserito schermo per Y-Strainer
<a href="#">EBV-23</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EBV-25</a>	Set di parti indossabili
<a href="#">EBV-27</a>	set di parti soggette ad usura
<a href="#">MO310121</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">MO311131</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">PED10023</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">PED10024</a>	Kit guarnizioni PE, 3/4"- DN20, PTFE
<a href="#">PED10025</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">PED10027</a>	Kit guarnizioni PE
<a href="#">ZDD13002</a>	Filtro Dirt Collector

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZDD13004</a>	Filtro Dirt Collector
<a href="#">ZDD13006</a>	Filtro Dirt Collector
<a href="#">BGS00125</a>	Filtro raccogli-sudiciume
<a href="#">DM3401231-03/07</a>	riduttore di pressione, G1/2"
<a href="#">AA301024</a>	saracinesca 3/4"
<a href="#">ZK311004-ED620552</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">ZA66-EE85/AN24-RS/AX</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">DG2D2111032/AX</a>	Valvola
<a href="#">EB310063</a>	valvola di controllo
<a href="#">EB310064</a>	valvola di ritegno per saldatura
<a href="#">KA24-EE43</a>	Valvola a sfera KA
<a href="#">MEMG2Z341448025/NO</a>	valvola
<a href="#">KP540010</a>	compensatore
<a href="#">KP540011</a>	compensatore
<a href="#">DG2D3122025/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">ZK311008</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">DK340308077</a>	Valvola di riduzione della pressione del pistone
<a href="#">SD240006</a>	RIDUTTORE DI PRESSIONE
<a href="#">ZA310025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZAH30020</a>	Handleset per l'Arte. ZA 1 "+11/4"
<a href="#">ZA27-EE85/TM24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZAH30030</a>	Handleset per l'Arte. ZA 1 1/2 "2"
<a href="#">Certificate of Origin</a>	Documento ufficiale
<a href="#">EE630552</a>	Azionamento rotativo
<a href="#">EE620702</a>	
<a href="#">DG2D1123065/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">VDX2D1123065 Verschleißteilset</a>	dispositivi di tenuta
<a href="#">AC301028</a>	Valvola a sfera
<a href="#">WAM40012</a>	
<a href="#">EA300066/L</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EA300166/L</a>	Filtro a Y DN25, PN40, estremità saldate
<a href="#">ZF311023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZE311028</a>	Valvola a sfera
<a href="#">UV330206</a>	guarnizione in gomma mandrino
<a href="#">ZA310028</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZK000303</a>	Stem estensione ZK
<a href="#">BR500009-BD3</a>	valvola
<a href="#">SG1643</a>	Bobina
<a href="#">XA142-31-M015 (OEM for Famix)</a>	valvola di controllo
<a href="#">19601</a>	azionamento elettrico girevole
<a href="#">16726</a>	kit di montaggio
<a href="#">SV320023</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">AC301021</a>	valvola di regolazione
<a href="#">ZE311064</a>	Valvola a sfera
<a href="#">PE311064</a>	Valvola a sfera DN25, PN64, acciaio inossidabile



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PE130303</a>	interruttore di limite
<a href="#">EE621252</a>	Attuatore
<a href="#">EPR</a>	Attuatore
<a href="#">TA534007-ED620552</a>	Attuatore
<a href="#">WA552011</a>	
<a href="#">WA554010</a>	
<a href="#">DG2D3122050/OS</a>	Pressione valvola azionata
<a href="#">VDM3405XXX-01/XX</a>	Usura pressione impostata riduttore
<a href="#">VH310023-RT201210</a>	Valvola attuata
<a href="#">VH310027-RT201210</a>	Valvola
<a href="#">MEMG2Z322245015/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">CU500009</a>	
<a href="#">ZA310028-VE051400</a>	Valvola
<a href="#">20-2+B</a>	kit guarnizione
<a href="#">ZAK30025</a>	sfera
<a href="#">EDV2063</a>	Kit di sigillatura
<a href="#">SS000202</a>	Interruttore d'arresto
<a href="#">WM532009</a>	valvola a farfalla
<a href="#">BO110024-BO111400</a>	valvola a sfera con attuatore
<a href="#">ZK311006</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">DM3405251-03/16-G</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">ZED10023</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">VDX2D3115020/FL</a>	TENUTA KIT, DN20, FL, PTFE, SK50
<a href="#">ZED10024</a>	SEAL KIT ZE, 3/4 "- DN20, PTFE
<a href="#">VDX2D3115025</a>	Kit di sigillatura
<a href="#">VADF2D5114025</a>	Set guarnizioni per valvole a flangia
<a href="#">UV330162/AF</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">DG3D2112040/A-OS</a>	Valvola controllata a 3/2
<a href="#">MGMG2S121643025</a>	Bobina
<a href="#">WA534008</a>	valvola a farfalla
<a href="#">MGAG3D132243420/A3</a>	3/2 elettrovalvola
<a href="#">ED620552</a>	Azionamento semirotaivo DW55
<a href="#">DL2D3134040</a>	Valvola
<a href="#">DN2D3134040</a>	Valvola
<a href="#">MEMG2S125682020/AX</a>	Elettrovalvola
<a href="#">MEMG2S125682040/AX</a>	Elettrovalvola
<a href="#">MGAG3D131643420</a>	3/2 vie elettrovalvola
<a href="#">MES2040-00/NBR073-M</a>	membrana
<a href="#">MES2025-07/NBR073</a>	membrana
<a href="#">VDX2D2111015</a>	dispositivi di tenuta
<a href="#">EPR/LS</a>	Posizionatore
<a href="#">ZPD10007</a>	Foca
<a href="#">PS10124</a>	flussostato Paddle
<a href="#">ZD311466</a>	
<a href="#">ZDK30406</a>	



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZA310066</a>	Valvola a sfera in acciaio inossidabile DN40, PN64
<a href="#">ZAK30027</a>	Azionamento orientabile con attuatore elettrico
<a href="#">EE620852/R</a>	Azionamento girevole
<a href="#">MBMG2Z122264025/B</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">ZDK30403</a>	sfera
<a href="#">ZD311463</a>	
<a href="#">EA300162</a>	FILTRO Y
<a href="#">EA300064</a>	FILTRO Y
<a href="#">ZL311323</a>	Valvola a sfera
<a href="#">A221414</a>	Valvola solenoide
<a href="#">MEMG2Z322248020/C</a>	Valvola solenoide
<a href="#">SG2248</a>	Bobina
<a href="#">GES-STR-000/000-0001</a>	Connettore
<a href="#">MV310023</a>	Valvola solenoide
<a href="#">WM532007</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">ZA310028-NE052100</a>	Valvola a sfera
<a href="#">SG2243</a>	bobina
<a href="#">CU500111</a>	Filtro
<a href="#">EA300125</a>	Valvola
<a href="#">MPAG3D132235420/A3</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">DG2D3115020/OS</a>	Valvola
<a href="#">MGAG3D131443420</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">VN111425-NE054100</a>	Valvola a sfera VN
<a href="#">NBN3-F25-E8</a>	Doppio sensore
<a href="#">CUS00111</a>	setaccio cu5
<a href="#">DG2D3121015/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">DA2D3121015/OS</a>	Valvola
<a href="#">UV330127</a>	Valvola Spill
<a href="#">NE158100</a>	motore
<a href="#">SDF0400.03.0024/FKM</a>	Guarnizione del sedile
<a href="#">SG2245</a>	bobina
<a href="#">WAM40010</a>	bracciale
<a href="#">MBTG2S111660025/B</a>	Elettrovalvola a solenoide con bobina
<a href="#">ZE311027</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DN40, PN40, 1.4408/PTFE (ZE311066)</a>	valvola
<a href="#">DG2D2121025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">TA534009-EE620852</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">VDX3D3114015</a>	Kit di riparazione per valvola
<a href="#">MBMG2Z342263015</a>	elettrovalvola
<a href="#">DG2D3121015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">VDX2D3115015</a>	Set parti soggette ad usura
<a href="#">HO311366</a>	
<a href="#">Optional - Certificate of Origin</a>	Documento ufficiale
<a href="#">ZD311502-EE620632</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DM2D3115015/AX</a>	Valvola a pressione controllata

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">DM2D3125015/AX</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">AS080303</a>	Finecorsa
<a href="#">EE620702/AX</a>	Attuatore a battente EW70, DIN, F05/07, 8 kt.17, ATEX
<a href="#">EDV2070 (ED/EE70, NBR)</a>	Valvola solenoide
<a href="#">GL2D3115020/OS-FL</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">BGS00225</a>	setaccio-BG
<a href="#">BG100125</a>	
<a href="#">EEF70/L</a>	Unità a molla ED, EW70, lo=90, nt = 13,41
<a href="#">EEF70/R</a>	Attuatore con ritorno a molla
<a href="#">SM2M</a>	Interruttore di limite dell'attuatore della valvola
<a href="#">RBKG2D201221020/04</a>	valvola
<a href="#">ED620852</a>	trasmissione girevole
<a href="#">MGMG2S132241025</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">11/2", PN64, 1.4408/PTFE-FKM (ZA310027)</a>	Ball valve
<a href="#">UV330366</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">DN50, Medr.:0.5-2.5bar (UV330267)</a>	Valvola di sicurezza
<a href="#">VK311012</a>	valvola a sfera compatta DN150, PN16
<a href="#">OD621602</a>	Attuatori a quarto tondo DW160, DIN, F10/12, 8 ct. 27
<a href="#">ATEX</a>	Documentazione ATEX sugli articoli
<a href="#">MGMG2S122241025</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">DM3801231-03/07</a>	riduttore di pressione
<a href="#">WM554007</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">VK311007-EE620852</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">ZA67-ED63</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZK311004-EE620702</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA66-ED63</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA62-ED43</a>	Valvola a sfera
<a href="#">SW10121</a>	monitor di flusso
<a href="#">KA110023-EE630432</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MEMG2Z322248015/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">ZD311504-EE620852/AX</a>	.
<a href="#">ZL311021</a>	Valvola
<a href="#">XDG2D121025/OS-A01</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">ZD311424-ED620552</a>	Valvola a sfera a 3 vie con attuatore pneumatico
<a href="#">DK330703523</a>	Regolatore di pressione a pistone
<a href="#">ZL311051</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZL311321</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MR330028</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">SD220028</a>	Riduttore di pressione 2"
<a href="#">EA300167/L</a>	filtro
<a href="#">ZL311022</a>	valvola a sfera 3/8",
<a href="#">KA671007</a>	Valvola Pinch
<a href="#">KA23-ED43</a>	Valvola a sfera
<a href="#">N1 (mounted on EZ000001)</a>	Interruttore limite
<a href="#">ATEX-DOKUMENTATION</a>	Documentazione ATEX

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">160785</a>	Valvola coassiale a 2/2 vie
<a href="#">ZA310068</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZAD10029</a>	Set di consumabili per serie ED
<a href="#">EDV2085</a>	Set di consumabili - ED/EE85, NBR
<a href="#">S/N:108889/70224-48/10 A/N: DM2D3126040/OS</a>	Valvola a pressione
<a href="#">AM621207</a>	Elettrovalvola a 5/2 vie
<a href="#">EE620432</a>	Unità pivotante
<a href="#">DG2D3118040/TA</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">TB111023</a>	valvola a sfera
<a href="#">RG330007</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">RG330008</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">NE034100</a>	attuatore rotativo elettrico
<a href="#">MR310027/AISI316</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">UV330123</a>	Pressostato
<a href="#">ED620632/R</a>	Attuatore pneumatico, a doppio effetto
<a href="#">TM621407</a>	elettrovalvola
<a href="#">ZL311024</a>	valvola a sfera
<a href="#">MR330027/AISI316</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">DM3403721-01/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DL2D3122032/TA</a>	Valvola a pressione controllata, DN32, SK80-ms., TA
<a href="#">MBTG2S111266010/B</a>	2/2 solenoid valve, G3/8", MS/PTFE, 24VAC
<a href="#">AE311062/RK</a>	Valvola a sede angolare
<a href="#">DM2D3129010</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">WAM40009</a>	Valvola pneumatica, DN20, SK50-ms., TA
<a href="#">DM2D3121020/TA</a>	Valvola pneumatica, DN20, SK50-ms., TA
<a href="#">ED620632</a>	trasmissione girevole
<a href="#">ZE311067</a>	valvola a sfera
<a href="#">SC010711</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DL2D3122065/OS</a>	Valvola pneumatica
<a href="#">AS300106</a>	Paraspruzzi con flangia DN40
<a href="#">ZD311467-ED620852</a>	Valvola a sfera-ZD
<a href="#">AE311064</a>	Valvola a sfera DN25, PN64, acciaio inossidabile
<a href="#">ED630632</a>	Trazione a un quarto di giro DW63, DIN, F05/07, 8kt.14
<a href="#">ZP311006</a>	Valvola a sfera DN40
<a href="#">DF66A</a>	
<a href="#">EE620552</a>	Azionamento orientabile
<a href="#">TF561004-ED620556</a>	Valvola a sfera TF, DN25
<a href="#">VDX2D3122032</a>	Set di manutenzione, G11/4, PTFE, SK80-BR.
<a href="#">ZA25-EE63/TM24DC</a>	Valvola a sfera ZA
<a href="#">AC301023</a>	valvola a spillo
<a href="#">VDX2D3115020</a>	kit consumabili
<a href="#">MEAG2D312245450</a>	2/2 solenoide
<a href="#">MBMG2Z322263008</a>	Elettrovalvola a 2/2
<a href="#">TF561012</a>	Valvola a sfera DN150

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ED621652</a>	Unità pivottante DW165
<a href="#">DG2D1221020</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">MGAG3D132243420</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie
<a href="#">ZA63-ED43(DN20)</a>	valvola+attuatore
<a href="#">ZA64-ED43</a>	valvola a sfera
<a href="#">MGMG2Z126249025/AX</a>	2/2-Elettrovalvola
<a href="#">NBN3-F25-E8-V1</a>	Doppio sensore
<a href="#">DM2D3115025/AX</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">MEMG2S342243015/C</a>	elettrovalvola
<a href="#">DM2D3115050</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">WA534012</a>	valvola a farfalla
<a href="#">ZA311063</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZAD10026</a>	Kit guarnizioni—ZA, 11/4" - DN32, PTFE/FKM
<a href="#">ZE311067/HT</a>	Valvola a sfera DN50
<a href="#">OE621252</a>	Attuatore
<a href="#">EBV-24/EPDM</a>	Set di parti indossabili
<a href="#">DM2D3129010/OS</a>	Pressure actuated valve
<a href="#">UV330225</a>	Spill valve
<a href="#">ZK311007/ANSI150</a>	Valvola a sfera compatta DN50, ANSI 150lbs
<a href="#">DK340406325</a>	Riduttore pressione pistone G1"
<a href="#">OE620952</a>	Trasmissione a un quarto di giro EW95, DIN, F05/07, 8 spigoli 17
<a href="#">ZAD10028</a>	set guarnizioni
<a href="#">TA533010</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">DG2D3131032</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DM3403231-03/12-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">TAH60006</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">TA533007</a>	valvola a farfalla
<a href="#">EB310025</a>	valvola di ritegno 1", PN40
<a href="#">LS161223</a>	Regolatore di pressione del filtro da 1/2
<a href="#">TT111423</a>	Valvola a sfera-ZP con attuatore-ED
<a href="#">ZP311006-ED620632</a>	valvola a sfera-ZP
<a href="#">TA533007-EE620632</a>	Valvola a farfalla-WA, DN80, con attuatore-ED
<a href="#">DP60307</a>	Piastra acceleratore Namur
<a href="#">DL2D3132065/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ZE311064/M</a>	valvola a sfera DN25, PN64
<a href="#">MA310066-NE052100</a>	valvola a sfera
<a href="#">MA310064-NE034100</a>	valvola a sfera
<a href="#">WA532008-NE052100</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">WA532006-NE052100</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">MA311023</a>	valvola a sfera
<a href="#">WA532010</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">WA532011</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">MA311025</a>	Valvola a sfera 1
<a href="#">MGAG2D132243440</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">EDV2070</a>	Kit di pezzi di ricambio

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">EDV2100</a>	Set di parti soggette ad usura per ED/EE125, NBR
<a href="#">EDV2125</a>	Set parti soggette ad usura - ED/EE125, NBR
<a href="#">DA2D3111015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">OE621102</a>	Attuatore
<a href="#">KA110027-RT201410</a>	valvola a sfera
<a href="#">DG2D2111025</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">DG2D2111050</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">SD240007</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MBMG2Z122263015</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">ZL311027</a>	valvola a sfera
<a href="#">32-00-00210</a>	motore
<a href="#">OD620752</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">VK311002</a>	valvola
<a href="#">ZA65/EPDM-NE054100</a>	valvola a sfera
<a href="#">SG2548</a>	bobina, 205VDC, 27 watt
<a href="#">ZDD13003</a>	set guarnizioni
<a href="#">ZE311025</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZR330002</a>	Valvola di ritegno a disco
<a href="#">VB310025</a>	valvola di ritegno 1", PN40, acciaio inossidabile 1.4408/PTFE
<a href="#">ZL311325</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA310063/HT-NE054100</a>	valvola a sfera-ZA/HT
<a href="#">Type XA121-31-G015</a>	Valvola di controllo CO2
<a href="#">KA28-EE63/AN230AC</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">XUV330518025/A01</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZE311065</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DG2D3135015</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DG2D3125015</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">ZB311023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA310027</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA25-ED43</a>	Valvola a sfera ZA
<a href="#">KA24-ED43</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">VK451006-EE620852</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">VK451005-EE620632</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">UV330326</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA65-ED55</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ZA24-ED43</a>	valvola a sfera
<a href="#">PD311524</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DG2D1211015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DM3301231-01/07</a>	
<a href="#">UV330224/AF</a>	
<a href="#">MEMG2S331643015/C</a>	
<a href="#">KA110023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">KA23-EE43</a>	valvola a sfera
<a href="#">KA110025</a>	Valvola a sfera KA 1 "
<a href="#">KA110025-NE032100</a>	VALVOLA ELETTRICA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZD311426</a>	valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">NE064100</a>	azionamento rotante elettrico
<a href="#">EBKF3D301223050/04-A</a>	Valvola di controllo del motore 3/2
<a href="#">VK451008</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">TAM40012/B</a>	Polsino TA
<a href="#">ZA25-ED55</a>	valvola a sfera
<a href="#">OS904002</a>	indicatore di posizione, ottico
<a href="#">AN621507</a>	
<a href="#">WA334009-EE620852</a>	
<a href="#">ZA310023-NE054100</a>	
<a href="#">ED630702</a>	Attuatore a quarto di giro DW70
<a href="#">DM2D3125020/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">GD311527</a>	Valvola a sfera DG, 2", con azionamento, DW70, acciaio inossidabile/PTFE FKM, foro L, doppio effetto
<a href="#">ED620702 (GD311527)</a>	Attuatore pneumatico per valvola a sfera DG
<a href="#">EZ000004 (GD311527)</a>	Accessorio per valvola a sfera DG
<a href="#">MGAG2D132243420</a>	elettrovalvola
<a href="#">ZA310325-NE052100</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA310325</a>	Valvola a sfera 1"
<a href="#">RED14-11/8-4</a>	Riduzione
<a href="#">ZA26-ED55</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZL311028</a>	valvola a sfera
<a href="#">HF311021</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZE311053</a>	valvola a sfera
<a href="#">IC201028</a>	Valvola
<a href="#">BH110028</a>	Valvola di controllo
<a href="#">IC201025</a>	Valvola
<a href="#">MV110023</a>	Valvola di chiusura del manometro
<a href="#">MGAG2D132243430</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">ZA310064</a>	valvola a sfera
<a href="#">DM3401231-01/07</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">NE03</a>	azionamento rotante elettrico
<a href="#">VL111423</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA311028</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA23-ED43</a>	valvola a sfera
<a href="#">UV330123/AF</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">KA28-ED55/TM24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">VH310027-EE620702</a>	valvola a sfera
<a href="#">TN111528</a>	valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">DG2D3121020/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">MPAG3D131635420</a>	Elettrovalvola 3/2
<a href="#">PE311063</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZD311409</a>	Valvola a sfera ZP311004
<a href="#">ZP311004</a>	valvola a sfera
<a href="#">TF561008-ED620702</a>	Valvola a sfera TF

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">KA26-ED43</a>	valvola a sfera
<a href="#">TA532607/AX</a>	VALVOLA DI ARRESTO
<a href="#">BM532005</a>	VALVOLA DI ARRESTO
<a href="#">17493 // NE06</a>	Azionamento rotativo elettrico
<a href="#">HF311024</a>	Valvola a sfera 3/4"
<a href="#">DG2D1221025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">MGMG2Z122248015</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">CB111029</a>	Valvola a sfera 21/2"
<a href="#">CB111027</a>	Valvola a sfera 11/2"
<a href="#">GU230227</a>	Valvola troppopieno 11/2"
<a href="#">KA110028-RT201210</a>	valvola a sfera KA
<a href="#">TA531110-ED620702</a>	Valvola a sfera TF561008 con attuatore pneumatico
<a href="#">RE080303/OS-UL</a>	Finecorsa con due microinterruttori elettrici/meccanici
<a href="#">EB310023</a>	valvola di controllo
<a href="#">EB310027</a>	valvola di ritegno
<a href="#">BCE-GGG-EPDM-080</a>	valvola a sfera-check
<a href="#">KA110027</a>	valvola a sfera
<a href="#">EA300123</a>	paraspruzzi
<a href="#">MGMF2S522243050</a>	elettrovalvola a solenoide
<a href="#">GS300125</a>	Eletr. Attuatore a rotazione parziale
<a href="#">MR330023</a>	
<a href="#">17612</a>	Electr. Attuatore a frazione di giro
<a href="#">WGE-GG-NBR-125/PD</a>	spintore in tessuto
<a href="#">WGS-LP-125</a>	parafanghi laterali
<a href="#">WGS-PA-NBR-125</a>	Parafanghi laterali
<a href="#">WGS-SE-NBR-125</a>	guarnizione del sedile
<a href="#">WGS-PD-SKIT-125</a>	kit guarnizioni
<a href="#">WGEB-GG-NBR-150/PD</a>	spintore in tessuto
<a href="#">WGS-LP-150</a>	parafanghi laterali
<a href="#">DG2D2121015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ZA25-EE63/AN24DC</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EDV2055</a>	Set di parti soggette ad usura
<a href="#">UV330128</a>	valvola di sfioro
<a href="#">DG2D1224020</a>	Ventilazione a pressione controllata
<a href="#">DM2D3115040</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">EAS-025-25-005/4301</a>	Valvola a sede angolare in acciaio inossidabile
<a href="#">VH311024</a>	VALVOLA
<a href="#">VDK340X08027</a>	Valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">XDM3403831-01/12-A01</a>	RIDUTTORE DI PRESSIONE
<a href="#">VK451003</a>	VALVOLA A SFERA
<a href="#">159883 servo controlled</a>	ELETTROVALVOLA A 2/2 VIE
<a href="#">ZA67-ED70</a>	valvola a sfera
<a href="#">TF561012-ED621652</a>	attuatore
<a href="#">TFD10012</a>	kit guarnizioni attuatore
<a href="#">TM62xx07</a>	valvola magnetica



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">KA110028</a>	Valvola a sfera in ottone
<a href="#">DG2D3129010/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">VDM3903XXX-01/XX</a>	Kit pezzi di ricambio
<a href="#">DG2D2131025/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ZL311023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZL311029</a>	valvola a sfera
<a href="#">DG2D2131025/ES</a>	Valvola controllata a pressione
<a href="#">KA110024</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MGF5400050</a>	Valvola a membrana ad azionamento manuale
<a href="#">SM2N</a>	scatola fine corsa con indicatore di posizione
<a href="#">OS043-085</a>	Indicatore di posizione ottico DW/EW 43-85
<a href="#">MEAG2D311645415</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">DM3401211-01/07</a>	riduttore di pressione
<a href="#">DM3403231-01/12</a>	Valvola solenoide
<a href="#">AN621207</a>	elettrovalvola
<a href="#">AS300004</a>	paraspruzzi
<a href="#">ASS00004-M</a>	setaccio
<a href="#">ZA28-ED63/AM24DC</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA310069-NE092100</a>	valvola a sfera
<a href="#">DM3403041-01/12-G</a>	riduttore di pressione
<a href="#">ZA310023-NE032100</a>	valvola a sfera
<a href="#">MGMG2S122241015</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">ZKD10008</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">ZKK30008</a>	palla
<a href="#">WGE-GG-NBR-050/MW</a>	spintore in tessuto
<a href="#">MEMG2Z336265015/C-AX</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">DFZ095-0500-001/4310</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DG2D3111015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DL2D3121025/OS-HY-OG</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">KA110024-NE052100</a>	valvola a sfera
<a href="#">PE-311027</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EB-310057</a>	valvola di ritegno
<a href="#">KA24-EE43/TM24DC</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">VDM3403XXX-01/XX</a>	Kit di riparazione
<a href="#">ZD311523-EE620632/AX</a>	valvola a sfera-ZD
<a href="#">ZK311004-EE620702/AX</a>	valvola a sfera-ZK
<a href="#">MGAG3D131643420/A4</a>	elettrovalvola
<a href="#">NES05-MO-230AC</a>	motore
<a href="#">VO551009</a>	valvola a sfera
<a href="#">DR334008</a>	valvola di ritegno a doppia ala
<a href="#">MGAG3D132241315/A2</a>	Elettrovalvola 3/2
<a href="#">DM3905251-01/16-G</a>	riduttore di pressione
<a href="#">160785 / Pos.6/Y2 2/2 w.coax</a>	Elettrovalvola coassiale
<a href="#">VK461007-EE620852</a>	Attuatore
<a href="#">VKD10007/A</a>	kit di tenute interne

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">VK451007-EE620852</a>	valvola a sfera
<a href="#">EA300063/L</a>	Paraspruzzi
<a href="#">DA2D3121025/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">AR300023</a>	valvola di controllo
<a href="#">AR300025</a>	valvola di controllo
<a href="#">DG2D3129008/AX</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">MA126023</a>	valvola di sicurezza
<a href="#">DG2D3129015/AX</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">EDV2165</a>	Set
<a href="#">EB310062/L</a>	Valvola di non ritorno
<a href="#">DG2D3121025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">VO551010</a>	valvola a sfera
<a href="#">OD621102</a>	Attuatore
<a href="#">VK461010</a>	valvola a sfera
<a href="#">2M0163819</a>	VALVOLA
<a href="#">VDM3405XXX-03/XX</a>	kit consumabili
<a href="#">DA2D3121020/AX-OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">FR330021</a>	Valvola di ritegno a sede
<a href="#">MGBG3D132245430</a>	Elettrovalvola 3/2
<a href="#">VUV330X27</a>	set di parti soggette a usura
<a href="#">CUS00012</a>	filtro
<a href="#">AS300104</a>	paraspruzzi
<a href="#">AS300108</a>	Schmutzfanger
<a href="#">ZDD13007</a>	Kit di sigillatura-ZD
<a href="#">DG2D3111015/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DF2D5113065/OS</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">DG2D3110015</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">MGMG2Z122245025</a>	Elettrovalvola a 2/2
<a href="#">VO551004</a>	Valvola a sfera
<a href="#">VO551006</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MAD10025</a>	kit guarnizioni
<a href="#">GD311527-ED620632</a>	Valvola a sfera-GD
<a href="#">TMS00012</a>	bobina
<a href="#">KA27-ED55</a>	Valvola pneumatica
<a href="#">MGMG2S121643040</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MGMG2S121643040/NO</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MGMG2S121643025/NO</a>	Elettrovalvola a 2/2
<a href="#">MEMG2Z323448025/C</a>	Unità di rotazione DW70
<a href="#">ED620702</a>	Trasmissione di rotazione DW70
<a href="#">ZA27-ED63</a>	Valvola a sfera
<a href="#">VDX2D2112040</a>	Kit di pezzi di ricambio
<a href="#">AC301024</a>	valvola a spillo
<a href="#">KA25-EE55</a>	valvola a sfera
<a href="#">GS300123</a>	Paraspruzzi
<a href="#">GS300122</a>	Paraspruzzi

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">GS300121</a>	Paraspruzzi
<a href="#">DM3403241-03/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">CUS00112 (Mesh size 0.25mm)</a>	filtro
<a href="#">CUD00012</a>	guarnizione del coperchio
<a href="#">BT65</a>	Valvola di intercettazione a doppia anta
<a href="#">TA532010</a>	Valvola di intercettazione a doppia anta
<a href="#">ZF311021</a>	Valvola a sfera 1/4"
<a href="#">ZF311027</a>	Valvola a sfera 11/2"
<a href="#">ZL312321</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZL312323</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MR330031/AISI316</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">IC101030</a>	Valvola a porta
<a href="#">IC101031</a>	Valvola a porta
<a href="#">MR330026</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">MR330025/AISI316</a>	valvola di ritegno universale
<a href="#">UV330164/AF</a>	Valvola di scarico
<a href="#">RK453016</a>	Valvola di controllo
<a href="#">VD311063</a>	valvola a sfera
<a href="#">EDK55/B</a>	stantuffo
<a href="#">MD300031</a>	Cestello di aspirazione
<a href="#">DG2D3110025</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">VDX2D3110025</a>	Set di parti soggette a usura
<a href="#">ZA310026-NE054100</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA310028-NE054100</a>	valvola a sfera
<a href="#">UV330226/AF</a>	valvola di troppopieno
<a href="#">UV310123/AF</a>	Valvola di troppopieno
<a href="#">ZL311026</a>	Valvola a sfera
<a href="#">VDX3D3112050</a>	Set di parti soggette a usura
<a href="#">DG3D2112050/A</a>	Valvola azionata a pressione 3/2
<a href="#">MGAG2D111645425</a>	
<a href="#">VMGMG2S12XX43050</a>	Set di parti soggette a usura per valvole a solenoide
<a href="#">SG2143</a>	bobina
<a href="#">TA-S243-NC-30-001</a>	tubo+ancoraggio
<a href="#">ZA310026</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AND30038015/01</a>	valvola
<a href="#">DM3403251-03/12-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">WAM30010</a>	Cuff-WA/WM
<a href="#">ZE311063/HT</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZEV30024</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EBKG2D31X221015/04</a>	Valvola di controllo del motore
<a href="#">ZD311467</a>	Valvola a sfera ZD
<a href="#">OE621402/R</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">VDM3905XXX-01/XX</a>	membrana per DM3905041-03/16-G
<a href="#">DG2D3120020/AX</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">MGAG3D132243420/A4</a>	elettrovalvola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZA29-ED70</a>	valvola a sfera
<a href="#">DG2D1222040</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">WGEB-GG-NBR-150/MW</a>	Knife-Gate-Valve
<a href="#">DA2D3131025/OS</a>	Druckest. -Valvola
<a href="#">ZD311406</a>	Valvola a sfera ZD
<a href="#">MGMG2S122243040</a>	elettrovalvola
<a href="#">DG2D3120015</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">VDX2D3110015</a>	Set di parti soggette a usura
<a href="#">ARMFA 733697 / DG2D3111015</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">TA533010-EE621002 SN:2267755/80183-17/22</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">PE080303 SN:2267755/80183-17/22</a>	Scatola limitatore
<a href="#">AN621207 SN:2267755/80183-17/22</a>	Elettrovalvola a 3/2 vie Namur DN6
<a href="#">DG2D1611025/OS</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">DL2D3126025/FL</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DM3401211-01/07-G</a>	
<a href="#">MEMG2S343643020/C-NO</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">Repair kit to ZD311406</a>	set di guarnizioni
<a href="#">ZH311027</a>	valvola a sfera
<a href="#">MEMG2Z342248020/C-NO</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">ZR334005</a>	valvola di ritegno a disco
<a href="#">AS300007</a>	Raccogliore di fango
<a href="#">MA25-OD50</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA25-OD50</a>	valvola a sfera
<a href="#">VMEMG2S34XX43020</a>	Set consumabili per elettrovalvole
<a href="#">VUV330X28</a>	valvola di troppopieno
<a href="#">VMEMG2S34XX43020/C</a>	Set consumabili per elettrovalvole
<a href="#">DK340306374/DA</a>	valvola di riduzione della pressione
<a href="#">DM3305741-03/16-G</a>	riduttore di pressione
<a href="#">KA110027-VE051400</a>	valvola a sfera
<a href="#">TAM20006/B</a>	Guarnizione in gomma
<a href="#">TAM20007/B</a>	Guarnizione in gomma
<a href="#">GD311528-ED620702</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">ZD311404-EE620852</a>	valvola
<a href="#">PD311526</a>	valvola a sfera
<a href="#">TB114324</a>	valvola a sfera
<a href="#">VE051400</a>	finecorsa
<a href="#">EB310028</a>	Valvola di non ritorno
<a href="#">ZE451025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZU310029-ED620852</a>	Valvola a sfera ZU
<a href="#">DM3403741-01/12G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DF2D5113080/OS</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">UV330102</a>	valvola di troppopieno
<a href="#">DM3301211-01/07</a>	Valvola solenoide
<a href="#">VDM3301XXX-01/XX</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">UV330125</a>	Valvola a sfera
<a href="#">UV340125</a>	Valvola a sfera a 3 vie
<a href="#">ZED10025</a>	Set di guarnizioni Ptfе per valvola a sfera
<a href="#">MEMG2Z322248025/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MA23-EE55</a>	Valvola a sfera
<a href="#">KA26-EE55</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">DM2D3125015/TA</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DR334007</a>	Valvola di ritegno a doppia piastra
<a href="#">VK451009</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">DG2D3120020</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">EE620552/R</a>	Unità girevole-EW55
<a href="#">DM2D3120015</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DM2D3120020</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">DM2D3121025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ZD311462-ED620552</a>	valvola a sfera
<a href="#">UV330125/AF</a>	Valvola di fuoriuscita
<a href="#">UV340125/AF</a>	
<a href="#">KA30-ED70/AM24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA24-EE55</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZE311023</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZE311024</a>	Valvola a sfera
<a href="#">RKS015.000.0084/4404</a>	Cono di controllo
<a href="#">WGE-GG-NBR-250/PD</a>	Cursore in tessuto
<a href="#">WGE-GG-NBR-100/PD</a>	Cursore in tessuto
<a href="#">AC301026</a>	Valvola a spillo
<a href="#">ZL312324</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MP311009</a>	Valvola a sfera DN80
<a href="#">PE311028</a>	valvola a sfera da 2"
<a href="#">MEAG3D332243420/A3</a>	valvola
<a href="#">MA128023</a>	
<a href="#">MR330021</a>	
<a href="#">DG2D2122040</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">MGAG2D132243450</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">DM3401721-03/07</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DM3401721-03/07-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ZA310026-RT201410</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZA24-OD50</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZK451004-EE620702</a>	Valvola a sfera-ZK
<a href="#">EDV2043</a>	Kit parti soggette a usura - ED/EE43, NBR
<a href="#">EDK43/B</a>	A pistonі, D/EW43, nero
<a href="#">VK461008</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">ZU310025-ED620552</a>	Valvola a sfera ZU 1"
<a href="#">DG2D3122040/HB</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">VRB020</a>	Raccordo per tubi RBK
<a href="#">VRB015</a>	Raccordo per tubi

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">TM621221</a>	Elettrovalvola a 5/2 vie
<a href="#">DM2D3125015</a>	Valvola ad azionamento a pressione
<a href="#">XA142-31-L015</a>	Valvola di controllo CO <sup>2</sup>
<a href="#">BG100024</a>	Filtro
<a href="#">BGS00224</a>	Setaccio
<a href="#">EZ000001 / VDX2D3118040/TA</a>	set guarnizioni
<a href="#">ZK311007-ED620632/AX</a>	Valvola a sfera compatta con attuatore pneumatico
<a href="#">ZE311062</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZE311063</a>	valvola a sfera
<a href="#">ZA310027-ED620702/4B</a>	valvola + attuatore
<a href="#">ZK311302</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">ZK311303</a>	Valvola a sfera compatta
<a href="#">ZR330003</a>	Valvola di ritegno a disco
<a href="#">MK311707-ED620632</a>	Valvola a sfera-MK
<a href="#">VD311524-NE054100</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">NE054100/SCAP</a>	Trasmissione a rotazione elettrica
<a href="#">ZA310025-NE052100</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">521.890.001100</a>	
<a href="#">MGMG2Z126249015/AX</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">TAM20008/B</a>	
<a href="#">AMBK51271015.1/04</a>	valvola di controllo del motore
<a href="#">MA311365/M</a>	
<a href="#">OE620852</a>	
<a href="#">ZB311025</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZB311026</a>	Valvola a sfera
<a href="#">EDK100/B</a>	stantuffo
<a href="#">VDX2D3122050</a>	Kit di sigillatura
<a href="#">ZD311567-ED620852</a>	Valvola a sfera-ZD
<a href="#">EAS-025-23-005/4301</a>	Inserto setaccio
<a href="#">ZDK30507</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">VDM3403XXX-03/XX</a>	Set di manutenzione
<a href="#">ZA29-ED70/AM24DC</a>	valvola a sfera
<a href="#">MBMG2Z123664025/B</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">VMBMG2Z12XX64025/B</a>	Kit di pezzi di ricambio
<a href="#">SB2564</a>	Bobina
<a href="#">DG2D1221025/ES1</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">RK333005/FEDER</a>	primavera
<a href="#">ED631002</a>	Unità orientabile
<a href="#">ZA67-OE95</a>	valvola + attuatore
<a href="#">DG3D3111015/A-AX</a>	Valvola azionata a pressione 3/2
<a href="#">KA28-EE63</a>	Valvola a sfera
<a href="#">AC301022</a>	valvola concentrata
<a href="#">ZA310063</a>	Valvola a sfera
<a href="#">DG2D3121020</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">ADF2D5114040</a>	Valvola a pressione controllata

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ZA64-ED43/TM24DC</a>	Valvola a sfera con attuatore pneumatico
<a href="#">ADF2D5114025</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">KA25-EE55/AN24DC</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MEMG2Z323648015/C</a>	valvola solenoide
<a href="#">VMEMG2Z32XX48015/C</a>	
<a href="#">BCE-GGG-EPDM-050</a>	valvola di ritegno a sfera
<a href="#">DM3401211-03/07-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DM3403741-03/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DM3403741-03/12-G</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ZU310028</a>	valvola a sfera
<a href="#">DM3405761-01/16</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ZK311009-OE621252</a>	Valvola a sfera-ZK
<a href="#">VDX2D3129008</a>	Set di parti soggette ad usura
<a href="#">MGMG2S122243050</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MEMG2S322243015/C</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MEMG2S322243015/C-HN</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MEMG2S322243015/C-NO</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie
<a href="#">MEMG2S322243020/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MEMG2S322243020/C-HN</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MEMG2S322243020/C-NO</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">ZK311309</a>	valvola a sfera compatta
<a href="#">ZA23-EE55</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZU310028-ED620702</a>	valvola a sfera da 2"
<a href="#">P/N: VDM3403XXX-01/XX, Type: Repair kit for DM3403741-01/12-G</a>	kit di riparazione
<a href="#">ZEK30023</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DM3305251-01/16</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">VDM3305XXX-01/XX</a>	Set di assistenza
<a href="#">ZEH30021</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ADF2D5114032/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">TA532010-EE621002</a>	Valvola a farfalla con attuatore pneumatico
<a href="#">EB310064/L</a>	valvola con estremità saldate
<a href="#">ED 620552/AX</a>	Attuatore
<a href="#">VH311022</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MD311406-OE621102</a>	Valvola a sfera
<a href="#">UV330124</a>	valvola di troppopieno
<a href="#">SV242023</a>	Valvola solenoide
<a href="#">ED621002/R</a>	Azionamento rotante
<a href="#">DM3903041-03/12</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">MED1225.01.0044/PTFE / diaphragm for DM3903041-03/12</a>	Membrana
<a href="#">ZR332012</a>	Valvola di ritegno a disco
<a href="#">DK330406374</a>	Riduttore di pressione a pistone
<a href="#">DK330308086</a>	riduttore di pressione a pistone
<a href="#">PE080315</a>	interruttore di limite



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">VDX2D3114040</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">GD311525</a>	valvola
<a href="#">ZA28-ED63</a>	Valvola a sfera
<a href="#">TD120024</a>	Valvola di ritegno universale
<a href="#">DK340308076</a>	riduttore di pressione a pistone
<a href="#">DL2D3121025/FL-ES1</a>	Valvola a pressione controllata
<a href="#">NE032100</a>	Attuatore elettrico
<a href="#">ZDD13005</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">DG2D1211020/OS</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">DM3401721-01/07</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">MA22-ED43</a>	Valvola a sfera
<a href="#">XADL2D3124040/A0x</a>	valvola a vapore
<a href="#">Electr. Rotary drive, 1500Nm, 230V AC NE150</a>	Attuatore rotativo elettrico
<a href="#">P/N: KA110024</a>	Valvola a sfera con attuatore elettrico
<a href="#">NE054100/100S</a>	Attuatore elettrico
<a href="#">RE080303/A</a>	Scatola limitatore
<a href="#">AM621421</a>	Elettrovalvola a 5/2 vie
<a href="#">ZA310067</a>	Valvola a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">GV311623-OE620502</a>	Valvola a sfera a 4 vie GV
<a href="#">DRF0647.01.0014/P000</a>	Anello di tenuta
<a href="#">ADF2D5112040</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">MEAG2D336282440/AX</a>	Elettrovalvola 2/2, G1/4", DN4, acciaio inossidabile 24VDC-EX/FKM, DC=0-10bar, ATEX, ad azionamento diretto
<a href="#">DG3D2112025/A-AX</a>	Valvola azionata a pressione 3/2
<a href="#">TA534011</a>	Valvola di ritegno a doppia piastra
<a href="#">ZA310366-NE054100</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZK311007-ED620632</a>	Valvola a sfera
<a href="#">ZG311025</a>	Kugelhahn 1", PN63, acciaio inossidabile 1.4408/PTFE Einteilig, avvolgitore interno, pressione ridotta
<a href="#">ZG311023</a>	Kugelhahn 1/2", PN63, acciaio inossidabile 1.4408/PTFE Einteilig, avvolgitore interno, pressione ridotta
<a href="#">MEMG2Z332248020/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">MBTG2S122259040/B</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">RK333005/FEDER /DN32, PN40</a>	
<a href="#">MEMG2S322243025/C</a>	Elettrovalvola 2/2
<a href="#">APZ22</a>	Rapporto di prova
<a href="#">APZ31</a>	Certificato di ispezione
<a href="#">MES4025-07/EPDM073</a>	diaframma
<a href="#">EA300024</a>	Filtro a Y
<a href="#">EB310024</a>	valvola di ritegno
<a href="#">ZA26-EE63</a>	Valvola a sfera
<a href="#">MBMG2Z123466040 / BZ000010</a>	
<a href="#">DL2D3122032/FL</a>	Valvola azionata a pressione
<a href="#">MBMG2Z121663015</a>	Elettrovalvola a 2/2 vie

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">GD311525-ED620552</a>	Valvola a sfera DG
<a href="#">MEAG3S132243015</a>	Elettrovalvola 3/2