



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FibroPd

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

t eleaamclPbbicDi si

t eleaee	zPns m me P
2010	43D=96PITL9A SL6RTD9E REOI9ITL9G
U5	57lon =utton
B00810	Rigillante lubrificante
ValMTeF HNUC	Valvola lubrificante sigillante 4grassoG
80MZSM-	Rigillante RticW 3ube
P_M12Mx=	9accordo
P_Mq8	9accordi a corpo chiuso per valvole in rame
B011XQ	
B00120	O6RTL3I 6C9ID36PI
!RM1800I	pompa a pedale manuale + A @Mbarile
OA5w !RM2000I	Oistola ingrassatrice
!RM2200I	Oompa per grasso idraulica elettrica
TCPM12	1A2/ 5OR I3TL PL5T9L33L C=3
TCPMq8	qA8/ 5OR I3TL PL5T9L33L C=3
2000MRM10	
N00MPI9TL5M@ RT6P-	41Q sticWs per cartonG
80M-	xrease t7pe valve sealant.
V_MB0	Valvola _lush
V_MPT5 (VI30001N	valvola a livello
)-S H 2 _	3D=96_6PIK6L5E ICITTITL9E
!RM2000I Iir 9egulator _	Iria 9egolatore per !RM2000I
Sodel w UMN0	pompa d@iniezione
B00XU8	lube sigillante
Viper @ t7pe	pressa sigillante
201X	Iria gruppo regolatore
8Q0N	regolatore aria
20U231Q0	Valutare
ValteF 3ube Realant 8UM@	
1000M2X	LRE solo per 1000Mq1=
B00NUQ	O6RTL3I ZO PL5 TD=L
B01200	3D=96_6PIK6L5E ICITTITL9E
!RMU000MP	
80@	xrasso
Lld OA5w Z7draulic Z 3ube gun 1B005e+ OA5w B00120	
XN2MRM10	ValMTeF =uIW 3ube sigillante
N00J_T_EMRGB0	3D=E R6x633I5TE

Prodotto	Descrizione
246.6.025.025	Molla tonda Fibroflex® 90 shore a, secondo DIN ISO 10069-1
246.6.020.032	Molla tonda Fibroflex® 90 shore a, secondo DIN ISO 10069-1
206.71.030.063	gabbie a sfere
244.17.080.020	vite di regolazione della spalla
2480.13.00750.300	Molla a gas
2102.70.032	Pilastro di guida con flangia
2962.79.040.040.150	Binario di guida
206.71.050.080	Gabbia a sfera con foro per anello di bloccaggio, ottone
206.71.080.120	Gabbia a sfera con foro per anello di bloccaggio, ottone
2021.46.025.125.10	Colonna guida con collare
2052.70.012.018.030	boccola guida
206.71.063.095	Gabbia a sfera con foro per anello di bloccaggio, ottone
2021.46.032.112.10	Colonna guida con collare
2021.46.063.280.10	Colonna guida con collare
253.7.050	Barra tonda cava FIBROFLEX®
202.19.030.280.10	Führungssäule
246.6.125.125	FIBROFLEX® -Elemento elastico tubolare 90 Shore A
2480.32.00250.100	molla a gas con filettatura esterna
AXK 160x200,0x5 (0673236)	Anello ad ago assiale
AS 160x200x1,0 (0673442)	disco assiale
3-345-572-0001	Pignone alloggiamento Z=120
3-345-577-0001	Anello dentato per giradischi Z=120
3-345-579-0001	Pignone superiore Z= 120
3-345-674-0001	Flangia di accoppiamento del cambio
2087.72.060.116	Diametro della guida
2052.70.060.075.040	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
206.54.008.025	Gabbia per palline con ausilio al montaggio
206.51.008.020	gabbia per palline, misura piccola
206.54.008.030	PRESA MINI GUIDA
254.5.080	Barra tonda cava FIBROFLEX®
254.5.100	Barra tonda cava FIBROFLEX®
2480.12.01500.125	AMMORTIZZATORE A GAS, STANDARD
2480.13.07500.300	ammortizzatore a gas, standard
2052.70.020.028.030	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
206.73.040.105	GABBIA A SFERE CON AUSILIO AL MONTAGGIO, OTTONE
241.14.32.076	Primavera
2052.70.018.024.025	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
2052.70.016.022.035	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
2085.71.020.025	boccola guida
252.6.15.15.1000	Barra rettangolare FIBROFLEX®
3-855-166-8003	disco assiale
0761817	Anello ad ago assiale
2962.70.026.100	PUNTA DI GUIDA ANGOLATA, IN BRONZO CON LUBRIFICANTE SOLIDO
2085.71.090.060	Bussola di guida con collare, bronzo con lubrificante solido

Prodotto	Descrizione
202.19.008.100	Führungssäule
2085.71.120.080	Bussola di guida con collare, bronzo con lubrificante solido
2487.12.00320.038	Ammortizzatore a gas Powerline
2061.69.025.060.1	BOCCOLA A RICIRCOLO DI SFERE
2482.74.00030.038.2	Molla a gas, design compatto
2482.74.00070.038.2	Molla a gas, design compatto
2482.74.00050.050.2	Molla a gas, di piccole dimensioni e bassa forza
2480.21.00150.050	Molla a gas, di piccole dimensioni e bassa forza
2482.74.00090.038.2	Molla a gas, di piccole dimensioni e bassa forza
2480.22.00150.050.1	Molla a gas, design compatto
2480.22.00200.080.1	Molla a gas, design compatto
241.16.20.051 DIN10243	Molla di compressione ad alte prestazioni, LF, rossa, DIN ISO 10243
2487.12.00350.063	Molla a gas PowerLine
2960.81.030.125	Pilastro di guida con flangia
2490.14.03000.010	Molla a gas compatta
2490.14.01800.032	Molla a gas compatta
1OP 2487.12.02400.050	Molla a gas POWERLINE
2487.12.00750.016.1	Molla a gas POWERLINE
2480.21.00150.016	Molla a gas, design compatto
2487.12.00500.013	Molla a gas POWERLINE
2485.12.00750.013	Molla a gas, altezza di costruzione ridotta
2485.12.00500.025	molla a gas, altezza di costruzione ridotta
2102.70.025	Bussola di guida con collare, bronzo con lubrificante solido, cromo
2073.45.063	Bussola di guida con flangia
11.16.3.11.7.71.42.4.0360	Tavola rotante, tipo ER 16
2131.23.024	Staffa vertebrale universale con gancio ad occhiello
2131.23.030	Staffa vertebrale universale con gancio ad occhiello
2131.23.036	Staffa vertebrale universale con gancio ad occhiello
3479.032.00170.080	ammortizzatore a gas
2016.24.018.00.1000.00	Cursore superiore FCC
206.49.032.080.20	Bussola di guida con flangia
2060.61.032.095	Gabbia a sfere con scanalatura per anelli elastici, alluminio
2052.70.150.170.100	boccola guida
2482.72.00013.038	ammortizzatore a gas, dimensioni ridotte, bassa forza elastica
253.6.012	barra tonda
253.5.016	Barra tonda cava FIBROFLEX®
237.1.0200.040	Perno di estrazione, temprato, DIN 1530-1 forma A
206.71.025.056	GABBIA A SFERE CON GOLA PER ANELLI ELASTICI, OTTONE
2021.39.050.060	PRESA DI FISSAGGIO PER COLONNA DI GUIDA CONICA 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4
202.53.050	DISCO DI FISSAGGIO CON VITE A TESTA CILINDRICA, ~AFNOR
2081.44.050.20	Boccola guida a sfera
2021.29.020.100	Diametro dei dischi di fissaggio
2091.72.020	Diametro guida D1 = 20 mm
2480.00.23.01.0260	Mini tubo di prova, dritto su entrambi i lati

Prodotto	Descrizione
2480.00.23.02.0175	Mini tubo di prova, diritto su un lato/90°
2480.00.23.02.0350	Mini tubo di prova, diritto su un lato/90°
2480.00.24.53	Doppio adattatore M6, orizzontale
2081.47.050.10	Bussola di guida con testa per cuscinetti a sfere, ISO 9448-7
2962.70.026.200	Binario di guida
2081.35.040.10	Bussola di guida con flangia
2487.12.00350.025	Molla a gas POWERLINE
241.15.16.025	Molla di compressione ad alte prestazioni, MF, blu, DIN ISO 10243
241.18.505.100	MOLLA DI COMPRESSIONE A SPIRALE PER IL POSIZIONAMENTO DELLA GABBIA
2073.45.040	Diametro della guida
2081.94.050	Preso guida ECO-Line con collare, bronzata
2021.29.050.400	Diametro della guida
2081.85.063	Bussola di guida con collare, bronzo con lubrificante solido
2085.71.010.015	boccola guida
2960.71.050.100	Tampone scorrevole, bronzo con lubrificante solido
2960.71.080.100	Tampone scorrevole, bronzo con lubrificante solido
2471.6.039	Tampone a compressione
2487.12.00350.019	Ammortizzatore a gas Powerline
2021.29.040.140	Pilastro di guida con collare ECO-LINE
2021.29.063.280	Pilastro di guida con collare ECO-LINE
2961.75.038.100	Barra guida piatta, bronzo lubrificante solido
2480.22.00150.016.1	ammortizzatore a gas
2480.13.07500.160.R	ammortizzatore a gas
223.3.0100.071	timbro da taglio
2198.34.040	Inserto a rullo senza collare
2198.32.040	Inserto a sfera senza collare
2198.34.020	Inserto a rullo senza collare
2052.70.160.180.150	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
2052.70.030.038.035	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
2052.70.030.038.060	boccola di guida, bronzo con lubrificante solido
2487.12.00320.007	Ammortizzatore a gas POWERLINE
2962.75.025.012.0110	Striscia guida con due superfici di scorrimento, bronzo con lubrificante solido, VDI 3357
244.5.06.020	bulloni di guida