



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hasco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
Z62/50x3x18,4	Molla a disco
PC 071765	O-ring
Z 98 / 17,5/2,4	O-ring
PC 071803	O-ring
Z 98 / 36 /3	O-ring
Z 98 / 49 /3	O-ring
Z 98 / 83 /3	O-ring
A5714/80x34x27	Contatore ciclo combinato
708410	conteggio di ciclo combinato
708666	Contatore universale
H5050 /14X45X0,35	Spaltfilter
Z 051/26	unità Individuazione
Z 07 / 27/20X 25	barra di guida Piazza
Z 085/75X38/2	BLOCCO SISTEMA ° 90
Z 1095 /12X 41/ 0,7	Cartuccia filtrante
Z1100/46x32	cuscinetto a sfera lineare
Z 17 / 27/20	Guida fermo
279404	lubrificante pesante
580813	Ejector pin
063550 Z40/3X40	Ejector pin
277860	Raccordo di intercettazione multiplo con valvola
277886	Niplo a chiusura multipla con valvola
Z 942/16 Part.No 232432	Seal Plug - metrica
Z 945/1	aparar
Z 975 / 3 X 160	codice articolo 188.402
Z011/24 X 160	Colonna guida, con due diametri di adattamento
2049878	unità Individuazione
2049879	unità Individuazione
2049880	unità Individuazione
Z10/36/30	Boccola perno per spallacci
057223	(Posizionamento bussola di guida di testa 1 insieme = 3 + 1)
057231	(Posizionamento bussola di guida di testa 1 insieme = 3 + 1)
143987	Filtro materiale
Z1212	LASTRA ISOLANTE
Z1520/20x63/L/100	Dado elicoidale, filettatura destra
Z163 /10X160	Manicotto a pressione

Prodotto	Descrizione
Z169/40	Espulsore a due stadi
Z-169/30	.Two eiettore fase
Z169/22	Espulsore a due stadi
Z171/3	blocco Fermo
Z174	Staffa di controllo
2056633	BORSE CON SET
Z263	Detergente Z263/1 Hasco spray 270ml
272507	Agente rilasciante
Z33000/40X125/E	ugello hotrunner, Techni colpo
73210	valvola
130010	Nipplo di collegamento
Z 942/12 Part.No 232424	Tappo di chiusura - metrica
Z942/6	Tappo di tenuta
Z 491 / 8/ 6	Valvola a globo ad azionamento pneumatico
2049881	Unità di localizzazione
Z 051/32	unità Individuazione
Z051/42	unità Individuazione
Z 00 /136/ 40X215	localizzare colonna di guida, spalle, con la scanalatura olio
Z 10 / 96/40	localizzare bussola, intitolato
Z 11 / 86/24	boccola di guida, testa
45505	GOMITO (1")
45506	TUBO
Z 41 / 6 X500	estrattore
Z 41 / 8 X500	estrattore
Z 41 /10 X200	estrattore
Z 41 / 5 X630	estrattore
65161	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z 41 /12 X500	estrattore
Z 41 /12 X400	estrattore
Z 41 /25 X500	estrattore
Z 41 /25 X630	estrattore
Z 41 /32 X500	estrattore
Z 41 /32 X630	estrattore
T4010/32x38	Molla di compressione
T4010/25x32	Molla di compressione
Z 01/40x300	guida pilastro (pin angolo)
Z 01/50x300	guida pilastro (pin angolo)
Z 01/50x360	guida pilastro (pin angolo)
Z 01/20x140	guida pilastro (pin angolo)
Z 01/20x180	guida pilastro (pin angolo)
Z 01/40x240	guida pilastro (pin angolo)
Z 98 / 19,3/2,4	O-ring
Z 98 / 30,2/3	O-ring
Z 98 / 36 /2	O-Ring
Z 98 / 15,3/2,4	O-ring

Prodotto	Descrizione
Z 98 / 11,8/2,4	O-Ring
Z 98 / 46 /2	O-ring
Z 07 / 56/40X 50	barra di guida Piazza
Z 17 / 56/40	Guida fermo
45S504S	Tubo
45S506S	Tubo
Z 17 / 36/25	Guida fermo
2049885	unità Individuazione
Z 10 / 76/42	localizzare bussola, intitolato
Z 10 / 76/40	localizzare bussola, intitolato
Z 11 / 46/42	boccola di guida, testa
2067127	Boccola di guida, testa
Z 00 / 46/ 42X165	localizzare colonna di guida, spalle
Z 00 / 46/ 40X165	localizzare colonna di guida, spalle
553794	Elemento deviante
232297 / Z260/90x1	lubrificante pesante
Z 9641/ 8X26X30a	elemento Deviazione
Z 456 / 9 / 7 X 63 380300	Binario di guida
Z 456 /12 /10 X 63 380334	Binario di guida
Z 456/ 18/14x100/S 2008910	Binario di guida autolubrificante
Z 456/ 20/16x100/S 2008910	Binario di guida autolubrificante
Z 456/ 24/20x100/S 2008910	Binario di guida autolubrificante
Z 456/ 29/25x100/S 2008910	Binario di guida autolubrificante
Z 456/ 16/12x100/S 2008910	Binario di guida autolubrificante
Z189/12 2001394	Blocco guida
Z174/80x117x0	Unità di bloccaggio trasversale
Z961/12x125	anima spiralata
Z853/9x25000	Tubo in gomma, con treccia metallica
154504	Guida colonna interrotto
2028204	boccola di guida
Z01/14x120	Pilastro guida, perno angolare
Z0512/16	Pezzo di centraggio, rotondo, componente maschio
Z0511/16	Pezzo di centraggio, rotondo, componente femmina
Z085/50x33/2	unità Individuazione
HCH211 5/10	Interruttore Reed
2049729	Montante di guida, perno dell'angolo
Z477/6x100	Pilastro guida
Z085/30x28/2	Unità di localizzazione
Z080/40x40	pezzo di centraggio, sommersibile
Z1500/32x125/R/355	alberino elicoidale
Z1520/32x125/R/100	dado elicoidale
Z011/60x360	Pilastro di guida con aderenza perfetta
Z11/196x60	Boccola perno leader
2090123	Espulsore
Z441/1x100	Perno di espulsione

Prodotto	Descrizione
F/20,3x10,4x1000/1.2312	Praezisionsflachstahl, angolare
F/20,3x15,4x1000/1.2312	Praezisionsflachstahl, angolare
Z1000W/56x40	Piastra di serraggio
P/346x346x56/1.2343	Piastra in acciaio di precisione
P/346x346x66/1.2343	Piastra in acciaio di precisione
171921	Z173 / 38 * 71
029238	Z1731 / 18 * 140
158674	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
158593	Acciaio piatto di precisione
2007837	elemento di tenuta
Z40/3.2x125	estrattore, attraverso il duro
Z40 / 2,5x315	estrattore, attraverso il duro
Z400 / 2,5X315	estrattore, rivestito con DLC
Z41 / 2,5X315	estrattore, nitrurati
Z942/12	Tappo di tenuta
Z942/16	Tappo sigillante
Z551/25x3	pulsante stop
Z160/16x85	Boccola filettata
Z 858PL/13x1000x2	Tubo, Push Blocco
Z 858PL/13x1000x1	Tubo, Push Blocco
Z80/13/90	Intercettazione accoppiamento
Z 80PL/13	Intercettazione di accoppiamento, Push Blocco
2049737	angolo pin
589498) Z1691 /30	Fermo per diapositive
2049910	Unità di posizionamento piatto
Z051/14	Unità di localizzazione, rotonda
Z051/12	unità Individuazione
019895	Due stadi eiettore
A5710	Aggiungere un contatore
PC 071757	O-Ring
PC 272671	O-Ring
45205	Imballaggio a V (Teflon)
2040174	manicotto di guida dell'ago
Z 89/13/R1/4	Deflettore di raffreddamento
Z2301/25x35	cilindro di bloccaggio positivo
348689	Primavera
Z 371 / 5X12	Spring plunger
089710	
380407	estrattore, attraverso il duro
test	Interruttore temperatura di mandata
test1	presa di corrente
test2	Adattatore
049901	
194697	
2028265	

Prodotto	Descrizione
19917 / Z173/32x28	
Z551 16x3	Bullone di supporto
Z81/13xG1/4	Nipplo di collegamento
2039447	
2039445	
377350	
Z81/13xG3/8	Capezzolo
Z4911-16x10	valvola di sfiato, ad azionamento pneumatico
Z1500/25X100/R/315	Mandrino elicoidale, filettatura destra
Z1520/25X100L/80	Dado elicoidale, filettatura sinistra
92001229	Capezzolo
Z 085 /30x28 /1	Unità di localizzazione
Z085/50x33/1	Unità di localizzazione piatta
Z 085 /75x38 /1	Unità di localizzazione piatta
Z085/50*33/2	Unità di posizionamento piatto
Z085/30*28/2	Unità di posizionamento piatto
2038433	contatore di cicli, meccanico
A4200/2x50x80x6	elemento di tenuta
A4200/2x50x80x10	elemento di tenuta
2078645	elemento di tenuta
Z8080 PL/13/3	anello di marcatura
Z159/18M16	Dispositivo di accoppiamento espulsore
Z1591/18	Dispositivo di accoppiamento espulsore
Z159/24M20	Dispositivo di accoppiamento espulsore
Z1591/24	Espulsore accoppiamento codolo
Z159/30M24	Espulsore accoppiamento codolo
Z1591/30	Espulsore accoppiamento codolo
451/3x1,5x50	Manicotto eiettore
Z40/1,5x100	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40/1,5x125	estrattore, attraverso il duro
Z40/1,5x160	estrattore, attraverso il duro
Z40/1,5x200	estrattore, attraverso il duro
Z 010/14X50 2051161	Pilastro guida
Z174/80x167x0 (2021186)	Piastra
Z174 / 80x167-01/E (2021191)	Staffa di controllo
Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195)	barra di fermo
2054889	Control Engineering
2072302	Unità di regolazione multizona
2040181	valvola a spillo
H104G/38x75	ugello a canale caldo
H1164 / 092827	cavo
Z442/ 5x80/3,5x40/WS/S	aghi
Z94/R 1/4	Vite di bloccaggio
Z941/G1/8	Tappo di tenuta
Z2350/16x10x16	Cilindro idraulico

Prodotto	Descrizione
2028269	Guida cespuglio, autolubrificante
2008967	angolo pin
2048658	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
2048681	Ball Guide Bush
290491	blocco Fermo
Z 07 / 66/50X 56	serratura laterale
Z17/66/50	serratura laterale
Z 071/50x56x56/1	barra di guida Piazza
Z 072/50x56/1	Guida fermo
Z 071/50x56x56/2	barra di guida Piazza
PC 159441	Nipplo di fissaggio
195456	Nipplo di fissaggio
075140	Pezzo di attacco rapido
Z10/46x40	Individuazione boccola di guida
Z45/14x10x100	manicotto di espulsione
Z45/14x10x140	manicotto di espulsione
Z45/14x10x160	manicotto di espulsione
Z45/14x10x175	manicotto di espulsione
Z45/14x10x200	manicotto di espulsione
Z45/14x10x225	manicotto di espulsione
017841	Spring plunger
Z260/1000x1 Nr. 279404	lubrificante ad alte prestazioni
278246	Termocoppia
2049882	maschio / femmina set
2039755	estrattore, rivestito con DLC
Z 400/12x400	Perno di espulsione
Z 400/8x400	Perno di espulsione
Z 400/4x400	Perno di espulsione
Z 400/5x500	Perno di espulsione
Z 400/12x630/	Perno di espulsione
Z 400/10x630/	Perno di espulsione
Z 400/4x500/	Perno di espulsione
Z 400/5x630/	Perno di espulsione
Z 400/8x630/	Perno di espulsione
Z 400/10x500	Perno di espulsione
Z 400/6x500	Perno di espulsione
Z260/90x1	Lubrificante ad alte prestazioni
Z03/136/32X155	GUIDA PILASTRO
Z03/136/30X155	GUIDA PILASTRO
2048906	BLOCCO FISSO
Z10/27/30	BUSSOLA
Z 01/30X200	GUIDA PILASTRO
Z10/156/30	BUSSOLA
Z10/156/32	COLONNA BUSH
Z20/42X160	CENTRAGGIO BUSH

Prodotto	Descrizione
708399	Aggiungere un contatore
2049886	Unità di localizzazione
Z07/27X20X25	90 ° BLOCCO
Z17/27X20	90 ° BLOCCO
2051170	angolo pin
070440	primavera piastra
196142	estrattore, attraverso il duro
Z00/27/24/35	Perno da spalla
Z00/27/22/35	Perno da spalla
Z10/27/24	Boccola per spallacci
Z10/27/22	Boccola per spallacci
A5712 /51X 34X 27	Contacigli
2006723	assemblaggio completo dell'ugello
2006736	assemblaggio completo dell'ugello
2029856	solo manicotto del
194239	Sensore di temperatura
H20215/32x71	Value Shot Hot Runner Ugello
071277	Nipplo
071285	Nipplo
H1134/50x50x300/S	Manica riscaldante
2009098	Manicotto di espulsione, nitrurato
2000495	Manicotto di espulsione, nitrurato
2027938	iniettore
2000466	Manicotto di espulsione, nitrurato
2003101	Guarnizione
089931	nucleo a spirale
089940	nucleo a spirale
Z9641 10X28X34	guarnizione
589894	Perno angolare
2049806	Perno ad angolo
Z2511/3	Pirometro
2040175	manicotto di guida dell'ago
2040182	Ago per valvola
2000493	Manicotto di espulsione, nitrurato
2000494	Manicotto di espulsione, nitrurato
2000492	Manicotto di espulsione, nitrurato
071544	Raccordo
2039451	Nipplo di collegamento
2049543	Accoppiamento
2078301	tubo flessibile
Z 96 /20X200	nucleo a spirale
Z 03 /156/60X155	Spilla Step leader
Z 022 /30X260	Manica guida
Z 561 /40X 8	rondella
Z56/22X14	Disco di arresto

Prodotto	Descrizione
Z 961 /40X200	nucleo a spirale
Z 73 /20 X 32 X 80	cinturino di sicurezza Mold
Z941/G1/4 (075388)	Tappo per tubo esagonale
2039451 (Z810/13xG1/4)	Nipplo di collegamento
2049543 (Z 801PL/13)	Accoppiamento rapido, flusso aperto, Push Lock
2078302	tubo flessibile
75094	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
233773	SPILLA PRINCIPALE
233781	SPILLA PRINCIPALE
057320	CAPO CESPUGLIO
057339	CAPO CESPUGLIO
053040	SPILLA PRINCIPALE
053074	SPILLA PRINCIPALE
2066629	Bullone spell
154830	Estrattore a frizione
2073501	Unità di localizzazione piatta
Z1697/20	Eiettore a due stadi
029203	repellente per stampi a iniezione
2029683	TASSELLI DI INIEZIONE
Z80/13	Giunto di intercettazione, con valvola
Z80/13/45	Giunto di intercettazione, con valvola
073270	Fincorsa
071021	Intercettazione accoppiamento
071030	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
075094	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
075108	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
71080	capezzolo
075159	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
075167	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
2066588	Accoppiamento con valvola
2073578	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
2073581	Nipplo di collegamento
2028459	Nipplo di collegamento
2028460	Nipplo di collegamento
2039448	Nipplo di collegamento
274542	Perno di espulsione piatto, rivestito in DLC
2051410	Perno di espulsione piatto, rivestito con DLC
029734	Connettore
274844	dado elicoid
274348	Mandrino elicoidale
HATF901AC40DC24-1-02	Relè di potenza
2049883	unità Individuazione
2048905	Unità di localizzazione
2049542	Accoppiamento
708445	Dettagli specifici del prodotto non disponibili

Prodotto	Descrizione
708429	ATTREZZATURA RESET
2066022	Unità guida rettangolare
2000428	Manicotto di espulsione, nitrurato
196398	Perno di espulsione, rigido
2082257	Inserto di mar
2082258	Inserto di mar
2082286	Inserto di mar
Z11/17/14	BOCCOLA
Z 051/30	Unità di localizzazione
A5720 /1	Strumento di ripristino
2032156	Inserto
Z19/18x18x27	Blocco guida
Z18/20x18x50	Diapositiva guida
Z81/9x10x1/VA	Nipplo di collegamento
Z80/9/VA	prendere le misure
185710	Contatore digitale
029254	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
2039719	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
2039726	Tappo di tenuta
2039698	Tappo di tenuta
2039808	Tappo di tenuta
2039703	Tappo di tenuta
054461	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
232408	Tappo di tenuta
232416	Tappo di tenuta - metrico
232424	Tappo di tenuta - metrico
232432	Tappo di tenuta - metrico
NHBP-10257	Estrattore per cuscinetti
A5000 /1	Kit attrezzi per estrazione
2073819	Bullone di sicurezza
A5730/47.5x38x24.5	CONTATORE DI STAMPA
Z964	Deviatore
073091	elemento riscaldante
Z251/2	Dispositivo di misurazione della temperatura
Z81/13/14X1.5	capezzolo
Z94/10X1	Tappo tubo
Z94/12X1.5	Tappo tubo
Z94/14X1.5	Tappo tubo
Z940/14X1.5	Tappi a pressione in ottone
Z81/13xR1/4x90	nipplo di collegamento
070327	Molla a disco
348625	Molla a compressione
585424	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
HTW-516-08	Chiave dinamometrica Breakover
2028055	Colpo di valore dell'ugello del canale caldo

Prodotto	Descrizione
Z 947 /1/10 X 400	Elemento riscaldante
158992	Elemento riscaldante
158658	Elemento riscaldante
Z 061/30	Unità di localizzazione
Z801/13x90	Accoppiamento rapido, acciaio inossidabile, flusso aperto, angolato a 90°
382434	Fascia riscaldatore
2067190	Elementi guida
2080674	Guida piatta
2078644	Elemento di tenuta
71072	Raccordo di intercettazione
581518	adattatore
Z11/36x24 Art. Nr. 2067089	Guida Bush
Z41/2.5x100	Pin Pusher
Z1895/27	Supporto a scorrimento, rotondo
71765	Anello O
71900	Anello O
Z48715/10x22	Timbro della firma
Z1540/16x315x1	scaffale
Z562/16	rondella
276626	Dettagli specifici del prodotto non disponibili
Z051/10	Locating unit, round
H107930/4x10x21	Perno estrattore con testa cilindrica
H107930/3x10x21	Perno estrattore con testa cilindrica
587717	Base per stampi standard
581976	Perno di espulsione, testa cilindrica
2067119	Cespuglio guida, con testa
57312	
288942	
198064	
2065990	Perno di espulsione personalizzato
234010	Perno di espulsione personalizzato
57169	Perno di espulsione personalizzato
2066594	Perno di espulsione
194751	Perno di espulsione
57177	Perno di espulsione
2037200	Nipplo di intercettazione con valvola
2049771	Nipplo di intercettazione con valvola
2078617	Nipplo di intercettazione con valvola
75221	Nipplo di intercettazione, con valvola
2085252	Dispositivo di blocco a chiavistello
75248	Dispositivo di blocco a chiavistello
2085253	Dispositivo di blocco a chiavistello
290483	Latch locking device
2008910	espulsori speciali
Z37/20x30	Spring plunger, slotted

Prodotto	Descrizione
75116	Guarnizione passante/ermetica
2066870 (H6002/32x160)	Assemblaggio conico
2078643	Riscaldatore a cartuccia per impieghi gravosi, cilindrico
HA-247	Feedthru/Sigillo ermetico
Z110/8x40x250	Riscaldatore a cartuccia per carichi pesanti, cilindrico
Z01/24x80	pilastro di guida (perno angolare)
Z010/18x100	Pilastro angolato, con filettatura interna
Z1105/19x30	boccola guida, testa, guida scorrevole
29734	
Z1100W/36x14 / 2028251	boccola guida, testata, autolubrificante
Z174/80x167x0	Unità di bloccaggio a scrocco, DLC
Z1880/25x80x100	Pezzo di centraggio, femmina
Z0511/12	Centring piece, female
Z81 / 9 / 10x1	Spigot
Z4913 / 12x12	Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente
Z4913 / 16x20	Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente
Z4913 / 8x12	Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente
Z48701/6x22	Inserto freccia anno
Z48701/8x22	Inserto freccia anno
Z48718/6x22	Inserto per marcatura annuale, tipo corto
Z03/196/60X175	pilastro guida, a spalla
Z03/196x60x175	cespuglio guida, capeggiato
Z60/2X11	Molla a compressione
Z1545/24X5	Custodia per ingranaggi
Z1547/40X1200X5	Unità Gear Rack
Z810/9XG1/4	Nipplo di collegamento, vite a testa cilindrica
Z1731/18*140	Asta da trazione
Z173/38*71	Dispositivo di bloccaggio a scatto rotondo
Z801/13	Accoppiamento rapido, flusso aperto
Z878/9xG1/8	Nipplo di collegamento
2082167	Nipplo di collegamento, flusso aperto
Z81/9XG1/4	Nipplo di collegamento, flusso aperto
Z80/9X45	
Z051/16	Unità di localizzazione, rotonda
75280	
75272	
75299	
71102	Nipplo di collegamento, flusso aperto
194409	Raccordo di intercettazione con valvola
2085254	Dispositivo di blocco a chiavistello
2085237	
2028447	
75159	
2082163	Nipplo di collegamento, flusso aperto
70211 / Z62/20x0.8x10.2	

Prodotto	Descrizione
Z82/13XG3/8	raccordi di raffreddamento
277991	RACCORDI
2082158	RACCORDI
2085324	
232386	dell'attrezzatura necessaria al montaggio dei tappi HASCO:
Z942/10	
Z140/1	
Z81/19xG1/2	Nipplo di collegamento, flusso aperto
Z110/10x60x400	Riscaldatore a cartuccia per impieghi gravosi, cilindrico
Z7500/100x125x10	Anello di localizzazione, adattatore
Z67/10x1	Circlip, esterno
H20215/25x56 (=Z20215)	Ugello a spruzzo a caldo Value Shot
Z13W / 27 x 24	boccola guida, autolubrificante
Z21/30x19,5	manica di centraggio
2084119	nipplo di collegamento
Z060/25x25	Unità di localizzazione, trapezio
Z98/122x3	NOIOSO
Z98/93x3	NOIOSO
Z98/83x3	NOIOSO
Z171/1	Cavo di chiusura, con labbro
H109/14x45x0,7 (=Z109)	inserto filtrante
271152	Gancio ad anello
Z267/1	Spray detergente
Z9645	ponte di inversione
Z811/13xG3/8	Nipplo di intercettazione, con valvola
Z01/20x200	pilastro di guida (perno angolare)
Z11/56x20	cespuglio guida, con testa
Z11/27x20	cespuglio guida, con testa
Z01/20x240	pilastro di guida (perno angolare)
Z38/16x20	Vite a spalla
Z11/46x20	cespuglio guida, con testa
2067041 / Z11 / 17x16	boccola di guida, senza perno di centraggio
2067041	
HAG212	Bullone a occhiello girevole
2048912	Occhio girevole
Z721/20x30x1,7	Occhio girevole
Z721/16x20x1,4	Occhio girevole
Z2511/1	
Z2511/2	Sensore di area
Z1892	Chiusura con fermo scorrevole
2084478	Chiusura con fermo scorrevole
2066060	Memoria a vite
2074648	Indicatore di stato
R68200	Kit di parti di riparazione per 68200
CART1A80DC12-S-680-M	Relè automobilistico

Prodotto	Descrizione
Z941/G1/4/VA	Tappo per tubi con presa esagonale, SST, con testa
2029526	Lavatrice Spacer
Z1100W-96X 50	Piastra di serraggio
2090115	Espulsore
Z962/12x5x0,5x315	Tubo di giunzione
155195	Cuscinetto a rulli conici
276030	Ruota dentata
276014	Ruota dentata
2082460	Piastra di serraggio
2082456	Piastra di serraggio
2082464	Perno di espulsione
2080593	Perno di espulsione
2085326	Perno di espulsione
2089871	Perno di espulsione
2089482	Perno di espulsione
2089507	Perno di espulsione
2089527	Perno di espulsione
2006445	Perno di espulsione
Z1050 //2027695	Inserto per cancelli, rotondo con tunnel arrotondato
382400	
Z811/9XG1/4	Nipplo di intercettazione, con valvola
2066587	Accoppiamento con valvola
276588	cremagliera
Z1550/10,5x125x14x1	Nucleo filettato
Z1540/16X630X1	cremagliera
Z801/9	Accoppiamento rapido, flusso aperto
Z81/13xG1/4 (10 pcs)	Nipplo di collegamento, flusso aperto
2054897	
2066020	Unità di guida rettangolare
Z0511/42	Pezzo di centraggio, femmina
Z0512/42	Pezzo di centraggio, maschio
2082156	Nipplo
Z811/13xG3/8/VA	Nipplo di chiusura, acciaio inossidabile
2049892 / Z0511/30	Pezzo di centraggio
2049901 / Z0512/30	Pezzo di centraggio
Z1100W/36x16	boccola di guida, testata, autolubrificante
2049997	
579491	Deflettore a spina
Z010/20X60	Pilastro guida, perno angolare
2073842	Bullone a occhiello di sicurezza
208211	Pilastro guida
2090005	Perno di espulsione
2090019	Perno di espulsione
74101	Deflettore a spina
347258	

Prodotto	Descrizione
2065761	Pezzo di centraggio, maschio
2065760	Pezzo di centraggio, femmina
708402	
Z185/16x12x90	Striscia guida
Z1851/16x16x125	Striscia guida
Z9641 8X26X30	Elemento deviatore, con foro allungato
Z942/1/4	Tappo di chiusura
Z942/3/8	Tappo di chiusura
Z811 13x16x1,5	Nipplo di intercettazione, con valvola
Z 801 PL/9	SERRATURA A PRESSIONE
Z110/12,5x80x200	riscaldatore a cartuccia
Z010/15x60	Pilastro guida, perno angolare
Z721/30x35x6.7	Bullone di sicurezza
Z98: 8x2	
Z98: 16x2	Anello O
Z98: 25x2	
Z98: 35x2	
Z98: 240x4	Anello O
Z40/8X63	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40/2.6X100	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z45/4x2x75	Manicotto eiettore
Z451/4x2x75	Manicotto espulsore con collare
Z457/4x2x75	Manicotto di espulsione con flangia
Z458/4x2.5x100	Manicotto di espulsione con flangia
Z0512/20	Unità di chiusura a scrocco tondo
K20/446x596x176/1.2312	Piastra a cavità
K40/446x596x116/1.1730	alzate
K10/446x596x36/1.1730	Piastra di serraggio
K60/446x596x22/1.1730	Piastra di fissaggio dell'espulsore
K70/446x596x27/1.2312	Piastra base dell'espulsore
Z1213/496x596x8.5x90	Lastra termoisolante, con foro
H104G/32X61	siluro
A5732/56	Interblocco rotondo
Z81/13x14x1,5	INNESTO
Z14772/2000	Cavo di collegamento
Z0511/10	Pezzo di centraggio, femmina
A5805/16	Memoria a vite
380563	
380687	
380717	
380768	
380962	
63460	
63665	
Z260/1000x1	lubrificante ad alte prestazioni

Prodotto	Descrizione
Z452/10x7x100/S	Bucha
Z01/10x120	Pilastro guida, perno angolare
Z40/1,5x40	Perno di espulsione
DAC206	Spray lubrificante ad alte prestazioni
Z0512/10	Pezzo di centraggio, rotondo, componente maschio
Z40/1,1x125	Perno di espulsione
Z40/1,4x40	Perno di espulsione
Z41/2x160	Perno di espulsione, temprato, nitrurato
Z45-8x5x150	CUCITRICE
Z1500/20x63/L/315	Intervallo di trasmissione
Z811/19xG1/2	CONNETTORE
Z801/19	CONNETTORE
Z8082/9	Deflettore di raffreddamento
Z8081/9	Deflettore di raffreddamento a spirale
Z961/50x125	Nucleo a spirale
A4200 50 / 80 / 15	Elemento di tenuta flessibile
Z3340/50X112	Assemblaggio completo degli ugelli
Z159/24x20	Dispositivo di accoppiamento dell'eiettore
A57300/47,5x38x24,5	Contacigli meccanico
A5730HT/47,5x38x24,5	Contacigli meccanico ad alta temperatura
A57300HT/47,5x38x24,5	Contacigli meccanico ad alta temperatura
Z40/1,8x40	Perno di espulsione
Z40/3x40	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z9642/6x24	Elemento di deflessione
Z40/7x100	perno di espulsione
A5800/16	Memoria dello stampo
H332051/32x90 (=Z332051)	Unità di localizzazione, quadrata
H33215/40 (=Z33215)	Unità di localizzazione, quadrata
Z060/40x40	Unità di localizzazione, quadrata
Z40/3x40 special JIS head 4 mm	Perno di espulsione con testa JIS speciale
Cut Line 10 Z40/... to drawing	Perno di espulsione personalizzato per disegno
Cut Line 20 3,0x40... to drawing	Perno di espulsione personalizzato per disegno
Z171/2	Unità di bloccaggio a scrocco
A4200/50x80x6	Elemento di tenuta flessibile
A5850/21x94x4	Elemento di tenuta flessibile
H34205/32x80	Boccola di guida, autolubrificante
72210	Guarnizione circolare (teflon)
Z0511/20	Pezzo di centraggio, rotondo, componente femmina
Z11/76x32	Guida Bush, Headed
120774	Piastra di serraggio
120863	Piastra a cavità
121142	piastra intermedia, piastra di supporto
2097364	alzate
121207	Piastra di fissaggio dell'espulsore
121215	Piastra base dell'espulsore

Prodotto	Descrizione
2097718	Piastra di serraggio
58572	Manicotto di centraggio
234524	Manicotto di centraggio
56871	Bussola guida di localizzazione, spallata
Z10/22x18	Guida alla localizzazione Bush, Shouldered
Z00/36x24x55	Pilastro guida di localizzazione, spallato
Z01/18x140	Pilastro guida, perno angolare
Z31/12x140	Pilastro di guida, cilindrico
Z31/12x65	Vite a testa cilindrica
Z31/12x55	Vite a testa cilindrica
Z31/12x45	Vite a testa cilindrica
Z31/10x25	Vite a testa cilindrica
Z31/6x55	Vite a testa cilindrica
Z31/6x50	Vite a testa cilindrica
Z330/4x8	Vite a testa svasata con Torx®
Z55/18x3	Eiettore piatto
Z40/16x160	Perno estrattore con testa cilindrica
Z40/3x160	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40/6x100	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z90/13x150	Nipplo esteso, flusso aperto
Z62/15x0,4x5,2	Molla a disco
63S207S	Ghiandola (F)
45S207S	Ghiandola (F)
63205	Imballaggio a V (Teflon)
63S204S	Ghiandola (M)
45S204S	Ghiandola (M)
63S212S	Asta di spostamento
45S212S	Asta di spostamento
63224S	Rondella
45S224S	Rondella
63S214S	Pistone
459214S	Pistone
72000-PB	Pompa a spruzzo airless
Z051/20	UNITÀ DI CENTRAGGIO
Z260 (1000g)	Lubrificante per impieghi gravosi
HAT903CSAC120	Relè elettromeccanico
Z41/1,1x125	Perno di espulsione, temprato, nitruato
Z859PL/ 9x30000/1/S	Tubo Push-Lock, tipo 1
Z859PL/ 9x30000/2/S	Tubo Push-Lock, tipo 2
H1225/16/24/3000	Cavo di collegamento alimentazione/segnale
Z98/10x1	Guarnizione circolare
Z477/3,5x100 (= T3150)	Punzone per stampaggio con testa conica
Z62/34X2X16,3	Molla a disco
Z801/13X45	Accoppiamento rapido, angolato a 90°
Z801/9x45	Accoppiamento rapido, flusso aperto

Prodotto	Descrizione
Z80/9	Raccordo di intercettazione con valvola
Z48715/12X24	Timbro della firma, anno e mese
Z48700/10x24	Timbro della firma
Z48700/8x26	Timbro della firma
Z48700/12X24	Timbro della firma
H1295/1/4x12 (=Z1295)	Termocoppia
Z25/3X18	Perno di centraggio
Z40/3X40MM	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40/4X160MM	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z412/ 3 X 100	Perno di espulsione
Z42/1.7X100	Perno di espulsione, testa conica
Z 40 / 4 X 100	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z25 / 2 X 6	Perno di centraggio
Z40 / 5 X 100	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40 / 5 X 125	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z40/8X160	Perno di espulsione, testa cilindrica
Z81/9xG1/4 (71080)	Nipplo di collegamento, flusso aperto
Z81/13XG1/4 (71129)	Nipplo di collegamento, flusso aperto
A7002/1000	Ditifosfato di zinco di grado 2 NLGI
Z98/13.9X2.4	GUARNIZIONI
Z98/23.3X2.4	GUARNIZIONI
2072379	Asta di trazione
2072371	Dispositivo di bloccaggio a scrocco tondo
A5716/51x34x27	
Z80/13/VA	Raccordo di intercettazione
PRO-NURI 551E	
Repair Kit For PRO-551E	
Z48630/3x5x25	
Z808/19x24x1.5	Accoppiamento rapido, flusso aperto
Z173/38x36	
R55E200	
Z1471/2X8X1	Interruttore di prossimità induttivo
Z1401/8X1X5000	Cavo di collegamento, con spina dritta
Z1475/2X8X8	Interruttore di prossimità induttivo
Z48718/8/25	
Z01/10x40	Colonna guida (perno angolare)
Z11/27x10	Cespuglio guida, con testa
Z11/36x10	Cespuglio guida, con testa
Z011/10X60	Colonna guida, con due attacchi
2084278	
2084295	
2084287	
Z1402/8X1X5000	CAVO CON CONNETTORE A 90°
Z1540/28x1000x2.5	
Z41/8 x 400	EIETTORE SPECIALE PER INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE.

Prodotto	Descrizione
Z41/8X630	ESPULSORE
Z080/16x16	
Z252/1	misuratore di temperatura con sonda