



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hemomatik

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
HFNI-930119	INTERRUTTORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO
BO-10-1/2MS-160	Valvola di controllo del flusso
BO-6-1/2MS	Valvola di controllo del flusso
HFNI-040818	Interruttore del livello del liquido
HM-1000	levels more then 500mm
LG130NO AISI 316 Rev.1	Sensore di livello
HMC-OT	interruttore di livello e temperatura del liquido
HMDHI-OO, O=310mm, O=410	Interruttore di livello
HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1	Interruttore di livello
HMFB-3 S=75 O=175 O=275	INTERRUTTORE DI LIVELLO VANO OLIO ALTO
HMFB-OO O=150 O=220mm	indicatore di livello
HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70	guardia di livello
HMFB-SOT	INDICATORE DI LIVELLO
HMFB-ST S=200mm	sensore di livello
HMFB-V +T60	interruttore del livello di temperatura
HMFB-V, V=365MM	interruttore
HMFB-V, V=70MM	Interruttore di livello
HMFB-VT, V=200	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-VV, V=145mm, V=195mm	interruttore del livello del liquido
HMFDDHI-OO, O=200mm, O=265	INTERRUTTORE DI LIVELLO
HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348	Liquid level switch
HSCB-OO	misuratore di livello
KM18NOP8JA	Sensore capacitivo
RFS12P-2	INTERRUTTORE, LIVELLO
WDS-2500-P96-SR-U	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
ACP4-D1/2B-I-400	sensore
HMFB-OO O=55 O=155mm	Indicatore del livello del liquido
HMDHI-OO, O=440, O=520mm	Interruttore di temperatura
BO-6-1/2MS-160	Valvola di controllo del flusso
U10001)LG130NO	Sensore di livello
U10002)D12x80-NO/NC-A	magnete del sensore
U10001	Sensore di livello
U10002	magnete del sensore
HMFB-V +TS80, V=350mm	Interruttore di livello del liquido con sensore di temperatura
HMGN-040312 (C012796)	Pezzo di ricambio Aqua Clean
HMCB-VV, V=430 V=500	Interruttore del livello del liquido

Prodotto	Descrizione
HMFB-VV V=800 V=950	commutare livello del liquido.
HMC-OT1	Interruttore di livello e temperatura del liquido
R1/4" TA-A-P-5PUR	Magnete del sensore
HM25P-A-5M	Magnete del sensore
MFS9-N2-2	Magnete del sensore
LAY-600-200-351-11	
LAY-600-002-311-11	Pressostato
HMCK-O850O1000T60T70	interruttore di livello olio con interruttore termico
MM12-S130	Interruttore magnetico
HMFB-VV V=190 mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV V=420 mm	Sensore di livello/temperatura
HMFB-VV V=520 mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV V=800 mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-S+1	Interruttore del livello del liquido
HA-15354	Interruttore magnetico
MPG9-A130	Interruttore magnetico NO
M02	Magnete
HMFBBOOT-O1=270/O2=335/T=80	Interruttore di livello e temperatura
HMCK-VVTA90	Interruttore del livello del liquido
HMFB-S	S = 300 millimetri
HMDHI-V	Interruttore di livello
HMFB-VV, V=190mm, V=280mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV, V=800mm, V=950mm	Interruttore del livello del liquido
HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV, V=520mm, V=600mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV, V=420mm, V=500mm	Interruttore del livello del liquido
HMFB-O, O=450mm	Interruttore del livello del liquido
K191417	Interruttore del livello del liquido
HSC3/8-O-K500	Interruttore di livello a galleggiante
HM18P-A-5M	Magnete del sensore
HMFB-VT, V=200mm	Interruttore idraulico del livello e della temperatura dell'olio
HMFB-SOT120-100	Interruttore del livello del liquido
HFNI-960213	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VT, V=175 mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-OQT	Interruttore del livello del liquido
HFNI-100623	Interruttore di livello liquido
HSFB-VV	Interruttore del livello del liquido
HMFB-3S=75 O=175 O=275	Interruttore di livello del vano olio (alto)
HMFB-3 O=75 S=175 S=275	OIL COMPARTMENT LEVEL SWITCH LOW
HMDHI-T	Interruttore di temperatura
HMFB-VT V=70	Sensore
LAY-600-010-321-14 (brass)	pressostato
HMFB-OT, O=315mm	Interruttore del livello del liquido
LAY-600-010-321-24	Pressostato
HMFB-SQ	Livello di guardia

Prodotto	Descrizione
BO-2-1/4MS	Indicatore di flusso
HM-EG	alimentatore
HMCK-OO O=100mm O=360mm	Interruttore del livello del liquido
HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMCK-OO-O1 100-O2 360	Interruttore del livello del liquido
HMCK-TA90, L=550	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-VV, V=200, V=265mm	Sensore
HMFB-SOT S=135 O=200	Interruttore di livello
Level switch (999990)	interruttore di livello
LAY-600-010-311-11	Pressostato
LAY-600-070-351-11	Pressostato
HMFB-VV V= 230 V= 330	Interruttore del livello del liquido
HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm	TRASMETTITORE DI LIVELLO
HFNI-970123 (C003160)	Sensore di livello
HMFB-3 S=130 O=195 O=260	Sensore di livello
HMFB-SOT, S=115, O=180mm	Visualizzazione del livello e della temperatura
3719000337	Visualizzazione livello+temperatura
HMFB-VT, V=250mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
BM-6-1/2MS	meccanismo di controllo di flusso
BM-16-1/2MS	meccanismo di controllo di flusso
12000497 (C013523)	Sensore di livello
HMDHI-OO, O=440, O=520	galleggiante magnetico
HMDHI-OT, O=300	interruttore liquido e temperatura
HMCHI-OT	INTERRUTTORE DI LIVELLO
BO-16-1/2MS	Meccanismo di controllo del flusso
HMFB-VV V210, V300mm	Interruttore di livello
HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C	Livello liquido / interruttore di temperatura
HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C	Livello liquido / interruttore di temperatura
HMDHI-OO,500mm,625mm	Sensore
1236169, HMCK-TA90-T70 L550	Temp Interruttore
1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550	Interruttore di livello
HMFB-OT, O=230	Livello & sensore di temperatura
HMFB-VV, V=365, V500mm	Interruttore del livello del liquido
MM12-S110	Sensore magnetico
HFNI-960126	Interruttore di livello
HMFB-3 S=65 S=130 O=380	Indicatore di livello
HMFB-V, V=400, T60	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-OTI20-100, O=200	Interruttore di livello e temperatura
HMFB-VT, V=350mm	Sensore
HMFB-OOT-O200-O100	Livello e temperatura di accensione
HMFB-SOT S=190 O=255	Temperatura / Sonda di livello
HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80	Livello / switch Temp
HMFB-OO O=235O=300	Livello liquido Interruttore
KT-50R-03-ES	SENSORE
HMFB VV V=300 V=400	Sensore di livello

Prodotto	Descrizione
HMFB-O,O=115mm	Switch
HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1	Trasmittitore di livello/temperatura
HMFB-V, V=900mm	Switch di livello
HMDHI-OT, O=350	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HM-1/8MS	interruttore a galleggiante
HMFB-VT, V=150mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-VT	Livello del liquido e interruttore di temperatura
HMFB-VV V130 V195	interruttore a galleggiante
HMCHI-V, V=350mm	Interruttore del livello del liquido
HSFB-S, S=185	interruttore di livello
HSFB-S, S=120	interruttore di livello
HMFB-SOT S=800mm O=940mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
10 2542	Sensore serbatoio
HMFB-OT, O=200mm	Level switch
HFNI-970213 oem	sensore di livello del liquido a temperatura controllata
HMFB-SOT, S=240, S=500	Indicatore di livello
HSC3/8-0-K500	Interruttore di livello flottante
901541	Sensore di livello
HFNI-931219	Interruttore del livello del liquido
MM12-S210-K501	INTERRUTTORE MAGNETICO
HM-500S	SENSORE DI LIVELLO
12000183	Sensore per distributore d'acqua inferiore
PA-U-250-B-1-HS	Sensore di livello
HMCK-OOTTA90	Interruttore di livello/temperatura
HMFB-VT, V=350	relè di livello
HMFDHI-OO,O=200, O=265	INTERRUTTORE DI LIVELLO
M5000-2	Misuratore di flusso
HMDHI-OO. O =270MM =O=410MM	INTERRUTTORE DI LIVELLO
HMDHI-V, V=300	interruttore di livello,
HFNI 011219/105694	Interruttore di livello
TA-EN	Sensore di temperatura
HSFB-S 150mm	Interruttore di livello
HMDHI-O440-O520	Interruttore di livello
HMFB-OS, O=75, S=275	Indicatore di livello
HM5000	Sensore di livello
HMFB-SOT S=350, O=450	Indicatore di livello elettrico
HSFB-S, S=150	INTERRUTTORE DI LIVELLO
HSFB-S, S=90	Interruttore livello
HMDHI-O385-O450	Interruttore di livello
HMDHI-OO	Interruttore di livello
HMDHI-O	Switch di livello
HMFB-SOT, S=200, O=300	Indicatore di livello elettrico
HMDHI-O=350+F-MS80-G1	Interruttore di livello
HMDHI-O=450+ F-MS80-G1	Interruttore di livello
HMDHI-O=400+ F-MS80-G1	Interruttore di livello

Prodotto	Descrizione
HMDHI-O=200+ F-MS80-G1	Interruttore di livello
HMDHI-O=150+ F-MS80-G1	Interruttore di livello
HMFB-O, O=200mm	Sensore di livello e temperatura
HMFB VV, V=60 V=300	interruttore di livello
HMFDHI-OO	interruttore di livello
HMFB-VV	sensore di livello / temperatura
HMFB-V	INTERRUTTORE DI LIVELLO
HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm	interruttore di livello
CERTIFICATE OF CONFORMITY	Documento di certificazione
CERTIFICATE OF ORIGIN	Documento di certificazione
HM57-BFJ-A-5M	interruttore di livello del liquido
HMFB-O,O=400 + T75	Interruttore di livello e temperatura
HSC3/8-O-K500, O=300	Petrolio galleggi
1BS/W/220	Interfaccia sensore
HMFB-3T	Interruttore del livello del liquido
RX6/0T-3B	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV V=150 V=21	Interruttore del livello del liquido
HMFB-VV, V=55mm, V=100mm	Interruttore del livello del liquido
HSFB-SS	liquid level switch
HMDHI-SQ	interruttore di livello a galleggiante
HMFB-VT, V=300mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-VT, V=500mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HM-RFS12P-2	interruttore di livello
HMFB-S0Ti20-100	Indicatore di livello
HMDHI-V, V=179mm	Interruttore di livello
HFNI-980228	Sensore di livello
D10-PNPNO-5M	Sensore di prossimità
HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C	Interruttore di livello e temperatura
HMDHI-V + F-MS80-G1	Interruttore di livello
HMFB-OQ, O=275	INTERRUTTORE DI LIVELLO DEL VANO OLIO ALTO
HMFB-3	Interruttore di livello multipunto
HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)	Interruttore di livello e temperatura
HMDHI-V, V=80	Interruttore di livello
HMFB-OOTT	interruttore di livello
HSCB-O	Interruttore di livello a galleggiante
HMFB-VT, V=260mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HM-IEG-TCMM	Sensore di temperatura
HFNI-090205	Interruttore di livello
HMFB-V, V=170mm	sensore del livello dell'olio
HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-V, V=600mm	interruttore del livello dell'olio
HMFB-V, V=350mm	interruttore del livello dell'olio
LG130NO	Sensore di livello (liquido)
HMFB-VV V=140 V=225	interruttore di livello
HMFDHI-OO O1=200 O2=265	Interruttore di livello a doppio punto

Prodotto	Descrizione
220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm	Interruttore di livello a galleggiante
HM-1/8MS-V	Interruttore di livello a galleggiante
HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-#T	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB V+1 T80 V=300	sensore di temperatura
TKON-500-SVART	Sensore di temperatura
TSO65 // HMFB-O	Interruttore di livello
HMFB-T, L=900mm	Sensore di livello
HMDHI-V, V=115mm	Interruttore di livello
HMFB-VT, V=900mm	Interruttore di livello e temperatura del liquido
HMFB-SSPT100	interruttore di livello del liquido e sensore di temperatura
HMFB-OO, O=200, O=260	Interruttore del livello del liquido
HMFB-OO	Interruttore di livello a doppio punto
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)	Interruttore di livello a doppio punto
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)	Interruttore di livello a doppio punto
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)	Interruttore di livello a doppio punto
HMFB-3, S=55, S=120, O=791	Interruttore di livello multipunto
HMFB-O, O=550mm	Interruttore di livello a punto singolo
HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65	Interruttore di livello con monitoraggio della temperatura
HMFB-OT, V=250mm	Sensore del livello dell'olio
HMDHI-SO S=120 O=190	Interruttore di livello a doppio punto
HMFB-OO, O=200mm, O=260mm	Interruttore di livello a doppio punto
BO3VE6/O	Interruttore di flusso
HMDHI-OO, O=400, O=550mm	Interruttore di livello
HMDHI-OO, O=270, O=410mm	Interruttore di livello
HM-AA020230	Sensore ad effetto Hall di velocità e giri/min
KR-EB2P	Interruttore magnetico a scatto
MPG9-A170-K360	Interruttore magnetico a scatto
HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm	interruttore di livello del liquido
47208	interruttore magnetico
FALW/BP-1E	Sensore fotoelettrico
BO4VE16/OV	Interruttore di flusso regolabile
HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80	Interruttore di livello e temperatura a doppio punto
LH11X20/OP03JF4	Sensore ottico
HMFB-V-255	INTERRUTTORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE
HMFB-V=275mm	INTERRUTTORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE
HMFB-V=225mm	INTERRUTTORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE
HMDHI OO, 01=270, 02=410	interruttore di livello
HFNI-961009	INDICATORE DI LIVELLO E TEMPERATURA
HMCB-VV, V=55, V=300	Interruttore di livello a doppio punto
HMDHI-O O=470	Interruttore di livello a punto singolo
HMDHI-O O=150	interruttore di livello
HMFB-O O=230	interruttore di livello
DGE/01-0C	TRASMETTITORE A FOTOCCELLULE
HMFB-O, O=730mm	Sensore di livello

Prodotto	Descrizione
HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)	Sensore di livello e temperatura
HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)	Sensore di livello e temperatura
HMFB-SST	sensores del livello dell'olio
HMC-OT1 O=280mm	sensores
BO4VE16/A	Interruttore
HMFB-OT, O=100	Sensore
HMFB-3T, S=120, S=240, S=370	Interruttore di livello multipunto
K3/8NOP15J-HT125	Pressostato ad alta temperatura
HMFB-OT, O=350	SONDA DI TEMPERATURA E LIVELLO
HFNI-211019	Interruttore di livello
HMF4Z0/70U	Sensore
F-MS80-G1	flangia per interruttori di livello
HMFB O+1 O=225, HM-500S	Interruttore di livello a punto singolo
HMF4Zo/70U	sensores
HMFB-00 = 350	Interruttore di livello a punto singolo
HMFB-00 = 450	Interruttore di livello a punto singolo
HMFB-VT V=140	Interruttore di livello e temperatura
HMFB-ST, S=300mm	Termometro
HM-IEG-TC1, A=550	Sensore di livello e temperatura
DW-AS-703-M30-002	Trasduttore
HMFB-3 S=145 ,O=245, O=345mm	
HMDHI-O=300+F-MS80-G1	Interruttore di livello a punto singolo con flangia
HMCK-TA90 +1 T70	Interruttore di livello e temperatura
HMFB-OPT100	Sensore di livello O=450 PT100
HMFB-OT O-200 T-70	interruttore di livello
HMFB-OOT, O=355 O=420	Interruttore di liquido e temperatura
300-025-366-1	Interruttore di livello
H5FA-P100-K	Interruttore di livello a galleggiante
3719002956	Interruttori di livello flottante
HMFB-VPT100	Sensore di livello con PT100
HMFB-VT, V=730mm	Interruttore di livello e temperatura
DW-AC-E4F-VPG9	Connettore
HMFB-OT O=175mm	sensores di olio e livello
HMFDHI-OO O=585 O=650	Interruttore di livello
HMFBO300	interruttore di livello
HMFB-V, V=150mm	
HMFB-VT, V=170mm	Interruttore di livello/temperatura
HMFB-OTIMINUS20-100 O=400mm	Livello elettrico
HMFB-OT, O-450mm, 230VAC	livello elettrico
HMFB-OTIMINUS20-100 O=450mm	livello elettrico
HFNI-010529	INTERRUTTORE DI LIVELLO
H3FC-P-V020	sensores di prossimità
AC2-D1B-I-250-CF0,43	Sensore di livello
HFNI-980225	Interruttore di livello