



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hubbell

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
2210-142CC13FMS	INTERRUTTORE REATTIVO TIPO 2210 VELOCITÀ
FSL1NP	Spina di chiusura
HBL2521	
HBL5362I	
HBL2431SW	Spina Device-Kellems
HBL2811	spine
HBL2621	Spina
HBL2623	corpo connettore
HBLDS3AC	Interruttore di disconnessione chiuso
HBLDS6SSAC2	
HBL4560	HBL4560 Presa
HBL4570C	HBL4570C Plug
HBL4579C	HBL4579C Connctr
HBL4585C	HBL-4585C Ricetta
HBL430PS2W	Spina
HBL430RS2W	HBL430RS2W RECPT
HBL2620SW	recipiente
HXJ5EOR	MODULAR JACK
SHC-1041-CR 1-IN	connettore del cavo
HJ1060G	CAVO CONNETTORE
SHC1039CR	
DRUBGF115AC	DIN Utility Box
HBL2631	Spina
CR15I	
HC48684001	SCARICO SENSORE MODULO ASSY.
CR20I	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO
M5100B7R	Cablaggio
M5100C7R	Assemblaggio connettore elettrico
M5200PS1	
M5200BS1R	
M5200CS1R	
M5100P7	spina maschio
PS1009NGY	
FSPB	ADAPT PNL
FSPSCDS6OR	Pannello adattatore
DRUB15	Cassetta portautensili con guida DIN

Prodotto	Descrizione
460P7W	SPINA
HBL2431	SPINA
HBL6036	Connettore
HBL2433	CONNETTORE
HBL2310SW	Dispositivo di cablaggio - Presa Kellems
HBL2311SW	Connettore per dispositivi di cablaggio
72531-033	
SHC1042	
SHC1044	
SHC1065	
ADS116N	
HAS139N	
C4060346	
C4060348	
81231-033	
S6119	
FW60100	
FW6010055	
HC0078545 SPEED SWITCH 2210-312CC13M	
HBL5666C	Connettore di ingresso alimentazione
HBL430P9W	
MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2	MAGNET CONTROLLER
FSL1FR	
FSL4FR	Twist Bryant elettrica della spina della serratura
DRUBGFI20BFAC	Guida DIN Utility Box, completa Unit-GFCI
USB15X2W	
HBL1447	tappo
B2125	Condotto
B2200	Condotto
P125NBK	raccordi
HUBW P200NBK	2IN STRT M L / T CONN
GFTWRST20W	Recipiente
HBL3061	Dispositivo di cablaggio-
HBL5666VY	
HBL21414B	Dispositivi di blocco
20509002	
39EA15	recipiente
39EA16	recipiente
39EA17	recipiente
39EA18	recipiente
39EA19	recipiente
39EA20	recipiente
SS1	wallplate

Prodotto	Descrizione
SS2	wallplate
SS3	INTERRUTTORE PIASTRA
SS8	wallplate
SS26	COPERTINA
SS82	wallplate
SS7	wallplate
HBL8200I	
NP8I	Wall Plate
H320P	Cablaggio del dispositivo-Kellems
H320C	connettore di alimentazione
HBL9965GCB	
HBL7310B	
HBL8215C	SPINA DI ALIMENTAZIONE USA/JAPAN
HBL8215CAT	
HBL8215CT	
HBL8115V	
HBL8013V	
5320-0	
8-38683N	Elemento Scaldabagno
Type: 45105	Spina
Type: 45115	Spina
HBL5362	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO-KELLEMS
HBL2731	
HBL332SSX	
HBL332CSW 32A	connettore femmina
HBL2730SW	inserto Socket
AB203055	Custodia per presa 480V
GFR5362SGGY	Presa 125V / 20A GFCI
WP26V	
HBLDS3	Interruttore di disconnessione
HBL60CM33W	
HBL20443	
HBL26410	
HBL2730SR	
HBL2620A	Montaggio a pannello 3 terminali 1 porta
GFP3C20MTL	
GFP6C15M	
HBL8451C	ELETTRICHE Connettore di alimentazione CA
MC-42	
BR15WHI	
CS120W	
P038NGYA	Raccordi a tenuta stagna
P050NGYA	Connettore dritto
P075NGYA	Raccordi non metallici a tenuta stagna PolyTuff®
PS0389NGY	

Prodotto	Descrizione
PS0509NGY	
PS0759NGY	
G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	PolyTuff® I non metallico Liquidtight Conduit
G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	
G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	PolyTuff® I non metallico Liquidtight Conduit
NP720GY	
70630FR	
HBBBHR19KT	
HBBB14224B	
HRMS 04501	
20-3	Il cablaggio del dispositivo-Kellems
WP2	dispositivo impermeabile
203-3	
GF5362SGGY	
HBL5100R9W	
MPS4-50ML-CW-EDU	come apparecchio d'illuminazione
GFR8300HGYLA	
HBL530P5W	dispositivo di cablaggio
HBL530C5W	dispositivo di cablaggio
HBL27435W	
PSB37550GY	Scatola non metallica resistente alle intemperie da 1 g (3) uscita da 1/2 o 3/4" grigia
HBL60CM33V	W / PROVA DISPOSITIVO BOOT
HBL61CM64	dispositivo Straight Blade
HC00710417	INTERRUTTORE REATTIVO ALLA VELOCITÀ
HBL2411	Tappo con chiusura a spirale Insulgrip Spec Grade
HC59495003	TORO 5210, MISURA 5 300A 1P
HC68011009	AUX AY COMPLETO #5NO DBL
G1075	
HC00710415	INTERRUTTORE SPD
HC00710416	INTERRUTTORE REATTIVO TIPO 2210 VELOCITÀ
BD-05	Equilibratore per utensili
EXB-16168 N34 SU-1	Include piastra in acciaio inox e viti.
EXB-24248 N34 SU-1	Include piastra e viti in acciaio inox.
GFRST83GY	
5030-0	COVER FLIP IN RAYNTITE® A BANDA SINGOLA
HBL77CM17	AVVIO DEL DISPOSITIVO
7835850826	Dispositivo a lama dritta
HBL29W48	Connettore a tenuta stagna di grado industriale
HBL1223W	
HBL1388	
HBL3032	
HBL5262W	
HBL430MI7W	Interruttore meccanico IEC
HBL430P7W	Dispositivo IEC
HBL332CRCX	

Prodotto	Descrizione
HBL60CM33	
HBL2721S	Spina
HBL2720SW	
HBL5669C	Assemblaggio connettori elettrici
POREPF44R800W	
FCH1023	connettore
RACO 590	
HC18402000	CONTATTO FISSO
HC17279000	IMPOSTARE CONTATTI
GFTRST20GY	
PR4X205E	Interfaccia di accesso remoto
GF8300SGGY	
HBL63CM69	Presa di bloccaggio
M4100R12	
M5100R9	
HC14193100582	Contacter
HBLMITL	Interruttore di disconnessione Device-Kellems
HBL1223	
HBL1221	
HBL420I	Recipiente
HBL2523	
GF5262SGW	Interruttore di circuito guasto a terra
CWP26CRW	Copertura di sollevamento resistente alle
HBL4586C	
49997-0000-005	riflettore
NYWW25	
NYWW32	
NYWW20	
SSW20	
HARBM0619	
HBL400MBK	
HBL400MW	
HBL400MGN	
HBL400MR	
HBL400MBL	
HBL400MBN	
HBL400MO	
HBL400MY	
HBL400FBK	
HBL400FW	
HBL400FGN	
HBL400FR	
HBL400FBL	
HBL400FBN	
HBL400FO	

Prodotto	Descrizione
HBL400FY	
HBL300MBK	
HBL300MW	
HBL300MGN	
HBL300MR	
HBL300MBL	
HBL300MBN	
HBL300MO	
HBL300MY	
HBL300FBK	
HBL300FW	
HBL300FGN	
HBL300FR	
HBL300FBL	
HBL300FBN	
HBL300FO	
HBL300FY	
8300GY	
HBL2811S	
GO567-LOK	
HBL2316	
HBL2311	
HBL2310	
HBL2313	
2210-132CC13MS	rilevatore di velocità eccessiva
2210-132CC13MSS	rilevatore di velocità eccessiva
60-38683SSN	Riscaldatore elettrico Elemento riscaldante ad
HBL5262BK	Dispositivo di cablaggio-Kellem
NP8GY	Piastra a muro e coperchio
HBL530R9W	Prese a perno e manicotto, serie IEC a tenuta stagna
70-38683SSN	
5324-0	Scatola Single-Gang-Box resistente
HCTA-4215	
HBL460P5W	Spina e manicotto impermeabili
HBL420R7W	Dispositivo di cablaggio-Kellems
VTC-5K-G-U-W1-G-GR	luminare
HBLHR5050	
XCS-2S2A1	Stazione di controllo
HBLDS33ACNK	
HC14193221522	CONTATTO
A-444D	Mulinello Gleason
TYPE 700 P/N 14-193-100-582	
HBL7102C	Spina di blocco maschio
HBL7101C	Plug-Nema di bloccaggio
SB8	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO-KELLEMS

Prodotto	Descrizione
HBL5461I	
HBL3393	
NP7OW	
HBL26W81	dispositivo di cablaggio-kellems
HBL27W81	dispositivo di cablaggio-kellems
HBL5206WO	Tappo connettore
SE2730A	Contenitori a spina
HBLDS6AC	600V AC Enclosed Single Throw Disconnect Switch 3PST
HBL530MI7W	Mechanical Interlock,480VAC,30A
GFR5262SGGY	
GFR5262ITR	
HBL530P7W	tappo
HBL5966VBLK	tappo vasile
FEUR48LCDM	.
FEUR24LCDSM	.
HBL21420	
UGP15231	
M4100B12R	
HBLDS10AC	Interruttore di disconnessione chiuso non fusibile
HC1804A24V	Elettrovalvola
074-09-3514	Raccordo per condotto a tenuta stagna con impugnatura
HBL26418	
GFRST15GY	
HBL5361GRY	
RMP-CMP-7M-BK	Spina maschio
RMP-CMP-7M-OR	Spina maschio
RMP-CMP-7M-R	Spina maschio
RMP-CMP-7M-BL	Spina maschio
RMP-CMP-7F-BK	Spina femmina
RMP-CMP-7F-OR	Spina femmina
RMP-CMP-7F-R	Spina femmina
RMP-CMP-7F-BL	Spina femmina
RMP-CMR-BK	accoppiatore
RMP-CMR-OR	accoppiatore
HC68056-001	
HC59345-009	
HBL4P160A	dispositivi di protezione da sovratensioni
SHC1011CR	
HBL2030AP	Coperchi Outlet Box
DRUBGFI15	
SHC1021	
HXJ5EOW	
IFP11OW	
HBL26419	
HBL430MI9W	presa elettrica blu 3f 30A 220v

Prodotto	Descrizione
HBL7464V	Connettore Midget Locking
HCFD5STD	
GFRST20	
HBLVP6385	
HBLVP3485	
HBL460C9W	
HBL21415B	Tappo
VHC1023	Connettore per cavo a tenuta stagna
NHC1023	Connettore a cavo a tenuta stagna
SHC1020	Connettore a tenuta di liquido
NHC1020	Connettore a cavo a tenuta stagna
CS8169	Presca di chiusura
CS8165C	
HBL5266C	DISPOSITIVI DI CABLAGGIO HUBBELL HBL5266C SPINA DI ALIMENTAZIONE 15A 125V 2P3W NEMA 5-15P NYL
HBL5269C	CONNETTORE SPINA DI ALIMENTAZIONE HUBBELL HBL5269C, 15A, 125VAC, PA, NERO
HBL14W47	ELASTOGRIP CON TAPPO
HBL15W47	ELASTOGRIP CON CONNETTORE
HBL5965VY	tappo
HBL5969VY	
HBL2613	
HBL2616	
HBL2610	
HBL5378C	
HBL5369C	
HBL5352	
DRUBGF120	Spina a lama
HBL4100RS1W	
HBL4100PS1W	
GF5262SG	Prese GFCI industriali extra resistenti
GFTRST15W	
GFTRST20W	
HBL2320	
HBL5462	
HC14193770566	contattore
HC14183319505	bobina contattore
ETX042-6S-XX	
HBL13R22D	
G33672	Morsetto a terra
HBL320C6W	Connettore
HBL320P6W	Spina
USB20AC5BKWR	
M1K23	Fuselink
M2K23	Fuselink

Prodotto	Descrizione
M25K23	Fuselink
HBL2810SW	
HBL460R7W	
HBL2441	Tappo di bloccaggio-NEMA L18-20R
HBL3765C	Spina di bloccaggio
HBL3764C	Connettore di bloccaggio
HBL2721	
HBL2720	
SS720	piastra a muro
5180-1	
HBL23901HG	Dispositivo di bloccaggio
NP26GY	
HBL15MW	Connettore
HBL15MGN	Connettore
HBL15MBN	
HBL15MO	
HBL15FW	
HBL15FGN	
HBL15FO	
HBLDS3SSVFD	Interruttore di disconnessione chiuso
ML450G	Copertura in uso espandibile resistente alle intemperie da 1 g grigia
P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD	interruttore di riparazione
P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK	interruttore di riparazione
69WA4G	
EVP0024003001	ARRESTATORE
HBL1795	Placca a muro
FSC-1	Scatola elettrica
VFBGG-2-100PX	apparecchio
HC00785688	
HBL2663	Connettore
HBL2730AR	Presca con bloccaggio angolare
HBL520C6W	Connettore
HBL5656	Connettori di alimentazione per montaggio a
HBL2621S	connettore
HBL7774WO	Copertura resistente alle intemperie
P720I	Piastra a muro con presa singola, avorio
HBL26CM10	Dispositivo-Kellems
HBL63CM70	Dispositivo-Kellems
HBL77CM74WO	Dispositivo-Kellems
HBLPOB1D	
PFBR826GYA	
HBL60W47	presa di corrente
HBL60W33	presa di corrente

Prodotto	Descrizione
HBL69W47	presa di corrente
HBL60W49	presa di corrente
HBL60W48	presa di corrente
HBL26CM13V	Dispositivo Kellem
EMCL81090LT	CAPOCORDA TERMINALE
HBL2811ST	
HBL530C6W	
HBL5100C6W	
HC59673-004	
HBL328DCR	Presa singola Yel con chiusura
HBL4100B9W	Ingresso a perno e manicotto
HBL4100R9W	Presa a perno e manicotto
CS8175	Ingresso con flangia di bloccaggio
HBL460B7W	Ingresso a perno e manicotto
HC69JF8LY	
HBL5242	Dispositivo Straight Blade
HBL7765C	tappo
54BB23EB	Interruttore di limite a tenuta stagna
HBL460R9W	Presa a tenuta stagna
HBL2810	Tappo
HBL432MI3W	Dispositivo di cablaggio-Kellem
P0509NGY	
P100NGYA	
P200NBK	
HBL460P7W	tappo
HBL460C7W	tappo
20320047	
300/400A series / 783585511979	Terminali angolati,
WP1	Copertura resistente alle intemperie
HBL5662I	Presa duplex di grado industriale
SD112-S	Morsetto a sezione quadrante
SA1013	Occhio a bussola
AS25	Grillo di ancoraggio
55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202	INTERRUTTORE 2P STANDARD DOPPIO 55-4E-2SP-WB-40
VP3485	tappo
VPR3465	tappo
SHC1036	Connettori per cavi
SHC1033	Connettori per cavi
PR205EB	CASSAFORTE A PANNELLO
HBL328DCC	Connettore
HBLEV30B	
HBLEV30BHW	
CS6364L	connettore
GFRST20GY	Recipiente
215BI	inserire

Prodotto	Descrizione
55-7E-2SP-WL-40	Interruttore di limite
HBL2813	Connettore di bloccaggio a terra
HBL316P6W	Tappo
HBL4792	
HBLS330C4W	
HBLS332R4W	
HBLS460C12W	
HBL460P12W	
HBLS460R12W	
HBLS330R4W	
HBL2323BK	connettori
C4002538	Salviette detergenti MEII
C4033178	Hot Stick Tester
C4002364	Detergente Moisture Eater II
HBL2653	Spina multipolare
HBL2743	Connettore di bloccaggio
GFTWRST15W	
SHC1008ZP	raccordi
A19AAB-26	Termostato SPST
9-38683N	
5386-0	
P4X155E	Presca combinata di segnale e controllo
HBLDS3ACNK	
HBL8315CAT	Presca duplex extra resistente per uso ospedaliero
238D/09L/LE	Highbay LED da 238 dB
1002	LockNut per RMC/IMC filettato
1402	Boccola isolante
XEDS-30 SU-40	
BSD20100	Bobina a scarica statica
EXB-12188-N34	involucro quant
52AX40 (Model 3416)	Raccordo per condotti a tenuta stagna
3LL10 (Model 3518)	Raccordo per condotti a tenuta stagna
HJMS03120	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 piedi
TSL-720-4K-UHV-W	
HBLDS3PAC	
HBLFRR	
HBLFRBL	
HBLFRW	
HBLFRGN	
HBL7962	Spine e prese
HBL9420	Coperture per scatole elettriche
5362BI	Spine e prese elettriche
C4060416	Copertura con perno a sfera CHANCE® Grounding
HBL9368	Tappo a lama dritta
HBLS560C5W	

Prodotto	Descrizione
HBL2430SW	
HBLRFT1	Kit di montaggio
PTC100GY	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, PVC
5122-0	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, alluminio, interruttore incluso
CSB315GY	Interruttore a levetta a tre vie, 15A 120/277V AC
CR15ITR	Doppia presa USA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, avorio
SO-6449	Raccordo HUBBELL P050NGYA da 1/2" non metallico per scatole di giunzione
HBL460R5W	
HC48424001	Timer
HBL2310SR	Presa di bloccaggio
HBL6080	
HBLMRW	
HBLMRGN	
HBLMRBN	
HBLMRO	
HBLMRY	
AFGF20TRW	
G3369	Ground Clamp Bus Bar
PDV-100	
HBL2320SW	Tappo Twist-Lock Insulgrip
HBL2611SW	Tappo di sicurezza a tenuta stagna
GDW440	
HBLMRBBN	Presa
HBLMRBO	Presa
HBLMRBY	Presa
GDW2010A	
T6000806	Morsetto con vite a occhiello
HBL5364VY	connettore
HBL67W48BK	
CBRS15BLKWRTTR	
HC14183296502	
HC14192890523	
HC14192908801	
HC14192908802	
TYPE 4292 P/N: HC4292003301	contattore
LC53AXB	Connettore
HC4292003301 (Modified)	contattore
C4030342	Morsetto Grip-All a cerniera
C4030343	Morsetto Grip-All a cerniera
DFPCSCSCD3MM	cavo patch
11-38683N	
213705-7202	IEEE Heavy Duty / IEC Distribution High Polymer Housed Surge Arrester
HBLMRBK	
HBLMRR	

Prodotto	Descrizione
HBLMRBL	
IPE2500A-MLS	
L3149B	
ITR2000A	
IPE2500A	
ITA2000A	
RMP-PMR-1F-BK	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
RMP-PMR-1F-W	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
RMP-PMR-1F-R	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
RMP-CMP-6M-BK	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
RMP-CMP-6M-W	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
RMP-CMP-6M-R	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
HBLDS6	Interruttore di disconnessione
HBLDS10	Interruttore di disconnessione
HBLB7NFD13A	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
HBLB7NFD13AA	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
HBLAC1	
PWB035	Modulo frenante dinamico
RMP-CMP-7F-W	
RMP-CMR-R	
RMP-CMR-W	
RMP-CMP-7M-W	
RMPIII-PMR-2-F-BK	Pres a elettrica
RMPIII-PMR-2-F-R	Pres a femminile
SM-SC-535-R	ADATTATORI
HBLFRSY	Dispositivo - Kellems
HBLFRSW	Dispositivo - Kellems
HBLFRSGN	Device Kellems
NEMA L22-30R 480V HBL2820ST	Serie Twist-Lock Edge
HCMD0004SS	
SHC1038	
GFRTW20W	Dispositivo di cablaggio-Kellem
54BB23ED	Interruttore di limite
G3Y11540ACD6F3B	
G3Y11540ACC6F3B	