



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Inficon

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
12216	punta sniffing
12217	capillare
200001552	Set di piastre filtranti
20003504	Kit di manutenzione per pompa a diaframma MVP 015
20003679	Filtro
200000577	archiviazione delle risorse per TPD022/TMH071
200001116	Filtri filtranti standard SL3xx, 50 pezzi
200001552	Set di piastre filtranti
200001680	Set di filtri 10pcs P3000/XLAdapter
20003500	Filtro interno per SL3xx
20003518	pompa a membrana 187-265 VAC, 50-60 Hz
20003523	Deviatore completamente
212-225	parentesi
212-252	anello di centraggio
352-490	
510-027	Rilevatore di perdite di refrigerante Smart
511-010	
511-018 (20pcs)	Blocco filtro
531-001	
560-310	Modulo IO1000
560-315	BM1000 Profibus
560-335	Cavo dati 5m LDS3000
710-202-G1	Pilot Plus Vacuum-Messgerät
712-700-G1	
712-701-G1	
712-705-G1	cappucci protettivi (D-TEK select)
712-707-G1	
718-202-G11	Rilevatore di perdite di gas combustibili
D-TEC SELECT	
D-TEK Select 712-202-G11	rilevatore di perdite
PSG 500	vacuometro
PSG500 (350-060)	Sensore di vuoto
R134a	Kältemittelprüfleck
SQM-160	
511-018	cartucce filtranti
511-027	portafiltro

Prodotto	Descrizione
20099026	Portafiltra
511-047	Linea Sniffer
200000160	Valvola
511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck)	Set cartucce filtranti x 20
12215	Schnueffelspitze ST385
353-500	Misuratore standard Pirani
CofC	
007-023	Fermaporto in ceramica
750-172-G1	Titolare di cristallo
750-171-P1	Finger Primavera Contatto Striscia
321-039-G11	Nel vuoto cavo
590-012 / Sensistor XRS9012	Rilevatore di fughe di idrogeno
550-000A	rilevatore di perdite
705-202-G11	Rilevatore di refrigerante TEK-mate, DE, EN, ES, IT
3CC1-651-232B CDG045D	
Nr. 560-300 Type LDS3000	Rivelatore di fughe modulare
15565	
211-623	
21628-KA41-0002	
21624-KA04-0002	
711-202-G11	Rivelatore ultrasonico perdite
711-203-G11	Sussurro con accessori
511-021	
511-024	Suggerimento per lo sniffer
511-022	Ventosa punta 400mm, precurvato, 45 °
008-010-G10	Schwingquarze
14522	linea di sniffing
520-003	Density Prüfgerät
521-012	linea di sniffing
521-001	
525-006	Supporto per SL3000
D-TEK Select, E.D.I	test di perdita
214-324	Rotary / linear passante
750-175-P1	Cermic Insulator
082-044	Teflon vite
350-060 PSG500	manometro Pirani
Whisper (711-202-G11)	
579965	kit guarnizione
580187	kit guarnizione
580255	kit guarnizione
580280	kit guarnizione
511-027 (20 pcs)	portafiltri
782-IQM-233-G1	
GAS-Mate	Rilevatore di fughe di gas
PSG500 350-920	sensore

Prodotto	Descrizione
703-080-G10	Perdita di riferimento Tek-check
D-TEK CO2	
530-001	rilevatore di perdite
3PE5-00F-B7F0	
398-800	Restrizione Gauge display
21036-PE14-0003	
530-001 Ecotec E3000	tester di tenuta
R600a	Testleck
LDS1000	linea di sniffing
376-000	sensore di vuoto
212-251	anello di centraggio
520-003 / type P3000XL	tester di tenuta
VDH016-X (250-500)	
253-211	
Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965	
Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187	
Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255	
Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280	
Nr. 21040-PE14-0003 (253-120)	
21044-PE14-0003 (253-140)	
21048-QE14-0002 (253-160)	
ISH2000	Sensistor
354-490	Sistema di misurazione di ricambio
200001116	Feltri filtranti
20003500 (box of 5 pcs)	filtro interno al SL3xx
PSG500-S	
398-401	
3MB0-006-000P	Manometro Magnetron Pirani invertito
211-066	
211-067	
211-068	
211-070	
211-356	
211-357	
211-358	
211-476	
211-477	
211-478	
211-479	
211-351	
211-353	
214-151	
214-152	
214-157	
214-113	

Prodotto	Descrizione
214-123	
214-195	
214-161	
214-164	
214-231	
214-233	
214-236	
214-237	
214-238	
214-239	
214-240	
211-001	anello di serraggio
211-146	
211-147	
211-148	
211-149	
211-150	
211-151	
211-152	
211-216	
211-217	
211-218	
211-219	
OES22B	chiave inglese
211-282	Riduzione del pezzo intermedio
211-283	Riduzione del pezzo intermedio
213-251	
213-252	
213-254	
213-255	
213-256	
211-332	
211-336	
211-534	
211-536	
211-451	tubo di aspirazione in gomma, ø7 / 17
211-452	
211-453	
211-392	
211-393	
211-394	
213-452	
213-451	Guarnizione in rame
213-453	
213-454	

Prodotto	Descrizione
398-402	
398-483	
IQM-233 QCM	scheda di controllo per lo slot PCI Express standard
20003501	filtri standard per SL 3000
2000 3504	Pompa in modo TAMIR
SQM160-S-2-E	
783-500-109-10	Oscillatore
SL-A0E38	
P/N 008-010-G10	6 MHz Oro, in clean-room dispenser compatibile
398-501 (5m cable for 350-060)	cavo
398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P)	cavo
398-521 (5m cable for BPG400 (353-500))	cavo
12272	Schüffelspitze
351-010 (MPG400)	sensore
350-060	Misuratori standard Pirani
351-010	
398-482	controllore vacuometro
VSC150 (399-005)	Vacuostato
VSA100A (399-001)	Vacuostato DN16KF, 3m Kabel
399-006	regolazione Set point per VSC150
531-010	
525-003	sensore di mano
Ecotec E3000	
SL3000-3	
525-001	
211-329	balzando
16557	Elio-Testleck
200003342	Bombola del gas
350-060 complete set (350-060 Pirani gauge gead PSG 500)	manometro Pirani (set completo)
398-800 pirani gauge controller PGD 400	
398-498	cavo di collegamento
200000168	Fonte di luce a infrarossi
200000167	Cella ottica completa HLD5000
200000254	Set di guarnizioni e anelli di tenuta per H5
351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF	
351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF	Inverted Magnetron Gauge
351-994 (MPG40x)	set di strumenti di accensione
VGC501	
PSG502-S	VUOTO SONDA
398-500	Cavo
550-300A	modulo
200000672	Modulo Snuffle non programmato
213-454 (Set of 10 pcs)	Guarnizione rame
211-800	Certificato di ispezione 3.1
LX218 DRY	Rilevatore di perdite

Prodotto	Descrizione
LX218 WET	Rilevatore di perdite
E3000 P/N:12215	Suggerimento Sniffy
215-143 (579965)	O-RING SET
SQM160-S-2-R	Monitor
3CB5-96E-23G0	calibro del vuoto
SQM160-H-6-U	Monitor per deposizione a film sottile
782-900-008	
SL-A1E48	sensore
353-550	Calibro triplo
3CC1-651-2300	valutare
520-200 / XL3000flex	tester di tenuta
SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m	
390-226	Sensore ABS capacitivo
590-292	Sensore di ricambio per Sensistor P50
VGC502	
211 090	anello di centraggio con filtro
211-327	
211-335	Tubo corrugato
212-201	balzando
212-253	anello di centraggio
3PI1-001-0003	
520-001	Rilevatore di perdite
590-570	Sensistor
712-202-G11	Rilevatore di perdite D-TEK Select, E, D, I, E
CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300	
211-866	Tubo corrugato MF, DN 25 KF, 1000mm
Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM	rilevatore
215-145 (580187)	Set O-ring
215-147 (580255)	Set di anelli
215-149 (580280)	SET O-RING
211-874	Tubo flessibile MF, DN 40 KF, 2000mm
211-864	Tubo corrugato MF, DN 25 KF, 500mm
200003800	Pompa turbo-molecolare SplitFlow 80
3PC1-001-1000 PCG550 FCC,LCD,16KF	
VBP063-X (215-149)	
580255 (215-147)	kit guarnizioni
580187 (215-145)	kit guarnizioni
580280 (215-149)	kit guarnizioni
3PC1-001-2000 PCG550 FCC,2SP,16KF	
211-002	anello di serraggio
211-003	anello di serraggio
211-037	Anello a sgancio rapido
211-038	anello a rilascio rapido
211-233	Pezzo intermedio riduttore, Al, DN40/25
211-661	anello di centraggio

Prodotto	Descrizione
211-663	anello di centraggio
521-023	Cartuccia filtro speciale per SL3000XL (25x)
P/N: 12237	Perdita di prova per Helium S-TL4
P/N: 12238	Perdita di prova per Helium S-TL5
P/N: 12339	Sniffer esterno Test Leak Leak H2/hecal
211-223	
BPG400 (353-500)	Misuratore BA Pirani
354-490 (BPG400)	Sistema di misurazione sostitutivo
3PC1-001-0003	Misuratore di vuoto
550-300A MODUL 1000	modulo
12301	Test leak R-1234ze
12220	punto di prova del refrigerante
12235	Perdita di prova
703-020-G1	sensore di ricambio
BPG402-S (353-570)	Manometro BA Pirani
211-533	Tubo corrugato HF
211-738	anello di centraggio
716-701-G1	Sensore
211-680	
211-566	
211-036	
211-208	flangia con tubo
211-377	flangia a vite
3PC1-001-0000	
211-839	
525002	sniffer
p/n: 511-048 type: HLD6000	linea sniffer
3CC1-361-2380 CDG045D	
510-028	tester di tenuta
590-830	Desktop Sensistor Sentrac
590-840	Rilevatore di perdite di idrogeno
590-558	Sistema di rilevamento perdite
590-572	Sistema di rilevamento delle perdite
354-492	
12221	refrigerante per perdite di prova sniffer
750-1000-G10	elettrodi coperti d'oro da 6MHz
560-316	
P/N: 382-000, Type: CDG025D	Sensore di vuoto
211-222	
211-214	
SL3000XL-10	linea sniffer
521-018- ST312XL	punta dello sniffer
IO1000	modulo
721-202-G11	
3MB0-01Q-000P MPG500 SS,LC,FCC,40CF-F	

Prodotto	Descrizione
211-098	anello di centraggio con filtro fine DN25KF
212-202	anello di serraggio
211-177	flangia cieca
211-052	anello di centraggio
211-337	Tubo corrugato
212-203	balzando
211-054	anello di centraggio
211-179	flangia cieca
211-056	anello di centraggio
212-441	flangia cieca
724-701-G3	Sensore a infrarossi HC per D-TEK Status/3
398-481	Controller a indicatore attivo del canale
211-673	anello di centraggio
211-675	anello di centraggio
211-677	anello di centraggio
211-721	Rosso. -anello di centraggio
211-182	flangia cieca
211-183	flangia cieca
211-292	Pezzo a T
211-293	Pezzo a T
211-281	Riduzione del pezzo intermedio
353-505	Manometro
590-910	Sensistor Sentrac, modello portatile
590-900	Sensistor Sentrac, modello da tavolo
782-IQS-233	Software di codifica IQS-233
Type: CDG025D	sonda
P/N: 303-333	cavo per P/N: 375-001 Tipo: CDG025D
12246	Pennino capacitivo Protec/Ecotec
200002644	Cavo Stylus
200003801	Serbatoio d'olio per Service Media
961-700-G1	Catodo di ricambio per filamenti in iridio
MPE2FA20	Assemblaggio dello spettrometro di massa
721-204-G11	
213-112	flangia cieca ruotabile
250-555	
20009451	
350-080	
351-000	Penning Gauge
14005 SL200	Sniff-line Helyum Prufleck
SPC-1093-G10	scatola compatta
Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC.16KF	
VGC503	Controller Active Gauge 3 canali
351-999	kit di manutenzione
705-600-G1	Kit filtri Tek-mate
510-028 HLD6000	Rilevatore di fughe HLD6000 R600a/R290

Prodotto	Descrizione
510-027 / HLD6000 Detector Smart	Rilevatore di perdite Smart Probe HLD6000
D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11)	D-TEK Stratus con sensore di CO2
724-202-G1 (D-TEK Stratus)	
724-202-G11	
PSG500 DN 16 ISO-KF P/N 350-060	
560-323	fuga di prova interna per l'elio LDS3000
724-701-G1	
200005627	kit di conversione
920-701-G1	
3PC1-001-31G0 Type PCG550	
211-209	flangia
211-229	
211-254	
521-010	Ricambio cartuccia gas elio per Pro-Check
R1234yf	Fuga di prova
211-063	anello di centraggio
211-279	
3SA1-F5D-9600	pressostato
HLD5000/HLD6000 511-010	
Nr. 570-000 Type Contura S400	Stazione per prove di tenuta
3PC1-001-0203	
Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3	rilevatore di fughe di gas
PSG500 350-060 DN16 ISO-KF	
Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550 FCC,2SP,ATM,16KF	
CO2 712-707-G1	Kit filtri
SQC310-4-R-1	
SQC310C-4-R-1	
SL-A0E30	sensore
SQC310-2-R-1	sensore del controller
750-618-G1	testa a doppio sensore
3CB1-353-230B	Calibro Baratron
3CB1-951-230B	Calibro Baratron
3CD1-651-230B	Calibro Baratron
3CB1-C51-230B	Calibro Baratron
560-319	Adattatore sniffer XL per LDS3000
560-320, CU1000	
002-043	
590-970	
590-730	
590-161	
444194	
PCG 550 3PC1-001-1200	
212-041	Flangia con tubo, acciaio
212-015	Flangia di chiusura, inox
212-065	Flangia a collare con anello di sicurezza

Prodotto	Descrizione
212-265	Anello di centraggio
520-200	
211-571	
590-930 / PK50	maneggiare
211-015	Morsetto a griffe DN 10-50 ISO-KF, 4 pz.
211-055	Anello di centraggio DN 32 ISO-KF, Al/CR
211-059	Centraggio DN 16 ISO-KF, Al/ FPM
211-061	Centraggio DN 25 ISO-KF, Al/ FPM
211-184	Flangia cieca, Inbox, DN 40 ISO-KF
211-231	Riduttore - connettore, Al, DN25/16 KF
211-252	Collettore 90', Al, DN 16 ISO-KF
211-263	Raccordo a T, Al, DN 25 ISO-KF
211-832 DN16 KF	
3CA3-E5D-0100	
719-203-GI	
211-342	TUBO FLEXI NW25x1mtr
212-236	
212-262	
3CC1-351-2300	
3SA1-F51-0200	VACUOSTATO
211-751	adattatore femmina
SL3000XL-5	
VBH100-X / 250-570	
200005608	piastra filtrante
590-890	
IC1000 -(525-200)	adattatore di interfaccia
398-802	
211-613	Anello di serraggio
HLD6000:511-018	blocco filtro
HLD6000:511-047	Annusando
511-029	prolungamento
HLD6000:511-027	portafiltro
721-702-G1	
560-317	Rete per dispositivi BM1000
560-318	BM1000 EtherNet/IP (TM)
560-332	Cavo dati 2 m LDS3000
560-340	
590-600	
590-971	
750-1007-G10	
353-502	
R600a 2-5 g/a	Fuga di prova per il refrigerante
211-378	
923-418-G2	
20099178	supporto per celle di misura

Prodotto	Descrizione
550-200	Rilevatore di perdite UL3000 Fab
590-429	
12229	
12222	
923-418-G1	
212-187	Manicotto con fascetta stringitubo
XC3S-1011	Controller manuale
PCG550 (3PC1-001-0000)	
Cool Check HLD5000/ HLD6000	
CYG2-2311000	Dispositivo di controllo della velocità
351-490	
560-324	GUIDA DIN
3PC1-001-0101	Vacuometro ad ampia gamma
IGG26950	
3PE5001A700	
3PE5011A700	
CDS-A0F38	
CDS- B0f38	
214-172	Connettore esterno
964-712-G1	
VGC503 (398-483)	
XC3S-1010	
353-506	Manometro
12239	Manometri
3BC3-G18-3300	
590-200	sonda manuale H21
521-023 -SL3000XL	