



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kaco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">QFNH22x31NBR (1x100)</a>	imballare 100 pezzi
<a href="#">QFNH 16 x 25 VG02Z04</a>	sigillatura
<a href="#">317525 -</a>	
<a href="#">747059 (QFNH 12 X 19 NBR)</a>	rod Seal
<a href="#">40.0TL3-XL-INT 111107</a>	inverter
<a href="#">PDA 88x100 A01Z01 NBR</a>	O-ring
<a href="#">QFNH 12x19 G02</a>	
<a href="#">QFNH 22x31</a>	
<a href="#">QFNH 30x41 NBR 747035</a>	
<a href="#">73853199, QHLH 20,00X30,00 NBR</a>	guarnizioni BiLIP
<a href="#">QHLP 20 x 30 FPM</a>	sigillatura
<a href="#">747027</a>	
<a href="#">RAS-2709</a>	relè di potenza
<a href="#">RAS-2702</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">RBS-2603</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">QFNH 30,0 x 41,00 (2 747035)</a>	AG01 Dilag-Teil
<a href="#">QFNH 18,0 x 27,00 (2 747049)</a>	la sostituzione AG01 per vg01 Dilag parte
<a href="#">QFNH 12,0 x 19,00 (2 747059)</a>	Splendor vg01-Teil
<a href="#">QFNH 22,0 x 31,00 (2 747007)</a>	AG01 Dilag-Teil
<a href="#">QFNH 22 x 31 VG02 NBR 747007</a>	sigillatura
<a href="#">QHSA 40,9 x 46,8 x 5,9/7,2, FPM, Artikel-Nr. 92321988</a>	
<a href="#">747059</a>	
<a href="#">QHSA 85 x 105 x 12/21 VGFU01Z03</a>	
<a href="#">QHSA 65 x 85/94 x 12/21</a>	sigillatura
<a href="#">RD 18 420 S 701(RD-0650)</a>	Relè
<a href="#">73850299 - QHLP12,00x22,00NBR</a>	
<a href="#">QHLP 18 x 28 NBR</a>	Foca
<a href="#">QHLP 20 x 20 NBR</a>	sigillo AGU02 bilip
<a href="#">QFNH 30 X 42 VG02</a>	
<a href="#">RY--4801</a>	
<a href="#">QTDF 50 x 8 FPM</a>	
<a href="#">QTDF 50 x 10 FPM</a>	
<a href="#">747006</a>	foca
<a href="#">QTEF 63 x 16 AGU05Z01-NBR80118 (Art.Nr.: 2-926701)</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">QHLP 60 x 72 – NBR (Art.Nr.: 2-923125) OEM!!!</a>	
<a href="#">51.06520-0085</a>	Guarnizione meccanica
<a href="#">K 150 – 220 / 230 – Z1</a>	
<a href="#">RD--0650</a>	
<a href="#">RD-0769</a>	
<a href="#">PDA 88x100 NBR</a>	
<a href="#">PDA 70x80 NBR</a>	
<a href="#">36.0 TL3-XL-INT</a>	
<a href="#">36.0 TL3-M-INT</a>	Powador
<a href="#">36.0 TL3 XL INT SPD 1+2 INT</a>	Powador
<a href="#">QTDF 160x27 AGU01 (74157199)</a>	FOCA
<a href="#">DG 65 x 100 x 6/7,5 NBR</a>	sigillo
<a href="#">OL-031 001 001 (74172299)</a>	Sigillo
<a href="#">K-RY-4801</a>	Relè di interruzione dell'alimentazione serie K-RY
<a href="#">QFNH 12x19 NBR</a>	guarnizioni
<a href="#">QFNH 30x41</a>	
<a href="#">K-RY-4801</a>	Relè
<a href="#">926733 QTEF 40x10 NBR</a>	
<a href="#">RD-0844</a>	Passaggio
<a href="#">QFNH 30x41 NBR</a>	Seal
<a href="#">RY4802</a>	
<a href="#">QFNH 10x17</a>	foca
<a href="#">PDA 33x40 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">QHLP63x75x8/10</a>	
<a href="#">PDA 145x160 NBR</a>	
<a href="#">QFNH 12 x 19 (G02) NBR</a>	tenuta asta
<a href="#">QHLP 32x42 NBR</a>	guarnizione del cilindro pneumatico
<a href="#">QFNH 25x35 NBR</a>	FOCA
<a href="#">QFNH 20x29 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">2000000353300 / QFNH 32 x 43 VG02Z02</a>	
<a href="#">HERY-5977</a>	
<a href="#">50.0 TL3-S</a>	
<a href="#">50.0TL3-BASIC-INT</a>	
<a href="#">QHLP 12 x 22 AGU02Z02 NBR / 73850299</a>	raschietto
<a href="#">QFNH 22x31 NBR</a>	
<a href="#">KACO QFNH 16 x 25 (747012)</a>	Felt - impermeabilità
<a href="#">QHLP 32X42 VITON AGU02Z03</a>	
<a href="#">KAC 747007</a>	
<a href="#">QFNH 12 x 19 VG02</a>	
<a href="#">QTDF 90x38 SG01</a>	Pistone
<a href="#">P/N: 747008 Type: QFNH 25 x 35 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">PDA 145 x 160 NBR (740360)</a>	Chiusura a doppio anello scanalato
<a href="#">QFNH 22 x 31 VG02 (747007)</a>	
<a href="#">RY-5977 (140.000098)</a>	relè scollegamento
<a href="#">QHSA 110x130/139x12/21 VGFU01</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">QFNH 30 x 41 AG01</a>	foca
<a href="#">PNZP 32 x 24 x 3,3 A03 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">PNSP 6 X 11,2 X 5 A04 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">PNZP 32 x 24 x 3,3 NBR</a>	sigillo PNZP 32 x 24 x 3,3 NBR
<a href="#">Type: QFNH 10 x 17 VG02Z03</a>	Seal
<a href="#">PNZP 16 x 10 NBR</a>	sigillo PNZP 16 x 10 NBR
<a href="#">PNZP 32 x 24 NBR</a>	sigillo PNZP 32 x 24 NBR
<a href="#">PDA 18 x 25 ACM</a>	Foca
<a href="#">PNZP 16 x 10 x 2,7 NBR</a>	foca
<a href="#">QTFD 63x16 AGU (NBR)</a>	pistone di tenuta
<a href="#">QFNH 22 x 31 VG02 (NBR)</a>	foca
<a href="#">Type QFNH 22 x 31 NBR</a>	sigillo
<a href="#">QFNH 40 x 51 NBR</a>	sigillo
<a href="#">QFNH 22 x 31 NBR (747007)</a>	sigillo
<a href="#">QHLP 20 x 30 AGU02Z03</a>	guarnizione
<a href="#">QHLP 20 X 30 FPM (74135799)</a>	sigillatura
<a href="#">AAHU 15 x 36,45/42 x 11,5</a>	
<a href="#">QFNH 18 X 27</a>	foca
<a href="#">QFNH 16 25 VG 02Z04</a>	guarnizione
<a href="#">QHLP 32-42 AGU</a>	guarnizione
<a href="#">923200</a>	Anello di tenuta
<a href="#">QNFH 40x51 NBR (Art.Nr.747055)</a>	sigillatura
<a href="#">73853099 (QHLP 8x16 NBR)</a>	
<a href="#">7414899 (PDA 18x25 ACM)</a>	
<a href="#">73847299 (QHLP 16x26 NBR )</a>	
<a href="#">blueplanet 50.0-TL3 XL</a>	Trafoles
<a href="#">QHLP 35x45 NBR (73851899)</a>	sigillatura
<a href="#">KAC 914065</a>	sigillatura
<a href="#">KAC 747035 QFNH 30 x 41 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">PDA 25 x 32 A01 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">QFNP 12X19 VG02 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">HERY-5977</a>	Relè
<a href="#">QHLP 32 x 42 AGU 02 (NBR) 73847499</a>	sigillatura
<a href="#">QFNH 16 x 25 VG02 (for quantity 50 pcs)</a>	sigillatura
<a href="#">PDA 23 x 30 A05 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">PDA 23 x 30 FPM</a>	sigillatura
<a href="#">KAC 73856399</a>	sigillatura
<a href="#">QHSA 85x105/115x12/21</a>	Sigillo Kaco
<a href="#">QHLH20X30NBR</a>	Guarnizione
<a href="#">QFNH 22 x 31 VG02 (NBR) (FOR QUANTITY of 10 PCS)</a>	sigillatura
<a href="#">1001722 blueplanet 50.0 TL3-S</a>	Trafoles
<a href="#">QTFD160x27AGU01 (NBR) 74157199</a>	sigillatura
<a href="#">73100942</a>	Trafoles
<a href="#">QFNH 20x29 NBR (747006)</a>	sigillatura

Prodotto	Descrizione
<a href="#">QHSA 50.9x56.8x5.9/7.2 R</a>	foca
<a href="#">926202</a>	Kit Volvo
<a href="#">926201</a>	Kit Volvo
<a href="#">742108</a>	Guarnizione albero
<a href="#">742067</a>	Guarnizione albero
<a href="#">926204</a>	Kit Volo
<a href="#">QHLP 20-30AGU01</a>	foca
<a href="#">QFNH 40x51 NBR 747055</a>	foca
<a href="#">QHLH 12x22 NG01Z01</a>	tenuta idraulica
<a href="#">QHLP 35x 45x 7</a>	sigillatura
<a href="#">QHW16*24*6 AGO1</a>	paraolio
<a href="#">QHLP 12 x 22 AGU02Z02</a>	guarnizione pneumatica
<a href="#">QTDF 100 x 20 / PN: 74156799</a>	sigillatura
<a href="#">AS NBR 16x24x6</a>	
<a href="#">AS NBR 16x26x6</a>	
<a href="#">QHLH 20 x 30</a>	sigillatura
<a href="#">747046 / QHLH 40 x 50 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">QFNH 40 x 51 VG02 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">QHLP 16 x 26 AGU 01 (NBR)</a>	sigillatura
<a href="#">1001615</a>	
<a href="#">1001415</a>	
<a href="#">KOZ-RAS-2750</a>	RELÈ
<a href="#">140.000099 - RY--5978</a>	
<a href="#">QTDF 200-27</a>	Kit cilindri pneumatici
<a href="#">73851899</a>	seal
<a href="#">PNAH 60 x 48 x 7,5 A01</a>	seal
<a href="#">QHWA 10X20X7/8.5 VGF01Z03</a>	anello di tenuta
<a href="#">P/N: 73847399 Type: QHLP 25 x 35 NBR</a>	foca
<a href="#">P/N: 747009 QFNP 8 x 15</a>	sigillatura
<a href="#">QHLP 18.28 AGU</a>	
<a href="#">P/N: 747008 Type: QFNH 25 x 35 AG01</a>	foca
<a href="#">P/N: 747020 Type: QFNP 12 x 19 AG01 (NBR)</a>	foca
<a href="#">Z5 8070 N 3578</a>	anello pneumatico a doppia scanalatura
<a href="#">HSA 65 x 85/94 x 12/21 VGFU01</a>	
<a href="#">P/N: 74156499, Type: QTDF 63 x 16 AGU05 NBR</a>	sigillatura
<a href="#">P/N: 406248, Type: TDUOP AIR 63 - 18   72 NBR 708</a>	SERIE COMPLETA DI PISTONI
<a href="#">P/N: 49072210, Type: AU NIPSL 20 - 30 - 10.7 94 AU 21200</a>	guarnizioni pneumatiche
<a href="#">PDA 33 x 40 FPM (97730)</a>	sigillatura
<a href="#">QHLP12-22RGU-01</a>	raschietto
<a href="#">21.40.7.3 agf 04 / 03L103070aA - 722.0800</a>	Feltro grande
<a href="#">QFNH 10x17 NBR VG02</a>	sigillatura
<a href="#">QHLP 32x42 NBR/73847499</a>	
<a href="#">923108</a>	sigillatura

Prodotto	Descrizione
<a href="#">923606</a>	sigillatura
<a href="#">AAHU 15.9 x 36.45/42 x 11</a>	
<a href="#">AAHU 19 x 40/44 x 11</a>	
<a href="#">QFNH 12 x 19 NBR 747059</a>	sigillatura
<a href="#">KAC 73847399</a>	sigillatura
<a href="#">60.0 TL3</a>	
<a href="#">50.0 TL3</a>	
<a href="#">73856399</a>	tenuta del pistone
<a href="#">7310694</a>	
<a href="#">73830599</a>	
<a href="#">73830499</a>	sigillatura
<a href="#">73833499</a>	sigillatura
<a href="#">73830299</a>	sigillatura
<a href="#">QSHA 65 x 85 / 94 x 12/21</a>	Guarnizione QSHA 65 x 85/94 x 12/21
<a href="#">926212</a>	
<a href="#">QHWA25-36-7.5/9</a>	Sigillo del cappuccio
<a href="#">QHWA 10-20-7/8.5 VGF01Z03</a>	foca
<a href="#">DGS28x35x7</a>	Anello paraolio
<a href="#">QHLP 40X50 AGU01</a>	foca
<a href="#">740298</a>	
<a href="#">PDA 43 x 50 FPM (740359)</a>	guarnizione pneumatica del pistone
<a href="#">QHLP 20-30 AGU-M</a>	
<a href="#">QFNH 18.X27</a>	Sigillo
<a href="#">QHLP 50 60 AGU01</a>	
<a href="#">P/N: 740360 PDA 145x160 NBR</a>	
<a href="#">QTDF 50 *16 NBR</a>	
<a href="#">QFNH 235X35X35,5 NBR (MODEL EP 2535 Z5074)</a>	GUARNIZIONE PNEUMATICA
<a href="#">20000000329500 / QFNH 25x35 VG02 Z04</a>	
<a href="#">QHSA 110-130/139 x 12/21 VGFU01</a>	
<a href="#">73847499</a>	
<a href="#">QTDF 200-27 AG U01</a>	Pistone di tenuta
<a href="#">PDA 10x16 A02Z01</a>	
<a href="#">QFNH 20X 29 VG02Z05</a>	VG-02, è Dilag
<a href="#">QTDF 160x27 AGU01Z05</a>	
<a href="#">73842599 / QHLP 25x35 FPM</a>	Guarnizioni BILIP
<a href="#">QHLP 10 x 18 AGU01Z03</a>	
<a href="#">QFNH 25x35xVG02</a>	
<a href="#">QHLP 32.00X 42.00 AGU 02 NBR</a>	
<a href="#">QHLP 30 · 40 AGU01Z03</a>	foca
<a href="#">QHLP 63X75 AGU01Z01</a>	
<a href="#">QHLP I8X28 AGU01 NBR</a>	SIGILLO
<a href="#">QFNH 10x17 VG02Z03</a>	
<a href="#">QHLP 35x45 AGU01Z03</a>	
<a href="#">RAS 2727</a>	staffette

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EP 1625 Z5074 P5008 TPU / 50114</a>	
<a href="#">QHLP 12-22 NBR</a>	foca
<a href="#">AAHU 12X30/34X9.3</a>	foca
<a href="#">QHLP 25X35 AGU02Z03</a>	
<a href="#">87.0 TL3 XL / PN: 2000010</a>	
<a href="#">DC Combiner-1500V-12-HP-HIS</a>	
<a href="#">7310695</a>	
<a href="#">QTDF 80x16 AGU05Z07</a>	
<a href="#">QTDF 125x20 AGU05Z05</a>	
<a href="#">QHLP 12X22 AGU02Z03</a>	
<a href="#">QHLP 12X22 AGU002Z02</a>	
<a href="#">QHLP 25X35 AGU02Z02</a>	
<a href="#">QFNH 12X19 VG02Z03</a>	
<a href="#">AAHU 15,90X38,45/42,00X10,80</a>	
<a href="#">Type DGS 28X35X7</a>	
<a href="#">QHLP 63 75 AGU01Z01</a>	
<a href="#">73839099 / QHWA 10.00 X 20.00 X7/8,5 NBR</a>	tergicristallo
<a href="#">20000000328900</a>	
<a href="#">QFNH 22x31 VG02Z03</a>	
<a href="#">20000000015300</a>	
<a href="#">20000000019400</a>	
<a href="#">20000000341600</a>	
<a href="#">QHLP 18x28 NBR / 20000000012500</a>	
<a href="#">QHLP 12 x 22 NBR / 73850299</a>	sigillatura
<a href="#">60.0 TL3 - XL WR/TL / PN: 73100944</a>	
<a href="#">50.0 TL3 - XL WR/TL / PN: 73100942</a>	
<a href="#">OL-031 001 001</a>	
<a href="#">K0Z-RBS-2652</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">OL-031 001 001 / 20000000234100</a>	foca
<a href="#">AAHU 12x30x/34x7,5</a>	foca
<a href="#">PNSP 12x18 , 2x6 A01Z05</a>	
<a href="#">0501.337.683</a>	Guarnizione meccanica
<a href="#">0501.338.247</a>	Guarnizione meccanica di KACO utilizzata in Mercedes con motori elettrici KACO
<a href="#">QFNH 20,00X 29,00 NBR / 747006</a>	guarnizione per asta