



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kieselmann

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 2353035026-114 | anello di tenuta k-flex |
| 2353047038-114 | guarnizione k-flex |
| 2353059050-114 | guarnizione k-flex |
| 2353076066-114 | guarnizione k-flex |
| 2353090081-114 | guarnizione k-flex per valvola a farfalla con flangia media |
| 4200100100-022 | attuatore rotativo pneumatico |
| 4200125000-022 | attuatore rotativo pneumatico |
| 4326050000-052 | Guarnizione speciale |
| 4326025000-052 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4326050000-050 | Sigillo |
| 4326065000-052 | Guarnizione della valvola |
| 4327080000-051 | |
| 4328025000-054 | guarnizione della valvola a farfalla, DIN |
| 4328032000-054 | Seal kit for butterfly valve |
| 4328125000-054 | SPEZIAL-DICHTUNG PELLICCIA SCHEIBENVENTIL DN 125 EPDM |
| 4377100000-054 | Guarnizione speciale per valvola a disco di fuoriuscita |
| 4377125000-054 | |
| 4500100100-022 | Attuatore pneumatico |
| 4501050000-021 | valvola a farfalla S-S pneumatico. luh-fsDN silicone 50 AISI 304L |
| 4501065130-021 | valvola a farfalla |
| 5620065739-000 | |
| 5630601013-000 | Blocco valvole per attuatori rotativi |
| 4301065130-021 | Valvola a farfalla |
| 4301040130-021 | valvola a disco |
| 5076032398-041 / 5076032100-041 | |
| 2005015000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN15 |
| 2005025000-054 | Foca |
| 2005032000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN32 |
| 2005040000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN40 |
| 2005050000-054 | Foca |
| 2005065000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN65 |
| 2005080000-054 | Foca |
| 2005100000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN100 |
| 2005125000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN125 |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 2005150000-054 | Guarnizione per flangia (guarnizione G DIN 11851-EPDM) DN150 |
| DN 50 AISI 304L EPDM | |
| 2063040020-041 | Reducer G-G DN 40/20 AISI 316L |
| 2066050040-041 | Riduzione K / M-G DN 50/40 AISI 316L |
| 2066065040-041 | Riduzione K / M-G DN 65/40 AISI 316L |
| 5514025030-041 | valvola deviatrice a due vie |
| 4326025000-050 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4326150000-050 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4301065002-021 | |
| 4365065003-131 | |
| 4100100000-022 | attuatore rotativo pneumatico |
| 4328076000-054 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 7001125000-021 | Vetro spia |
| 4302100130-021 | Valvola a farfalla G-S manuale |
| 7079050200-158 | Asettico maiale palla duplex |
| 4221050170-040 | valvola a sfera dritta |
| 4021000516-041 | |
| 4327050000-051 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4200100100-022 (beinhaltet die pneumatische Steuerung des Ventils) | azionamento pneumatico rotativo |
| 4501065130-K620 | |
| 4328.025.000-54 | Guarnizione per valvola |
| 7021050050-041 | |
| 6246025200-021 | Spundapparat |
| 4328026000-054 | guarnizione speciale per valvola a farfalla pollici |
| 4345038130-041 | |
| 2024040025-020 | |
| 2024032025-020 | |
| 2050065000-020 | |
| 5630.000.002-094 | copertura dell'alloggiamento |
| 5630000013-000 | Platine SPS / 05 versione 4.0 |
| 4301050002-021 | |
| 4867065130-041 | |
| 5620050739-000 | set di pezzi di ricambio |
| 5714065990-054 | Kit ricambi |
| 4867050130-041 | |
| 6139025000-021 | valvola di vuoto K / M DN 25 AISI 304L NBR |
| K/M-G DN 40 (6357040123-1XX) | valvola di sicurezza |
| 4865065130-041 | Valvola a disco di dispersione |
| 7049.050.460-021 | Sfiato lanterna K / M-G DN50 |
| 6180004830-022 | Collegamento TDAM K / M DN 100 AISI 304L |
| 6357040423-120 | valvola di sicurezza K / M-G DN 40 |
| 6272050328-041 | Dunos RW50 riscaldatore 360 ° ventilatore |
| 8615150136-000 | Pres a angolare M 12 |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 8615150168-000 | interruttore di prossimità induttivo |
| 4125065000-040 | |
| 6125404410-041 | |
| 5631601000-000 | Testa elettronica di controllo KI-TOP |
| 5630001013-000 | Piastra di connessione completa |
| 5091065000-021 | Valvola di ritegno |
| 5091025000-021 | |
| 5091020000-041 | Valvola di ritegno |
| 4302080130-021 | Valvola a farfalla ad azionamento manuale |
| 4501025000-021 | |
| 4305080130-021 | |
| 4301080130-021 | |
| 4305065130-021 | |
| 4501080130-021 | |
| 5093065000-020 | |
| 4501040130-021 | |
| 4501032130-021 | |
| 5093032000-020 | |
| 4501025130-021 | |
| 5093025000-020 | |
| 5674080730-041 | valvola a doppia sede |
| 4902040000-021 | |
| 6009010000-021 | valvola di campionamento con ugello tubo |
| 6146020000-021 | Valvola di sicurezza per gas |
| 6138050000-021 | Valvola antivuoto |
| 6246025110-021 | Bunging valve |
| Type 4200100000-022 | azionamento rotativo pneumatico |
| 2231050000-040 | Connettore igiene filettati |
| 2231050050-040 | Igiene cieco connettore filettato |
| 4551076130-041 | Valvola a farfalla con attuatore di rotazione |
| 4200100100-022 (mit Endschalterhalter M 12 x 1) | attuatore pneumatico |
| 7100080001-041 | |
| 7100150008-040 | |
| 7100150005-020 | |
| 2304060030-170 | |
| 7100080020-041 | |
| 7100080015-041 | |
| 4100100100-022 | Azionamento rotativo pneumatico |
| 5631000013-001 | Scheda di controllo PLC/LC |
| DN25 AISI 304L EPDM | |
| DN 32 AISI 304L EPDM | |
| 4502040130-021/ DN 40 AISI 304L EPDM | |
| 4328040000-054 | Guarnizione speciale per valvola a disco |
| Dichtring G DN 40 EPDM DIN 11851 | |
| 4328065000-054 | guarnizione della valvola a farfalla, DIN |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 6010010000-021 | |
| 6147050300-021 | |
| 6212518060-020 | |
| 6139050000-021 | |
| 2356277245-055 | Foca |
| 7044080000-021 | |
| 7049080000-021 | |
| 6136065000-021 | Pressione e valvola di aspirazione con gomma Lip |
| 6137065000-067 | labbro in gomma per la pressione e la valvola di aspirazione |
| 4328080000-054 | |
| 4335100000-089 | leva a mano |
| 4378080000-050 | guarnizione della valvola a farfalla perdite |
| 5670080729-000 | Kit guarnizione per valvola doppia sede |
| 5625080729-000 | Kit guarnizione per il cambiamento doppia sede valvola di |
| 2005010000-054 | foca |
| 2005020000-054 | Foca |
| 5629080739-000 | Pezzi di ricambio |
| Spezial-Dichtung 4377080000-054 | speciale guarnizione per valvola a farfalla Leakage |
| 2356028007-069 | foca |
| 4200075000-022 | azionamento rotativo pneumatico |
| KIE4326065000-050 | Guarnizione di ricambio per valvola bfly |
| 4326065000-050 | guarnizione della valvola a farfalla |
| 5820080020-194 | |
| 5844050990-194 | |
| 5844080993-194 | |
| 6357025123-150 | Valvola |
| 4502065130-041 | DISCO VALVOLA |
| 4100080100-022 | |
| 4100100125-022 | |
| 4200080100-022 | |
| 4200100125-022 | |
| 5071032448-041 | |
| 4200100040-022 | attuatore rotativo pneumatico |
| 4100100021-094 | supporto feedback |
| 4326040000-052 | sigillo speciale |
| 4510040130-041 | Wafer valvola a farfalla S-S |
| T-Ventil KI-DS SS-S (5508100030-750) | |
| 4301125130-041 | valvola |
| 4200100100-022 (4200 100 000) | Attuatore pneumatico per valvola a farfalla |
| KIE4131050000-040 | Valvola a sfera a tre vie |
| KIE4132050000-040 | Valvola a sfera a tre vie |
| 6357040123-120 | valvola di sicurezza K / M-G DN 40 |
| 5571050231-114 | Angolo valvola di K / M-G |
| 4310100130-041 | Ø100 Intermedio flange valvola a farfalla, manuale |
| 2040100210-040 | Ø100 scanalato piccola flangia |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 2353109100-114 | Ø100 K-Flex guarnizione |
| 5508100030-041 | |
| 5630005024-000 | Posizione di montaggio kit-end |
| 4326025000-050 / DN25 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4326050000-050 / DN50 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 4326065000-050 / DN65 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| Bogen G-S 90° (3004020000-041) | |
| 5706080739-000 | |
| 4501032426-K021 | valvola a farfalla S-S pneumatico. LUH-FS |
| 6157040005-062 | DISTANZIALE |
| 2304034025-055 | O-RING |
| 2331020050-054 | |
| 8043026020-059 | SQUILLARE |
| 2356035007-080 | foca |
| 8152027010-031 | Alimentatore Druckfeder 1.4310 |
| 2304019035-171 | ANELLO AD O |
| 4377050000-054 | Guarnizione speciale per valvola a disco antiperdita |
| 5714065990-050 | Kit pezzi di ricambio per valvola deviatore a 2 vie |
| 4085050000-054 | Kit guarnizioni |
| 8615500120-000 | Valvola analogico-pneumatica |
| 8615500130-000 | Valvola analogico-pneumatica |
| 9110017000-K990 | kit di riparazione |
| 9110017000-S990 | kit di riparazione |
| 8615500130-000 (Stellungsregler) | posizionatore |
| 5836080993-020 | set di pezzi di copertina |
| 5621080010-084 | guarnizione valvola DN80 |
| 5621080010-114 | Guarnizione a piastra valvolare completa DN80 |
| 5621 080 011-020 | |
| 8051220010-081 | Banda di guida a pistoni |
| 2304072035-170 | ANELLO AD O |
| 5836080990-194 | Set divisori scorrevoli Gembra DN80 |
| 5631000014-001 | Scheda madre PLC P VB4.7 |
| 4304050000-041 | VALVOLA A FARFALLA DN50 |
| 4304065130-041 | VALVOLA A FARFALLA |
| 4304025000-041 | VALVOLA A FARFALLA |
| 8013080000-022 | scivolo a tubo |
| 4447051130-041 | valvola a farfalla automatica |
| 5631802100-000 | testa di comando |
| 5631502100-000 | testa di comando |
| 5674051730-041 | valvola mixproof a TT (doppia sede) |
| 7100051020-041 | modulo in line |
| 5850050000-750 | Valvola di uscita del serbatoio asettico |
| 5836050000-750 | Valvola ad angolo asettico GEMBRA S-S |
| 5514040030-750 | |
| 5706050990-054 | Set ricambi DN 50 EPDM |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 5706050990-050 | Set pezzi di ricambio DN 50 HNBR |
| 5714040990-054 | Set di pezzi di ricambio per |
| 5714040990-050 | Set di pezzi di ricambio |
| 5850050990-114 | Kit di usura GEMBRA |
| 5836050993-194 | Kit di usura GEMBRA |
| 5836050990-194 | Kit di usura GEMBRA |
| 5820000010-000 | Set di attrezzi completo |
| 5836000065-000 | Utensile di montaggio per «Gembra |
| 5631000018-000 | Faro rotante a LED per KI-TOP |
| 5571025231-112 | Valvola di troppopieno angolare |
| DN 50 VMQ (4326050000-052) | Guarnizione |
| DN 25 VMQ (4326025000-052) | Guarnizione |
| 4326080000-052 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| KIE5850050000-750 | |
| KIE5836050000-750 | |
| KIE4200100100-022 | |
| 4326050000-050 (DN 50 HNBR) | Guarnizione speciale |
| KIE5514040030-750 | |
| KIE5727050001-040 | |
| KIE5631000013-000 | |
| 4370100130-041 | Valvola a farfalla Leakage |
| 6254020001-070 | Cilindro di vetro |
| 4327032000-051 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla DIN |
| 4327025000-051 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla |
| 7012080000-073 | cilindro in vetro |
| 4326032000-052 | Tenuta valvola farfalla |
| 4400100100-022 | Kit di conversione |
| 5631000002-094 | Cappuccio in plastica con logo |
| 7005080000-021 | Lanterna Sight |
| KIE4200100000-022 | |
| 4328050000-054 | Guarnizione speciale per valvola a disco |
| 4510065130-021 | valvola a disco a flangia intermedia |
| 6272015310-041 | Perno di collegamento AIA 316L lucido |
| 6273015318-041 | filo di collegamento AIA 316L lucido |
| 6272000008-040 | adattatore split pin |
| 4326040000-050 | sigilli |
| 4501050130-021 | valvola a farfalla |
| 4327065000-051 | guarnizione della valvola a farfalla, DIN |
| 4347026130-041 | Valvola a farfalla con morsetto |
| 4347051130-041 | Valvola a farfalla con morsetto |
| 4547026130-041 | Valvola a farfalla con morsetto |
| 4547051130-041 | Valvola a farfalla con morsetto |
| 4547064130-041 | Valvola a farfalla con morsetto |
| 4547076130-041 | Disco della valvola a pinza-Clamp |
| 5091025680-041 | Valvola di controllo a morsetto |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 5091050680-041 | Valvola di controllo a morsetto |
| 6261050000-042 | testa di spruzzo DN 50 AISI 316L |
| 7006050085-041 | Lanterna mirina a morsetto DN 50 |
| 7006080085-041 | Lanterna mirina a morsetto DN 80 |
| 2123050000-051 | guarnizione a morsetto, DIN 32676 |
| 4326080000-050 | tenuta speciale per valvola a farfalla DIN |
| 4326032000-050 | tenuta speciale per valvola a farfalla DIN |
| 4310080130-041 | Valvola |
| 4310040130-041 | Valvola |
| 4310025130-041 | Valvola |
| 5631801150-000 | Testa di controllo KI-TOP per valvola rotativa |
| 5670050739-000 | set di pezzi di ricambio |
| 8013065000-022 | scivolo a tubo |
| 8013050000-022 | scivolo a tubo |
| 8013040000-022 | scivolo a tubo |
| 8013025000-022 | scivolo a tubo |
| 6357050123-150 | valvola di sicurezza K/M-G DN 50 |
| 5073015060-041 | valvola di sicurezza angolare |
| 4504150000-021 | valvola |
| 5631602000-000 | Testa di comando KI-TOP per valvola rotante |
| 8014080000-020 | Cappuccio sferico |
| 5670050732-750 | valvola a doppia sede |
| 5631203100-000 | Testa di controllo della valvola AS-i |
| Art. No: 5023015001-041 | Alloggiamento completo |
| Art. No: 8115006000-020 | dado esagon |
| Art. No: 8071064001-020 | Disco U |
| Art. NO: 2355027005-055 | Anello di tenuta |
| Art. No: 5008010013-041 | disco valvolare |
| Art. No: 5071020003-041 | Albero per valvola limitatrice angolare |
| Art. No: 2304015030-055 | O-ring |
| 2353038029-077 | Anello di tenuta |
| Art. No: 5071020001-041 | Custodia per valvola di sicurezza angolare |
| Art. No: 8202028085-020 | Disco |
| Art. No: 5071020006-021 | Controdado |
| Art. No: 5071020002-021 | Dado di regolazione |
| Art. No: 5071020005-021 | Parte di guida per valvola limitatrice angolare |
| Art. No: 8080008000-020 | Dado esagonale basso con imbocco |
| 2007100000-052 | Guarnizione di ricambio |
| 2020080000-052 | guarnizione di |
| 2007032000-052 | Guarnizione di ricambio |
| 2007040000-052 | Guarnizione di ricambio |
| 2007050000-052 | guarnizione di |
| 2007065000-052 | Chiusura di ricambio |
| 4328038000-054 | sede della valvola |
| 4326125000-052 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 7018050000-041 | |
| 7018080000-041 | |
| 7018100000-041 | |
| 7018125000-041 | |
| 7021050000-041 | Inserto setaccio per setaccio a tubo angolare |
| 7021080000-041 | |
| 7021100000-041 | |
| 7021125000-041 | |
| 7023100100-041 | Ø100 Dirt Trap completa (150 micron inserto incluso) |
| 7025100000-041 | |
| 2233125000-114 | |
| 4510080000-041 | valvola a disco con flangia intermedia |
| 5620100739-000 | set di pezzi di ricambio |
| 4502025000-041 | valvola |
| 4400050100-022 | Attuatore rotativo pneumatico |
| 4401 S-S(4500100100-022) | Valvola a farfalla |
| 4501100130-021 | valvola a farfalla |
| 6268016000-021 | VALVOLA A SFOGO CON E SENZA FUNZIONE DI SICUREZZA |
| 6268026000-021 | VALVOLA A SFOGO CON E SENZA FUNZIONE DI SICUREZZA |
| DN100 | |
| 9212.061.700-K501 | Valvola di controllo |
| 4510025130-021 | Valvola a farfalla flangiata intermedia S-S |
| 4510040130-021 | |
| 4510050130-021 | Valvola a disco intermedia con flangia S-S |
| 4510080130-021 | |
| 4510015130-041 | |
| 4510025130-041 | |
| 4510050130-041 | |
| 7004150080-020 | |
| KIE6254020001-070 | |
| 4131080180-K546 | valvola a sfera a tre vie |
| 4346025130-021 | Valvola a farfalla |
| 5706025990-054 | set di pezzi di ricambio |
| 5200157051-032 | azionamento pneumatico di sollevamento |
| 7018100600-041 | Setaccio a tubo angolare |
| 7018050600-041 | Setaccio a tubo angolare |
| 4326100000-050 | Valvola |
| 2353041032-114 | Guarnizione |
| 6357050100-100 / Repair kit to 18204048/2.1-4 | Set di parti indossabili |
| 6357050100-100 / Repair kit to 18204048/1.1-1 | Set di parti indossabili |
| 6357050100-100/ Repair Kit to 18204048/2.1-3 | Set di parti indossabili |
| 2304 015 030-086 | Anello ad O |
| 2304 070 035-055 | Anello ad O |
| 6159026550-060 | kit di sigillatura |
| 2025125000-021 | dado cieco senza guarnizione |

| Prodotto | Descrizione |
|---------------------------------------|--|
| 4328100000-054 | Guarnizione valvola a farfalla |
| 4377065000-054 | Guarnizione della valvola a farfalla Leakage |
| 4377080000-054 | Guarnizione della valvola a farfalla Leakage |
| 5706025739-000 | Kit di ricambi per valvola ad angolo regolabile |
| 4200.125.000 (DN 65) | Attuatore |
| 4200.125.000 (DN 80) | Attuatore |
| 5670065100-000 | Utensile di montaggio per valvole a doppia sede |
| 4310025000-054 | Kit di sigillatura |
| 4310040000-054 | Kit di sigillatura |
| 4328015000-054 | Guarnizione speciale per valvola a farfalla DIN |
| 4327.050.000-51 | Guarnizione per valvola a disco |
| 4304100000-021 | |
| 4326100000-052 | gasket |
| 5670065739-020 | Kit guarnizioni |
| 5836025000-750 | valvola angolare asettica |
| 4327 100 000-051 | |
| 5670080739-020 | Kit pezzi di ricambio |
| 5670080739-000 | Kit parti soggette ad usura per valvola a doppia sede |
| 5670100739-020 | kit di pezzi di ricambio |
| 4310065000-054 | Set di parti soggette a usura |
| 5095025029-054 | Set di parti soggette a usura |
| 5095065029-054 | Set di parti soggette a usura |
| 5099015000-060 | Set di parti soggette a usura |
| 4225032000-040 | Valvola a sfera dritta |
| 5670100739-000 | Kit parti soggette a usura |
| 7018080500-041 | |
| 2011100050-040 | Raccordo conico igienico |
| 2011125050-040 | Raccordo conico igienico |
| 7027 (7027100000-041) | Guarnizione ad anello |
| 7027 (7027125000-041) | Filtro angolare |
| 6135050000-041 | valvola di equalizzazione della pressione |
| 4377080000-054 | Guarnizione speciale per valvola a disco antiperdita |
| 7025050E00-0941 | |
| 4700100125-022 | Azionamento rotativo pneumatico |
| 4501065000-041 | |
| 7027125280-041 | |
| 7027100280-041 | |
| 5706065739-000 | |
| 4328076076-054 | GUARNIZIONE |
| 4301050130-021 | valvola a disco |
| 4225040000-040 | Valvola a sfera passante S-S ad azionamento pneumatico |
| 4501040130-041 | |
| KIE5630000013-000 | |
| 4377.076.000-54E1 | |
| 4301100002-041 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 5632.000.013-000 | |
| 6146020300-021 | Valvola di sicurezza |
| 4302040130-021 | Valvola a farfalla ad azionamento manuale G-S |
| 5571050990-054 | kit di riparazione |
| 5571065990-054 | kit di riparazione |
| 5632801050-000 | Modello di unità Ki-top |
| 5684101730-041 | |
| 5684064650-041 | |
| 5684076650-041 | |
| 5684051650-041 | |
| 4410100130-041 | Valvola a farfalla flangiata intermedia S-S |
| Conections (AISI 304L, NBR) | |
| 4302065130-021 | Valvola a farfalla manuale |
| 4225050000-040 | valvola a sfera passante |
| 4510150130-021 | valvola a disco a flangia intermedia |
| 5506025030-041 | Valvola angolare KI-DS S-S ad azionamento pneumatico |
| 5506050030-041 | Valvola angolare KI-DS S-S ad azionamento pneumatico |
| 5506065030-041 | Valvola angolare KI-DS S-S ad azionamento pneumatico |
| 5514050130-041 | Valvola deviatrice a due vie KI-DS S-S-S ad azionamento pneumatico |
| 5514065130-041 | Valvola deviatrice a due vie KI-DS S-S-S ad azionamento pneumatico |
| 5516050130-041 | Valvola deviatrice a due vie KI-DS SS-S-S ad azionamento pneumatico |
| 5516065130-041 | Valvola deviatrice a due vie KI-DS SS-S-S ad azionamento pneumatico |
| 5629065732-041 | valvola di uscita serbatoio a doppia sede S-S |
| 5629065002-040 | flangia a blocco |
| 5684065730-041 | Valvola a doppia sede SS-SS |
| 5631601100-000 | Testa di controllo elettronica KI-TOP |
| 5631301100-000 | Testa di controllo elettronica KI-TOP |
| 5631003100-000 | KI-TOP Testa di controllo elettronica per valvola a doppia sede |
| 5514050030-041 | Valvola deviatrice a due vie KI-DS S-S-S ad azionamento pneumatico |
| 6357080123-120 | |
| 6125402231-041 | valvola |
| 4327040000-051 | |
| 5632000018-001 | |
| 4327051000-051 | Guarnizione speciale per valvola a disco |
| 5528040030-041 | Sostituzione della valvola di uscita del serbatoio |
| 5640040509-000 | Set di parti soggette ad usura per valvola a doppia sede, a contatto con il prodotto |
| 4328100000-054 /DN 100 EPDM | imballaggio per valvola a farfalla |
| 4310050000-054 | |
| 5505065030-041 | Valvola |
| Seal for 4328100000-054 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| 5571025990-054 | |
| 5095025210-060 | Dischi di tenuta versione EPDM |
| 5095080029-054 | Versione O-ring EPDM |
| 5095080210-060 | Dischi di tenuta versione EPDM |
| 5095100029-054 | Versione O-ring EPDM |
| 5095100210-060 | Dischi di tenuta versione EPDM |
| 5620065131-130 | Chiave a bussola |
| 5620065134-130 | Chiave a bussola |
| 5620065025-020 | Guida per il montaggio della guarnizione del disco della valvola |
| 5670080105-000 | Chiave a bussola |
| 5620065121-020 | Piastra di montaggio |
| 4085032000-000 | |
| 4085050000-000 | |
| 7023080E11-0941 | Filtro S-S completo di inserto filtrante |
| 7023080E23-0941 | Filtro K/M-G completo di inserto filtrante |