



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

KlaschkPh

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

rcodoaatids eiPecme

rcodoaao	Dszmctntols
IG.GA-1.1G	8dattatore maschio 0uic2 /ance
5STIA: 3 :6.GIA:G	yezzi di ricambio 5ST IA:
:6.GG6:G	Hicambi 5ST 6:
5STD- q:6.GGD- G14	5ST D- y8N5SK7 M. AG B3HEPT9y
:6.GGww.G	yezzi di ricambio 5ST ww W !!
:D.AGG-.II	7uida valvola
:D.AGIG.1D	yiastra Valvola
:D.1GD!.G	Valvola
DGEyEGG7A6V1	
66.G6G.G-	yistone M.
61.G6G6.G-	manica a stantuffo
!A.G6GG.G-	ySPT9K M. !IC:1.!
D-.G6GG.G-	yistone W :D
D-.AIII!.II	Mistanziale /aterale y.M.R
D-AIwGAA	V8/VE N9VEH
-G.ID1A.GG	8nello Hadiale :!L!ALw
-G.:wAG.GG	9+ring
-G.6G!-.GG	9+ring Viton
-G.6GD!.GG	9+Hing
-G.6I!.I.GG	9 1.:G:L:!.:
-G.-IDA.GG	Perie Remminile D-
-6.16!G.GG	@olla
Tkpe VFT D-Dw	yompa
:6.GGGI.G	5it pezzi di ricambio
@6AGGIGIG qTkpe BP AGI4	pompa
@6AGGIGI6yumpe Perie D- Tkpe BP IG6	yumpe Perie D- Tkpe BP IG6
@6AGGIGI6 3 Perie DD Tkpe B AI6I	pompa
B5w	pump
BP AGI	
BP AGA 8teL	yompa Mreiplunger
@6AGGIGI1 Tkpe BP wA	yompa Perie 61
RE !IGw	
-G.IID!.GG	y8H89/S9 !ILA6L!
66.AIII!.1G	manica guida
!I.G6GG.G-	manica a stantuffo
-G.:!1A.GG	8nello 9

Prodotto	Descrizione
P/N: 112204, Type: IAD-30sg80b10-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 111871-020, Type: IAD-30sg80b10-12NT1A 2m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114477-020, Type: IAD-10x25fq50b5-1ND1A 2m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114479-020, Type: IAD-10x25fq50n8-1ND1A 2m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114482, Type: IAD-20x40fq68b15-1S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114484, Type: IAD-20x40fq68n25-1S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 112590, Type: IAD-34aq65b12-1S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114475-020, Type: IAD-40fq53b15-12ND1A 2m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114476-020, Type: IAD-40fq53n20-12ND1A 2m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114485, Type: IAD-40fq66b25-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114486, Type: IAD-40fq66n40-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114489, Type: IAD-40fq129b25-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114490, Type: IAD-40fq129n40-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 112552, Type: IAD-40fv114b15-12L1B	Sensori induttivi - Standard
P/N: 112553, Type: IAD-40fv114n25-12L1B	interruttore di prossimità
P/N: 112566, Type: IAD-40fv114b15-12S1B	Sensori induttivi - Standard
P/N: 113298, Type: IAD-40fv114n25-12S1B	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114308, Type: IAD-80fr70e80-1Sd1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 113522, Type: IAD-80fr70n35-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 110394-050, Type: IAD-80fr70n50-1NT1A 5m	Sensori induttivi - Standard
P/N: 112592, Type: IAD-80fr70n50-1S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 113532, Type: IAD-80fq40n40-1Sd1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114493, Type: IAD-80x104fq40b50-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 114494, Type: IAD-80x104fq40n70-12S1A	Sensori induttivi - Standard
P/N: 131704, Type: IBD-30mg95b8-1T1A	I sensori induttivi - Metalli non ferrosi
P/N: 132202, Type: IBD-40fv114b20-12T1B	I sensori induttivi - Metalli non ferrosi
P/N: 132205, Type: IBD-40fv114b20-12K2B	I sensori induttivi - Metalli non ferrosi
P/N: 132206, Type: IBD-40fv114b20-12S1B	I sensori induttivi - Metalli non ferrosi
P/N: 130214-020, Type: IGA-12mg50b0,25/3-1ND1 2m	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130215, Type: IGA-12mg60b0,25/3-1Sd1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130252, Type: IGI-12cg73b0,4/2-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130254, Type: IGI-12cg77n0,8/4-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130216-020, Type: IGA-18mg50n1/8-1ND1 2m	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130211, Type: IGA-18mg61n1/8-1Sd1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 132702, Type: IGA-18mg80b2/5-1S1	Generatore analogico induttivo
P/N: 130256, Type: IGI-18cg73b1/5-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130258, Type: IGI-18cg81n1,6/8-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130212, Type: IGA-30mg50b1/9-1Sd1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg50b1/9-1ND1 2m	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130217, Type: IGA-30mg50n3/15-1Sd1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130260, Type: IGI-30cg73b2/10-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130262, Type: IGI-30cg85n3/15-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130264, Type: IGI-40fq66b2/10-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130266, Type: IGI-40fq66n3/15-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130268, Type: IGI-40fq129b2/10-12S1	Sensori induttivi - Analog

Prodotto	Descrizione
P/N: 130270, Type: IGI-40fq129n3/15-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130272, Type: IGI-80x104fq40b8/40-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 130274, Type: IGI-80x104fq40n10/50-12S1	Sensori induttivi - Analog
P/N: 132510, Type: AAD-12eg80b200-1o2Sd1B	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132511, Type: AAD-18fg100b2000-11o22Se1C	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132512, Type: AAD-30fg140b3500-11o22Se1C	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26B0-1o2Wd1B	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132515, Type: AAD-80x80fs50b6000-11o22Se1C	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132514, Type: AGA-18fg100b400-1Se1A	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132516-020, Type: AGH-18fg92b600-3ND1 2m	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132517, Type: AGH-18fg96b1600-3Se1c	sensori ad ultrasuoni
P/N: 132415, Type: KAD-12mg80b4-1Sc1A	sensori capacitivi
P/N: 132417-020, Type: KAD-8mg45b1,5-1PDc1A 2m	sensori capacitivi
P/N: 132410-020, Type: KAD-12fg80n4-1ND1A 2m	sensori capacitivi
P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2m	sensori capacitivi
P/N: 132413, Type: KAD-18mg95b8-1Sc1A	sensori capacitivi
P/N: 132412-020, Type: KAD-30fg60n15-1NKc1A 2m	sensori capacitivi
P/N: 132411, Type: KAD-30mg90b20-12Sd1A	sensori capacitivi
132601 / HAD-11ms45b2,5-5S1	Generatori di impulsi (sensori di velocità)
132666 / HAD-11ms60b1-5Sd1	Interruttore a elemento
P/N: 132603-020, Type: HAD-11ms60b2,5-50NK1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132624-020, Type: HAD-11ms60b2,5-5PD1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
132602	Interruttore elemento Hall
P/N: 133205, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132663-020, Type: HAD-12aq50b1-5NK1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132670-020, Type: HAD-12er55b1-5PK1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
132672-20	interruttore elemento corridoio
132606-020 / HAD-12mg50b2,5-5ND1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132655, Type: HAD-12mg70b2,5-5S2	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132674 Type: HAD-12mg70b2,5-5S3	Interruttore a elemento
P/N: 132677-025, Type: HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132679-030, Type: HAD-14er120b1-5TT3 3m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132673, Type: HAD-16ss96b1-5Yd1	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132671-020, Type: HAD-18eg82b1-5NT1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132650-020, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 2m	Interruttore Hall element
P/N: 132665-005, Type: HAD-18ss100b1,6-5NT1 55cm	Impulsi (sensori di velocità)
HAD-18ss85b1-5NT1 6m	interruttore elemento corridoio
P/N: 132159-020, Type: MAD-12aq50b0,4-5NK1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132647-020, Type: HDD-16ms60b1,5-5050ND1 2m	Impulsi (sensori di velocità)
132158-020 - MDD-12aq50b0,4-55NK3 2m	Doppio sensore magnetoresistivo
P/N: 131442, Type: SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
131445	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza

Prodotto	Descrizione
P/N: 131465, Type: SIDENT/III-40fv114n20-11Z1C	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 131449, Type: SIDENT/IV-40fq50n20-11Sh1C	interruttore di sicurezza
P/N: 131445, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Sh1C	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 131433 Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C + SIDENT/B-22fv20-4O1	Interruttore di sicurezza + attuatore
P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1 SiPos./Signalgelb	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 131440-001, Type: SIDENT/B-11fs14-4O1 SiPos./001	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
131430-001	Elemento di azionamento
P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1 SiPos	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139950, Type: JKShrZ-O-1	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139947, Type: JKShaZ-O-1	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139948, Type: JKYlaZ-O-2	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139949, Type: JKYfaZ-O-1	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139946, Type: JKYlrZ-O-1	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 139958, Type: JKTfrZ-O1	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201853-050, Type: VLG 8E/6S/5-1 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201854-050, Type: VLG 8E/6/5-1 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201860-050, Type: VLG 6E/6S/5-1 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201861-050, Type: VLG 6E/6/5-1 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201856-050, Type: VLG 8E/6S/5-2 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201857-050, Type: VLG 8E/6/5-2 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201852-050, Type: VLG 12E/12/5-2 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
P/N: 201855-050, Type: VLG 12E/12/5-3 5m	Interruttori di sicurezza con gli accessori relè di sicurezza
IAD-12fg50n5-1NK1A 10	Sensore
133205 800 / HAD-11ms60b1-5Sd7	Interruttore a elemento Hall
132657 / HAD-11ms60b2,5-5Y4	Interruttore a elemento
P/N: 132613, Type: HAD-11ms60b2,5-5S1	interruttore elemento corridoio
132667 / HAD-18SG98B1-5VD1	
P/N: 132669-020 Type: HAD-18mg82b1-5NT1 2m	Interruttore Hall element
P/N: 132151-020 Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2	

Prodotto	Descrizione
IAW - 18mg100b5-1T1A	
LWKD-7.41-7/15-115VAC*	
112102	rivelatore
139819 / JSV28V5	Presa per cavo (Tuchel) a 5 pin.
200582-026	
130567	
P/N: 132711-060, Type: IGA-12mg70n5-1NK4 6m	trasmettitore analogico induttivo
P/N: 132638-020 Type: HAD-12er55b2,5-5NK1 2m	Interruttore con elemento Hall
P/N: 113217-020 Type: IAD-12mg45b2-1NK1A 2m	Interruttore
131447-201/ SIDENT/IV-40fv-1111ZI1D/201	interruttore di sicurezza
132658-020 / HDD-12aq50b0B0,4-55NK1 2m	Interruttore Hall element
AFO-4 5m (120424-050)	Sensore di prossimità
11.26-26R 10M	rivelatore di prossimità
P/N: 201835-250 Type: VLG9/2+4PS/25-1	Cavo
DSP-54sg-1s	Sensore
B-COFC	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
LWKD-7.41- 14/30-230VAC	Controllo guardia Run
P/N: 132668 Type: HAD-18MG93B1-5SD1	SENSORE
P/N: 131708 Type: IBD-34fq65b10-1t1a	Sensore
P/N: 131709 Type: IBD-30MG80B8-1S1A	rilevatore induttivo m.30 LG.94
IAB-18mg50b5-3NT1A 3m (112607-030)	
132658-020	interruttore elemento corridoio
B135112625R5M	RILEVATORE DI PROSSIMITÀ
P/N: 132656-900 Type: HAD-11ms60b2,5-5S4	Impulsi (sensori di velocità)
P/N: 132672-020, Type: HAD-12er55b2,4-5NK2 2m	sensore
111496-060	interruttore di prossimità
162701-007 / AIN1/410ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 132151-020, Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2 2m	Impulsi (sensori di velocità)
111871-020 - IAD-30mg80b10-12NT1A 2m	interruttore di prossimità
P/N: 113579, Type: IAD-8mg60b3-1W1A	
P/N: 113587-020, Type: IAD-4er27b0,8-1PD1A 2m	
P/N: 113588-020, Type: IAD-6,5mr30b2-1ND1A 2m	
P/N: 113589-020, Type: IAD-8mg33b2-1ND1A 2m	
P/N: 113590-020, Type: IAD-8mg33n3-1ND1A 2m	
P/N: 113593, Type: IAD-8mg50n3-1Wc1A	
P/N: 113595, Type: IAD-8mg58n3-1Sd1A	
P/N: 113596, Type: IAD-8mg58b2-1Sd1A	
P/N: 131720, Type: IBD-34fq65b10-1Sd1A	interruttore di prossimità in metallo non ferroso
P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg40b1/9-1ND1 2m	
P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26b250-1o2Wd1B	
P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2	
P/N: 132605, Type: HAD-12mg70b2,5-5S1	
P/N: 132650-050, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 5m	
P/N: 132664-060, Type: HAD-18ss85b1-5NT1 6m	
P/N: 133205-800, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7	

Prodotto	Descrizione
P/N: 131433, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C	
P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1	
P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1	
P/N: 201858-050, Type: VLG 5E/6/5-1 5m	
P/N: 139701-020, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139701-050, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139701-100, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139703-020, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139703-050, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139703-100, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139705-020, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139705-050, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139705-100, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139707-020, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139707-050, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139707-100, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139709-020, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139709-050, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139709-100, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139711-020, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139711-050, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139711-100, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139713-020, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139713-050, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139713-100, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139717-020, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139717-050, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139717-100, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139719-020, Type: JSM12V4gy/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139719-050, Type: JSM12V4gy/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139719-100, Type: JSM12V4gy/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139721-020, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139721-050, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139721-100, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139750-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139750-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 1m	
P/N: 139750-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 2m	
P/N: 139751-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139751-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139751-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139752-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139752-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139752-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139753-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139753-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	

Prodotto	Descrizione
P/N: 139753-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139754-006, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139754-010, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139754-020, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139755-006, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S	
P/N: 139755-010, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S	
P/N: 139755-020, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S	
P/N: 139756-006, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4	
P/N: 139756-010, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4	
P/N: 139756-020, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4	
P/N: 139757-006, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S	
P/N: 139757-010, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S	
P/N: 139757-020, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S	
P/N: 139801, Type: JSM8U3	
P/N: 139802, Type: JSM8U4	
P/N: 139803, Type: JSM8V3	
P/N: 139804, Type: JSM8V4	
P/N: 139806, Type: JSM12U4	
P/N: 139808, Type: JSM12V4	
P/N: 139809, Type: JSM12U5	
P/N: 139810, Type: JSM12U8	
P/N: 139811, Type: JSM12V5	
P/N: 139812, Type: JSM12V8	
P/N: 139813, Type: JSM18U4	
P/N: 139814, Type: JSM18V4	
P/N: 139830, Type: JSM8S3	
P/N: 139831, Type: JSM8S4	
P/N: 139832, Type: JSM8T3	
P/N: 139833, Type: JSM8T4	
P/N: 139834, Type: JSM12S3	
P/N: 139835, Type: JSM12S4	
P/N: 139836, Type: JSM12T3	
P/N: 139837, Type: JSM12T4	
P/N: 139838, Type: JSM12S5	
P/N: 139839, Type: JSM12S8	
P/N: 139840, Type: JSM12T5	
P/N: 139841, Type: JSM12T8	
P/N: 171101-003, Type: ISN1/410ch-1.60-42VAC	
P/N: 171101-005, Type: ISN1/410ch-1.60-24VAC	
P/N: 171101-006, Type: ISN1/410ch-1.60-24VDC	
P/N: 171101-007, Type: ISN1/410ch-1.60-115/230VAC	Relè di misurazione della velocità
P/N: 171102-003, Type: ISN1/411cq-1.60-42VAC	
P/N: 171102-005, Type: ISN1/411cq-1.60-24VAC	
P/N: 171102-006, Type: ISN1/411cq-1.60-24VDC	
P/N: 171102-007, Type: ISN1/411cq-1.60-115/230VAC	

Prodotto	Descrizione
P/N: 171103-005, Type: FSN1/310ch-1.60-24VAC	
P/N: 171103-006, Type: FSN1/310ch-1.60-24VDC	
P/N: 171103-007, Type: FSN1/310ch-1.60-115/230VAC	
P/N: 171104-007, Type: FSN1/311cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 171107, Type: ISN1/410ch-1.24 24VDC	
P/N: 171202-006, Type: FWA1/6-1.60-24VDC	
P/N: 171202-007, Type: FWA1/6-1.60-115/230VAC	
P/N: 171203-005, Type: IWA1/5-1.60-24VAC	
P/N: 171203-006, Type: IWA1/5-1.60-24VDC	
171203-007 / IWA1/5-1.60-115/230VAC	
P/N: 171205-006, Type: IWAS1/511ch-1.60-24VDC	
P/N: 171205-007, Type: IWAS1/511ch-1.60-115/230VAC	
P/N: 171206-005, Type: IWA1/5-2.60-24VAC	
P/N: 162701-003, Type: AIN1/410ca-1.60-42VAC	
P/N: 162701-005, Type: AIN1/410ca-1.60-24VAC	
P/N: 162701-007, Type: AIN1/410ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162702-003, Type: AIN1/411cq-1.60-42VAC	
P/N: 162702-005, Type: AIN1/411cq-1.60-24VAC	
P/N: 162702-007, Type: AIN1/411cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 162703-005, Type: AINF1/410ca-1.60-24VAC	
P/N: 162703-007, Type: AINF1/410ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162704-007, Type: AINF1/410cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 162801-003, Type: AUN1/510ca-1.60-42VAC	
P/N: 162801-005, Type: AUN1/510ca-1.60-24VAC	
162801-007 - AUN1/510ca-1.60-115/230VAC	Relè di misura
P/N: 162802-005, Type: AUN1/511cq-1.60-24VAC	
P/N: 162802-007, Type: AUN1/511cq-1.60-115/230VAC	Relè di misura
P/N: 162803-005, Type: AUNF1/510ca-1.60-24VAC	
P/N: 162803-007, Type: AUNF1/510ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162804-007, Type: AUNF1/510cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 170454-006, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC	
P/N: 170454-007, Type: FUR1/210ab-2.60-115/230VAC	
P/N: 170454-016, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC	
171107 / ISN1/410ch-1.24 24VDC	Relè
132638-020 / HAD-12er55b2,5-5NK1 2m	
HAD-11ms45b2,5-5S1	Interruttore Hall element
IAD-12mg60m4-1Sd2A	interruttore di prossimità
132608 / HAD-11ms60b2,5-50Y2	Interruttore a elemento
B135112625R2M	RILEVATORE PROSSIMITÀ
201835-200	CAVO DOPPIO VUOTO
MDD-12aq50b0,4-55NK 2m 132160-020	Doppio sensore magnetoresistivo
BED/L-54sg-1s (133505)	Sensore a doppia lamiera BDK Uno NE
201896-020	Linea di interconnessione
HDD-20fs40n0,5-55Y1 (OEM)	sensore
0702667	sensore

Prodotto	Descrizione
113219-050	interruttore di prossimità
P/N: 200923, Type: ZFN2/a10ca-1.3-24VDC	Dispositivo aggiuntivo per AFO
113726-050	interruttore di prossimità
113310-015	interruttore di prossimità
132601	sensore di velocità
112618	interruttore di prossimità
300217	Batteria di backup al litio
171205-006	convertitore numero di impulsi
131430-012 / SIDENT/B-22fv20-4 012	elemento di azionamento
131430-022 / SIDENT/B-22fv20-4	elemento di azionamento
131430-032 / SIDENT/B-22fv20-40°	elemento di azionamento
131430-042 / SIDENT/B-22fv20-401 Pos.4/042	elemento di azionamento
112617 / IAB-18mg60b5-3S1A	interruttore di prossimità
200580-026	DOPPIA SCATOLA DI CONTROLLO
DSP-75sg-1s / 130590	sensore di spessore del foglio
VLG 9/2+4PS/10-1 10m / 201835-100	linea di collegamento
200580-026 - BDK-1.3-24VDC-d/e	controllo a doppio foglio
SMF 25-1 / 139904	Presa per cavo BDK
BDK-ET-1.3-24VDC-d/e / 200596-026	Ispezione a doppia lamiera
DSPW-54sg-1s/130567	sensore di spessore della lamiera
IAD-12mg60m4-1NTIA 3m / 112409-030	interruttore di prossimità
132643-020 / HAD-18mg40b15-7PD1A 2m	Interruttore a elemento Hall
DVK-5.43-115VAC / 210320-002	Controllo dinamico della valvola
113538-100 / IAD-12fg50n5-1NK2A 10m	interruttore di prossimità
132677-025 / HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m	Interruttore a elemento Hall
IAD-18mg50b5-1S1A	Sensore induttivo
HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m	Interruttore Hall element
130573 BDWF-m54rg-2s	
201803-100	
HDD-12AG50B0,4-55NK1 2M	Interruttore Hall element
BDK-ET-1.3-24VCD-d/e	
130587	
112618 - IAB-12mg60b2-3S1A	sensore di prossimità
111490-030	Sensore di prossimità
132667 - HAD-18s998b1-5Vd1	Interruttore con elemento Hall
171101-6	Relè di misurazione della velocità
HAD-18mg82b1-5NT1 2m	Interruttore Hall element
HAD-11ms60b1-5Sd7	
111832-004	
HAD-11MS60B2,5-50Z1	SENSOR SPEED
HAD/P-11MS60B1-5SD1	SENSORE
IAD-18MG50-B5-IS-1A	RILEVATORE INDUTTIVO M18
139910 (SPF 7-2)	Connettore sensore DB
201803-300 (BVLG7/30-3 30m)	cavo di collegamento
DSP-54sg-1s(54mm)	sensore

Prodotto	Descrizione
VLG9/2+4PS/20-2(20m)	CAVO
BDK-ET-1.3-24VDC	
132160-020	doppio sensore magnetoresistivo
MDD-12AQ50B0,4-55NK2	Doppio sensore magnetoresistivo
MDD-12AQ50B0 4-55NK4	Doppio sensore magnetoresistivo
MDD-12aq50b 0.4-55NK3 / 132158-020	Magnetotracheide a doppio sensore