



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kuhnke

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
160.000066 (105G310F-24VDC)	Contattore (relè)
160.000061 (105A220-24VDC)	Passaggio
105A220-24VDC	relé
160.000072 / 105A310-230VAC	Passaggio
105A310F-230VAC	staffetta
160.000074	staffetta
114-A4.230VAC1L	relé
171-G2 24V DC	staffetta
8882CCFCE-24VAC (220.000046)	relé
33.18.115	sensori magnetici
132428	Positionsgeber Reed (3-adrig)
36.290.025	Cilindro in ottone a doppio effetto
59176 / 36.290.025	
39.232.004	Cilindro pneumatico
40.100	Cilindrico
54.022 / 50563	Timer pneumatico
50274	
60.006	Interruttori a onda di
64.025 12VDC	micro elettrovalvola
62883	3.2 MODI SITZV. ELETTRICO.
76.410.00.02 (120.000494)	Bobina 24VDC
76.077.91.00 (ID: 72335)	
77.012.22.00	
77.012.90.00 120.000557	Valvola
77.012.91.00	Valvola solenoide
77.012.92.00	
79.022	Valvola tipo 76
79.027	
81.020	Valvola scorrevole in acciaio
81.040.01 24VDC	Valvola solenoide
84.214	
AR4023010	Interruttore "T" per cilindro - 2 fili (2,5 mt.)
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC	Elettrovalvola rotante
D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544	
D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)	Magnete rotativo
D26-LOL-F-24VDC 4,4%ED	motor

Prodotto	Descrizione
15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	Magnete
90244	
H6246-F * - - 12VDC 100%ED	solenoid attuatore
471955502 / HS7085 OEM	bobina
IA4F-48VDCM	Relais
IA6F-009M (64,7-116VDC)	Relais
IA6F-48VDCM	Relais
MT321024	Relè multimodale
UF3-24VDCN	unità relè
UA2-131 160.000027 16292	
114A4-12VDC N	Passaggio
PT570048	Schrack Relais
160.000076 / 105G220F-24VDC	relé
76.097.97.00	
61319 / 76.022.62.21	
AirBox 32-F-GE-MO	Modulo AS-Interface, pneumatico
36.290.075	Pistone
D 54-..LOL14* -F - - 24VD	magneti
69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED	SOLENOIDE
72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED	
120.000563	valvola
76.410.00.02(ID:57843)	24VDC coil
76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz	Valvola solenoide
KU1510.2 50-500V 24VDC	
URM50 - N	Magnete
93025	modulo di interfaccia AS, pneumatica
10939	
48765	
59195	
KU K-F-GE-MOv	Air-Box
105A220F-015	Passaggio
105A310F-015	Passaggio
180.000087	
KM 1-FK-SW	piastra di montaggio
KM-1-FK-GE	
74.000 / 52930	
74.003	Valvola a 3/2 vie a poppet
Z 319.02	
Z 438	fascia
120.000153/76.087.97.00	valvola
UD1515.2 230	
0497486	contatore pneumatico
72.025	
61059	
220.000046	

Prodotto	Descrizione
SP781.0027	saracinesca in acciaio
H2406-F / 71123	Solenoide lineare
76.046.11.00	3/2 vie SITZV., ELETTRONICO
51.020.03.00	
74.002 150.000016	Valvola pneumatica
HT-D70-F-24VDC 100% ED	Magneti
BI 17-F	Solenoide lineare bistabile
76.146.01.00	valvola
76.022.71.21	3/2 vie Schieberv.
76.026.11.00	3/2-vie sedile, elettrico
24.291.012 ISO 6432	
26.291.100 Zylinder ISO 6432	
H6206	
RM50-F	Magnete
36.150.020	ew ms cilindri
36.150.020 (M105714)	
Z393	
Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174	
32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024	AirBox
61565 (39.242.025 KHZ)	Relè
76.027.60.41	valvola
76.146.71.21	Valvola a 3/2 vie
72.015	
H3286-R-F-110VDC	
IA4-24VDC	Relè
49425	
ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)	
60.006 (150.000303)	
D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293	
47.220	
50.400	distributore rotante M5
50.051	Connettore M5 - M5
47.255	
105-G220.24VDC	relè
770.22.12.00, Art N: 120.000621	Valvola
BI 17-F-24VDC 25% ED	solenoide
15801	
65.271.24VDC	valvola mm
63.130.10 24VDC	Mini-valvola a solenoide
64.015 (13110)	Elettrovalvola
12434	valvola magnetica
64.070 (82189)	Elettrovalvola 3/2 vie
64.074	elettrovalvola a solenoide
65.119.24VDC	elettrovalvola
65.127.24VDC	valvola a solenoide

Prodotto	Descrizione
150.000073 - 195414	
195411 / 65.231	Kuhnke Elettrovalvola Tipo 65
65.235 24VDC	valvola magnetica
68.030.01	valvola
79767	valvola
63.052.30	valvola
50.880.00.20.00	Regolatore di pressione
150.000011	Otturatore valvola punteria
72.010 / 72.010, NC	Valvola a stantuffo, meccanica
MM 15-F-24VDC 25%ED	
105G220	
54.022 (Ident-Nr. 50563)	
D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	
105A310F-24VDC	Passaggio
RS-9527.	Passaggio
47260	valvola di ritegno
WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW	
76.147.91.00	valvola
76.097.98.00	valvole a fungo
17400	
E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED	
120.000631 - 52716	valvola
120.000045 - 11207	87.024 Valvola a bobina in acciaio 5/2
62140	3/2-vie sedile, elettrico
76.411.00.02	
76.023.26.41	
59181 - 37.150.012	cilindro
38.290.025 (59452)	
772.12.90.00	
77.212.12.00	
76.087.95.00	
76.410.02.12 Spule	
Ident-Nr.: 29827 (64.014 230V AC 5.5VA NW1.0 3/2 NC ST SCH)	
D59.LOR.F.DS9420	motore elettrico
50.670	
HM157.F.24VDC.100%	Solenoide
E53.LOR.N.DS3679	solenoide rotativo
D 29-ROL12,5 F DS9420	
105A310F-80VDC B	relè
120.000640 - 31570	Valvola a saracinesca in acciaio P781.0028
59442	
76.126.01.00	otturatore valvola
76.126.11.00	valvola a fungo
74.001	valvola di sede, ad azionamento diretto
MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)	staffetta

Prodotto	Descrizione
12165	
P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED	Rotary magnete D 53
RM050-F-24VDC	magnete
62883 (76.126.01.00)	
KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)	
D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370	
76.084.18.00	
46.002	
37.290.050	
188150	
105A310F-42VDC	
105A310F-48VAC	
38.190.012	Cilindro ottone
76.410.02.12	Bobina solenoide 24VAC 50/60Hz
76.022.27.00	
RY2S-ULDDC24	
93797	Piercing per cavi
105A220F-24VDC	relay.
93024	Modulo di interfaccia AS, pneumatico
76.023.23.41	valvola a rocchetto
RS-9591	
50.806.00.50.00	
4051251	Elettrovalvola microsolenoido
Z 318.02	base relè
76.026.23.21	
H3286-R-F 220VDC 100%ED	
76.066.11.00	
D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED	
RS-9502-42VDC / 160.000124	staffette
72.010	stantuffo della valvola, meccanico
V45-N-24VDC 100%ED	Solenoido V45
KUD 1515.2 230/400V	Passaggio
P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050	cilindro
A.032.0008.DOM.KT	
120.000660	Cilindro pneumatico
120.000281	cilindro
21.51A.0025	
18.008.06/ 120.000586	accessori
105G310F-220VDC	
00.580.4473/03	
UF3-230VAC1L	staffetta
P/n.150.000491 98.020.00	
63.054.10 (24VDC)	valvola
E53.BOL.F.24VDC.100%ED	solenoido Rotary
E53.BOR.F.24VDC.100%ED	solenoido girevole

Prodotto	Descrizione
65.495.00	Zoccolo
UF3XD 24VDC N	RELAY CON BASE
1393092-2	
8-1393163-3	presa di corrente
P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED	Magnet
68.050.51	Valvola solenoide
38.150.050	Brass-Cilindro
130.000245	Magnete
72.020	Valvola a stantuffo
SP778043520	Valvola con bobine
76.073.91.00C / 120.000654	
76.410.02.14 (120.000558)	Bobina 110VAC
81.012	valvola a cassetto in acciaio
160.000267	relè
D 36-..BOR *-M -DS9420- 24VDC 100%ED	
79.020 (58724)	Valvola
21.61A.0100	Cilindro pneumatico
21.61A.1500	Cilindro pneumatico
H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)	solenoid attuatore
76.127.91.00 (57837)	Valvola
D54.LOL.N.24VDC.100%ED	Solenoid rotante
PT41K-SS	Timer pneumatico
105A310 (230 VAC)	staffetta
130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)	magnete
D 59-..ROR *-N-DS9420-24VDC 100%ED	solenoid Rotary
RM 20-F-24VDC 100% ED	Pesante lineare solenoide
PT41H	temporizzatore pneumatico 3/2
SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)	Blocca porta
KU 1-F-GE-MO 93021	Air box
85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED	Solenoid
IA2-24VDC	Relè
5072CCFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs	Passaggio
160.000274	staffetta
37.290.025 (59196)	cilindro
776100002	bobina
0230031411	deumidificatore
18005	magnete
P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00	Valvola a saracinesca a 5/2 vie
105A310-230VAC (160.000072)	
50564	Timer pneumatico
H3446-F 24VDC 100%ED	Elettromagnete
IA6F-48VDCM (160.000021)	Relais
195414	bobina
43.138	Set accessori
761432540	Valvola a leva

Prodotto	Descrizione
160.000061	Relè
105A220F- 24VDC B	staffetta
20.196.01	Kit guarnizioni
IA4-230VAC	relè
BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265	Solenoide lineare bistabile
BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982	Solenoide lineare bistabile
21.11A.0100	Cilindro
P/N 65.495.02 / 150.000333	Pres a plug-in con LED
76.412.00.02	BOBINA PER ELETTROVALVOLA
76.066.01.00	3/2-way valve
93782 / RM 40 - -F* - - 24VDC 5%ED	
RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED	Magnete ad alte prestazioni.
AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)	Serratura magnetica
65.111	Kuhnke Elettrovalvola Tipo 65
VD.050.0100.0075	cilindro pneumatico
199190001	DSR Diastar DN15-50 senza OB 4-20 mA
120.000159	
D22.ROR.F.24VDC.100%ED	
HS7722.24VDC	Serratura motorizzata
76.410.02.14 (62499)	Bobina 110VAC 50/60H
KE.087.91.00.0012	
RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED	Bobina
76.087.92.00	valvola
D 74-..LOR *-N (18870)	Elettrovalvola rotante
PT41C	Temporizzatore PT
192417	Cavo PS D-Sub per serratura motorizzata HS7722
60.060.01	Relè di pressione
83.212	Valvola a cursore
26.291.025	cilindro pneumatico
KX.11A.0350.1063	
130.000012	
AIRBOX K-F-SW-BI	Modulo AS-Interface
5927384	Riduttore
ARS2320 FS	Dispositivo di funzione USB, Ethernet, CANopen
ARS2310 FS	Dispositivo di funzione USB, Ethernet, CANopen
E56.LOR.F40	
001205	
D53.ROL.N.24VDC.100%ED	Solenoide rotante
D 53-..LOR *-N - - 24VDC 100%ED	Tensione di esercizio del magnete oscillante
D 24-..ROR *-F -DS9420- 24VDC 100%ED	solenoide rotativo
D54.ROR.N.24VDC.100%ED	
76.411.00.02 (24VDC)	Bobina
76.411.02.12 (24VAC)	Bobina
V45-F-12VDC-25%ED	Valvola
76.146.11	Valvola

Prodotto	Descrizione
ZFK.63.1400	Cilindro
060.001906	
KX.41A.0050.4148	Cilindro
18.008.02 (120.000703)	clevis D40 ISO
18.005.02 (120.000507)	Staffe di montaggio
21.21A1180 (120.000704)	Cilindro
76.144.12.00 (120.000684)	valvola
AIRBOX K-S-GE-MO	
81.029	finecorsa pneumatico
BBG-2-600-HDH	Calibro vuoto corpo
1869601	
BBG-CAL-2L-SA	
Certificate for calibration angle	
HT-D30-F-24VDC 100% ED	magnete da attaccare.
54.025	Timer pneumatico
76.127.91.00	valvola solenoide
HM157-F - - 24VDC 45%ED	magneti a solenoide oppressivi
54.021 (Ident-Nr.: 50154)	Timer
K-F-SW-MO	Modulo AS-Interface, pneumatico
H6286-R-F - - 24VDC 100%ED	
76.127.71.41	valvola
77.012.12.00	
D33.ROR.F.24VDC.100%ED	Solenoide rotativo
76.410.02.15	bobina
105-A310.24VDC	Relè
UR 050.135 NT95	cilindro
76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces	
H 3406-F-24VDC 100% ED	magnete di sollevamento
UR 050.90 NT95	
D22-LOL-F-24VDC 100% ED	magnete rotante
D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED	
V30-N-24DC100%ED	Attuatore solenoide
76.124.12.00	Valvola 5/3 vie
76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)	76.124.02.00 Valvola 5/3 vie
19.304.080	cilindro
Z801	Spina connettore
RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED	
Z836	(Limitatore di corsa)
Z837	Piastra flangiata
D24.BOL.F.24VDC.100%ED	
D 24-..BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167	
51.018.01US	timer
38150012	
39.230.010	
47.251.60	

Prodotto	Descrizione
65.171-24VDC	valvola a solenoide
764100002	bobina
76.087.91.00	
120.000156	valvola
120.000716	
P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5	
H6206-F 24VDC 100%ED	Attuatore a solenoide
37.290.100	cilindro
KA2P.050.0175	Cilindro Antirotazione steli gemellati magnetico
CBM.32.020.DOM.DX	
CBM.32.020.DOM.SX	
P/N: 120.000020, Type: 81.021	
74.002	Valvola a fungo
76.067.92.00	valvola
694 443 57	Modulo armadio di controllo
694 454 53	Contro-encoder
694 454 01	Modulo contatore
694 455 02	modulo di comunicazione
77.610.00.06	Bobina 24VDC
D 29-..ROL12* -F -DS9420	magnete
28.291.080	
694 454 16 00	Controllo dell'azionamento FIO
76.143.25.42	versione con corpo in plastica
76.127.71.42	valvola
E53.ROR.N.24VDC.100%ED	elettrovalvola
81.024	valvola
37.250.025	Cilindro pneumatico
18.796.01	
H32-F-HS3025/1 240 VDC	Elettrovalvola
E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM	Magnete rotante
150.000530/195422 - 65.176-110VAC	valvola solenoide
680.180.14	terminatore bus P-DP
76.146.11.00	elettrovalvola 3/2
AIRBOX-1-F-GE-MO	Modulo AS-interface, pneumatico
D54-ROL-F-24VDC	
2515025	
184111	Accoppiatore bus FIO DI16 DO16
182639	
195227	
182646	
p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE	relé
D 32-..ROR	
694 454 16 00 / 196876	Controllo dell'azionamento FIO
17514	ELETTROMAGNETE FRENO
51550	Elettrovalvola rotante

Prodotto	Descrizione
77.012.14.00	
H3486-R-F -- 24VDC 100%ED	Elettrovalvola
33.008.18.05	
77.032.91.00	valvola
50.880.00.80.00	Regolatore di pressione
81.021	
84.230.01	Valvola a solenoide
770229100	valvola
D29.LOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	Elettrovalvola
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	magnete rotante
D 24-.BOL * -F -DS9420- 24VDC 100%ED	magnete rotante
D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	Solenoide rotativo
200004891	Valvola magnetica 2/2
76.094.08.00	
770129000	valvola
90195	
19.194.050	
H6246-F * -- 24VDC 100%ED	Magnete di sollevamento
76.083.98.00	
81.025	
438956101	serratura
37.400.02	Kit guarnizioni cilindriche
46.000	valvola di sede, meccanica
RM080W-HBOO-N / 77459	Elettrovalvola
60972	
8000554	Valvola
76.067.94.00	
76.136.01.00	
60G700 / 36.290.025	cilindri
79.029	Valvola
D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
694.412.01	Morsetto per ombrello
694.412.02	Terminale Shield
RS9558-230VACH	
28291025	PISTONE DA 0,5-10 BAR
E56.ROL.F40.24VDC.100%ED	
21.51A.0250	Cilindro pneumatico
D54-BOR-F-24VDC	motore elettrico
KX.51B.0125.2389	
D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED	
1VDC000009R0005	bobina
1VDC000009R0002	bobina
D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED	
76.136.21.00	Valvola

Prodotto	Descrizione
76.411.02.14	
76.143.91.00	
76.067.81.41	valvola
D23.ROL.F.24VDC.100%ED	
76.746.01.00	
D56LOR-F-DS9420	
81.029 /58720	
old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21	
76.126.71.21	
AR380050 / MP 1024-F/VA	cella di carico
76.027.95.00	Elettrovalvola
76.410.02.14	Bobine
33.21.326	Interruttore di prossimità pneumatico
114-A4.24VAC1L	relé
21.41A.0050	
76.123.71.41	elettrovalvola
77.610.00.06 24VDC coil	elettrovalvola a bobina singola
D92-LOL-N-24VDC 100%ED	SOLENOIDE ROTANTE
19104010	cilindro
81.014	Valvola pneumatica per mini sedia
D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED	
D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED	Solenoido rotante
Code 72.015	MACROVALVOLA E PULSANTE
toggle/leaver switch for 74.002	
24.291.015	
76.023.71.42	valvola
76.023.95.00	pistone pneumatico
39.240.025	Cilindro di bloccaggio pneumatico
28.29.050	CILINDRO
4-1415033-1	
VF.032.0025.D10	cilindro
MT336230	
20.596.01	Kit guarnizioni cilindriche
20.504.0075	Cilindro
213R11	Kit guarnizioni
87.040.01.24VDC	elettrovalvola
13282 - 83.240.01-24VDC	Valvola DYN
21.11A.0075	
E54-BOR*-N-24VDC 100%ED	magnete
VF.063.0150.DOM	cilindro-pistone
150.000071 / 65.171-24VDC	
51.006.00	Zeitglied
E52.BOR.N.24VDC.100%ED	
76.083.97.00	
76.027.94.00	valvola solenoide

Prodotto	Descrizione
76.067.91.00 (12v dc)	distributore di aria compressa
76.410.00.01 (12VDC coil to suit)	
182634	
KE.023.71.42	
21.41A.0400	
19.504.015	
4013331	kit di conversione
35.150.080	CILINDRO A PRESSIONE
KE.023.71.41	
K6310.0115	
81027	
760879400	
D52ROL-F-24VDC-100%ED	
C.050.0075.DOM	
D52.ROL.N.24VDC.100%ED	
H3486-R-F 220VDC	
33.20.501	
SP778013520	
47.076	
47.075	
67.499.02-old code ,new code- 65.495.02	
76.420.00.99 (left)	Piastra terminale MANIFOLD - Sinistra
76.420.00.01	
76.527.91.00	
76.420.00.98 (right)	Piastra terminale destra del MANIFOLD
160.000162	
701.002	azionamenti rotativi
21.11A.0500	
KE.087.97.00.0012	
36.290.150	cilindro ad aria compressa
76.144.25.39	
64.017.24V	Bobina
KX61A05004222	cilindro
76.047.69.41	Pedale
76.420.00.12	Sottobase singola Iso 2
76.420.00.14	Batteria Subbase x iso 2
76.420.00.85	Sottobase Alim. /chiudi iso 2
76.420.00.32	Piastra cieca x iso 2
38.250.025	
RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED	attuatori magnetici
V30.N.24VDC.100%ED	
D23.ROR.F.24VDC.14%ED	Valvola solenoide
59196	pistoncino
130.000165 - 97940	
201885	

Prodotto	Descrizione
D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED	
76.147.81.41	
060.000297	
KE.042.27.00.3848	valvola
36.250.075	pistone pneumatico
776100012	Bobina 24VAC
123B-50250/1	
33.19.200	sensori
761448138	valvole ad aria compressa
760422721	valvole ad aria compressa
85.030.01	distributore d'aria
Vitoflame 200 / Z004790	
85.022 / 120.000046	
120.00074274514/19.104.025	CILINDRO A CORSA BREVE
76.266.01.00	elettrovalvola
39027 / RS-9558	Relais
19294025	cilindri
64.025 24V DC	micro elettrovalvola
46.001	valvola
21.41A.0150	
150.000073 / 201899	valvola solenoide
150.000530 / 201898	valvola solenoide
2111A0250	pistone
691.200.01	
120.000746 / 76.420.00.29	
201088	
D26.BOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	
21.31A.0750	