



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Lechler

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">060.020.1C.01.00.0</a>	BASE MINI SCALEMASTER 32 MM
<a href="#">062.200.11.02 the same as 062.200.11.02.00.0</a>	NOCE
<a href="#">062.210.17.02</a>	capezzolo
<a href="#">062.250.30.00 the same as 062.250.30.00.00.1</a>	ACCESSORI "SCALEMASTER"
<a href="#">064.231.16.00.00.4</a>	Stabilizzatore
<a href="#">064.250.16.00.00.4</a>	MATERIALE: OTTONE JET STABILIZZATORE CON FILTRO
<a href="#">064.253.16.00.00.4</a>	MATERIALE: OTTONE JET STABILIZZATORE CON FILTRO
<a href="#">064.401.11.00.00.0</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">065.200.16.00.00.2</a>	DADO DI FISSAGGIO
<a href="#">065.200.17.00.00.A</a>	dado di ritenzione
<a href="#">065.240.73.00.00.0</a>	Anello di tenuta
<a href="#">065.600.16</a>	Dado di fissaggio (SS303)
<a href="#">065.600.30.00.00.1</a>	dado
<a href="#">065.200.5E.00.00.0</a>	NUT FOR NOZZLE
<a href="#">066.410.03 (066.410.03.00.00.0)</a>	ugello
<a href="#">067.630.53.40.00.0</a>	Pezzo di connessione
<a href="#">069.400.11.00.00.0</a>	nut
<a href="#">069.410.1C.00</a>	CAPEZZOLO
<a href="#">069.410.1C.73.00.0</a>	Nipplo saldato
<a href="#">06F.490.1Y.00.00.0</a>	ugello cieco
<a href="#">090.023.51.00.00.4</a>	clamp
<a href="#">092.020.30.AD.00.1 (80392)</a>	LECHLER KUGELGELENK
<a href="#">092.080.53.00</a>	BOCCHETTA
<a href="#">092.091.53.00.00.0</a>	Morsetto per occhielli
<a href="#">092.108.30</a>	
<a href="#">095.015.34.02.07.0</a>	Anello di tenuta
<a href="#">095.015.73.05.65.0</a>	Anello di tenuta
<a href="#">260.726.17.10.01.0</a>	testa noozle
<a href="#">302.464.53</a>	plastic fountain
<a href="#">302.486.51.KB.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">302.526.51.00.00.2</a>	ugelli
<a href="#">490.403.17.CA</a>	Ugello
<a href="#">460.404.17.CA.00</a>	
<a href="#">461.046.17.CK</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">468.408.30.00.00.0</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">490.688.30.CC.00.0</a>	Nozzle/2.0401 material
<a href="#">490.724.1Y.CC</a>	ugelli
<a href="#">490.724.30.CE</a>	(larger free passage which is advantageous and will hold the spray angle at higher pressure. Material code (30) = Brass)
<a href="#">500.191.5E.00.00.2</a>	Ugello di pulizia rotante
<a href="#">525.269.30</a>	deflettore ugello
<a href="#">531.003.41.00.00.0</a>	Ugello Cluster Head
<a href="#">566.879.1Y.AE.00.3</a>	ugello
<a href="#">5668791YBE003</a>	MINI WHIRLY (4.7/360) 3/8" NPT-M
<a href="#">600.326.5K.AC</a>	
<a href="#">600.326.5K HG ABS M12X1.25</a>	
<a href="#">600.326.5K.AC.00.1</a>	(WHISPERBLAST-ROUND, 1/4 "BSPP-M)
<a href="#">600.493.1Y.BC.00.0</a>	air nozzle , Stainless stell -Tmax:550 C)
<a href="#">612.517.30.00.00.0</a>	Materiale: Angolo MS / fascio 120 °
<a href="#">622.567.27</a>	
<a href="#">622.647.27 (80246)</a>	
<a href="#">632.404.16.CC.00.0</a>	ugello
<a href="#">632.484.16.CC</a>	
<a href="#">632.724.16.CC.00.0</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">632.884</a>	Ugello
<a href="#">632.606.16.CA.00.0</a>	FLAT FAN NOZZLE
<a href="#">652.726.16.00.00.0</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">660.444.16</a>	Ugello piatto per ventola
<a href="#">664.924.30.00.00.0</a>	UGELLO
<a href="#">664.967.17.90.00.0</a>	ugello
<a href="#">676.674.8F.40.00.1</a>	FLAT FAN UGELLO
<a href="#">676.724.53.32</a>	INGRESSO / INGRESSO FOSFATO SPRAY
<a href="#">676.804.8F.40</a>	Ugello Memospray
<a href="#">676.844.8F.40.00.1</a>	
<a href="#">676.884.53.30.01.2</a>	60° ROSSO_UGELLO
<a href="#">676.924.8F.40.00.1</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">676.924.E8.40</a>	Ugello
<a href="#">676.962.8F.40</a>	Ugello Memospray
<a href="#">676.964.8F.40</a>	Ugello Memospray
<a href="#">676.964.E8.40.00.1</a>	Prodotto Lechler
<a href="#">677.005.5E.41.00.0</a>	Lingua piatta SPRAY UGELLO
<a href="#">682.767.27</a>	Scalmaster Hp ugello
<a href="#">688.843.16.CE.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto con linguetta
<a href="#">6F5.163.17.55</a>	ugello 316SS
<a href="#">IDKT 120-04</a>	nozzle
<a href="#">632.676.1Y.CC</a>	UGELLO
<a href="#">688.763.16.CE.00.0</a>	Piscina all'interno SPRAY UGELLO IN ACCIAIO
<a href="#">302.566.53.00.00.2</a>	POOL ugello di spruzzo all'interno
<a href="#">400.843.6F.04.00.0</a>	Ugello

Prodotto	Descrizione
<a href="#">600.130.56AC</a>	
<a href="#">600.283.42.AC.00.1</a>	ugello a ventaglio
<a href="#">460.848.16.CE</a>	Ugello
<a href="#">60013056POM</a>	LECHLER MULTICANALE ugello piatto
<a href="#">065.210.17</a>	capezzolo
<a href="#">065.200.17.00.00.A (80246)</a>	DADO
<a href="#">652.306.17</a>	ugello a ventaglio / ugello a bassa pressione
<a href="#">664.964.17.00.00.A</a>	
<a href="#">302.626.51.00</a>	ugello
<a href="#">090.003.51.00</a>	collare
<a href="#">600.493.1Y.AC.00.1</a>	MULTI CHANNEL FLAT FAN NOZZLE MATERIAL
<a href="#">490.728.1Y.CE</a>	ugello cono pieno
<a href="#">600.493.1Y.AC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">460.648.5E.CC</a>	Ugello a cono pieno a flusso assiale
<a href="#">503.065.17.BL.00</a>	Ugello
<a href="#">092.080.53.00.02.2</a>	Dado facile-Clip
<a href="#">676.884.8F.40.00.1</a>	ugello a getto d'inchiostro MEMOSPRAY-flat
<a href="#">676.884.8F.40.00 (for order of 500 pcs)</a>	ugello a getto d'inchiostro piatta
<a href="#">6905741700000</a>	FLAT FAN DISC / TIP
<a href="#">460.966.30.AK</a>	
<a href="#">040.228.1Y.10 (80392)</a>	PRESA A SALDARE
<a href="#">092.024.16.AC.00.0</a>	
<a href="#">644.537.11.00</a>	descale ugello
<a href="#">060.020.1C.00.00.0</a>	Nipel
<a href="#">660.647.17</a>	Ugello a ventola piatta (SS316Ti)
<a href="#">632.441.17.CC</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">260.686.1Y.00.05.0</a>	
<a href="#">095.001.1C.00.06.7</a>	
<a href="#">600.283.42.BC.00.1</a>	Piatto Jet Nozzle
<a href="#">490.603.70.CC.00.0 old code/new code</a> <a href="#">490.603.30.CC</a>	UGELLO
<a href="#">602.454.A3.00.00.1</a>	UGELLO
<a href="#">546.450.A3.00.00.1</a>	UGELLO
<a href="#">CLAMP 090.020.51</a>	morsetto
<a href="#">652.486.30</a>	
<a href="#">LECHLER 632.306.16.CC.00.0</a>	
<a href="#">06P.456.1Y.01.00.0</a>	
<a href="#">LECHLER 460.968.17.CG 80246 0100</a>	
<a href="#">LECHLER 602.452.A300</a>	
<a href="#">LECHLER 460.968.17.CG</a> <i>Alternativposition zu Position 0100</i>	
<a href="#">546.420.27.07</a>	UGELLO
<a href="#">600.484.56.00.00.0</a>	Ugelli a getto piatto multicanale per aria compressa
<a href="#">090.023.5E.KA.00.1</a>	Morsetto per occhielli
<a href="#">065.202.56</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">652.323.16.00.00.0</a>	
<a href="#">490.928.30.CG.00.0</a>	
<a href="#">490.484.30.CA.00.0</a>	
<a href="#">660.723.17.00.00.0</a>	
<a href="#">660.763.16.00.00.0</a>	
<a href="#">065.202.56.00.00.1</a>	
<a href="#">600.387.35.AH.00.0</a>	Ugello
<a href="#">E12 FL.130-331.628-05</a>	bocchetta
<a href="#">600.388.30.AA.00.0</a>	
<a href="#">608.521.A3.00.00.2</a>	ugello
<a href="#">218.766.17.00.00.0</a>	
<a href="#">665.041.17.00.00.A</a>	ugello 20deg
<a href="#">644.961.17.00.00.A</a>	ugello 20deg
<a href="#">066.011.17.60mm</a>	60mm saldatura capezzolo
<a href="#">600.130.56.AC POM RG1/4</a>	UGELLO ARIA
<a href="#">679.365.30.00.00.1</a>	Ugelli per soffiare Keller truciolare
<a href="#">090.013.53.00.00.2</a>	Supporto per ugelli Keller
<a href="#">460.564.30.12.00.0</a>	
<a href="#">460.644.30.12.00.2</a>	
<a href="#">460.726.17.BE.00.0</a>	ugello cono pieno
<a href="#">632.886.17.CC.00.0</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">616.966.17.00.00.A</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">616.967.17.00.00.A</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">490.926.1Y.CG.00.0</a>	Ugello a cono pieno (SS316L, 1/2»)
<a href="#">688.843.16.BE.00.1</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">090.023.51.KA</a>	
<a href="#">600.326.5K.HG.00.0</a>	
<a href="#">600.130.56.BC.00.3 (80246)</a>	ugello piatto
<a href="#">652.364.A3.29.00.1 (80246)</a>	ugello piatto
<a href="#">065.215.17.00.00.2 (80246)</a>	FILO NIPPLE
<a href="#">600.484.56</a>	UGELLO A GETTO PIATTO MULTICANALE LECHLER
<a href="#">642.566.H7.00.00.4</a>	Ugello
<a href="#">064.490.01.00.00.1</a>	Ugello
<a href="#">060.003.1C</a>	Capezzolo
<a href="#">302.528.51.00</a>	Hollow Cono Nozul
<a href="#">140.252.30.01.00.2</a>	Ugello atomizzatore pneumatico
<a href="#">302.886.5E / 302.886.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">742.030.1Y</a>	valvola
<a href="#">742.050.1Y</a>	Vario Spray Valve
<a href="#">074.211.00.01</a>	cavo di segnale
<a href="#">074.290.30</a>	Assemblea utensili
<a href="#">634.xxx.16.05</a>	Vario ugello di spruzzo
<a href="#">074.200.00</a>	Vario Spray controller
<a href="#">688.763.16.CE</a>	
<a href="#">6502</a>	UGELLO ATOMIZZATORE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">600.383.35.AE.00.0</a>	Ugello a ventola piatto multicanale
<a href="#">632.806.30.CC.00.0</a>	Lechler ugello
<a href="#">461.126.17.AM.00.0 (old code)</a> <a href="#">491.126.1Y.AM.00.0 (new code)</a>	Ugello
<a href="#">602.412.A3.07.00.1 (80392)</a>	Ugello piatto 25034
<a href="#">490.648.1Y.CC.00.0</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">490.686.1Y.CC.00.0 (80392)</a>	
<a href="#">061.220.30.00.00.0 (80392)</a>	
<a href="#">525.169.30.00.00.0 (80392)</a>	LECHLER PRALLDÜSE
<a href="#">600.130.56.AC POM RG1/4 (10181570 / 60013056POM)</a>	LECHLER MULTICANALE ugello piatto
<a href="#">302.464.51.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">06P.460.1Y.00.00.0</a>	ACQUA ARRESTO VALVOLA
<a href="#">4906031YCC000</a>	Ugello
<a href="#">490.884.30.CG.00.0</a>	AXIAL FLOW CONO PIENO UGELLI
<a href="#">664.966.17.00.00.A</a>	CODA DI RONDINE GUIDA FF TIP
<a href="#">633.043.30.CE.00.1</a>	UGELLO
<a href="#">405.364.30.AV.00.0</a>	UGELLO ATOMIZZATORE
<a href="#">065.200.56</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">684.448.56</a>	
<a href="#">652.647.30</a>	ugello flatspray
<a href="#">632.723.1Y.CC</a>	ugelli a ventaglio piatto
<a href="#">632.677.16.CC</a>	Piatto Fan ugello
<a href="#">468.528.17.00</a>	Completa Cono Nozul (316SS)
<a href="#">461.328.17.00</a>	Completa Cono Nozul (316SS)
<a href="#">567.206.17.BL.00.0</a>	WHIRLY 3/4" NPT, (37GPM / 270UP)
<a href="#">461.288.17.BR.00.0</a>	ASSIALE FC UGELLO 1-1 / 2" NPT, 316SS
<a href="#">090.003.51</a>	CLAMP
<a href="#">679.165.30</a>	FLAT FAN UGELLO
<a href="#">679.037.30.00.00.0</a>	Ugello ventola
<a href="#">652.2503</a>	Duse
<a href="#">066.011.17.03.00.0</a>	LOC MINI WELD BASE
<a href="#">660.606.30.00.00.0</a>	CODA DI RONDINE GUIDA FF TIP; 90DEG
<a href="#">090.013.51.KA.</a>	ugello
<a href="#">302.408.51</a>	Hollow Cono Nozul
<a href="#">090.010.51</a>	occhiello morsetto
<a href="#">490.604.1Y.CA</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">490.644.1Y.CE</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">490.368.1Y.CA.00.0</a>	
<a href="#">302.566.53</a>	Hollow Cono ugelli (BSPT)
<a href="#">302.886.53</a>	Hollow Cono ugelli (BSPT)
<a href="#">04380</a>	
<a href="#">602.454.a3.07</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">660.803.17.00.00.0</a>	Ugello

Prodotto	Descrizione
<a href="#">600.493.1Y uncomplete code/complete code 6004931YAC</a>	Ugello
<a href="#">400.291.30.07</a>	Ugello
<a href="#">460.644.16.12 is obsolete</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">569.199.1Y-AL</a>	Serbatoio pulizia degli ugelli
<a href="#">302.608.51.BF</a>	TANGENZIALE HC 130DEG, 3/8" NPT-F
<a href="#">302.648.53.BF</a>	TANGENZIALE HC 130DEG, 3/8" NPT-F
<a href="#">069.411.1C.00.00.0</a>	NIPPLO
<a href="#">600.130.56.AC (GZ1/4")</a>	
<a href="#">490.644.T8.CE</a>	Completa di cono (Prinç- 316SS)
<a href="#">490.644.30CE</a>	UGELLO
<a href="#">652.185.8H.03</a>	Ugello
<a href="#">502.908.17.00</a>	Completa Cono BOCCHETTA (316SS)
<a href="#">065.215.30</a>	nipplo doppio
<a href="#">065.257.56</a>	filtro
<a href="#">468.406.30</a>	ugello cono pieno
<a href="#">600.326.3W.AC.00.0</a>	Ugello ad aria compressa
<a href="#">660.404.16</a>	
<a href="#">092.022.30.03</a>	bocchetta
<a href="#">544.840.30.CC</a>	Ugello
<a href="#">468.528.30+090.013.51+065.200.56</a>	SET ugello
<a href="#">468.408.30+090.013.51+065.200.56</a>	SET ugello
<a href="#">490.686.1Y.CC.00.0</a>	
<a href="#">4R22P9902</a>	ugello
<a href="#">4R22P9903</a>	bocchetta
<a href="#">4R22PD001</a>	bocchetta
<a href="#">4R22PD052</a>	bocchetta
<a href="#">4R22PD152</a>	bocchetta
<a href="#">4R22PD352</a>	bocchetta
<a href="#">961.000.56.MM.TS.0</a>	Mini Modulax Pistone
<a href="#">987.403.7A.LS.71.6</a>	Mini Lip Seal (Viton)
<a href="#">987.403.7A.LS.51.6</a>	Lip Seal (Viton)
<a href="#">632.767.16.CE.00.2</a>	UGELLO
<a href="#">IDK12003</a>	Ugello compatto con iniettore d'aria
<a href="#">IDK120-02</a>	
<a href="#">218.766.17.00</a>	Hollow Cono Nozul (316L)
<a href="#">460.446.17 CA</a>	ugello indicativo
<a href="#">old code 202.56.11 new code 684.368.56</a>	
<a href="#">06P.350.1Y.00.00.0</a>	Filtro
<a href="#">6P4.566.27.00.00.0</a>	Ugello 26 °
<a href="#">069.490.01.00.00.2</a>	Allineamento Suggerimento
<a href="#">302.545.1Y</a>	Eccentrico ugello spray
<a href="#">527.449.1Y.02.00.0</a>	Spray Palla
<a href="#">092.030.16.AF</a>	SNODO UGELLO
<a href="#">676.884.8F.40.00.0</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">6F5.043.17.55</a>	ugello a ventaglio piatto (316SS)
<a href="#">302.486.51.00.00.0</a>	
<a href="#">664.926.5E</a>	dado dell'ugello Acid +
<a href="#">669.203.5E</a>	Ugello dado acido +
<a href="#">660.516.5E</a>	Ugello dado acido +
<a href="#">013.604.35.10.00.0</a>	Spegne il flusso e controlla l'alimentazione del liquido — azionato manualmente
<a href="#">136.654.35.B2.00.0</a>	
<a href="#">652.676.16.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">302.528.51.BF.00.0</a>	spruzzatore d'acqua
<a href="#">066.410.03.00.00.0</a>	Capezzolo
<a href="#">491.148.1Y.AM.00.0</a>	Ugello
<a href="#">600.484.56.BC.00.0</a>	Ugello
<a href="#">612.567.16</a>	
<a href="#">403.486.1Y.00</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">405.208.1Y.AP</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">491.128.1Y.AM</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">405.328.1Y.AV</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">403.526.1Y.00</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">405.326.1Y.AV</a>	Cono Pieno ugelli
<a href="#">216.776.17.00</a>	Hollow Cono Nozul
<a href="#">600.385.35.AL.00.0</a>	Air Nozzle
<a href="#">460.888.17.BG.00.0</a>	
<a href="#">405.328.1Y.BV.00.0</a>	
<a href="#">062.200.11.02.00.0</a>	
<a href="#">652.517.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">660.887.17.00.00.0</a>	
<a href="#">660.884.17.00.00.0</a>	
<a href="#">066.017.17.13.00.0</a>	Noce
<a href="#">632.804.16.cc</a>	Ugello
<a href="#">302.886.1Y.00.00.00.0</a>	
<a href="#">302.886.51.00.00.0</a>	
<a href="#">302.886.53.00.00.2</a>	
<a href="#">302.886.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">632.637.5E.CA</a>	Ugello atomizzatore
<a href="#">490.686.1Y.CE.00.0</a>	Ugello
<a href="#">566.939.1Y.AE</a>	Nozl su
<a href="#">664.967.17.00</a>	ugelli
<a href="#">460.644.5E.BC.00.0</a>	
<a href="#">541.109.16.00.00.0</a>	JET UGELLO
<a href="#">541.109.16.00</a>	Serbatoio di pulizia Nozul (303ss)
<a href="#">422.728.5E.CE.00.0</a>	Ugello
<a href="#">474.666.50.BC</a>	Ugello
<a href="#">422.486.CC</a>	Ugello
<a href="#">525.269.30.00.00.0</a>	Sprink
<a href="#">525.269.17.00.00.1</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">669.243.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">460.368.5E.CA.00.0</a>	UGELLO
<a href="#">664.806.53.00.00.0</a>	
<a href="#">612.487.5E.03.00.0</a>	FLAT FAN UGELLO
<a href="#">216.646.30.00</a>	Hollow Cono ugello (Ottone)
<a href="#">665.047.16</a>	ugelli a ventaglio piatto
<a href="#">065.600.30</a>	fermo del dado
<a href="#">642.606.H7.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">652.404.A3.29.00.1</a>	Ugello
<a href="#">065.200.56.00.00.0</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">600.493</a>	ugello in alluminio
<a href="#">632.216.16.CC.00.0</a>	Ugello
<a href="#">490.886.1Y.CG</a>	Assiali folw ugelli a cono pieno
<a href="#">490.886.30.CG</a>	Assiali folw ugelli a cono pieno
<a href="#">660.603.16</a>	UGELLO; FLAT FAN
<a href="#">660.673.16</a>	UGELLO; FLAT FAN
<a href="#">660.804.16</a>	UGELLO; FLAT FAN
<a href="#">652.404.A3.29 new code</a> <a href="#">652.404.A3.29.00.1</a>	UGELLO; FLAT FAN
<a href="#">302.406.51.KB.00.0</a>	ugello cono
<a href="#">090.003.5E.KA.00.1</a>	
<a href="#">120025.C</a>	ugello a spruzzo
<a href="#">302.846.51.BF</a>	UGELLO ATOMIZZATORE
<a href="#">6P3.601.27</a>	Ugello
<a href="#">546.540.27.07.00.0</a>	Nozl a
<a href="#">961.DSA.MM.SA000</a>	SELENOID
<a href="#">491.006.1Y.AK.00.0</a>	
<a href="#">490.646.30.CC.00.0</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">490.646.1Y.CC</a>	Completa Cono Nozul (316L)
<a href="#">092.024.30.AC</a>	Giunto
<a href="#">092.040.30.AH</a>	Giunto
<a href="#">686.928.30.CE</a>	Tounge tipo di ugello
<a href="#">566.939.17.AE</a>	360 spruzzatore rotante gradi
<a href="#">686.968.30.CG</a>	Tounge tipo di ugello
<a href="#">490.648.30.CC.00.0</a>	
<a href="#">4040</a>	Lechler ugelli
<a href="#">25040</a>	Lechler ugelli
<a href="#">25045</a>	Lechler ugelli
<a href="#">40045</a>	Lechler ugelli
<a href="#">660.602.16</a>	Gli ugelli
<a href="#">660.563.16</a>	Gli ugelli
<a href="#">660.442.16</a>	Gli ugelli
<a href="#">490.966.1Y.AK.00.0</a>	
<a href="#">214.245.50.00.00.0</a>	CONO CAVO NOZ
<a href="#">632.441.17.CC.00.0</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">632.764</a>	Ugello
<a href="#">660.723.16.00.00.0</a>	CODA DI RONDINE TIP
<a href="#">660.843.16.00.00.0</a>	DOVETAIL FF TIP (5 ° OFFSET)
<a href="#">460.526.17.CA</a>	Ugello
<a href="#">170.961</a>	Ugello
<a href="#">490.724.1Y.CC.00.0</a>	Pieno di cono dell'ugello
<a href="#">090.033.5E</a>	morsetto
<a href="#">065.200.5E</a>	Noce
<a href="#">652.486.5E</a>	ugello
<a href="#">065.240.55</a>	guarnizione
<a href="#">652.807.16.00.00.1</a>	Ugello piatto
<a href="#">664.804.30</a>	UGELLO
<a href="#">066.011.17.00.00.2</a>	Ugello
<a href="#">302.606.51</a>	
<a href="#">460.846.5E.CE.00.1</a>	UGELLO
<a href="#">090.003.51</a>	
<a href="#">092.150.5E.AD</a>	
<a href="#">490.368.30.CA</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">652.793.A3.29.00.0</a>	ALTA PRESSIONE FF TIP (TEMPRATO ACCIAIO)
<a href="#">092.150.5E.00</a>	
<a href="#">650.884.1C.CC.00.0</a>	ugello piatto
<a href="#">650.726.1C.CC.00.0</a>	Piatto Fan ugello
<a href="#">600.562.1Y.20</a>	multi-canale per le versioni metalliche whisper esplosione
<a href="#">632.763.1Y.CC</a>	Piatto Fan ugello (316L)
<a href="#">092.080.53.AD.01.1</a>	Pezzo a sfera
<a href="#">092.081.53.AD.00.0</a>	
<a href="#">652.807.30.00.00.2</a>	
<a href="#">065.211.30.00.00.1</a>	
<a href="#">6P3.721.27.00.00.0</a>	Ugello - 34 ° Angolo fascio
<a href="#">6003265KA HG</a>	
<a href="#">727-15</a>	Ugello
<a href="#">460.486.5E.CA.00.0</a>	Completa di cono (PVDF)
<a href="#">665.041.16.00.00.0</a>	CODA DI RONDINE TIP
<a href="#">6P3.647.27.00.00.0</a>	
<a href="#">06P.352.1Y.00.00.0</a>	
<a href="#">064.400.11.00.00.0</a>	MATERIALE: DADO AISI431.
<a href="#">06P.M22.1E.00.00.0</a>	VALVOLA DI ARRESTO DELL'ACQUA
<a href="#">490.884.1Y.CG.00.0</a>	Ugello
<a href="#">490.964.1Y.AK.00.0</a>	
<a href="#">25065</a>	Ugello
<a href="#">665.014.17.00.00.0</a>	PUNTA A CODA DI RONDINE
<a href="#">622.538.27</a>	Ugello decalcificante a ventola piatta (WCN)
<a href="#">IDKT12003</a>	bocchetta
<a href="#">632.884.1Y.CC</a>	
<a href="#">092.091.53.00</a>	Morsetto doppio

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">092.080.53.AD.01</a>	giunto sferico
<a href="#">092.080.53.00.02</a>	Dado fermo
<a href="#">490.884.1Y.CG</a>	ugelli
<a href="#">491.146.1Y.AM</a>	ugelli
<a href="#">490.964.1Y.AK</a>	ugelli
<a href="#">490.924.1Y.AK.00.0</a>	ugelli
<a href="#">632.887.16.CG</a>	Ugello
<a href="#">676.802.16.00.00.0</a>	SPRAY PIATTO A GIUNTO SFERICO
<a href="#">AV-400.843.6F.00.00.1</a>	bocchetta
<a href="#">092.030.16.BF.BF.0</a>	
<a href="#">092.030.16.SF.00.1</a>	
<a href="#">632.567.1Y.CC</a>	ugello a ventola piatta
<a href="#">490.603.30.CC</a>	Ugello a cono pieno.
<a href="#">632.722.16.CE</a>	UGELLO A VENTOLA PIATTO (304SS-3/8)
<a href="#">092.081.53.AB.01</a>	Giunto sferico (1/8)
<a href="#">460.486.5E.CA</a>	Nozul a cono pieno (pvdf)
<a href="#">302.686.51</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">490.888.1Y.CG.00.0</a>	
<a href="#">0.01.092.53.00 + 676.884.53.30.01 + 092.080.53.00.02</a>	Morsetto a doppio filo+ugello rosso+set di dadi
<a href="#">652.886.30</a>	
<a href="#">5B3.114.1Y.D1.80.0</a>	Sfera spray statica
<a href="#">632.404.16.CC</a>	Ugello ventola piatta
<a href="#">632.363.16.BA.00.0</a>	UGELLO VENTOLA PIATTA
<a href="#">694.567.27</a>	
<a href="#">632.767.16.CE</a>	
<a href="#">304.898.1Y.00</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">600.130.1Y.BC.00.1</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">632.724.1Y.CC</a>	Ugello
<a href="#">632.806.16.CC</a>	Ugello
<a href="#">650.724.16.CC</a>	Ugello
<a href="#">468.526.5E</a>	
<a href="#">632.677.5E</a>	Ugello blu
<a href="#">527.289.1Y.01.50.0</a>	
<a href="#">1D 120-03</a>	
<a href="#">602 451</a>	
<a href="#">633.003.30.CG 49.8x21Wx27L 45</a>	Ugello SPRAY
<a href="#">633.006.30.CG 49.8x21Wx27L 90</a>	Ugello SPRAY
<a href="#">622.497.27</a>	Ugello
<a href="#">062.250.30.00.00.1</a>	FILTRO STABILIZZATORE SM MICRO
<a href="#">062.200.11.02</a>	Noce
<a href="#">660.487.30.96.00.0</a>	UGELLO RETTANGOLARE
<a href="#">065.200.30.00.00.3</a>	Dado di bloccaggio, 3/8" BSPP
<a href="#">490.844.30.CG</a>	UGELLO A SPRUZZO
<a href="#">302.408.56.KB</a>	Ugello a cono cavo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">316L SS</a>	Ugello a cono pieno a flusso assiale
<a href="#">405.204.1Y.AP</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">218.766.17.00.00.0 NR:888301</a>	Ugello
<a href="#">602.364</a>	Acciaio inossidabile
<a href="#">612.644</a>	Acciaio inossidabile
<a href="#">632.364.16.CC</a>	bocchetta
<a href="#">602.363.A3.07</a>	Ugello
<a href="#">065.600.17</a>	ugello
<a href="#">5S5.366.1Y.AQ</a>	PULIZIA ESATTA HP+UGELLO
<a href="#">118.794.17.AF</a>	
<a href="#">013.605.35.10.00.0</a>	Set ugelli
<a href="#">013.601.1Y.05.03.0</a>	Pacchetto ricambi
<a href="#">608.362.A3.00.00</a>	Ugello ad alta pressione
<a href="#">698.78T.F1.30.25.H</a>	Ugello base FU1
<a href="#">698.99T.F1.20.53H</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">567.119.17.bl</a>	
<a href="#">652.646.16</a>	
<a href="#">490.804.1Y.CE.00.0</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">06F.410.17.24.00.0</a>	Nipplo
<a href="#">688.923.16.CE.00.0</a>	
<a href="#">065.282.56.00.20.0</a>	
<a href="#">423.006.5E.CG.00.0</a>	Ugello da ½»
<a href="#">SGA2.300.53.00.00.2</a>	
<a href="#">068.220.16.00.04.0</a>	Filtro
<a href="#">068.220.47.00.10.0</a>	MOLLA DI COMPRESSIONE
<a href="#">490.368.1Y.CA</a>	Ugello a cono pieno (316L)
<a href="#">490.368.30.CA(10pcs)</a>	Ugello a cono pieno (ottone)
<a href="#">066.200.17</a>	Noce
<a href="#">600.280.30.67.00.0</a>	Nipplo
<a href="#">600.280.30.64.00.0</a>	Nipplo
<a href="#">602.543.A3.07</a>	Ugello ad alta pressione
<a href="#">602.542.A3.07</a>	Ugello ad alta pressione
<a href="#">632.514.1Y.CC</a>	Ugello a ventola piatta, 304 SS
<a href="#">632.563.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">632.673.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">632.564.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">632.562.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">632.643.16.CC</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.642.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">632.483.16.CC</a>	Ugello a ventola piatta (303 SS/304 SS, ¼ BSPT)
<a href="#">090.023.51.KA.00.0</a>	
<a href="#">600.388.30.AA</a>	Ugello Air Comb
<a href="#">602.644.A3.00.00.0</a>	ugelli
<a href="#">632.881.30.BG.00.2</a>	
<a href="#">632.881.16.BG.00.2</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">460.604.30.12.00.2</a>	
<a href="#">676.904.53.32</a>	BOCCHETTA
<a href="#">676.884.53.32</a>	BOCCHETTA
<a href="#">679.255.30</a>	Ugello d'aria a ventola piatta, (ottone)
<a href="#">652.606.17</a>	Ugello
<a href="#">090.023.53</a>	Morsetto
<a href="#">422.966.1Y.CG</a>	Nozul a cono pieno (316L)
<a href="#">302.968.5E.00.00.0</a>	CONO CAVO
<a href="#">373.115.17.AN.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">610.160.16.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">302.328.56</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">302.328.5E.00.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">302.328.56.KB.00.0</a>	
<a href="#">632.886.5E.CC</a>	UGELLO
<a href="#">632.886.17.CC</a>	Ugello a ventola piatto (316ss)
<a href="#">632.886.16.CC</a>	Ugello a ventola piatto (303ss)
<a href="#">540.909.16.00.00.0</a>	
<a href="#">612.564.30.00.00.0</a>	
<a href="#">612.644.30.00.00.0</a>	
<a href="#">664.807.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">665.046.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">686.968.16.CG.00.0</a>	LECHLER ugello piatto
<a href="#">687.006.17.CG.00.0</a>	
<a href="#">686.928.16.CE.00.0</a>	
<a href="#">5MC-049-1Y-AF</a>	UGELLI IN ACCIAIO INOX
<a href="#">600.326.5K.HG</a>	Ugello d'aria
<a href="#">612.804.17.00.00.0</a>	
<a href="#">612.804.30.00.00.1</a>	
<a href="#">461.368.17.00.00.0</a>	
<a href="#">25025</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">600.130.1Y.AC.00.0</a>	
<a href="#">612.804.3000</a>	Ugello
<a href="#">612.804.17</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">600.625.1Y.10.00.0</a>	
<a href="#">600.625.1Y.10</a>	Ugello
<a href="#">686.408.16.CA</a>	Ugello
<a href="#">060.011.17</a>	Nipplo
<a href="#">065.200.16</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">IDTA12003</a>	
<a href="#">664.726.17</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">C12M.VEP.40.39.2S.3</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">502.548.30.00.00.0</a>	riso
<a href="#">474.916.17.BE</a>	Ugello a cono a spirale (316L)
<a href="#">632.843.30.CC.00.0</a>	
<a href="#">632.886.30.CC.00.0</a>	Ugello a ventola piatta (Piring, ¼»)

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">422.886.1Y.CE.00.2</a>	Ugello a cono pieno (3/8,316L)
<a href="#">302.328.56.00.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">136.433.16.A2.00.0</a>	
<a href="#">090.003.51.00.00.1</a>	
<a href="#">544.560.30.CC.00.0</a>	ugelli
<a href="#">302.488.51.00.00.0</a>	spruzzare ugelli all'interno della piscina
<a href="#">664.804.17.00.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">490.524.1Y.CA.00.0</a>	
<a href="#">652.676.16</a>	Ugello
<a href="#">632.277.16.CC.00.0</a>	UGELLO G 1/4"
<a href="#">632.187.16.CA.00.0</a>	UGELLO G1/8
<a href="#">632.303.30.CA.00.0</a>	
<a href="#">110-01</a>	ugello d'acqua
<a href="#">468.528.30</a>	Completa di cono (riso)
<a href="#">065.200.30</a>	dado
<a href="#">600.130.56.BC.00.3</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">090.013.51</a>	Morsetto
<a href="#">632.673.16.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">095.015.34.04.02.0</a>	Guarnizione (rame)
<a href="#">06P.353.1Y.00.00.0</a>	FILTRO STABILIZZATORE
<a href="#">136.645.1Y.A2.00.0</a>	Ugello atomizzatore pneumatico a ventola piatta
<a href="#">600.130.56.AC.00.4</a>	WHISPERBLAST- FLAT, 1/4" BSPP-M
<a href="#">400.843.6F.00.00.1</a>	
<a href="#">632.884.5E.CC</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">632.404.17.CC</a>	Ugello
<a href="#">684.368.56.00.00.2</a>	Ugello
<a href="#">065.202.56.11.00.1</a>	Dado a baionetta
<a href="#">065.275.56.KL</a>	Ugello a spruzzo
<a href="#">066.017.11.00</a>	
<a href="#">660.722.16</a>	
<a href="#">066.410.17.00.00.3</a>	CODA DI RONDINE NIPPLE
<a href="#">066.411.17.14.00.0</a>	capezzolo
<a href="#">066.411.17.28.00.0</a>	
<a href="#">066.411.17.20.00.0</a>	
<a href="#">066.411.17.23.00.0</a>	
<a href="#">066.411.17.04.00.1</a>	
<a href="#">302.366.5E.00.00.0</a>	Ugelli a cono cavo a flusso tangenziale
<a href="#">503.065.17.00.00.1</a>	Bocchetta testa grappolo
<a href="#">632.646.30.CC.00.0</a>	Ugelli a ventola piatta Lechler
<a href="#">632.516.30.CC.00.0</a>	Ugelli a ventola piatta Lechler
<a href="#">092.022.16.AF.00.1</a>	
<a href="#">302.364.53.00.00.0</a>	
<a href="#">652.564.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">490.648.1Y.CE.00.0</a>	
<a href="#">460.488.30.12.00.0</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">422.606.30.CE.00.0</a>	
<a href="#">583.349.55.TF.10.2</a>	Ugello di pulizia rotante
<a href="#">657.046.16</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">569.279.1Y.BL.00.3</a>	ugello
<a href="#">632.923.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.843.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.483.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.564.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">065.250.30</a>	25 PEZZI
<a href="#">220.004.1Y.AC.00.0</a>	
<a href="#">220.014.1Y.AC.00.0</a>	
<a href="#">665.123.16.00.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">665.123.17.00.00.A</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">665.123.30.00.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">665.123.5E.00.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">136.231.1Y.A2</a>	bocchetta
<a href="#">602.382.A3.00.00</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">600.326.3W.BC.00.0</a>	
<a href="#">066.011.17.00</a>	
<a href="#">632.676.16.CC</a>	VENTOLA PIATTA
<a href="#">632.677.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.677.16.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.677.17.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">632.677.5E.BC.00.0</a>	Ugello a ventaglio piatto
<a href="#">060.020.1C.02.00.0</a>	.
<a href="#">642.805.27.00.00.0</a>	.
<a href="#">302.968.51</a>	ugello
<a href="#">302.406.56.KB.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">652.407.17</a>	Ugello a ventola piatta (SS 316)
<a href="#">302.464.56.KB.00.0</a>	
<a href="#">600.484.56.AC</a>	Ugello Air Comb
<a href="#">nozzle 5SL</a>	
<a href="#">092.087.5300</a>	Morsetto
<a href="#">632.883.5E.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">646.606.5E.00.00.1</a>	
<a href="#">686.528.16.CA</a>	ugello per irrigatore
<a href="#">652.215.8H.03</a>	
<a href="#">686.528.16.CC</a>	
<a href="#">679.117.30.00.00.0</a>	UGELLO
<a href="#">684.448.56.00.00.1</a>	
<a href="#">136.414.16.A2</a>	Ugello pneumatico (SS303, 1/4«)
<a href="#">136.222.16.A2</a>	Ugello
<a href="#">632.484.1C.CC</a>	SET DI UGELLI
<a href="#">632.562.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">632.603.30.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatto

Prodotto	Descrizione
<a href="#">632.564.5E.CC</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">632.566.5E.CC</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">616.882.30</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">616.884.30</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">405.204.1Y.AP.00.0</a>	
<a href="#">660.726.30.96.00.1</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">660.676.30.96.00.1</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">660.646.30.96.00.1</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">490.608.30.CA.00.0</a>	Ugello
<a href="#">090.003.51.KA.00.2</a>	
<a href="#">422.608.5E.KB.00.0</a>	Ugello
<a href="#">660.924.30</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">490.928.1Y.CG</a>	Ugello a cono pieno (1/2», SS 316L)
<a href="#">660.726.30.96</a>	Ugello a ventola piatto (ottone)
<a href="#">302.545.30.00.00.0</a>	
<a href="#">490.568.30.CA.00.0</a>	Ugello piatto in ottone 1/8
<a href="#">422.488.30.CC.00.0</a>	Ugello ad angolo in ottone 1/4
<a href="#">422.488.1Y.CC.00.0</a>	Ugello ad angolo inox 1/4
<a href="#">490.924.1Y.AK</a>	
<a href="#">632.364.5E.CC</a>	Ugello a ventola piatto (1/4», PVDF)
<a href="#">660.676.30.96</a>	Ugello a ventola piatto (ottone)
<a href="#">660.646.30.96</a>	Ugello a ventola piatto (ottone)
<a href="#">689.003.5E.BK.00.0</a>	Ugello spray
<a href="#">682.535.27.00.00.</a>	
<a href="#">682.536.27.00.00.0</a>	
<a href="#">682.537.27.00.00.0</a>	
<a href="#">682.565.27.00.00.0</a>	
<a href="#">682.567.27.00.00.0</a>	
<a href="#">686.928.16.CE</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">686.988.16.CE</a>	
<a href="#">682.566.27.00.00.2</a>	
<a href="#">090.000</a>	UGELLO
<a href="#">600.280.30.79</a>	Ugello decalcificante a ventola
<a href="#">1PM.074.30.26.00.3</a>	Nebbia d'aria
<a href="#">092.081.53.AD</a>	GLOBO
<a href="#">676.724.53.31.00.2</a>	Set ugelli a ventaglio piatto
<a href="#">676.884.53.31</a>	Set ugelli a ventaglio piatto
<a href="#">092.300.53.32.A0.0</a>	adattatore
<a href="#">092.300.53.32.D0.0</a>	Attacco rapido
<a href="#">652.517.5E</a>	Ugello a ventaglio piatto (PVDF)
<a href="#">600.130.S2.AC.00.0</a>	
<a href="#">987.403.7A.LS.01.0</a>	
<a href="#">987.403.7A.LS.00.5</a>	
<a href="#">961.ORI.03.97.35.V</a>	
<a href="#">961.ORI.03.46.26.V</a>	



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">092.085.30.BC.BD.0</a>	GIUNTO SFERICO 1/4" NPT-MXF, BRA
<a href="#">544.720.16.CA</a>	
<a href="#">544.800.16.CA</a>	
<a href="#">550.710.A3.00</a>	
<a href="#">550.760.A3.00</a>	
<a href="#">550.800.A3.00</a>	
<a href="#">566.939.1Y.AE.00.3</a>	TETE DE LAVAGE ROTATIF 360 [D. EST:20 L=52,5 D.INT:2,4 MM RACCORD G3/8" SERIE 566 ACIER INOX 316L
<a href="#">060.022.1C.08.00</a>	
<a href="#">092.085.16.BC.BD.0</a>	giunto sferico
<a href="#">546.450.A3.00</a>	Ugello a flusso solido
<a href="#">090.023.51</a>	Morsetto per occhielli
<a href="#">544.640.16.CC.00.1</a>	Ugello a flusso solido
<a href="#">302.406.51</a>	
<a href="#">065.215.17.00.00.2</a>	Nipplo (3/8» — 1/4»)
<a href="#">679.117.17</a>	Ugello pneumatico a ventola
<a href="#">665.122.30.00.00.0</a>	Ugello piatto
<a href="#">ID312008POM (ID12008 )</a>	
<a href="#">ID312004POM (ID12004 )</a>	
<a href="#">961.ISA.SM.00.00</a>	Elettrovalvola
<a href="#">961.ISA.56.QC.PI.1</a>	VALVOLA A PISTONE
<a href="#">460.766.5E.CE.00.0</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">092.080.53.AF.00.0</a>	giunto sferico
<a href="#">632.364.17.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">652.513.17.00.00.0</a>	
<a href="#">664.723.16</a>	
<a href="#">644.844.16</a>	bocchetta
<a href="#">302.606.51.00.00.2</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">569.279.1Y.AL</a>	Ugello per la pulizia dei serbatoi
<a href="#">632.677.16.CC.00.0</a>	VENTOLA PIATTA NOZUL
<a href="#">600.484.56.AC.00.0</a>	
<a href="#">684.368.56</a>	
<a href="#">092.080.53.00.01</a>	Ugello cieco
<a href="#">490.968.1Y.BK.00.0</a>	
<a href="#">490.928.1Y.BG.00.0</a>	
<a href="#">136.215.16.A2.00.0</a>	
<a href="#">5M2.049.1Y.AF</a>	
<a href="#">090.013.51.00.00.3</a>	Morsetto ad occhiello
<a href="#">166.000.16.A2.01.0</a>	Ugello spray
<a href="#">632.604.16.CC</a>	bocchetta
<a href="#">220.205.11.AC</a>	Ugello a ventola piatta (SS 430F)
<a href="#">632.217.16.CC.00.0</a>	
<a href="#">065.600.5E.00.00.1</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">065.272.56.KH.00.3</a>	Valvola a membrana
<a href="#">065.272.56.KL.00.3</a>	Valvola a membrana

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">460.966.5E.CG</a>	Ugello di ricambio per Mist Eliminator
<a href="#">500.800.16.CC</a>	
<a href="#">600.283.42.AC</a>	
<a href="#">652.766.16</a>	
<a href="#">602.362.A3.07</a>	
<a href="#">422.848.1Y.CE</a>	
<a href="#">632.514.5E.BA.00.0</a>	UGELLO
<a href="#">065.202.5E.00.00.1</a>	Dado a baionetta
<a href="#">665.013.17.69.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">664.962.17.00.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">665.012.17.69.00.A</a>	
<a href="#">665.002.17.69.00.A</a>	
<a href="#">665.003.17.69.00.A</a>	
<a href="#">664.982.17.69.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">664.983.17.69.00.0</a>	
<a href="#">664.963.17.69.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">664.962.17.69.00.A</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">652.447.5E</a>	
<a href="#">600.130.S2.BC.00.0</a>	Ugello a ventola piatto multicanale
<a href="#">216.566.17</a>	
<a href="#">216.496.17</a>	
<a href="#">423.006.5E.CG</a>	Ugello
<a href="#">423.006.17.BG</a>	UGELLO
<a href="#">491.086.1Y.AM.00.0</a>	Ugello
<a href="#">490.526.1Y.CA</a>	
<a href="#">5M2.004.1Y.BF.00.0</a>	Ugello di pulizia rotante
<a href="#">490.848.1Y.CE</a>	
<a href="#">490.848.30.CE</a>	Ugello
<a href="#">650.724.1C.CC</a>	bocchetta
<a href="#">490.568.1Y.CA</a>	bocchetta
<a href="#">525.169.30</a>	
<a href="#">525.169.17</a>	
<a href="#">214.184.1700</a>	UGELLO
<a href="#">460.326.5ECA</a>	UGELLO
<a href="#">632.306.16.CC.00.0</a>	Ugello
<a href="#">460.326.5E.CA.00.0</a>	Ugello
<a href="#">214.184.17.00.00.1</a>	Ugello
<a href="#">4D1.004.3T.CE</a>	
<a href="#">065.265.56.00.00.2</a>	Valvola di non ritorno
<a href="#">657.044.16</a>	bocchetta
<a href="#">602.363.A3.00</a>	UGELLO
<a href="#">632.674.16.CC.00.0</a>	Ugello
<a href="#">684.488.56</a>	Ugello a ventola piatta a linguetta
<a href="#">679.495.17.00.00.1</a>	UGELLO
<a href="#">602.391.27.00</a>	UGELLO A GETTO PIATTO

Prodotto	Descrizione
<a href="#">486.654.30.AF.00.2</a>	Ugello
<a href="#">486.614.30.AF.00.2</a>	
<a href="#">486.493.30.AF.00.0</a>	Ugello
<a href="#">486.564.30.AF.00.2</a>	Ugello
<a href="#">5M3.139.1Y.AL.00.0</a>	Ugello di pulizia
<a href="#">5MI.014.1Y.AH</a>	Ugello MiniSpinner (SS 316L, 1/2»)
<a href="#">5MI.014.1Y.ALEX</a>	Ugello MiniSpinner (SS 316L, 3/4»)
<a href="#">650.884.1C.CC</a>	VENTILATORE PIATTO NOZUL (304ss)
<a href="#">632.804.16.BC.00.0 old code, new code</a> <a href="#">632.804.16.CC</a>	Ugello
<a href="#">632.804.5E.BC.00.0 old code new code</a> <a href="#">632.804.5E.CC</a>	Ugello
<a href="#">600.130.56.01</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">632.804.5E.CC</a>	Ugello a ventola piatta (PVDF, 1/4»)
<a href="#">460.644.5E.CC</a>	
<a href="#">302.966.51</a>	
<a href="#">460.884.17.CG</a>	Ugello a cono pieno (SS316Ti, 1/2»)
<a href="#">302.968.5E</a>	Ugello a cono cavo (PVDF, 3/8»)
<a href="#">652.185.56.03.00.0</a>	Ugello a ventola piatta (POM)
<a href="#">677.004.8F.40.00.1</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">676.874.8R.41</a>	Ugello
<a href="#">676.924.8R.41</a>	Ugello
<a href="#">632.946.30.CC</a>	Ugello a ventola piatta (Pirinç, 1/4»)
<a href="#">632.846.30.CC</a>	Ugello a ventola piatta (Pirinç, 1/4»)
<a href="#">095.015.7A.05.65.0</a>	Anello di tenuta
<a href="#">302.688.51</a>	Cono cavo tangenziale (PP, 3/8»)
<a href="#">600.130BC</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">350.368.56.00.00.0</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">066.411.17</a>	CAPEZZOLO
<a href="#">664.884.17</a>	UGELLO
<a href="#">065.202.56.11</a>	Dado di fissaggio
<a href="#">06F.410.17.38</a>	NIPPLO PER SALDATURA
<a href="#">06F.410.17.24</a>	Nipplo
<a href="#">6F4.923.17.55</a>	UGELLO
<a href="#">POM 600.130.56.AC</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">600.130.1Y.AC</a>	UGELLO A GETTO PIATTO
<a href="#">ST11006</a>	
<a href="#">C12M.PTV.EP.40.39.S</a>	UGELLO A GETTO PIATTO
<a href="#">302.464.51</a>	
<a href="#">502.448.17</a>	ugelli
<a href="#">676.764.8F.40</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">666.568.27.00.00.0</a>	UGELLO A SPRUZZO
<a href="#">490.644.1Y.CE.00.0</a>	Ugello a cono pieno
<a href="#">616.926.17.00.00.A</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">602.572.A3.07</a>	ugello ad alta pressione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">652.363.A3.29.00.1</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">652.363.A3.29</a>	Ugello a ventola piatta (SS303/420F, 3/8»)
<a href="#">AV-066.017.17.25</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">660.844.17</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">660.804.17.00.00.0</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">571.059.33.24.00.1</a>	Ugelli tipo deflettore
<a href="#">679.085.30</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">218.886.17</a>	ugello
<a href="#">652.806.16</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">689.003.5E.90</a>	Ugello
<a href="#">602.572.A3.07.00.1</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">602.571.A3.07.00.2</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">302.408.51.KB</a>	Ugello a cono cavo
<a href="#">676.802.8F.40</a>	Ugello Memospray
<a href="#">302.326.51.KB.00.0</a>	
<a href="#">302.326.56.KB</a>	
<a href="#">602.571.A3.07</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">069.490.01.02.00.1</a>	Suggerimento per l'allineamento
<a href="#">6K4.765.27.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">06K.353.1Y.00.00.1</a>	Ugello
<a href="#">490.648.30.CE.00.0</a>	Ugello
<a href="#">302.528.51BF</a>	Ugelli a cono cavo
<a href="#">600.386.01.AE.00.0</a>	Ugello a ventola
<a href="#">632.644.17.CC</a>	
<a href="#">066.410.17.00</a>	CAPEZZOLO
<a href="#">090.003.5E.00.00.1</a>	Morsetto per occhielli
<a href="#">066.410.17</a>	
<a href="#">632.604.16.CE.00.1</a>	
<a href="#">490.526.1Y.CA.00.0</a>	Ugello
<a href="#">632.966.16.CG</a>	Ugello
<a href="#">642.646.27.00.00.2</a>	
<a href="#">460.326.5E.CC</a>	
<a href="#">AV.1PM.074.30.26 (90°)</a>	
<a href="#">AV.1PM.074.30.26 (60°)</a>	
<a href="#">092.150.5E.CC</a>	
<a href="#">676.724.53.32 2"</a>	
<a href="#">694.766</a>	
<a href="#">2200541YAC000</a>	
<a href="#">2260541600000</a>	
<a href="#">490.926.1Y.CG</a>	Ugello
<a href="#">490.644.30CC</a>	UGELLO
<a href="#">435.636.6D.01.00.2</a>	Ugello a spruzzo completo di connettore
<a href="#">435.656.6D.01.00.2</a>	Ugello a spruzzo completo di connettore
<a href="#">435.626.6D.01.00.2</a>	Ugello a spruzzo completo di connettore
<a href="#">632.606.30.CA</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">490.703.30.CE</a>	
<a href="#">064.253.16</a>	
<a href="#">064.250.16</a>	
<a href="#">642.607.27</a>	
<a href="#">664.961.16</a>	
<a href="#">665.062.16</a>	
<a href="#">065.022.16</a>	
<a href="#">066.411.17.00</a>	
<a href="#">066.411.17.21</a>	
<a href="#">066.411.17.20</a>	
<a href="#">066.411.17.04</a>	
<a href="#">066.411.17.28</a>	
<a href="#">066.411.17.17</a>	
<a href="#">80M.103.98.00</a>	
<a href="#">650.723.1C.CC</a>	
<a href="#">214.245.17</a>	Ugello
<a href="#">6P3.767.27.00.00.0</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">657.044.30.00.00.0</a>	Ugello a ventola piatto
<a href="#">652.301.30.00.00.0</a>	
<a href="#">065.215.30.02</a>	
<a href="#">602.454.A3.07.00.1</a>	
<a href="#">608.404.A3.07.00.1</a>	
<a href="#">800.116.72.00.00.0</a>	
<a href="#">632.514.5E.BC</a>	
<a href="#">ID110015C</a>	Ugello a induzione d'aria
<a href="#">IDTA 120-06</a>	
<a href="#">632.802.16.CC</a>	
<a href="#">6K3.686.27</a>	
<a href="#">06K.350.1Y</a>	
<a href="#">660.726.30.00.00.0</a>	
<a href="#">422.646.1Y.CE</a>	
<a href="#">686.688.16.CC</a>	UGELLO PIATTO
<a href="#">600.387.35.AH</a>	Ugello a getto rotondo
<a href="#">490.646.1Y.CC.00.0</a>	UGELLO A CONO PIENO
<a href="#">660.677.16</a>	
<a href="#">6K4.807.27</a>	
<a href="#">064.400.11</a>	
<a href="#">LIPL.2021.16112.238.11</a>	
<a href="#">LIPL.2021.16112.238.12</a>	
<a href="#">664.721.30</a>	
<a href="#">6P4.721.27.00.00.0</a>	
<a href="#">682.538.27.00.00.0</a>	
<a href="#">092.106.30</a>	
<a href="#">460.726.5E.CE.00.0</a>	Ugello
<a href="#">422.806.5E.CE.00.0</a>	Ugello

Prodotto	Descrizione
<a href="#">490.646.30.CE</a>	
<a href="#">544.320.16.CA</a>	
<a href="#">460.524.5E.CA</a>	
<a href="#">1PM.074.30.26.00</a>	
<a href="#">1PM.074.30.26.10.0</a>	
<a href="#">600.606.42.AC.00.0</a>	Ugelli multicanale a getto piatto per aria Whisperblast
<a href="#">090.033.51.00.00.1</a>	
<a href="#">632.302.16.CC.00.0</a>	
<a href="#">602.763.A3.07</a>	
<a href="#">490.368.1Y.AC</a>	
<a href="#">066.410.17.03.00.2</a>	
<a href="#">652.486.17</a>	bocchetta
<a href="#">65704630</a>	
<a href="#">600.326.30.01.00</a>	
<a href="#">065.240.72.00.00.0</a>	
<a href="#">065.202.53.00.00.1</a>	
<a href="#">065.242.73.00.00.2</a>	
<a href="#">652.766.5E.00.00.1</a>	
<a href="#">095.016.53.08.05.0</a>	
<a href="#">460.648.5E.CE</a>	
<a href="#">676.884.53.30.01</a>	
<a href="#">092.091.53.30.00</a>	
<a href="#">500.191.5E.01</a>	
<a href="#">302.566.51</a>	
<a href="#">302.766.51</a>	
<a href="#">064.431.16</a>	
<a href="#">644.537.27</a>	
<a href="#">490.608.1Y.CA</a>	
<a href="#">684.568.56</a>	
<a href="#">065.200.56 + 065.240.55</a>	
<a href="#">632.767.16.CC</a>	
<a href="#">664.923.30</a>	Ugello a ventola piatta
<a href="#">676.924.53.31</a>	
<a href="#">066.410.17.02</a>	
<a href="#">665.041.17</a>	Bico
<a href="#">260.686.1Y.00.02.0</a>	
<a href="#">5W9.279.1Y.AL.00.0</a>	Classe di efficienza di pulizia
<a href="#">405.364.30.AV</a>	
<a href="#">1PM.061.K3.83</a>	
<a href="#">1PM.061.K3.80</a>	
<a href="#">503.118.17</a>	
<a href="#">610.404.16</a>	
<a href="#">1PM.021.30.63.00.3</a>	
<a href="#">490.766.1Y.CE</a>	dimensioni del cono pieno a flusso assiale
<a href="#">4F5.166.16.CG</a>	Ugello a spruzzo

Prodotto	Descrizione
<a href="#">633.123.16.CG</a>	Ugello a spruzzo
<a href="#">490.688.1Y.CC</a>	
<a href="#">460.608.5E.CC</a>	
<a href="#">660.802.17.00.00.0</a>	
<a href="#">660.647.30.96</a>	Ugello a ventola piatto (ottone)
<a href="#">660.607.30.96</a>	
<a href="#">660.567.30.96</a>	
<a href="#">612.606.30.00.00.0</a>	Ugello
<a href="#">260.686.16Y</a>	
<a href="#">065.202.56.50</a>	
<a href="#">092.080.53.00 Set</a>	
<a href="#">686.568.5E.CA</a>	Ugello a ventola piatta Tongue T. (PVDF, 1/8")
<a href="#">490.808.1Y.CE</a>	Ugello a cono pieno (SS316L, 3/8»)
<a href="#">491.048.1Y.AK</a>	Ugello a cono pieno (SS316L, 3/4»)
<a href="#">491.146.1Y.AM.00.0</a>	
<a href="#">490.566.1Y.CA.00.0</a>	
<a href="#">490.566.1Y.AC</a>	Ugello a cono pieno (SS316L, 1/8»)
<a href="#">302.486.51</a>	
<a href="#">422.768.1Y.CE</a>	
<a href="#">423.006.1Y.BG</a>	
<a href="#">652.514.5E.00.00.0</a>	
<a href="#">566.934.1Y.AE</a>	boccaglio
<a href="#">2TR.345.C8</a>	Ugello a cono cavo (POM/ceramica)
<a href="#">490.408.1Y.CA</a>	
<a href="#">961.ORI.00.91.16.V</a>	O-ring
<a href="#">961.ORI.01.91.16.V</a>	O-ring
<a href="#">961.ORI.01.71.16.V</a>	O-ring
<a href="#">136.231.16.A2</a>	
<a href="#">422.886.1Y.CE</a>	
<a href="#">490.926.30.CG</a>	
<a href="#">092.030.16.AE.00.0</a>	giunto sferico
<a href="#">092.081.53.00</a>	
<a href="#">490.406.1Y.CA</a>	
<a href="#">652.484.17</a>	
<a href="#">065.200.17+065.240.72</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:60mm</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:70mm</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:90mm</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:110mm</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:140mm</a>	
<a href="#">066.411.17.00.00.3 L:220mm</a>	
<a href="#">652.607.17</a>	
<a href="#">546.360.A3.07</a>	
<a href="#">566.879.1Y.AF</a>	
<a href="#">490.608.30.CA</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">4908081YCE000</a>	Ugello
<a href="#">503.065.17.BL.00.0</a>	UGELLO DI SPRUZZATURA MULTIPLO
<a href="#">503.025.17.BL.00.0</a>	UGELLO DI SPRUZZATURA MULTIPLO
<a href="#">066.011.17.21</a>	
<a href="#">490.648.30.CC</a>	
<a href="#">610.402.16</a>	
<a href="#">610.482.16</a>	
<a href="#">610.441.16</a>	
<a href="#">632.402.16.CA</a>	
<a href="#">632.482.16.CA</a>	
<a href="#">632.441.16.CA</a>	
<a href="#">544.360.16.CA</a>	
<a href="#">460.368.5E.CA</a>	
<a href="#">460.406.5E.CA</a>	
<a href="#">660.567.17</a>	Ugello a ventola piatta (SS316Ti)
<a href="#">660.647.17.00.00.0</a>	
<a href="#">660.487.17</a>	Ugello a ventola piatta (SS316Ti)
<a href="#">600.280.30.53</a>	Ugello a ventola piatto (ottone)
<a href="#">402.884.17.CG</a>	Ugello a cono pieno (SS616Ti, 1/2»)
<a href="#">632.726.1YCC</a>	
<a href="#">632.886.16CE</a>	
<a href="#">632.727.16CC</a>	
<a href="#">066.411.17.12</a>	
<a href="#">422.928.1Y.CG</a>	
<a href="#">632.366.16.CC</a>	
<a href="#">632.366.30.CC</a>	
<a href="#">632.366.5E.CC</a>	
<a href="#">660.363.17</a>	
<a href="#">602.542.A3.00.00</a>	Ugello
<a href="#">502.985.17.BL.00.0</a>	Ugello per dispersione
<a href="#">652.276.16</a>	
<a href="#">652.336.17</a>	
<a href="#">660.674.17</a>	