



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megacon

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
AVH60 115-230 / 596120	Modello di esposizione: AVH60
AN7B	adattatore
ELR-3F 24-48 VAC/DC (604055)	Relè di protezione contro le perdite di terra
ELU96N3	GUASTO A TERRA INDICATORE
KEC115F	
KPM13M173E	Active power guards
KPM13M173E / 60231	REGOLATORE DI LIVELLO
KPM161E2 Aux V: --/--V AC	Isolamento guardia fino a 500V, 0-1Mohm, relè senza ritenuta
KPM161E2 (24VDC)	alimentazione di tensione
KPM161E2	MISURATORE MULTIPARAMETRICO
KPM163FQ	convertitore
KPM169GK12	Protezione isolante DC
KPM169GK4 200/240V	Monitor di isolamento
KPM169GK8 AC Aux	Monitor di isolamento
KPM169GL2	Protezione isolante DC
KPW171C	
KRM169E	relè isolamento DC
KRV43B	Relè
KSP34E2	Protezione per il monitoraggio delle fasi
MC2W3C	trasduttore potenza attiva
MC2W3C2	trasduttore potenza attiva
MCE105D	Generator controller
KPM169E	Protezione isolante DC
KPM162E AC aux. voltage supply	Guardia guasti a terra automatica.
KPM162E Price – 24V.DC aux voltage supply	Guardia guasti a terra automatica.
IGT60	Trasformatori di corrente residua
IGT-110	Trasformatore di corrente residua
MCFB2	trasduttore di frequenza
596121 / AVH60	Misuratore elettrico multifunzione
Art.Nr.604030 ELR-3C	
Art.Nr.604032 ELR-3C	
604030	
KPM161E2 (12-24V DC)	Isolamento guardia fino a 500V, 0-1Mohm, relè senza ritenuta
KPM161E2 (124V DC)	ISOLAMENTO guardia fino a 500V, 0-1Mohm, senza ritenuta
KPW181E	

Prodotto	Descrizione
KPW176A/G	
KPW171C/G	
KPFV53D	PROTEZIONE DI FREQUENZA E TENSIONE TRIFASE A 3 FILI
KPW171C / 1500:5A	ALIMENTAZIONE INVERSA DEL GENERATORE TRIFASE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
KPW171C / 3000:5A	ALIMENTAZIONE INVERSA DEL GENERATORE TRIFASE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
KPFV54C	PROTEZIONE DI FREQUENZA E TENSIONE TRIFASE A 4 FILI
KPFV54C (Supply: 24V DC)	
KPFV54C (Supply: 110V DC)	
KPFV54C (200/240V)	PROTEZIONE DI FREQUENZA E TENSIONE TRIFASE A 4 FILI
KPFV51E	
KPFV53C	Tre Fase / 3 fili Frequenza Ora e Voltage Guard.
MXR845CI / AC	potenziometro elettronico
MXR845CI	potenziometro elettronico
KPM13M173E (Aux V: 200/240V)	staffetta
KSQ331E2	Settore controllo sincronizzatore relè, semiautomatico
KPM163FQ (12-48V DC)	
KPM163FQ (110V DC)	
KPM161E2 Aux V: 12-48V DC	relè non bloccanti
KPM161E2 Aux V: 110V DC	relè non bloccanti
596121 / AVH60 24 VDC 50-60Hz	
ELR-3C Aux.V - 110/230/400V AC	Guasto a terra Relè
ELR-3C Aux.V - 24-48V AC/DC.	Guasto a terra Relè
MCVB1	trasduttore di tensione monofase
KPM165H/HG (AC Aux)	
KPM165H/HG (12-24V DC Aux)	
KPM165H/HG (110V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (AC Aux)	
KPM165HF/HGF (12-24V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (110V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (AC Aux)	
KPM165G1/L1 (12-24V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (110V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (AC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (110V DC Aux)	
KPM165E1 (AC Aux)	
KPM165E1 (12-24V DC Aux)	
KPM165E1 (110V DC Aux)	
KPM165F1 (AC Aux)	
KPM165F1 (12-24V DC Aux)	
KPM165F1 (110V DC Aux)	
KPM165N1 (AC Aux)	
KPM165N1 (12-24V DC Aux)	

Prodotto	Descrizione
KPM165N1 (110V DC Aux)	
KPM165NF1 (AC Aux)	
KPM165NF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165NF1 (110V DC Aux)	
AN14B	
ELR-3F (604038)	Relè per perdite da terra, versione Din Rail Mounting
ELR-3C009010000	Relè di dispersione terrestre
ELR-3C009020000	TERRA DI PERDITA RELAY
KPM161E2 (Aux Supply: 440/460V)	relè non bloccanti
KPW171C 168645	
670103	ISO-4, A: 85-230VAC
601303	GB70 TRANSFORMER, Ø: 70mm
601304	GB120 TRANSFORMER, Ø: 120mm
596120	
KPM13XE-D48	KPM13V15E, 48VDC, DC VOLT GUARD
KPM13M173E as serial 162288	relè, senza memoria relè di sovraccarico
ELR-3C 110 VAC/DC 220-400 VAC / 604030	
MXR845CI2 AC aux	potentionmeter
Scale/Label for KPM13M173E	
648080 (EMA11H 5A) + 648038 (4AO-02)	Kombi-strumento con circuito stampato
KPM13V15E	PROTEZIONE/CONTROLLER ANALOGICI
KPM13V15E 24/48 DC	Protezione DC a bassa/alta tensione,
KPM13V15E 110V DC Aux	Protezione DC a bassa/alta tensione
KPM163E	monitor guasti a terra
CH163-3,6	adattatore hv monitor guasto a terra
601302	TRASFORMATORE GB35, Ø: 35 mm
MC2W3DX-SA-AUX	MC2W 3DB-SA, Aux: 440-460 V, I/P: 440 V, 150/5 A
MXR845CI2	Potenzimetro elettronico
MCFB4A	
KPW171C 200-240V	Contatore KW
KRM161B-24VDC	relè isolante AC isolato
KSQ331G2/110VDC	
MCFB4X-D24	
KEC115F - 200-240V	
596120 / AVH60 115-230 V AC	Display della tensione jumbo
KPM163F (12-24V DC)	
KPM169GL8	DC insulation guard
KPM169K8	Protezione isolante DC
MC2W3DA-SD	
Configuration for KEC115F - 200-240V	
KPC112 24VDC	
KPC112E with analogue output	

Prodotto	Descrizione
KSP34E2 (0-600V)	Protezione per monitoraggio di fase
KPM169L4N	Monitor di isolamento
RH4	Adattatore DC ad alta tensione per KPM169x
Bracket for IGT60mm	
MML1503C	Unità di impedenza
596121 / AVH60 24V	Display della tensione jumbo
KPM169GK4 AC Aux	
IMA315	simulatore di potenza trifase
KPM163F	Protezione isolante automatica
KPM165HF	
CH163-5.0	adattatore
KEC115E	Protezione VATOR (rilascio di sovracorrente a tempo variabile) trifase per sovracorrente e cortocircuito
KPF221	HZ-METRO
KEV233E (380-415V)	
KPC112E	
604038	
SL96C	
REDUR6W03	Trasformatore di corrente a bobina
KPM162E	
DQ962R3E	Misuratore KVar
KSQ104F2 AC aux	Sincronizzatore «Spot-on»
KSQ104G2 AC aux	Sincronizzatore «Spot-on»
KSQ104G2 24Vdc	Sincronizzatore «Spot-on»
KSQ104G2 110Vdc	Sincronizzatore «Spot-on»
KSQ104G2 220Vdc	Sincronizzatore «Spot-on»
ELR-3C 110VAC	
KPM163F AC TBC	
KEC115F 380-415V	
MXR845C12 24DC	Potenziometro elettronico
KPW176A (Scale 300-0-3000kW)	Protezione da inversione e sovraccarico trifase a 3 fili con uscita analogica
KPW176A (Scale 260-0-2600kW)	Protezione da inversione e sovraccarico trifase a 3 fili con uscita analogica
AVH60 / 596120	
ELR-3F110/400V (604038)	RELÈ DI GUASTO A TERRA
KSP34E2-04	
KPF221F	Protezione BASSA/ALTA frequenza, relè senza blocco, la versione F include anche un dispositivo analogico
KCM162FB	Protezione da corrente di terra a canale singolo
IGT-30MM	Trasformatori di corrente residua per la misurazione dei guasti a terra
KPM162G	Protezione da corrente di terra a canale singolo, relè di aggancio
RH8	adattatore DC
KEV233E (440-460V)	
ISOPAK112	Corrente AC per guasto a terra
ISOPAK112w	Corrente AC per guasto a terra
IGT12	

Prodotto	Descrizione
IGT30	
IGT60A	
Tore IGT110	
KCQ332EJD12 (AC aux)	Controllare il sincronizzatore e l'accoppiatore bus/generatore
KSQ332EJD12	Sincronizzatore di controllo settoriale e accoppiatore bus/generatore, semiautomatico
MCVB3A	
670424	
601307	
601306	
670497	
670500	
AVH60/596121 (24vdc/ac)	VOLTMETRO
KPM163F 100kohm	relè non bloccabili, segnale di uscita analogico
ISOVIEW100	Display frontale
EMA11NH	
EAM11NH	
KPW171C (20-0-200 KW)	
KPM161E2 (200-240V)	Protezione isolante fino a 500V
KSQ104F2	Sincronizzatore automatico
KRM161BS 110V	Relè di isolamento
KPF221E	
KPW174C	
XCRJ.CABLE.RJ12	
IGR2015	
596121 / AVH60 (1000V)	
IMA15	simulatore di test di potenza
KCQ104F2	
KPW171C 480V	
CH163/3,6kV	adattatore
KPW177A2	
601033 / CT-1/110 for ELR	TRASFORMATORE
KEC115F AC aux	
KEC115F 24/48DC	
KEC115F 110/220DC	
KPM162E AC aux	
KPM162E 24DC	
KPM162E 110/220VDC	
ELR-3C 24/48V	
MC2W3D	
KEV233X-AC	
KSQ332EJD22 / 220V	Accoppiatore bus, semiautomatico
MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA	
MECE-DC24/ 0-3.5/7kA	
MECE-DC24/ 0-400/800A	
MECE-DC24/ 0-600/1200A	

Prodotto	Descrizione
MECE-DC24/ 0-250/500A	
KPM161E2 (85-300VDC)	
KPM161E2/G	Strumenti da pannello
KPM161F/GF	Strumenti da pannello
KPM163F AC+O/P	Protezione isolante
KPM163F 24DC +O/P	Protezione isolante
KPM163F 110VDC +O/P	Protezione isolante
KPM161M (AC Aux)	
KPM161M (24V DC)	
KPM161M (110V DC)	
MEVE - 24VDC	Trasduttore di tensione
MECE - 24VDC / 0-200A	Amperometro Megacon
KSQ333E2	
KSQ332E2	