



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megadyne

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
50 AT10	nastro trasportatore
360 TB2 8	POLYESTERE CORD
1000 T150 10 mm	(CINTURA MEGA FLAT)
RPC GOLD belt 1080 GLD8 20 mm	TIME (temporizzazione) cinghia è
1240 T150 430	(Manicotto MEGA FLAT)
2100-RPP14	
75 T10 3210	megalineare unito
B85	CINGHIA V 17X2160
MEGAFLAT BELT 555 NIPPLESS 12	CINTURA
63SLV141400W	
EXTRA BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	V-Belt
910 T150 33 mm	
T150-500X12MM	
50 AT10 DD 3170	doppia cinghia dentata
50AT10/2120 DL HF	CINTURA DENTATA
T150 1050	FLAT MEGA 50
1060 T150	Cintura
5/VX 1500	Power Wedge CINTURA
25 AT10	cinghia estremità aperta
14556416	cinghia dentata PU 2144-MTD8-50-V
210 T5 10	Cinghia di distribuzione
200AT20-6000-HP NFT	Mega ZFR-lineari
3V530	Cintura a cuneo oleostatica
3850 SLV14 170mm	
XPBx2120Lp	cintura
1092 SLV14 55 mm	cintura d'argento RPP
T2.5-620	cintura
PLATINUM 1960 RPC14	
SPBx2240Lw	Extra V-Belt
720RPP8SILVER30	
2400RPP8SILVER30	
1792 GLD8-30	
1792 PLT8 30mm	
MFX 32AT5 1600	
T2.5 480 6mm	
T2.5 420 5mm	

Prodotto	Descrizione
T2.5 420 7mm	
T150 800	CINTURA
T150 900	CINTURA
T150 890	CINTURA
T150 960	nastro trasportatore
T150 50x1090	nastro trasportatore
T150 1160	nastro trasportatore
PV BELT 5 PJ 895	Cintura
1460 PK 8	
1380 AT20 20 + APL	
500 AT5 15 mm	
ML 30Â RPP8 3232 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1448 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1352 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1024 HP OPEN END	
MEGALINEAR 16 T5 KEVLAR CORD	
880 RPP8 30 mm	Cintura RPP
800 RPP8 30	nastro trasportatore
16AT 10-1830-V-0208	
10AT 10-1500-4307	
210 L 25mm	nastro trasportatore
210 L 25.4mm	
1760 SLV8 85mm	
2800 SLV8 85mm	
1600 SLV8 85mm	
2800 RPP8 DD 85 mm	Cinghia dentata bilaterale
800 GLD8 30	.
1000 T150 19.05 mm	cintura
XPB 2280 Lw	cinghia del ventilatore
50 TK 10 3110	cinghie dentate
3150 AT10 36	Cinghia per bobinatrice
XPA 1060 Lw	cinghia del ventilatore
9000 RPP5 20	Cintura a estremità aperta in gomma
D-480 32x12139 Li	
SPB 2360 LP	
840 T150 12 mm	Piatto Cintura Mega piatto
840 T150 15 mm	Piatto Cintura Mega piatto
25x2700Li	V-Belt
T10-980	cinghia dentata
RPP14XP	Azionamento a cinghia Megalinear
PIASTRA-14M-115-RPP14XP	PIASTRA DI BLOCCAGGIO
Art.Nr: 25 T5 2325 + NFB	cintura
65J304PU (4 x 5 ribs)	involucro in nastro a coste
1120 GLD8 25.5	Sincrona cinghia dentata
1400 SLV14 15	

Prodotto	Descrizione
1400 SLV14 20	
15 RPP5 925 +NFT	Cintura
XPCx2800Lw LINEA-X MEGA MATCH	cintura
AX46 (13x1230 La)	Gold Label CINTURA
T38 8M 20 TL 1610	
1610 14	morsetto
600 SLV8 20	
10AT5	Cinghia di distribuzione
1400 SLV14 30	
1400 SLV14 40	
1400 SLV14 50	
1280 SLV8 15	
1280 SLV8 30	
1280 SLV8 40	
1280 SLV8 50	
4956 14M 220 GOLD 1	
4956 14M 220 standart	
20M-5000/170 RPP	
590 T5 16	Cinghia dentata
530 XL 037	cintura
T5 410 / 62T5410W	
270 L SLV	cinghia di distribuzione
2000 AT5 25	
A 24 (609,6 Li)	cintura
28 1/2 17 X 725 LI	cintura
10x400Li C1	Starbelt
1150 T5 30	
1150 T5 15	
megaflex P2 -length:9000mm x width:50mm	cintura
megaflex P2.length:10391mm x width:50mm	Cintura
megaflex P2 length:5200mm x width:50mm	cintura
megaflex P2 length:3810 x width:50mm	cintura
13x483Li B4	Cinghia a V
25.40H 5702.30 J NFT	
980 T10 25	
1880 T10 25	
DTM-MICRO	Voltmetro
330 TB2 6	Cintura
7 JPU 762	
762 PJ 7	
25 RPP8 42952 mm	Beato l'estremità della cinghia Speranza
25 RPP8 42952 mm Steel cord +NFT	Open-end MEGALINEAR cintura
XDV2 X-TRA DUTY 48X450 (12.7x1143La)	Cinturino
XPZ 1137 LP / 1150 LA	Olio Keilriemen SP Resistente
XPA 2482	nastro trasportatore

Prodotto	Descrizione
32 T10	cintura
47-T10-25/2 F	rondella di cintura
1764 RHP14 40 HPR	RPP SILVER BELT
RPU14 40	
420 AT5 25	Cinghia di distribuzione
200 T2.5 168mm	
2400 GLD8 PK 12 PV	
AT5 545	
1890 RPP14 40	Cinghia
1760 RPP8 211	Cintura
815 DT5 25 mm	cintura
2240 RPP14 40	Cinghia
410 T5 25	cintura rossa
840 RPP8 32	Cinghia di distribuzione
840 RPP8 50	Cintura
T5-330	Cintura di sicurezza
60RPU1485M	cinghia dentata
megadyne 844	Cintura per porta automatica
3971.93 L 050 (12.7 mm.)	Cintura
3971.93 L 13.5 mm.	Cintura
1600 SLV8 30	
63GLD141750W	
MFX 50HTD 8M 3400	
SPBx2300 Lp.	cintura
680 RPP8 20 mm	cintura MEGADYNE
RPP SILVER 2100 SLV14 85mm	Cintura
Extra belt -17 x 1950 Li	Cintura
Unibelt - 17 x 1925 Li	
1000 T10 25	
1080 T10 25	
1100 T10 25	
61112 T10 25	
1110 T10 25	
25.40 H 8267.70 STEEL CORD NFT+APL (RED) 55 SHA 3 MM	Cintura
1400 SLV14 40 Timing belt (40mm)	Cinghia dentata
RSM2005	
01-26807 (2mm)	nastro trasportatore
63GLD142240W (width=68mm)	ROLL TEST MOTORE Kayisi
660 T10 16	cinghia dentata in poliuretano
1280 SLV8 537 (63PLUS81280W)	Cinghie dentate senza fine in gomma
1800 SLV8 541 (63PLUS81800W)	Cinghie dentate senza fine in gomma
1280 8M 50 , RPP8	cintura
63GLD144956W (210 mm)	Cinghia dentata
T 150	cinghia piatta
3280RPP8	Cinghia dentata

Prodotto	Descrizione
640 RPC8M-20	cinturino
1280 8M 50 , SLV8	
2240 RPP14 85	
2800 RPP14 85	
53D285. Type D 285	Cinghie trapezoidali
SPAx1582Lp	
288 RPP8	Cinghia piatta Timing
1760 SLV8 85	nastro trasportatore
1600 SLV8 85	nastro trasportatore
880 MXL	nastro trasportatore
638M640W	Cinghia
T150 1000	Cintura
1040-RPP8 (60 mm)	
20 RPP8 20000 mm Steel cord +NFT	cintura
MEGALINEAR 85 RPP8 20000 mm Steel cord +NFT	Cintura aperta
62T5575W	CINTURA
62AT10880W	
1224 SLV8 50	Cintura
685 PJ 4	Cintura a 4 tracce/Rippe
32-14M-40 (2012)	
1568 PLT 14	cintura
16T10-2120 PU/ST	nastro trasportatore
MEGAFLAT BELT 534 NIPPLESS 12	
3525 - 75	Cintura
2012 - 32	boccola
T-150 500x14 mm	nastro trasportatore
2012-42	Boccola
63PLUS8608W	Cinghia dentata
16T2,5/16-2	Puleggia
16T2,5/48-0	Puleggia
305 T5 10	cinghia ad anello chiuso
63SLV143850W	
633M318W	Cinghia dentata
633M330W	Cinghia dentata
633M129W	Cinghia dentata
633M186W	Cinghia dentata
633M195W	
PU25T T5A/6810MM	Cinghia dentata
25 T 10 8000	Cinghia
XPZx1700	
XPAX1307	
XPZx800	
160 XL 050	
XPZx925Lp	
XPZx1437	

Prodotto	Descrizione
XPZx1162	
1595-RPP5-DD-20	Cintura RPP
MEGALINEAR 30 MTD8	Cintura a estremità aperta
MEGALINEAR 30 RPP8	Cintura a estremità aperta
MEGALINEAR 50 MTD8 1600	Cintura a estremità aperta
MEGALINEAR 50 RPP8	Cintura a estremità aperta
MEGALINEAR open-end 50 AT10 39M	nastro trasportatore
62T5270W	cinghia dentata
62T5305W	cinghia dentata
62T5420W	cinghia dentata
62T5355W	cinghia dentata
62T5800W	cinghia dentata
62T2.5230-10	cinghia dentata
T150 880	cinghia
T150 840	
T150 820	
3-002117	
TB2-330 (16 CM)	Cinturino
330 TB2 8 runs 16mm	
295RPP	
SPZ 2287	
T150 400	
AT10 660	Cinghia distribuzione
T10-660	Cinghia distribuzione
25 T10.660	Cintura
25 AT 10 660	Cintura
T60 FRAS TYRE	
6314M2100W	
62AT5255W	cinghia dentata
22H1170D9	
MFX 32AT5 2120	
255 AT5 16.5	
680 T150 30 mm	Cintura
62T101460W	Cinghia di distribuzione
960 RPP8 35	
63PLUS81280W	
3850 SLV14 85	Cintura
3850 SLV14 115	Cintura
MFX32 AT5 2640	
1120 RPP8 60	
1424 RPP8 40	
3600 RPP8 DD 40	
1120-RPP8DD	Cinghia dentata doppia
J 283 PE TNX 1421	
T5 365 15 mm	cinghia

Prodotto	Descrizione
W:16 T10-6670-J	
1960 GLD14 40 mm	cinghia
62T5365W (15 mm)	cinghia dentata
SH 25RPP5 S17I14S LL	
60RPU815M	Cinghia dentata
635M295W	Cinghia piatta dentata
638M880W	Timing a cinghia piatta
63GLD8352W	Cinghia piatta dentata
MXF 30 T10 2960	
MFX 30 T10 1660	
MFX 32AT5 2500 HF	
TB2 10	cinghia
1500 RPP3	cinghia
MEGAFLEX belt H 4572mm	Cintura
15 T10 19410 open ended	Cintura aperta
15 T10 19410 joined	Cintura unita
MEGALINEAR 10 MTD3 2601 mm Steel cord	Cintura aperta
25.4 H 3962.4 mm	
25.4 H 10287 mm	
173 L050 (L173)	
15 T10 6000	
70 x 20 x 1800Li	cinghia variatore
PU 32 AT10 NFT	
RB 151	
50 T10 11500 mm Steel cord	Cintura a cricchetto
SPB3250 Lw (3272 La)	Cintura a V
150 AT10 /6000	
SPB3250 Lw (3272 La) ; EXTRA BELT	
50 P4 LONG. 12 M	nastro trasportatore
KD2WH1601	Cinghia deoliatrice - 205X1270MM
427058400003A126	Nastro trasportatore
6432AT102120DL / 32AT10/2120DL	cinghie a doppia dentatura
T 150 740 (25mm)	Cinghia
32AT10/2120DL - welded	
32AT10/2120DL - FLEX	
670 RPP5 10 mm	
62AT5780W	Cinghie filettate
15 RPP5 750	cavo in acciaio
RPP5 12	CINTURINO CON ESTREMITÀ APERTA
P/N: 63PLUS142240W Type: 2240 RPP14	
XPCx4000Lp	
XPC x4000Lp (LINEA GOLD BELT)	
62T5330W	Cinghie dentate
63GLD83048W	Cinghia dentata
63GLD82200W	Cinghia distribuzione in neoprene

Prodotto	Descrizione
HTD8M-3576	joint-belt
22-8M-85	timing belt pulley
T150 890 x 15	CINGHIA MEGAFLA
633M300W	
25 RPP5	cordino
25 RPP5 22000 mm	Cavo in acciaio+NFT
RS3.5/275- 10*90*20000	CINGHIA DI SOLLEVAMENTO A TREFOLI IN ACCIAIO
RS3.5/275- 10*180*20000	CINGHIA DI SOLLEVAMENTO A TREFOLI IN ACCIAIO
RS3.5/275- 10*130*20000	CINGHIA DI SOLLEVAMENTO A TREFOLI IN ACCIAIO
37 x 10 x 750 Li	
63XL160W (5 x 9.4mm/ 037) (1pcs=46.99 mm)	cinghia
63L345W (345 L 6 x 19.05mm / 075) (1pcs=114,3 mm)	cinghia
63L240W (240 L 5 x 11mm / 043) (1pcs=55 mm)	cinghia
525 AT5 16	
60 P3 S.03283	megalineare
635M725W	Cinghia dentata
MFX 32 AT5-1700	Cinghie dentate
940 T150 35	
RPP 720 RPP8 30mm	nastro trasportatore
635M670W	Cinghia dentata
63GLD144326W	cinghia dentata piatta
575SLV5M 15	
62T10400W / T10-400	cinghia dentata
16-T5 5000mm	
1600 SLV8	
1610 RPP14 (1pc x 58 mm)	Trigger Spindel
RPP SILVER belt 265 SLV5 25 mm	
RPP SILVER belt 400 SLV5 30 mm	
T5-440	
51XPZ1262P (SPZx1262Lp)	
PV belt PJ 895 12 ribs	Cintura
60RPU1440M	
32 T10 – 4930	
32 T10 – 6080	
240 XL 18 mm	nastro trasportatore
SPB2800 Lw	CINTURA EXTRA
635M1690W // 1690-RPP5 (120.00 mm)	cinghia dentata
1000 T150 18 mm	CINTURA
2800 SLV8 50	Cintura RPP SILVER
1464 SLV8 50	Cintura RPP SILVER
T5 630 170	nastro trasportatore
AVAFC NFT 25AT10 2080	
600 RPP8 50	
75 AT10 8880	
T10 530 25	

Prodotto	Descrizione
2310 RPP GLD14 (63GLD142310W)	cinghia distribuzione
36 RPP8 4680 mm	
T10 2400 100	Cinturino
36 RPP8 4680	Cintura unita
4326 RPP14 DD (6314MDD4326W)	
T5 510 (belt width: 15mm)	
3850 RPP Gold 14 (63GLD143850W)	Cinghie a denti piatti
62T2.5245-10	Cintura a denti piatti in PU
63SLV82200W	
32 AT10 2120 (6432AT102120FLEX)	Cinghia dentata tipo Flex
40 RPP8 4504	
50 RPP8 5504	
10 RPP5 5000	
PJ 457 10	ritmo
62T10700W	Cintura dentata
50 ATG10 K13 4680	Cintura unita
50 TG10 /PUK13-3110 VEL + NFT	Cintura di centraggio
50TG10(K13)-3110 V/NFT	
32 AT10	
62AT10560W	
1288 RPP14 55	Cintura
MEGALINEAR 50 RPP8 2000	Cintura
63SLV8600W	Cinturino
T2.5x420	Cintura con corda in acciaio
T150 1200x10	cinghia
30 T10 8630	
475 SLV5	
638M2400W	
010420060140	CINTURA
010420060141	CINTURA
480 RPP8 40 mm	
AT10 DD 8360 150	
AT10 DD 8360 80	
AT10 DD 8360 75	
AT10 DD 10360 150	
63SLV81040W	
635M1100W	
63XL290W	
63XL260W	
635M600W	
635M375W	
SPB1600 Lw	nastro trasportatore
63GLD82400W	Cintura
AT10 DD 10360 50	
SPB1600 Lw GOLD	

Prodotto	Descrizione
62T51315W	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=30m	
1150 H 38.1	
T150-1080-40	
20 RPP8 1240	Cintura unita
75 AT20 10100	Cinturino
T10 1010 16	CAVO D'ACCIAIO INFINITO
T10 1300 16	CINGHIA DENTATA IN PU, CAVO INFINITO IN ACCIAIO
25 T10 13000 OPEN/STEEL	Cinturino filettato
1200-RPP8	Cinghie dentate piatte
638M1200W / 1200 RPP8 30	cinghia dentata piatta
RPP SILVER belt 1200 SLV8	
RPC GOLD belt 1200 GLD8	
PLATINUM belt 1200 PLT8	
SPA 1157	Cintura a V
50P2	
XL 160 (1cm)	cinghia dentata
XPA 2032Lw (2050La)	nastro trasportatore
1752J/690J	cordino
63XL160W	
1760 SLV8 PK12	
SPB 2060	Cintura a V
platinum 840 PLT 8	Cinghie dentate
63GLD8560W	
4ZK.U.AT10 OPEN / STEEL	
SPA 1582	
960 SLV8-50	
63SLV82000W	
13X1525	
51XPZ1700P	
63GLD142240W / 2240 RPP	Cintura
4326 SLV14	CINTURA DENTATA
1613 L/635 PL 17-04-27	
2100 SLV14	
AT10 630 30	Cinghia dosatrice
SPB1800 Lw (1822 La)	
1440-SLV8-38	Cinghia dentata RPP Silver Isoran
1440 SLV8 20 mm same as 63SLV81440W	Cinturino
63SLV81440W 20.00 mm	
B98	
B97	
T150 550	Cintura
380 TB2 10 ribs	Cintura MEGARIB
360 TB2 10 ribs	Cintura MEGARIB
1260-RPP14 (belt of 85mm)	cintura larga 85 mm.

Prodotto	Descrizione
44-14M85	puleggia larga 85 mm, 44 denti, passo 14M
22110816AM / 50-AT10	
6025T10M / 25 T10	
6314MDD2100W	Cinghia dentata sincrona bifacciale (Megadyne Isoran)
1040 SLV8 M30	cinghia sincrona
1768 MXL	
32 AT10 4740	CINGHIA DENTATA
32 AT10 2240	CINGHIA DENTATA
32 AT10 2120	CINGHIA DENTATA
32 AT10 4900	CINGHIA DENTATA
50 AT10 L5000	CINGHIA DENTATA
PUCON 2R-RX/14 PG40 U0/U20 MT AS AR	
40 STD8 4400	
HTD 3850-14M 115	
1" 16 B-2 Z=16	
32 AT 10 / 2590	
63GLD141190W	
MEGALINEAR 25 P2 100000 mm	Cintura con estremità aperta
120 AT10	CINGHIA DENTATA
HTD 3500-14M 115	
62T5500W	
4956 TTM14 170	
XPB 1750Lw	
2100 RPP14 50	
25 AT5 680	
120 AT20 5440	
H OPEN-ENDED 150	
DTM-CONNECT	
60RPU1485MXP	
60RPU14115MXP	
63 SLV8 632W	
6314M1288W	
6314M1960W	
632 SLV8 50 mm	
62T10530W	
63GLD143150W	CINTURA
63GLD142310W	CINTURA
638M1360W	
2590 SLV14 85	
1352 RPP8 40	
40 RPP8 1360	
63SLV82600W	
63GLD142800W	CINGHIA DENTATA
6314M1610W	
1288 RPP14 60	

Prodotto	Descrizione
1960 RPP14 40	
6314MDD3850W	
T5 525 10	
RPP belt 3850 RPP14 DD 70 mm	
T150 900 30 mm	
670 RPP5 15 mm	Cintura RPP
325 RPP5 15 mm	Cintura RPP
345 RPP5 15 mm	Cintura RPP
2250 RPP5 15	
560 RPP8 30	
63SLV143150W	
AT10x15x8152 -CLOSE	
AT10*120*9000-OPEN	
AT10*50*6700-OPEN	
AT10*60*6700-OPEN	
AT10*22*11130- CLOSE metal insert	
AT10*40*560-CLOSE	
AT10*60*7700-OPEN	
AT10*25*560-CLOSE	
AT10*30*6180-OPEN	
AT10*120*6600-OPEN	
50 T20 HP	cinghia dentata
PJ 1752 16 ribs	nastro trasportatore
2450 GLD 14	CINGHIA
6014M85	
AT10*22*11130- CLOSE textile insert	
896 SLV8 30 mm	
STM-PV30-1.73S-PU-42/ L=70m	
AA 68	nastro trasportatore
2520 RPP GLD14-37	
51XPC2000P / XPC 2000 Lw	
AT20 50X3220	
AT20 50X3500	
1778-GLD14	
50x3110 TK01 K10	CINGHIA
RPP8-30 3000 mm	
920-SLV8-M30	
920-GLD8-M30	
25 T10 3100	
65J914W	
MP2 5 T5 1075	
63SLV143500W	Cinghie dentate in gomma
A92 2387	CINTURA V ANTISTATICA
D510 32 x 12897LI	
BX 103	cinghia dentata x forni raffreddam.

Prodotto	Descrizione
XPB 2180	cinghia dentata 17x2180
638M1800W	
XPB 2680	
3304 GLD14	
30 RPP8	
63SLV8800W	
65J406W	
63SLV81280W	Cintura RPP SILVER
3850 RPP14 / 63SLV143850W	cinghia dentata
2800 belt PLT14-Titanium	
60100AT10M / 100 AT10 4700	cinghia dentata
PV 8-PJ-610	CINTURINO
2800 GLD 14	cinghia
635M1800W	
635M800W	
RPP 1800 RPP5 25	CINTURINO
RPP 800 RPP5 25	CINTURINO
SPB 2680	
635M1125W / 1125 RPP5 30	cinghia dentata piatta
2100 RPP14 DD / 6314MDD2100W	cinghia a doppia dentatura
62AT5255W 160 mm	Cinghia dentata AT5-255
7400 RPP8 20	
AT5 825 16 mm	
T75-200-12	nastro trasportatore
2200GLD8 239	CINTURA ISORAN
MFX 16T10 7410 HF Sp. G0009	
AT10 600	cinghia dentata
AT 10 700	cinghia dentata
AT10 780	cinghia dentata
PLATINUM belt 640 PLT8 30 mm	cinghia dentata 115mm
RPP belt 565 RPP5 15 mm	cintura 15mm
RPP belt 400 RPP5 15 mm	cinghia dentata 15mm
RPP belt 2590 RPP14 DD 55 mm	cinghia dentata 30mm
EXTRA BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	cinghia dentata 55mm
OLEOSTATIC GOLD BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	CINTURA V
65L2362W	
HTD 1440 D8M 70M	
1552 S8M 16PK SILVER	
63GLD81352W	
RPC GOLD belt 1352 GLD8 38 mm	
50 P2 (ML 50 P2 Stahl)	
4-00044687-42	CINGHIA DI DISTRIBUZIONE
BASIC BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	
63SLV142450W	
10AT5 NFT	CINGHIA DENTATA

Prodotto	Descrizione
MEGAPOWER belt T5 940 10 mm	CINGHIA DENTATA IN MATERIALE CONDUTTIVO
5V750	CINGHIA OLEOSTATIC
010040177425	CINGHIA DENTATA IN MATERIALE CONDUTTIVO
63SLV8720W	.
RPP belt 235 RPP5 6 mm	
63SLV81352W	
63SLV14DD4326W/4326 RPP14DD	
AT5 610 16 mm	Cintura filettata
AT20 2120 50 mm	Cintura filettata
AT5 300 10 mm	Cintura filettata
T10 2400 100 mm	Cinturino
63GLD143304W	
62T5500W - T5-500	.
50X3110 (311D) TK10 K10 STEEL CORD NFT	cinghia
T150-700	
2800 RPP8 30mm	
375 SLV5 15	
SPZ 1637	CINTURA V
TB2-380-10 Width 20mm	
270 H 200	Cinghie dentate sovralimentate bianche alte 50,80
TB2-430 10 RIB	
270 H 200 V KEV / 50.8 H 685.8 J K	
AT0796 /635M300W	
615M15M	
605M15MPU	
63GLD81600W	
6314M1092W	