



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mersen

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">FSPDB2A</a>	Blocco di distribuzione dell'alimentazione
<a href="#">T300512 / PC73UD12C900TF</a>	fusibile
<a href="#">Q300486 / PC70UD13C125TF</a>	fondere
<a href="#">X076104</a>	
<a href="#">1SCM10</a>	Blocco fusibile modulare a semiconduttore
<a href="#">6.921 CP URQ 27.60 160</a>	
<a href="#">A051B1DAR0-3R</a>	Fusibile
<a href="#">A051B1DAR0-9R</a>	fusibile
<a href="#">A072F1D0R0-9R</a>	72.kv sicurezza200amp
<a href="#">A072F1D0R0-6R</a>	Fusibile
<a href="#">A089493</a>	fondere
<a href="#">A25X30-1</a>	miccia
<a href="#">A70P1600-4TA</a>	fondere
<a href="#">A70QS400-4</a>	fusibile
<a href="#">ATDR4 (1x 10 pcs)</a>	
<a href="#">ATDR6 (1 Paket=10 St.)</a>	
<a href="#">ATMR2</a>	Inserto fusibile ATMR classe CC dimensioni 10x38 AC600V DC600V 2A swift
<a href="#">ATMR5</a>	Fusibile rapido classe CC 10x38 DC600V AC600V 5A
<a href="#">ATQR20</a>	fondere
<a href="#">ATQR30 2520707</a>	Fusibile
<a href="#">FERDIV B087332</a>	Fuse protection for DC circuits IN = 315A, Un = 750V, size 122
<a href="#">B088367 / FD20GB150V2T</a>	fondere
<a href="#">B239155</a>	
<a href="#">E082804 / CC1500CPGRD20.127/6</a>	Fusibile
<a href="#">CMS103</a>	MODULOSTAR CMS10 3P
<a href="#">CMS143</a>	Portafusibile 3pol.
<a href="#">CMS223</a>	Portafusibile 3pol
<a href="#">S078331</a>	Fusibile
<a href="#">D1014579</a>	fusibile
<a href="#">PN: D310020C / MC3E1-5N</a>	Microinterruttore
<a href="#">F081655</a>	fuse DC CC 1500 CP GRD 10A
<a href="#">F086186</a>	fusibile
<a href="#">p/n: E1014580 (FR10GR69V20)</a>	Fusibile a semiconduttore Protistor
<a href="#">F1014581</a>	fusibile
<a href="#">G1014582 Sicherung 6.900 CP GR 10.38 0030 1VE=Stk.</a>	fusibile

Prodotto	Descrizione
<a href="#">FSPDB3A</a>	
<a href="#">GGM2</a>	Fusibile
<a href="#">HSJ25</a>	Fuse
<a href="#">HSJ30</a>	Class J high speed fuses
<a href="#">HSJ50</a>	Fuse
<a href="#">HSJ60</a>	Fuse
<a href="#">J310002 (pack x3)</a>	Micro switch for control fuse size 70-73
<a href="#">L209632</a>	Kit fusibili
<a href="#">N330039 / DN000UB69V160</a>	
<a href="#">NH-Sicherung gG Gr.00 125A/500V Ref.Nr. R201863 1VE= 3Stk.</a>	fuse
<a href="#">P300002</a>	fondere
<a href="#">PC30UD69V350A</a>	Fuse
<a href="#">Ref.Nr. A300081</a>	Fuse 6.9 URD 33 TTF 0900
<a href="#">PC73UD13C700TF_</a>	Fusibile ad alta velocità
<a href="#">T076308</a>	protistor
<a href="#">T300052</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">Sicherung TRS10R Ref.Nr. G1027071 1VE=10Stk.</a>	cartridge fuse, 600V, 10A
<a href="#">Sicherung TRS6R Ref.Nr. V215735 1VE=10Stk.</a>	cartridge fuse, 600V, 6A
<a href="#">V086935</a>	Fuse D300GC20C40QF 40A 2000V DC
<a href="#">X200856</a>	Fuse
<a href="#">Ref.Nr. V1000081 NH-Sicherung gG Gr.4 800A/690V</a>	Assicurazione
<a href="#">Sicherung 6,9 URD 73 TTF 1600 Ref.Nr. B301301 1VE=1Stk</a>	fusibile
<a href="#">Sicherung 8,5 URD 73 TTF 1400 Ref.Nr. S300718 1VE=1Stk.</a>	fusibile
<a href="#">Microschalter MS 7V 1-5 Ref.Nr. J310002 1VE=3Stk</a>	microinterruttore
<a href="#">Sicherung gG 14x51 50a/400V Ref.Nr. Z219235 1VE=10Stk.</a>	fusibile
<a href="#">ATQR2 / D214731</a>	fondere
<a href="#">ATQR10 Ref.Nr. S212697 1VE=10Stk.</a>	fusibile
<a href="#">TRM1-1/4 Ref.Nr. Q214719 1VE=10Stk.</a>	fusibile
<a href="#">G986154</a>	Utensile speciale
<a href="#">M978661</a>	Rondella di centraggio
<a href="#">B978651</a>	asta in bronzo
<a href="#">X900746</a>	Clip ad anello
<a href="#">Z990632</a>	Contatto di taglio mobile
<a href="#">NH 000 63A 500V GG</a>	fondere
<a href="#">Y300125 6.9URD30D11A0315</a>	fusibile PSC Piazza Corpo
<a href="#">K300021 6.9URD31D11A0315</a>	fusibile PSC Piazza Corpo
<a href="#">F098031</a>	Portafusibili
<a href="#">Q232797</a>	blocco di distribuzione di potenza FSPDB3C 310A 2/8 da 2,5 a 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">Y1032491 D02 63A/400 V 1pol. 63A/400V 1VE=9Stk.</a>	Base del fusibile INNOZED
<a href="#">T801820</a>	RECUPERO LIMITE COPPIA SEFCO
<a href="#">J979739</a>	COMPRES.SPRING 27 / 30KG INOX, NO

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">L901265</a>	FREINAX INOX D = 05, DE: 10.8
<a href="#">W203914A</a>	NOR A 10 1P2 * 40KAVD480 + 2K2 PA
<a href="#">V100081 Sicherung FUS. GG NH4 C/P 690V 800A 1VE=1 Stk</a>	fusibile
<a href="#">TRM30 Ref.Nr. Z215739 (pack x10)</a>	fusibile
<a href="#">M330130 6,9URB000BS88P125 VE=3Stk.</a>	
<a href="#">H300065 690 V 400 A ( 6,9 U2D32TTF0400 )</a>	
<a href="#">A2Y201</a>	FUSIBILE SPECIALE
<a href="#">ATQR6/10</a>	fondere
<a href="#">ATM5</a>	microfusibile
<a href="#">Z300057</a>	fusibile
<a href="#">L090515</a>	
<a href="#">6F1 (V226338)</a>	fusibile
<a href="#">BNS55V10 (N1019211)</a>	fusibile
<a href="#">FES60 (M212761)</a>	fusibile
<a href="#">FESC80 ( H218898)</a>	fusibile
<a href="#">FESC100 ( R213777)</a>	fusibile
<a href="#">FESC125 (A214291)</a>	fusibile
<a href="#">FESC150 (A214797)</a>	fusibile
<a href="#">FESC200 (D215306)</a>	fusibile
<a href="#">HSJ100 (S235881)</a>	fusibile
<a href="#">HSJ125 (V235883)</a>	fusibile
<a href="#">HSJ150 (X235885)</a>	fusibile
<a href="#">HSJ200 (Z235887)</a>	fusibile
<a href="#">HSJ400</a>	fusibile
<a href="#">aM Gr.3 500a/690V ( 2C387 )</a>	fusibile Nh
<a href="#">B217696</a>	fusibile
<a href="#">D218204</a>	di riserva
<a href="#">FR22AM50V125P (S201312) (pack of 10 pcs)</a>	fusibile
<a href="#">T300006</a>	fusibile
<a href="#">Y095264</a>	fusibile
<a href="#">250 C1G URB 1000 J 078553</a>	fusibile
<a href="#">S320590</a>	
<a href="#">Catalog Nr.: ATMR15 Ref.Nr.: V223072 (1x10)</a>	Fusibile
<a href="#">ATMR10 (P219870)</a>	Fusibile rapido classe CC 10x38 DC600V AC600V 10A
<a href="#">A072B1DAR0-12R</a>	fusibili
<a href="#">A072B2DAR0-18R</a>	fusibile
<a href="#">A072B2DAR0-24R</a>	fusibili
<a href="#">D122GC75V250EF A087331</a>	fusibile
<a href="#">PC73UD12C900TF T300512</a>	Protistor
<a href="#">G220967</a>	Backup 6.9 GRB 17/63
<a href="#">W320593</a>	fusibile
<a href="#">B300082 / PC33UD69V1000TF</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">6.9 URD 33 D11A 0900</a>	fusibile
<a href="#">A100P100-4</a>	fusibile Semicond

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">A072F1DORO-12R</a>	fusibile media tensione
<a href="#">R213294 / PCT15-H</a>	fusibile
<a href="#">F210156 / MS4L2-5B6PRES</a>	microinterruttore
<a href="#">ATQ3/10 Ref.Nr. Q201402</a>	fusibile
<a href="#">ATQ6/10 Ref.Nr. F215239</a>	fusibile
<a href="#">ATMR1 Ref.Nr. L216256</a>	fusibile
<a href="#">ATM3</a>	fusibile
<a href="#">ATQ3-1/2 Ref.Nr. Y223075</a>	fusibile
<a href="#">ATQ6</a>	miccia
<a href="#">ATM8 Ref.Nr. B217788</a>	fusibile
<a href="#">ATQR10 Ref.Nr. S212697</a>	fusibile
<a href="#">ATMR10</a>	fondere
<a href="#">ATQR15 / T213710</a>	Protezione con fusibili
<a href="#">BTI A55V32A2C</a>	fusibile
<a href="#">A 070 URD 73 TTI 0600 Ref.Nr. Z301552</a>	fusibile
<a href="#">CC 42 SRE 600 QF 040 (Ref.Nr. C079490)</a>	fusibile
<a href="#">V320592</a>	fusibile
<a href="#">P/N: Y300079</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">E320371 / NH1UD69V200PV</a>	Fusibile
<a href="#">C093658</a>	Protistor
<a href="#">W211159 / AJT80</a>	Fuse
<a href="#">B215764 / AJT100</a>	Fuse
<a href="#">N212693</a>	fusibile
<a href="#">A480T2E</a>	Fusibile a media tensione
<a href="#">A50QS80</a>	fusibile
<a href="#">ATDR9</a>	fusibile
<a href="#">S300511</a>	
<a href="#">X331036</a>	Portafusibile 2 poli. CMS142MI
<a href="#">S200760</a>	Fusibile 22x51 10A / 500V
<a href="#">A480R5R-1HE F213859</a>	
<a href="#">1023700 CL41AXX2X</a>	
<a href="#">W093905</a>	Protezione 6.900 CP URC 14.51 / 16
<a href="#">CMS101</a>	Portafusibile 1 polo.
<a href="#">F220966</a>	Backup 6.9 GRB 17/55
<a href="#">6.921 CP URQ 27x60/160</a>	fusibile
<a href="#">7.5 URD 44 TTQF 2200 K235184</a>	
<a href="#">11 URD 84 TTQF 2400 BS / G239160</a>	FUSIBILI E SUPPORTI
<a href="#">7.5 URD 44 TTQF 2000 Y229078</a>	
<a href="#">11 URD 84 TTQF 2200 N236981</a>	
<a href="#">CC1051 S086795</a>	
<a href="#">6.9 URD 000 PV 0050</a>	
<a href="#">6.9 URD 000 PV 0025</a>	
<a href="#">10 URD 73 TTF 1000</a>	fusibile
<a href="#">gG 10x38 4A/500V</a>	fusibile
<a href="#">V300214</a>	fusibile

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">V232801</a>	Power Distribution Block
<a href="#">P239558A</a>	Sezionatori con motore
<a href="#">C1014578</a>	fusibile
<a href="#">D300084</a>	Fuse 6.9 URD 33 TTF 1250
<a href="#">5.5 URD 33 TT F 2000</a>	FONDERE
<a href="#">FR22GC69V100T</a>	fusibile
<a href="#">1B663. (B219122)</a>	fusibile NH
<a href="#">1B659. (Y216543)</a>	fusibile NH
<a href="#">B228460</a>	fusibile NH
<a href="#">T320591</a>	fusibile
<a href="#">P320587</a>	fusibile
<a href="#">W211044</a>	fusibile
<a href="#">J216691</a>	fusibile NH
<a href="#">P320380 / NH1UD69V350PV</a>	fusibile-link
<a href="#">P211084 / NH00GG50V160</a>	
<a href="#">PC33UD69V1000TF</a>	fusibile
<a href="#">W221141</a>	fusibile
<a href="#">NH00UD69V80PV</a>	
<a href="#">NH00UD69V125PV</a>	
<a href="#">ATQ1</a>	Fusibili in miniatura
<a href="#">J310025</a>	Microinterruttore
<a href="#">K300067C</a>	collegamenti fusibili
<a href="#">000 D08L 032 L302115</a>	fusibile
<a href="#">000 D08L 040 M302116</a>	fusibile
<a href="#">Q098040</a>	Halter für HV-Sicherung N330039
<a href="#">F210156</a>	switch
<a href="#">L091941</a>	square cartridge housing fuse dimensions 70
<a href="#">MS 3V 1-5 X310014</a>	microinterruttore
<a href="#">N320379</a>	
<a href="#">LFC554 32X20X64</a>	spazzole di carbone con armatura
<a href="#">1B655</a>	NH fusibile gG Gr.000 63A / 500V
<a href="#">1B663</a>	NH fusibile gG Gr.000 100A / 500V
<a href="#">1B651</a>	NH fusibile gG Gr.000 50A / 500V
<a href="#">1B643</a>	NH fusibile gG Gr.000 32A / 500V
<a href="#">C217283</a>	ATQ8 di backup
<a href="#">S302719C</a>	
<a href="#">ATQR 2-1/2 G215240</a>	
<a href="#">PC32UD69V630A J300181</a>	FUSIBILI DI PROTEZIONE A SEMICONDUETTORE
<a href="#">V217276 / ATDR4</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">D211028 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">J216691C</a>	FUSIBILE
<a href="#">P/N: C087770, Type: 1051CPG122.90/50</a>	
<a href="#">12.5 URD 70 TTF 0125 Q300486</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">EG367J 1001103</a>	
<a href="#">P/N: W300514, Type: 9.5 URD 73 TTF 1100</a>	FUSIBILI DI PROTEZIONE PER SEMICONDUETTORI

Prodotto	Descrizione
<a href="#">E320371</a>	
<a href="#">CCR81N A218730</a>	
<a href="#">CCR101N H215655</a>	
<a href="#">PS I 20.127 PRE+MC PS H097205</a>	
<a href="#">PS II 20.127 PRE+MC PS D097293</a>	
<a href="#">CC1051 CP GRB 20.127 32 F089498</a>	
<a href="#">CC1051 CP GRB 20.127 16 C089495</a>	
<a href="#">CC1051 CP GRB 20.127 2 B088367</a>	
<a href="#">J119953</a>	
<a href="#">ATDR15 GOULDS</a>	
<a href="#">G-095249</a>	FUSE 63A
<a href="#">S218194</a>	Insero di sicurezza cyl.
<a href="#">FR10GG50V6 (K215128)</a>	
<a href="#">36 URD 173 TTF 0225</a>	
<a href="#">V209341</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">W209342</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">X209343</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">Y209344</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">Z209345</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">A209346</a>	Fusibile di riserva
<a href="#">R322475 / NH2GS69V250PV</a>	fondere
<a href="#">A60X500-4</a>	SEMICONDUCTOR FUSE
<a href="#">H090512</a>	Fusibile a cartuccia in vetro
<a href="#">T305020</a>	MODULOSTAR CMS10 1P
<a href="#">AJT600</a>	FUSIBILE DI ALIMENTAZIONE
<a href="#">B 1015454-L</a>	
<a href="#">B 1018077-E</a>	
<a href="#">1012335-A</a>	
<a href="#">1012332-B</a>	
<a href="#">ATQR3/4</a>	Fusibile
<a href="#">A70P700-4</a>	
<a href="#">NH2UD69V400PV</a>	
<a href="#">4 URD 233 PLAF 5000 (R301982)</a>	
<a href="#">MC 3E 1-5 N (D310020)</a>	
<a href="#">PSI 20-127 PRE</a>	
<a href="#">R075892 (BS17US69V63) (pack of 10 pieces)</a>	
<a href="#">D1009979</a>	Portafusibile US101HEL
<a href="#">A1018578</a>	Backup gPV 10x38 20A / 600VDC
<a href="#">X200856 / ATDR8</a>	fusibile
<a href="#">Z301966</a>	fusibile
<a href="#">J300572</a>	J300572 di backup
<a href="#">E1018076</a>	DISQ peggio D25 / 70 2 SERR60
<a href="#">S1004886</a>	ETM ARB 3P L 543 CARRE
<a href="#">6.921 CP URQ 27.60/250</a>	fusibile
<a href="#">FR10GR69V2</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">FR14GC69V32 (1x10)</a>	Fusibile
<a href="#">V229006</a>	Fusibile
<a href="#">1021 CP URB 27.60 160</a>	
<a href="#">S087025</a>	
<a href="#">GRB 27.60.50</a>	
<a href="#">GRB 27.60.32</a>	
<a href="#">GRB 27.60.20</a>	
<a href="#">GRB 27.60.16</a>	
<a href="#">GRB 27.60.10</a>	
<a href="#">PC30UD69V400TF</a>	inserto per fusibili AR
<a href="#">D01GG40V2</a>	
<a href="#">W200809</a>	
<a href="#">D01GG40V10</a>	Fusibile in ceramica
<a href="#">D02GG40V35</a>	Inserto fusibile
<a href="#">F083656 / FD20GC100V63T</a>	fondere
<a href="#">A330234</a>	
<a href="#">V330183</a>	
<a href="#">PC33UD60V1500TF ( 1Pack = 1x3 pcs.)</a>	
<a href="#">32050-BS</a>	Coperchio in BS-Inspragnierung per GM8 / 8
<a href="#">AJT125</a>	
<a href="#">PC73UD11C8000PA</a>	
<a href="#">P075660 / MI6FA100V1</a>	Fuse
<a href="#">PC70UD12C315EF</a>	Semiconductor fusibile (AC)
<a href="#">Cat. No. PC32UD69V550TF, L300068</a>	fusibile ad alta velocita
<a href="#">Cat. Nr. DN000UB69V125V, Y330025 (1 Pack = 1 x 3 pcs.)</a>	FUSIBILE AD ALTA VELOCITA A CORPO QUADRATO
<a href="#">B213096 / FR8GG40V8</a>	fondere
<a href="#">PS203PREMCPS</a>	
<a href="#">PS202PREMCPS</a>	base del fusibile
<a href="#">MI5SF25V0,5</a>	Inserto di sicurezza G
<a href="#">A50QS75-4Y</a>	Fusibile
<a href="#">NH2GG50V400</a>	Base fusibile
<a href="#">J084326</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">V225947</a>	
<a href="#">W211090J ( 1 Pack = 1 x 50 pcs.)</a>	
<a href="#">FR10GR69V10 / A1014576</a>	fondere
<a href="#">A331016</a>	Base Mod CMS 14 1 P - senza l'approvazione UL
<a href="#">Z331153</a>	Con l'approvazione UL
<a href="#">ATQ3</a>	
<a href="#">G095548</a>	
<a href="#">Q095556</a>	
<a href="#">S095558</a>	
<a href="#">V095560</a>	
<a href="#">Y095563</a>	
<a href="#">E095569</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">G095571</a>	
<a href="#">H095572</a>	
<a href="#">J095573</a>	
<a href="#">US101 (B305050)</a>	Modulostar
<a href="#">Q1014567</a>	
<a href="#">C089495 / FD20GB100V16T</a>	Inserto di sicurezza cilindrico
<a href="#">CNN200DIN</a>	Fork Lift Truck Fuse 200A DIN
<a href="#">FR10GR69V6</a>	fusibili cilindrici
<a href="#">A720T1/2E-1</a>	Potenziale fusibile del trasformatore
<a href="#">PC33UD69V700TF</a>	Fusibile Protistor
<a href="#">F330239</a>	Serratura NH con alette a vite
<a href="#">K330243</a>	FUSIBILI DI SICUREZZA A SEMICONDOTTORE
<a href="#">TRS60R</a>	fusibile temporizzato che limita la corrente
<a href="#">P/N: R300004, Type: PC31UD69V400TF</a>	fusibile-link
<a href="#">CC 7.5 GRC 120 EF 0160</a>	messa in sicurezza
<a href="#">S1030600A</a>	DISCONEC 1P 3POS 1250A, VARSAVIA
<a href="#">E330192</a>	
<a href="#">FR22UA60V100T, (N098222), (621 CP URG A 22.58 100)</a>	
<a href="#">P300071 ( 6,9 URD 32 TT F 0800), (PC32UD69V800TF)</a>	
<a href="#">C217444A</a>	
<a href="#">F086186, (CC1051 CP GRC 20 127 50), (FD20GC100V50T)</a>	
<a href="#">PC30UD69V125A</a>	Fusibile
<a href="#">PC30UD69V160A</a>	
<a href="#">PC30UD69V315A</a>	Inserisci fusibile
<a href="#">PC30UD69V100A</a>	Fusibile
<a href="#">DN00GB69V32L</a>	Fusibile
<a href="#">DN00GB69V40L</a>	
<a href="#">H203764</a>	Assorti Fusi Termorises 'T'
<a href="#">F090533</a>	
<a href="#">A090551</a>	
<a href="#">R075892, (6,9 URS 17/63) ,(BS17US69V63)</a>	fondere
<a href="#">P300071, ( 6,9 URD 32 TT F 0800), (PC32UD69V800TF)</a>	
<a href="#">00597.030800</a>	
<a href="#">PC32UD69V500TF</a>	Fusibile protistor
<a href="#">B093910</a>	Semiconduttore
<a href="#">AJT10 (1x 10 pcs)</a>	
<a href="#">AJT40 (1x 10 pcs)</a>	
<a href="#">J1012629</a>	SEZIONATORE PER FUSIBILI
<a href="#">L1014563 / FR10GR69V1</a>	fondere
<a href="#">FR22GR69V100T (F1018629) (1 Pack = 10 pcs)</a>	PROTEZIONE FUSIBILI
<a href="#">B212061</a>	Fusibile
<a href="#">X301803</a>	
<a href="#">N300185</a>	
<a href="#">M300322</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P69010.60</a>	fusibile di sicurezza
<a href="#">BNS55V10</a>	
<a href="#">BNS55V6</a>	fondere
<a href="#">P/N: R078330 Type: FR27UQ69V100T</a>	Fusibile
<a href="#">P/N: X076311, Type: FR27UQ69V160T</a>	Fusibile
<a href="#">P/N: T078332 Type: FR27UQ69V200T</a>	Fusibile
<a href="#">C079490</a>	Fusibile DC a corpo quadrato
<a href="#">FR10AM50V4</a>	Fusibile
<a href="#">C087770</a>	Fusibile
<a href="#">ATDR4</a>	fondere
<a href="#">PC92UH15C550D4F</a>	
<a href="#">AJT10</a>	Protezione con fusibili
<a href="#">AJT15</a>	fusibile
<a href="#">L300114C</a>	Mers (Ferraz) FUSE
<a href="#">X310014C</a>	Mersen (FERRAZ) MICRO PER FUSE
<a href="#">A4J400</a>	
<a href="#">64031J</a>	
<a href="#">PC73UD95V11CTF / W300514</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">A3T70</a>	
<a href="#">D217169</a>	fuse
<a href="#">J300066</a>	Fuse 6.9 URD 32 TTF 0450
<a href="#">H330241</a>	
<a href="#">A50QS125-4</a>	
<a href="#">A50QS250-4</a>	fondere
<a href="#">R301591</a>	
<a href="#">ATMR12</a>	
<a href="#">B219122 / NH000GG50V100</a>	Collegamento fusibile NH
<a href="#">DN000UB50V400V</a>	
<a href="#">BS17US69V63</a>	
<a href="#">B S17US69V80</a>	
<a href="#">ATDR6</a>	fusibile
<a href="#">ATDR10 (J201396)</a>	
<a href="#">ATDR20 (R214214)</a>	
<a href="#">ATDR30 (G216758)</a>	
<a href="#">ATDR15 (V211135)</a>	
<a href="#">MC R 3E 1-5 N BS</a>	
<a href="#">Q300739, Catalog N: PC273UD95V22CTF</a>	Fusibile
<a href="#">7.5 URD 44 TTQF 2200</a>	
<a href="#">7.5 URD 44 TTQF 2000</a>	
<a href="#">11 URD 84 TTQF 2200</a>	
<a href="#">11 URD 84 TTQF 2400 BS</a>	
<a href="#">A70P2000-4, Art. N: J222671</a>	SC fusibile 700V 2000A P Lama
<a href="#">PN:C300083 Type: PC33UD69V1100TF</a>	Inserito fusibile
<a href="#">1C765.000000</a>	
<a href="#">K076461</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">C211027</a>	Cilindro
<a href="#">D211028</a>	Fusibile
<a href="#">E075743</a>	
<a href="#">X213598</a>	fondere
<a href="#">PC33UD60V1600TF (Z300586)</a>	Collegamento Fuse
<a href="#">D02GG40V35 (R219826)</a>	
<a href="#">MC 2R 3E 1-5 N BS</a>	Contatti ausiliari
<a href="#">Q300256</a>	Fusibile
<a href="#">X310014 / MS 3V 1-5</a>	Microinterruttore
<a href="#">N320471</a>	Fusibile
<a href="#">D320485</a>	Fusibile
<a href="#">X076311</a>	Fusibile
<a href="#">Q220952</a>	Fusibile
<a href="#">Z209529</a>	
<a href="#">N300024</a>	Fusibile
<a href="#">A500T1E-1</a>	Fusibile per trasformatore a potenziale di media tensione
<a href="#">G1014582</a>	Protistor con fusibile cilindrico ad alta velocità
<a href="#">FD20GC100V50T</a>	Protistor con fusibile cilindrico ad alta velocità
<a href="#">PC32UD69V630TF</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">A214613 (pack = 10 pcs)</a>	fondere
<a href="#">F075744 (1 package=10 pcs)</a>	Protistor® formato 20x127 gR (GRB/C/D), da 1000 a 1500 VDC
<a href="#">A228252 - 38 URD 173 TTF 0400</a>	
<a href="#">P/N: P300117, Type: PC30UD69V400A (pack 1x3 pcs)</a>	miccia
<a href="#">PC31UD69V630A</a>	
<a href="#">PC32UD69V1000A</a>	
<a href="#">X320479 / NH2UD69V315PV</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">NH3UD69V700PV</a>	
<a href="#">ATQR1 (1 x 10)</a>	
<a href="#">38 URD 173 TTF 0400</a>	
<a href="#">62003J</a>	
<a href="#">62003R</a>	
<a href="#">ATDR30</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">ATDR10</a>	
<a href="#">E300269A / PC233UD69V14CTF</a>	Fusibile
<a href="#">USBCC3I</a>	Modulostar CC 3P C / I
<a href="#">M091275</a>	cilindro
<a href="#">P220077 / PS273PREMCPS</a>	Parte inferiore del fusibile
<a href="#">6.921 CP URQ 27.60 63</a>	
<a href="#">6.921 CP URQ 27.60 100</a>	
<a href="#">PC31UD69V350TF</a>	fusibile
<a href="#">J211033 / FR14GG50V2P</a>	
<a href="#">FR14GG50V4P (H212067)</a>	FUSIBILI CILINDRICI A NORMA IEC
<a href="#">FR14GG50V6P (G214113)</a>	
<a href="#">FR14GG50V8P (R215134)</a>	FUSIBILI CILINDRICI A NORMA IEC
<a href="#">FR14GG50V10P (Z216153)</a>	Fusibile rapido in ceramica con attacco

Prodotto	Descrizione
<a href="#">FR14GG50V12P (L217176)</a>	INSERTI PER FUSIBILI A BASSA TENSIONE CONFORMI A IEC
<a href="#">FR14GG50V16P (Z218200)</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">FR14GG50V20P (B219237)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14GG50V25P (L222213)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14GG50V32P (P200757)</a>	
<a href="#">FR14GG50V40P (P201815)</a>	INSERTI PER FUSIBILI A BASSA TENSIONE CONFORMI A IEC
<a href="#">FR22GG69V50P (M213612)</a>	
<a href="#">FR22GG50V63P (S214629)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR22GG50V80P (F216159)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR22GG50V100P (T217183)</a>	Ghiera Fuse-Link
<a href="#">FR14AM50V6P (E219240)</a>	Fusibile
<a href="#">FR14AM50V8P (N222215)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V10P (S200760)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V16P (G211560)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V25P (H213608)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V32P (N214625)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V40P (X215645)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR22AM50V63P (B217696)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V2P (B216661)</a>	FR14AM50V2P (B216661)
<a href="#">C218203 / FR14AM50V4P</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR14AM50V20P (E212593)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">FR22AM50V80P (Z218729)</a>	H.R.C FUSE
<a href="#">FR22AM50V100P (T222979)</a>	
<a href="#">FR22AM40V125P (S201312)</a>	FUSIBILI IEC A BASSA TENSIONE
<a href="#">D310020 MC 3E 1-5N</a>	MICROINTERRUTTORE
<a href="#">USDK 237</a>	.
<a href="#">PC30UD69V315TF</a>	Fusibile
<a href="#">FR22AM50V80P</a>	Fusibile
<a href="#">D120GC75V125EF</a>	
<a href="#">AJT60</a>	
<a href="#">FD27GB66V50T</a>	
<a href="#">FD27GB66V80T</a>	
<a href="#">FD27GB66V40T</a>	
<a href="#">TRM3</a>	
<a href="#">L300183</a>	
<a href="#">AJT20</a>	
<a href="#">FD27GRB66V80T</a>	
<a href="#">PN:Q076305 Type: FD27GRB66V40T</a>	collegamento fusibile
<a href="#">CCR101N</a>	
<a href="#">C300267 (pack of 3 pcs)</a>	Protistore
<a href="#">E222207 / FR10GG50V10I</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">US103</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">J1017183 (6.921 CP GR 14.51 0012) Kat. Nr. FR14GR69V12T ( 1 Pack = 10 pcs.)</a>	Protistor
<a href="#">G1017181 / FR14GR69V8T</a>	Protistor
<a href="#">E1017179 (6.921 CP GR 14.51 0004) FR14GR69V4T</a>	Protistore
<a href="#">D300SE24C125QF</a>	
<a href="#">NH00UD69V315PV</a>	
<a href="#">X085373 (1 pack - 50 pcs)</a>	
<a href="#">W085372 (1 pack - 50 pcs)</a>	
<a href="#">B085377 (1 pack - 50 pcs)</a>	
<a href="#">A208357 (1 pack - 50 pcs)</a>	
<a href="#">J078553</a>	fusibile
<a href="#">83060250 / GMD-230V</a>	Dispositivo di monitoraggio a terra
<a href="#">ATDR1 / T217275</a>	FUSIBILI DI ALIMENTAZIONE
<a href="#">A480R12R-1</a>	
<a href="#">FR10GB69V8</a>	Fuse, cilindrico, 10-38mm, 8A, 690 V ca
<a href="#">FR22GG69V32</a>	Fuse 32A 690 V ca
<a href="#">ATQR3 (pack x10)</a>	fondere
<a href="#">ATQR10</a>	fondere
<a href="#">B211946</a>	
<a href="#">GPM-B</a>	
<a href="#">FR14GG69V20</a>	Fusibile
<a href="#">Type EF, 690/700 Volt</a>	Fusibili per protezione semiconduttori
<a href="#">PC30UD69V160EF - 1 box = 3 pcs</a>	
<a href="#">A70QS800-4</a>	
<a href="#">Z300494</a>	PROTISTOR
<a href="#">A15QS200-4</a>	Fusibile di protezione a semiconduttore
<a href="#">Q089622 10GB32V2</a>	
<a href="#">DIIIGG50V50</a>	
<a href="#">LFC554</a>	SPAZZOLA IN GRAFITE PER TURBOGENERATORI
<a href="#">A15QS2000-128</a>	
<a href="#">P300002 / PC31UD69V250TF</a>	fusibile
<a href="#">FR10GR69V16 / D1014579</a>	fondere
<a href="#">L302230</a>	
<a href="#">Y300056 / PC30UD69V250TF</a>	
<a href="#">6.900 CP AR 14.51 0050</a>	Protistor® misura 14x51 aR
<a href="#">S085622</a>	
<a href="#">L301724 / PC72GB69V550D1A</a>	
<a href="#">PC272UD11C13CTE</a>	
<a href="#">R300786 10 URC 73 TT F 1100</a>	PROTISTOR FUSE
<a href="#">AJT30</a>	Fusibile
<a href="#">PC32UD69V630D1A</a>	Fusibile
<a href="#">C077006 (1 pack -10 pcs.)</a>	fusibile
<a href="#">Q076305 (1 pack -10 pcs.)</a>	fusibile
<a href="#">S079964 (1 pack -10 pcs.)</a>	fusibile
<a href="#">C215650</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">V300053</a>	
<a href="#">A6T60 60A 600V</a>	
<a href="#">FR10GRB69V25</a>	
<a href="#">PC33UD69V800TF</a>	fusibile
<a href="#">W320593 / NH3UD69V1000PV</a>	fondere
<a href="#">PC30UD69V550TF (X300400)</a>	
<a href="#">A70QS300-4</a>	
<a href="#">A70P1200-4</a>	Fusibile
<a href="#">H1056673</a>	
<a href="#">0130-40-1000</a>	BURST DISC
<a href="#">Y1019588</a>	
<a href="#">83020006</a>	Interruttori
<a href="#">K301056 / 3605340336108 (A110UD73TTI1000)</a>	fondere
<a href="#">F220943 CC 7.5 GRD 123 EF 0750</a>	
<a href="#">A720T1E-1</a>	Fusibili
<a href="#">A15QS20-2</a>	Fusibile
<a href="#">P243D</a>	Blocchi unipolare Fuse
<a href="#">30311</a>	Blocchi unipolare Fuse
<a href="#">ALS250</a>	Fusibile
<a href="#">D213098</a>	Fusibile
<a href="#">A15QS80-4</a>	Fusibile
<a href="#">A15QS50-4</a>	Fusibile
<a href="#">A15QS10-2</a>	Fusibile
<a href="#">PC33UD69V13CDD</a>	fusibile
<a href="#">PC30UD69V350 N300116 (1 pack=3 pcs)</a>	
<a href="#">T212974 (NH 000 50A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">C211947 (NH 000 35A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">Y2165423 (NH 000 80A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">N1062796</a>	portafusibili
<a href="#">B330235</a>	Fusibili per protezione semiconduttori
<a href="#">K222097 (NH 000 16A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">E201185 (NH 000 25A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">Z211438 (NH 000 32A 500V GG)</a>	EURO FUSE® NH- fusibili
<a href="#">F201255</a>	Fusibile
<a href="#">FR10GR69V25</a>	
<a href="#">R201863</a>	Fusibile
<a href="#">C1018626</a>	Fusibile
<a href="#">E331135</a>	Portafusibili per montaggio su guida DIN per fusibili da 22 x 58 mm 125A 690V ac 3p-pin
<a href="#">A70P35-4</a>	Fusibile
<a href="#">A70P30-4</a>	Fusibile
<a href="#">P243C</a>	
<a href="#">A072F2D0R0-18R</a>	fusibile
<a href="#">PC123UC25C600TF , V229006</a>	
<a href="#">A072D1DSR0-19R</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">PC72UD10C800D1A</a>	
<a href="#">NH2UD69V700PV</a>	
<a href="#">Z090504</a>	microsicurezza
<a href="#">R223023</a>	Neozed Fuse, gG, 400V ac
<a href="#">Y211552</a>	Fusibile
<a href="#">45DB240V32PTD</a>	Fusibile
<a href="#">N215016</a>	
<a href="#">HP10M5</a>	
<a href="#">PC33UD69V1250TF</a>	
<a href="#">US102 (D305052)</a>	
<a href="#">NH00GG50V100 (F201347) (pack 1x3)</a>	
<a href="#">BB003RFSBLOC (S229119)</a>	
<a href="#">CUS101 (G1062721)</a>	PORTAFUSIBILI
<a href="#">K215128</a>	fondere
<a href="#">D72SG120V250QF (M079430)</a>	
<a href="#">Y084776</a>	
<a href="#">G1062790 (pack x4)</a>	Supporto per fusibili
<a href="#">G200750 (pack x10)</a>	miccia
<a href="#">A60Q10-2 (pack of 100 pcs)</a>	fondere
<a href="#">D120GC75V160EF/ N085204</a>	assicurazione
<a href="#">G200750</a>	
<a href="#">R223023 / D01GG40V16</a>	Fusibile in ceramica
<a href="#">CC6.621 CP GRB 27.60 50 (Catalog Number:FD27GB66V50T)</a>	Assicurazione
<a href="#">A4J10</a>	
<a href="#">A4J3</a>	
<a href="#">A4J35</a>	
<a href="#">A4J6</a>	
<a href="#">A4J30</a>	Fusibile classe J F A4J 21x57 30A
<a href="#">US3J1</a>	Portafusibili
<a href="#">US3J2</a>	Portafusibili
<a href="#">US3J3</a>	
<a href="#">US6J2</a>	
<a href="#">A720T2E-1</a>	Fuse
<a href="#">H305033 (pack x12)</a>	portafusibili
<a href="#">M085203</a>	
<a href="#">R085253</a>	
<a href="#">PN: Y216543 Type: NH000GG50V80</a>	fondere
<a href="#">TRS125R</a>	Assicurazione
<a href="#">61038R</a>	slot per fusibili
<a href="#">TR125R</a>	Assicurazione
<a href="#">22003R</a>	slot per fusibili
<a href="#">TR40R</a>	Assicurazione
<a href="#">20608R</a>	slot per fusibili
<a href="#">TR15R</a>	Assicurazione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">20308R</a>	Slot fusibile
<a href="#">US3J2I</a>	
<a href="#">US3J3I</a>	
<a href="#">B301784 / PC73UD12C700PA</a>	Fusibile
<a href="#">Z301966, Type: 11 URD 73 PA 0800, Catalog No. PC73UD11C800PA</a>	Fusibile
<a href="#">61008J</a>	
<a href="#">A4J20</a>	Cilindrica 200A fusibile
<a href="#">A4J15</a>	
<a href="#">P076304</a>	assicurazione
<a href="#">V300260 (pack of 3 pcs)</a>	Protistore
<a href="#">ATQR3</a>	
<a href="#">ATDR15</a>	Fusibili industriali ed elettrici
<a href="#">HSJ175</a>	miccia
<a href="#">D221309 -</a>	Ferraz Protistor
<a href="#">A50QS200-4</a>	
<a href="#">A218247</a>	collegamenti fusibili
<a href="#">ATQ5</a>	collegamento fusibile
<a href="#">A228252</a>	
<a href="#">T320591 / NH3UD69V800PV</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">NH3UD69500PV</a>	
<a href="#">E078802</a>	miccia
<a href="#">A50QS150-4Y</a>	fondere
<a href="#">90349</a>	Dinanometro elettronico (30 MEMORIE).
<a href="#">90352</a>	Sonda di misurazione (6 Kg)
<a href="#">NH000GG50V35</a>	Collegamento Fuse
<a href="#">C211947 :NH000GG50V35</a>	collegamento fusibile
<a href="#">B1012622</a>	
<a href="#">2086011 (72353)</a>	Spazzole di carbone
<a href="#">2086011(100594)</a>	Spazzole di carbone
<a href="#">2086011 (100595)</a>	Spazzole di carbone
<a href="#">2086011 (100596)</a>	Spazzole di carbone
<a href="#">MPDBE6869</a>	Barriera terminale per MPDB di grandi dimensioni
<a href="#">D213098 / FR10GG50V2</a>	fusibile
<a href="#">ATM8</a>	
<a href="#">A15QS6000-128IL</a>	
<a href="#">ATDR1/2</a>	
<a href="#">K097276</a>	
<a href="#">p/n: G200750; Type: FR10GG50V16</a>	
<a href="#">p/n: S1062708; Type: CMC101I</a>	
<a href="#">H076643</a>	fusibili
<a href="#">D229612 / NH0GG50V224</a>	SICUREZZA
<a href="#">R201863 / NH00GG50V125</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">P086930 D302GC20C125QF</a>	Fusibile e supporti > 1000 V
<a href="#">EG98B, Art. No. 1018283</a>	spazzola



Prodotto	Descrizione
<a href="#">X300055 / PC30UD69V200TF</a>	PROTISTORE
<a href="#">Y201340 / BB13PPR</a>	
<a href="#">E212593 \ FR14AM50V20P</a>	
<a href="#">33SZSM1</a>	
<a href="#">33SZSM2</a>	
<a href="#">ATQR30</a>	
<a href="#">33SZSM1 (sample)</a>	
<a href="#">A70QS500-4</a>	Fusibile
<a href="#">ATQR1/4</a>	miccia
<a href="#">TRM1</a>	miccia
<a href="#">H320006 \ US272</a>	
<a href="#">15URH 92 D14F 0400</a>	
<a href="#">AJT35</a>	inserto fusibile
<a href="#">83020141</a>	Protezione da sovratensione
<a href="#">T300696</a>	protistore
<a href="#">W1014572 / FR10GR69V4 (pack x10)</a>	Fusibili cilindrici di protezione DS Semiconductor Protistor
<a href="#">X300009 / PC31UD69V700TF (pack x3)</a>	fusibili
<a href="#">E218205 / FR22GG50V100</a>	fondere
<a href="#">C300543</a>	
<a href="#">V300536</a>	
<a href="#">J301906</a>	
<a href="#">TRM2</a>	
<a href="#">ATMR6 6.0A 600V</a>	miccia
<a href="#">B079443 - D70SF120V160QF</a>	
<a href="#">H320075</a>	collegamento fusibile
<a href="#">S232500 \ NH000AM50V32</a>	miccia
<a href="#">L216187 / NH0AM69V125P-2</a>	miccia
<a href="#">E310021 / MC3E1-5NBS</a>	microinterruttore
<a href="#">DIIGG50V25 / X212540</a>	collegamento fusibile
<a href="#">MPDB69152</a>	
<a href="#">MPDB69151</a>	
<a href="#">MPDBC6869</a>	Copertura di sicurezza
<a href="#">TR1R</a>	
<a href="#">20306R</a>	
<a href="#">SP275U</a>	Dispositivo di protezione contro le
<a href="#">GGM1</a>	
<a href="#">HSJ250</a>	
<a href="#">MPDB69052</a>	
<a href="#">MPDB69081</a>	
<a href="#">MPDB69082</a>	
<a href="#">MPDB66002</a>	
<a href="#">MPDB66651</a>	
<a href="#">MPDB66652</a>	
<a href="#">MPDB66052</a>	
<a href="#">MPDB66591</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">MPDB66592</a>	
<a href="#">F201853</a>	Supporto per fusibili
<a href="#">S211593 \ BB22PP</a>	Supporto per fusibili
<a href="#">H218714 / FR10AM50V2</a>	FUSIBILE A CARTUCCIA
<a href="#">F222208 / FR10AM50V6</a>	MICCIA YUKSUK
<a href="#">M330245 / DN00UB69V400L</a>	Fusibile protistore
<a href="#">H075746 / FD20GB150V3.15T</a>	
<a href="#">01706.006000</a>	
<a href="#">K322055 / NH000GS69V63PV</a>	fusibile NH
<a href="#">60602J</a>	Blocco fusibili
<a href="#">60301J</a>	Blocco fusibili
<a href="#">N081294 / FR27UB10C80T</a>	
<a href="#">D1014579J / FR10GR69V16</a>	fondere
<a href="#">83020159/ STPT2-40K1500V-YPVM</a>	
<a href="#">HP15NH3LGPV400B/ Z1048684</a>	
<a href="#">C1018557/ FR22GR69V50</a>	
<a href="#">V331172 / US223MI</a>	
<a href="#">HP15M4</a>	
<a href="#">HP15FHM32A</a>	
<a href="#">HP15M25</a>	
<a href="#">83020102/ STPT2-30K750V-3P</a>	
<a href="#">Z1018554/ FR22GR69V25</a>	
<a href="#">83020100/ STPT2-30K750V-3P</a>	
<a href="#">HP15M32</a>	
<a href="#">P/N: F086186, Type: FD20GC100V50T</a>	
<a href="#">HSJ70</a>	miccia
<a href="#">1KMRS0801M</a>	carbone
<a href="#">MPDB67572</a>	Blocco di distribuzione elettrica
<a href="#">P/N: S300373, Type: PC30UD69V50TF</a>	fondere
<a href="#">R300487 / PC70UD13C160TF</a>	collegamenti fusibili
<a href="#">G300409</a>	
<a href="#">J300181</a>	
<a href="#">A300403</a>	
<a href="#">Z330026</a>	
<a href="#">FR14GR69V40T</a>	collegamento fusibile
<a href="#">61008SJ</a>	Blocco fusibili
<a href="#">A4J90</a>	fusibile
<a href="#">H330011J</a>	Fusibile
<a href="#">Q201862 / NH2GG50V355</a>	fusibile
<a href="#">R300004</a>	Protezione del contatto
<a href="#">Q1017189 / FR14GR69V32T</a>	fondere
<a href="#">C088368 / FD20GB150V5T</a>	fusibile cilindrico
<a href="#">PC33UD55V2000TF</a>	
<a href="#">FR22GG50V100 (E218205)</a>	Inserto di sicurezza cilindrico gG 22x58 100A FR22GG50V100
<a href="#">Y300263 / PC33UD69V900D1A</a>	Fusibile Protistor®

Prodotto	Descrizione
<a href="#">NH000UD69V125PV</a>	
<a href="#">ATQR1</a>	inserto fusibile
<a href="#">ATMR1</a>	fondere
<a href="#">ATDR5</a>	Fusibile ritardato
<a href="#">TRM6</a>	fondere
<a href="#">FD20GB150V2T</a>	fusibile-link
<a href="#">A50P275-4</a>	
<a href="#">HSJ80</a>	Fusibile
<a href="#">M1000E03</a>	Interruttore IEC
<a href="#">H300571 / PC73UD12C700D1A</a>	
<a href="#">T300489 / PC70UD13C250TF</a>	collegamenti fusibili
<a href="#">M228447 / NH000GG69V25</a>	Fusibile NH
<a href="#">G300524 / PC71UD11C550TF</a>	collegamenti fusibili
<a href="#">T075756 / D302GE20C200QF</a>	Fusibile ad alta velocità
<a href="#">A50QS600-4</a>	fondere
<a href="#">B215695</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">B217742</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">S228452 / NH000GG69V63</a>	NH fuse-link
<a href="#">R081297</a>	
<a href="#">V076309 / FR27UQ69V63T</a>	Inserto di sicurezza per bombole
<a href="#">A70QS200-4</a>	Fusibile a semiconduttore
<a href="#">E213099 / FR10GG50V25</a>	FUSIBILE = 25 A, GG TIPO SIGORTA 10 X 38, 500 V 120 KA
<a href="#">K228445 / NH000GG69V16</a>	
<a href="#">W227857 / NH000AM69V25</a>	
<a href="#">USDK228.1</a>	porta slip ring
<a href="#">AJT25</a>	fondere
<a href="#">A13X3000-128TA</a>	
<a href="#">HP15M20R</a>	
<a href="#">NH000GG69V50</a>	fondere
<a href="#">A150Z800-192MTI</a>	fondere
<a href="#">J079496</a>	fusibile
<a href="#">FR10GG50V4</a>	Fusibile FERRAZ SHAWMUT 500V 4A 10x38mm Fusibile 500V
<a href="#">A4J175</a>	fusibile
<a href="#">90349N</a>	Dinamometro elettronico SENZA Sonda
<a href="#">MEV70A500-4</a>	fusibile
<a href="#">A300C95-21</a>	fusibile
<a href="#">Y227928 / US14S1P</a>	modulo Fuseholder
<a href="#">Z1069108 / NH2GR80V200</a>	fusibile
<a href="#">NH000GS69V40PV / B322047</a>	assicurazione
<a href="#">NH000GS69V20PV / Q322037</a>	assicurazione
<a href="#">ATQR12</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">ATQR9</a>	Inserto di sicurezza
<a href="#">ATMR15</a>	Messa a punto
<a href="#">ATMR3</a>	Fusibile di precisione F/3A 10 x 38mm 600V ac GMG CC

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">ATMR30</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">ATMR6</a>	Feinsicherung
<a href="#">A50P500-4TA</a>	fondere
<a href="#">E1018628 / FR22GR69V80T</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">P1062705 / CMC101</a>	Portafusibili
<a href="#">S218194 / FR10GG50V10</a>	messa in sicurezza
<a href="#">Z219235 / FR14GG50V50</a>	fondere
<a href="#">F086186 / FD20GC100V50T</a>	Fuse-link cilindrico
<a href="#">A60Q40-2</a>	Fusibile a semiconduttore
<a href="#">F300500 / PC72UD13C630TF</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">LFC554 22X30X64</a>	spazzola
<a href="#">W300399</a>	
<a href="#">Z300724</a>	
<a href="#">ATQR1-1/4</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">ATQR3-1/2</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">A4J60</a>	Fusibile
<a href="#">A70P300-4</a>	
<a href="#">ATMR20</a>	fondere
<a href="#">USGM1HEL</a>	Portafusibile
<a href="#">62001J</a>	Blocco fusibili
<a href="#">6.9URS 17/50 / P075890</a>	
<a href="#">FD20GB150V5T</a>	Collegamento di sicurezza cilindrico
<a href="#">HSJ350</a>	fusibile
<a href="#">A320027/DN000UB69V200V</a>	inserto di sicurezza
<a href="#">A300058 / PC30UD69V350TF</a>	fondere
<a href="#">J075885</a>	fusibile
<a href="#">T075894</a>	fusibile
<a href="#">G075883</a>	fusibile
<a href="#">AJT100</a>	Fusibile di sicurezza standard cilindrico 100 A 5 pezzo (i)
<a href="#">K215128 / FR10GG50V6</a>	Fusibile di sicurezza: smalto
<a href="#">MPDB69143</a>	blocco terminale
<a href="#">MEV100A250-4</a>	
<a href="#">AJT80</a>	fusibile
<a href="#">80539</a>	Cavo stagnato
<a href="#">C215742 / ATDR3-1/2</a>	Fuse
<a href="#">AJT200</a>	Fusibile temporizzato
<a href="#">MPDB67433</a>	
<a href="#">HP10M15</a>	
<a href="#">E300269 / PC233UD69V14CTE</a>	fondere
<a href="#">Y220154</a>	Fuse
<a href="#">Q322589 / NH3GS69V630PV</a>	Insero di sicurezza
<a href="#">H097205</a>	Parte inferiore di sicurezza
<a href="#">A085583</a>	
<a href="#">S081298</a>	
<a href="#">T602Q</a>	portafusibili

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">Y211552 / FR10AM50V10</a>	
<a href="#">P320035</a>	Insero di sicurezza NH con rilevatore combinato
<a href="#">STT24803PDG</a>	
<a href="#">PC123UD22C750TF</a>	Protistores
<a href="#">USCC1I</a>	Portafusibili
<a href="#">USCC3I Y218038</a>	Portafusibili
<a href="#">US6J3I</a>	portafusibili
<a href="#">V090546</a>	
<a href="#">W090547</a>	
<a href="#">V300513 / PC73UD10C1000TF</a>	Fuselink
<a href="#">MPDB67551</a>	Blocco di distribuzione dell'alimentazione
<a href="#">MPDB63163</a>	Blocco di distribuzione dell'alimentazione
<a href="#">MPDBC6263</a>	Copertura di sicurezza per accessori Snap-On
<a href="#">ATDR8/10</a>	
<a href="#">MPDB69163</a>	Blocco di distribuzione dell'alimentazione
<a href="#">AJT8</a>	fusibile
<a href="#">64033J</a>	Blocco fusibili
<a href="#">A70P50-4</a>	Fusibile di protezione
<a href="#">AJT5N</a>	fusibile
<a href="#">AJT3N</a>	fusibile
<a href="#">ATQR-2-1/2</a>	
<a href="#">FSPDB3C</a>	Blocco di distribuzione dell'alimentazione
<a href="#">Q320059 / NH000UD69V80PV</a>	fusibile NH
<a href="#">A6T40</a>	fusibile
<a href="#">R081297C</a>	fusibile
<a href="#">PC124UD20C14CTD</a>	Fusibile BS 88 HRC
<a href="#">A6T150</a>	fusibile
<a href="#">DIIIIGG50V63</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">9F60BBD905</a>	Potenziale fusibile del trasformatore
<a href="#">FD20GC10 / S086795</a>	
<a href="#">H1062699</a>	portafusibili
<a href="#">W216150</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">ATDR20</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">ATDR2</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">PC36UD45V45CP11 / Q301981</a>	
<a href="#">17419 / H212067</a>	Fusibile
<a href="#">A6K100R</a>	Fusibile
<a href="#">2076011 / 6011 20x32x64 LFC554</a>	spazzola
<a href="#">ATQR7 / B214223</a>	Protezione con fusibili
<a href="#">S300511 / PC73UD13C800TF</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">K310003</a>	microinterruttore
<a href="#">K300734</a>	fondere
<a href="#">XESP220077 / PS III 27.60 PRE+MC PS</a>	
<a href="#">AJT175</a>	
<a href="#">K1017207</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">D1014579 / FR10GR69V16</a>	messa in sicurezza
<a href="#">PC73UD13C800TF</a>	
<a href="#">90351N</a>	sonda
<a href="#">90350N</a>	sonda
<a href="#">90352N</a>	sonda
<a href="#">PC73UC10C11CTF</a>	Fusibile
<a href="#">A130UD71LLI450</a>	Fusibile
<a href="#">P/N: S079458, Type: D120SC20C125QF</a>	Fusibile
<a href="#">P/N: R086242, Type: D120GC75V125EF</a>	
<a href="#">X302700</a>	spoletta
<a href="#">S300488 / PC70UD13C200TF</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">Z076934 / A050URB16T13I</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">25X32X50 EG-34D</a>	spazzole di carbone
<a href="#">B214062 / NDZGG50V10</a>	fondere
<a href="#">J214575 / NDZGG50V16</a>	fondere
<a href="#">Q215593 / NDZGG50V25</a>	fondere
<a href="#">PC83UD11C14CTF</a>	
<a href="#">PC84UD13C15CTQ</a>	
<a href="#">PC87UD12C30CP50</a>	
<a href="#">USM2I</a>	Portafusibili
<a href="#">OTS15</a>	Fusibile
<a href="#">A6T200</a>	Fusibile
<a href="#">PC73UD13C315D1A</a>	
<a href="#">PC72GB69V450D1A</a>	fondere
<a href="#">MEV100A125-4</a>	
<a href="#">Y076151 / PC91UF15C160TF</a>	Fuse-link a corpo quadrato ad alte prestazioni
<a href="#">Z079464 / D122SD20C315QF</a>	Fusibile
<a href="#">G232513</a>	
<a href="#">P/N: P1010173, Type: FR14GG69V40</a>	FUSIBILE CILINDRICO
<a href="#">A080431 / FD20GD150V25</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">ST4803PDGM</a>	Dispositivo di protezione contro le sovratensioni
<a href="#">NH00GG50V100</a>	FUSE-LINK GG
<a href="#">ATM3/4</a>	
<a href="#">PC31UD69V500TF / T300006</a>	
<a href="#">D320071 / NH00UD69V200PV</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">N300553 / PC71UD10C630D1A</a>	Fusibile
<a href="#">A25X400-4</a>	FUSIBILE, CARTUCCIA
<a href="#">E091935 / SI36127BSMCR</a>	portafusibili
<a href="#">Z083650 / FD36GC100V100T</a>	fondere
<a href="#">D300682</a>	Fusibile
<a href="#">L220971</a>	fondere
<a href="#">FR10GR69V16</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">NH00GG50V100</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">H320489C</a>	MICCIA
<a href="#">MPDB69123</a>	SCHEDA TERMINALE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">NH2UD69V630PV</a>	ASSICURAZIONE
<a href="#">A099245 / FD20GB150V5</a>	Fusibile cilindrico ad alta velocità Protistor®
<a href="#">P322059 / NH000GS69V80PV</a>	Fusibile
<a href="#">USDK 357</a>	trasmettitore slip-ring
<a href="#">A480T3/4E</a>	Fusibile
<a href="#">Q219227 / FR8GG40V2</a>	
<a href="#">A500T1/2E-1</a>	Fusibile
<a href="#">B1056667</a>	Fusibile
<a href="#">MF200A-4</a>	
<a href="#">A055B1DAR0-100E</a>	Fusibile
<a href="#">A055B1DAR0-200E</a>	Fusibile
<a href="#">A50P800-4</a>	Fusibile
<a href="#">ST6003PY</a>	
<a href="#">45DB240V100P</a>	
<a href="#">A15QS150-4</a>	Fusibile di protezione per semiconduttori
<a href="#">V330183 / DN000UB69V100L</a>	Fusibile
<a href="#">M215130 / FR10AM50V0.25</a>	Fusibile
<a href="#">CMS141 / A331016</a>	Portafusibili
<a href="#">A072F1D0R0-2R</a>	CARTUCCIA FUSIBILE
<a href="#">A60X225-4</a>	Fusibile
<a href="#">A70QS100-4IL</a>	Fusibile
<a href="#">E1062696</a>	portafusibili
<a href="#">E213099</a>	fondere
<a href="#">F217171</a>	Fusibile
<a href="#">S301592 / PC70GB69V200D1A</a>	fondere
<a href="#">W300123 / PC30UD69V200D1A</a>	fondere
<a href="#">P330040 / DN000UB69V200</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">FR14AM50V12P</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">ATQR8</a>	Fusibile classe CC
<a href="#">N300070 / PC32UD69V700TF</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">83020002 / SP2-40K275V</a>	dispositivo di protezione contro le sovratensioni
<a href="#">A70QS125-4IL</a>	Fusibile
<a href="#">E1014580</a>	
<a href="#">NH1GS69V250PV</a>	Fusibile
<a href="#">P/N: T300512, Type: PC73UD12C900TF</a>	fondere
<a href="#">NH00GG50V63</a>	collegamento fusibile
<a href="#">T223002 / NH1AM69V250P-2</a>	Fuse-link standard
<a href="#">Q216697 / BB11PPMS</a>	
<a href="#">J214690 / BB1-2PPCL</a>	Barriere di fase
<a href="#">P090541</a>	
<a href="#">US223I</a>	3 poli con indicatori
<a href="#">MEV100A50-4</a>	Fusibile del pacco batteria
<a href="#">L1064588</a>	Base fusibile
<a href="#">NH1GS69V200PV</a>	Fusibile
<a href="#">A055D1DSR0-4R</a>	Fusibile di protezione del motore Amp-Trap

Prodotto	Descrizione
<a href="#">N075958 / FR27UQ69V50T</a>	Funzionamento di sicurezza
<a href="#">A4J100</a>	Fusibile veloce di classe J A4J 29x117 AC600V 100A
<a href="#">A211508 / DIIGG50V20</a>	MICCIA
<a href="#">A150X125-4</a>	FUSIBILE DI PROTEZIONE A SEMICONDOTTORE
<a href="#">MEV50A100-25G</a>	Fusibile del pacco batteria