



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Minebea

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

| Prodotto  | Descrizione                                      |
|---|--|
| <a href="#">1608KL-05W-B39-L50 (112.2139)</a>                                       | Tachosignal Lüfter-24V-DC-40x40x20mm Tachosignal |
| <a href="#">1608KL-05W-B59-L00</a>  |  |
| <a href="#">1608KL-05W-B69. 24DC 0.13A</a>  |  |
| <a href="#">1611KL-04W-B59</a>  |  |
| <a href="#">175R-069D-0566-R01 OEM</a>  | Centrifugal Fan                                  |
| <a href="#">2004KL-04W-B50-B00</a>  |  |
| <a href="#">2406KL-04W-B59-L00</a>  | ventilatore assiale                              |
| <a href="#">2406KL-05W-B59-L00</a>  | Ventilatore assiale DC                           |
| <a href="#">2406KL-05W-B59-L50</a>  | Fan  |
| <a href="#">3110KL-04W-B50-P00</a>  | DC ventilatore assiale                           |
| <a href="#">3110KL-04W-B50-E00</a>  | DC ventilatore assiale                           |
| <a href="#">3610PS-23T-B30-A00</a>  |  |
| <a href="#">3615KL-05W-B59-P00</a>  | FAN  |
| <a href="#">4710KL-04W-B59-E50</a>  |  |
| <a href="#">4710KL-05W-B59-E00 blocking signal 24V-DC-Fan-119X119X25 / 112.2080</a> | fan  |
| <a href="#">4710PS-23T-B3A-A00</a>  | Ventola assiale AC                               |
| <a href="#">4712KL-05W-B40-P00</a>  | Ventilatore DC                                   |
| <a href="#">4715KL-04W-B39-P50</a>  | 12V DC-LÜFTER MIT TACHOSIGNAL                    |
| <a href="#">4715KL-05W-B30-P00</a>  |  |
| <a href="#">4715KL-05W-B39-E00</a>  | ventola  |
| <a href="#">111.0035</a>  | fan  |
| <a href="#">4715SL-05W-B60-D00</a>  | Ventola DC                                       |
| <a href="#">5915PC-23T-B30</a>  | Ventilatore assiale                              |
| <a href="#">5915PC-23W-B30-S01</a>  | Ventilatore AC                                   |
| <a href="#">A90L-0001-0515-R RT6323-0220W-B30F-S03</a>                              | electromotor                                     |
| <a href="#">BG0903-B047-00S-00</a>  | ventilatore                                      |
| <a href="#">CMP1-5T</a>   | Loadcell   |
| <a href="#">CSD-815B</a>  | indicatore digitale                              |
| <a href="#">PG20L-D20-HHC0</a>  | MOTORE A PASSO PM GEARED BIPOLARE 10V            |
| <a href="#">SHUD0060</a>  | CAP. 98.07 N S / N T336407                       |
| <a href="#">U2D1 15KG OIML OFF-C.NMB</a>  | Cella di carico                                  |
| <a href="#">112.0033</a>  | 80x80x25mm ventilatore 3110KL-05W-B10-L00.24V DC |
| <a href="#">4710NL-05W-B50</a>  | DC24V / 0,31A 120x120x25mm                       |
| <a href="#">3610KL-04W-B66</a>  | fan  |
| <a href="#">LC-5T-LS</a>  |  |

| Prodotto                                   | Descrizione                         |
|--|-------------------------------------|
| <a href="#">111.1179</a>                   | Fan                                 |
| <a href="#">625ZZ</a>                      | Cuscinetto a sfere con rondelle     |
| <a href="#">2410ML-05W-B60-E00</a>         | FAN                                 |
| <a href="#">5915PC-22T-B10-B00</a>         | ventilatore assiale                 |
| <a href="#">4710PS-22T-B20-B00</a>         | Ventilatore assiale                 |
| <a href="#">3110KL-04W-B30-D00</a>         | VENTILATORE ASSIALE                 |
| <a href="#">3610KL-05W-B49-D00</a>         | 24V DC FAN                          |
| <a href="#">4715FS-12T-B50-D00</a>         | VENTILATORE ASSIALE                 |
| <a href="#">U2D1 6Kg NS</a>                | NMB cellulare                       |
| <a href="#">4715SL-05W-B70-D00</a>         |                                     |
| <a href="#">2406KL-04W-B49-L00</a>         | ventilatore assiale                 |
| <a href="#">2406KL-04W-B49-L50</a>         | DC ventilatore assiale              |
| <a href="#">SHUD0120 / U2D1 25KG</a>       | Cella di carico                     |
| <a href="#">15038PB-B2L-EP-00</a>          | ventilatore                         |
| <a href="#">2410ML-05W-B60-B00</a>         | fan                                 |
| <a href="#">1608KL-05W-B39-L50</a>         | DC FAN                              |
| <a href="#">A90L-0001-0519#R</a>           |                                     |
| <a href="#">2406KL-05W-B50-L00</a>         | Ventilatore assiale                 |
| <a href="#">5910pl-07w-b75</a>             | Fan                                 |
| <a href="#">RT6925-0220W-B30R-S04</a>      | Minebea Co - Tifosi                 |
| <a href="#">SHUD0140 U2D1-50K</a>          |                                     |
| <a href="#">3108NL-04W-B50-P00</a>         | Fan                                 |
| <a href="#">09533GA-12Q-AU-00</a>          |                                     |
| <a href="#">3106KL-05W-B59-B00</a>         | Ventilatore per Fanuc A90L-0001-042 |
| <a href="#">4715KL-04W-B30-E00</a>         | Fan                                 |
| <a href="#">3110KL-04W-B50-D00</a>         | DC ventilatore assiale              |
| <a href="#">2406KL-04W-B10-L00</a>         | FAN                                 |
| <a href="#">2410ML-05W-B50-B00</a>         | Axiallüfter                         |
| <a href="#">3615KL-05W-B70-E01</a>         | Axiallüfter                         |
| <a href="#">A90L-0001-0515#R</a>           | Fan                                 |
| <a href="#">3110KL-05W-B60-D00</a>         | VENTILATORE ASSIALE                 |
| <a href="#">4715KL-05W-B40-E00</a>         | Fan                                 |
| <a href="#">4710KL-05W-B30-E00</a>         | Fan                                 |
| <a href="#">2406KL-05W-B10-L00</a>         | Fan                                 |
| <a href="#">4710PS-23T-B30-A00</a>         | Ventilatore tuboassiale             |
| <a href="#">A90L-0001-0548#R</a>           | Fan                                 |
| <a href="#">4710KL-05W-B50-E00</a>         | Ventilatore assiale DC              |
| <a href="#">3110KL-04W-B69-E00</a>         | ventilatore assiale                 |
| <a href="#">2410ML-05W-B39-B00</a>         | VENTILATORE ASSIALE                 |
| <a href="#">2410ML-04W-B40-B00</a>         | Ventilatori assiali DC              |
| <a href="#">3106KL-05W-B59-B00 NMB-MAT</a> | fan                                 |
| <a href="#">MBWT18</a>                     | cuscinetto                          |
| <a href="#">SHCG0102</a>                   | loadcell                            |
| <a href="#">ABYTE8</a>                     |                                     |
| <a href="#">ABYTE10</a>                    |                                     |

| Prodotto   | Descrizione  |
|--|--|
| <a href="#">ABYTE12</a>                                |  |
| <a href="#">3615KL-05W-B70</a>                         | Axiallüfter  |
| <a href="#">05004-0646</a>                             | fan  |
| <a href="#">mod. CB004- 10kg</a>                       | NMB Off Centre cella di carico   |
| <a href="#">1606KL-01W-B39-L00</a>                     | ventilatore assiale  |
| <a href="#">1606KL-04W-B59-L00</a>                     | ventilatore assiale  |
| <a href="#">DAS-406C</a>                               | tester di tensione   |
| <a href="#">PSVA0000</a>                               | Trasmettitore per trasduttore di coppia  |
| <a href="#">CSA-561B</a>                               | trasmettitore  |
| <a href="#">05015SS-12L-WA-00.</a>                     |  |
| <a href="#">1608KL-05W-B39-L00</a>                     | fan DC   |
| <a href="#">3615KL-05W-B50-P00</a>                     | FAN  |
| <a href="#">3115PS-12T-B30-A00</a>                     | VENTILATORE ASSIALE  |
| <a href="#">3110KL-05W-B50</a>                         | Fan  |
| <a href="#">5915PC-23T-B30-AM0</a>                     |  |
| <a href="#">5915PC-23T-B30-S00</a>                     |  |
| <a href="#">5915PC-23T-B30-SM0</a>                     |  |
| <a href="#">4712KL-05W-B30-P00</a>                     | FAN  |
| <a href="#">3110KL-04W-B60-B00</a>                     |  |
| <a href="#">3110KL-05W-B50-D00</a>                     |  |
| <a href="#">3110KL-05W-B50-G00</a>                     |  |
| <a href="#">5915PC-12T-B30-AM0</a>                     | Ventilatore a tubo assiale   |
| <a href="#">5915PC-12T-B30-S00</a>                     |  |
| <a href="#">5915PC-12T-B30-SM0</a>                     |  |
| <a href="#">3615RL-05W-B30</a>                         | VENTILATORE ASSIALE  |
| <a href="#">15038PB-B0L-GP-S0</a>                      |  |
| <a href="#">5915PC-23W-B30-AM0 (15038PB-B3L-CP-U0)</a> |  |
| <a href="#">4715KL-04W-B20-E00</a>                     |  |
| <a href="#">A90L-0001-0443#R</a>                       | motore mandrino  |
| <a href="#">CB17 600gr</a>                             | Cella di carico  |
| <a href="#">2004KL-04W-B59-B00</a>                     | Ventilatori DC Ventilatore tuboassiale DC, 50x50x10mm, 12VDC, 10.2CFM, nervatura, 3 fili, sensore rotore di blocco |
| <a href="#">CB004 cap. 10Kg-Ns</a>                     | loadcell   |
| <a href="#">BG0903-B054-000-00</a>                     | Ventilatorgebläse  |
| <a href="#">SHCB0020</a>                               | Cella di carico  |
| <a href="#">5915PC-12T-B30-A00</a>                     | Ventilatore tubolare assiale   |
| <a href="#">R1450ZZ</a>                                | CUSCINETTO   |
| <a href="#">2410ML-05W-B69-B00</a>                     | FAN  |
| <a href="#">1606KL-05W-B50-L00</a>                     |  |
| <a href="#">U2D1 10KG</a>                              |  |
| <a href="#">ABWTE12-1(J)</a>                           | Cuscinetti normali sferici   |
| <a href="#">5915PC-23W-B30-SM1</a>                     | ventilatore  |
| <a href="#">2004KL-04W-B50-M00</a>                     | fan  |
| <a href="#">CB004 10KG</a>                             | Off Centre cella di carico   |
| <a href="#">09225VA-12P-AT-00</a>                      | fan  |

| Prodotto   | Descrizione  |
|--|--|
| <a href="#">TMD-100</a>                                  |  |
| <a href="#">4715TS-20W-B50-BM0</a>                       |  |
| <a href="#">RIF-814ZZ</a>                                |  |
| <a href="#">1608VL-05W-B60-B00</a>                       |  |
| <a href="#">5915PC-22T-B30-B00</a>                       | VENTILATORE ASSIALE AC                             |
| <a href="#">2004KL-05W-B50-B00</a>                       | Fan  |
| <a href="#">4712KL-04W-B50-P00</a>                       |  |
| <a href="#">1606KL-05W-B59-L00</a>                       | Ventola DC   |
| <a href="#">04010SS-24N-AT-00</a>                        | Fan  |
| <a href="#">2410ML-05W-B70-B00</a>                       |  |
| <a href="#">A90L-0001-0510 oem</a>                       | FAN PER DRIVE UNIT INTERNA                         |
| <a href="#">11938MB-B3N-NP00</a>                         | Ventilatore assiale                                |
| <a href="#">60DCF-477</a>                                |  |
| <a href="#">P/N : 112.0025 Type : 2410ML-05W-B50-D00</a> | Ventilatore assiale                                |
| <a href="#">4715MS-23T-B5A-A00</a>                       | Fan  |
| <a href="#">5920PL-05W-B49-D50</a>                       | ventola  |
| <a href="#">11488757</a>                                 | DC ventilatore assiale                             |
| <a href="#">12038VA-24P-EA-00</a>                        | Ventilatore  |
| <a href="#">1606KL-04-W-B50</a>                          | FAN  |
| <a href="#">4710NL-05W-B49-A02</a>                       | fan  |
| <a href="#">KE74111 2806GL-04W-B59</a>                   | FAN, DC BRUSHLESS 70mm x 70mm x 15mm, 12VDC, 0,30A |
| <a href="#">3115PS-23T-B30-A00</a>                       | Fan  |
| <a href="#">1608VL-04W-B59-B50</a>                       | ventilatore 12V DC                                 |
| <a href="#">SHUD0040</a>                                 | Cella di carico                                    |
| <a href="#">R150A6-051-D0560</a>                         | 24V DC FAN   |
| <a href="#">3110KL-04W-B59-E00</a>                       | Fan  |
| <a href="#">PF198-20SSV0434 200W</a>                     |  |
| <a href="#">CSA-562B</a>                                 | Trasmettitore digitale                             |
| <a href="#">ABYTE5V</a>                                  |  |
| <a href="#">SHUD0100</a>                                 | Cella di carico                                    |
| <a href="#">3115PS-23W-B30-A00</a>                       | Ventola  |
| <a href="#">3610KL-04W-B50-P00</a>                       | Ventola DC   |
| <a href="#">F175A3-062-D0550</a>                         | Ventola  |
| <a href="#">PR 5220 /00</a>                              | trasmettitore di peso                              |
| <a href="#">BG0703-B044-00L-00</a>                       | Ventilatore centrifugo                             |
| <a href="#">04020VA-24M-CL</a>                           | Ventola da pilota                                  |
| <a href="#">5915PC-20W-B20S11</a>                        | fan  |
| <a href="#">4715MS-12T-B5A</a>                           | Ventilatore assiale                                |
| <a href="#">3110KL-04W-B79-E00</a>                       | Ventola DC   |
| <a href="#">PR 6202/25TC1</a>                            | Cella di carico                                    |
| <a href="#">4715MS-23T-B50-A00</a>                       | Ventilatore AC                                     |
| <a href="#">4715FS-23T-B50-D00</a>                       | Ventilatore assiale                                |
| <a href="#">ABYTE-12 (J) NMB</a>                         | Cuscinetto sferico                                 |
| <a href="#">DSA-631</a>                                  |  |
| <a href="#">2406KL-05W-B49</a>                           | fan  |

| Prodotto  | Descrizione                                    |
|---|--|
| <a href="#">2406KL-05W-V59</a>                  |  |
| <a href="#">04015SS-05L-AL-00</a>               |  |
| <a href="#">09225VE-24P-CA-00</a>               | VENTOLA 24V DC 92x92x25                        |
| <a href="#">A90L-0001-0488</a>                  |  |
| <a href="#">15038PB-B0L-EP-00</a>               | Ventilatore assiale a tubo                     |
| <a href="#">PR1721/37</a>                       | Schede di rete                                 |
| <a href="#">4715MS-22T-B50-B00</a>              | Ventola AC                                     |
| <a href="#">02510SS-12P-AA-00</a>               | Ventola di raffreddamento                      |
| <a href="#">3610KL-05W-B50-L00</a>              |  |
| <a href="#">04020VA-24L-AL-00</a>               | Ventole DC Ventilatore tuboassiale             |
| <a href="#">SS 688 ZZ / 2Z 8x16x5 mm</a>        | cuscinetto in acciaio con copertura in metallo |
| <a href="#">SHUD0140</a>                        |  |
| <a href="#">08025SA-24R-EA-D0</a>               |  |
| <a href="#">04020VA-24L-AT-00</a>               | Ventola DC                                     |
| <a href="#">4715MS-10T-B50-B00</a>              |  |
| <a href="#">F175HG-061-D0750</a>                | Ventola di raffreddamento                      |
| <a href="#">S26113-E412-V20</a>                 |  |
| <a href="#">4710KL-05W-B49-E00</a>              | fan  |
| <a href="#">03010SS-12N-AL-00</a>               | Ventola DC                                     |
| <a href="#">940515220013 / PR 5220/01</a>       |  |
| <a href="#">KE87932 3110GL-B4W-B54</a>          |  |
| <a href="#">U2D1 15KG</a>                       |  |
| <a href="#">C2G1 6KG OIML</a>                   |  |
| <a href="#">3610VL-05W-B70-E00</a>              | Ventilatore DC                                 |
| <a href="#">4715MS-23T-B5A-D00</a>              | Ventilatore assiale                            |
| <a href="#">4715MS-12T-B50-A00</a>              | ventilatore assiale 119x38mm 115vac term       |
| <a href="#">09238RA-24N-EA-D0</a>               | Ventilatore DC                                 |
| <a href="#">2410ML-05W-B79-E00</a>              |  |
| <a href="#">5915PC-20T-B20-B00</a>              | Ventilatore assiale                            |
| <a href="#">NS100A-20MP-3132</a>                | Sensore di pressione                           |
| <a href="#">5915PC AC230V</a>                   | ventilatore                                    |
| <a href="#">5915PC-22T-B30-BM0</a>              | Ventola  |
| <a href="#">SHCG0041</a>                        |  |
| <a href="#">A90L-0001-0515#RM2</a>              | ventilatore                                    |
| <a href="#">CB14-100K-21</a>                    | cella di carico                                |
| <a href="#">23KM-K748-99V</a>                   | Motore passo-passo ibrido standard             |
| <a href="#">23KM-K743-99V</a>                   | Motore passo-passo ibrido standard             |
| <a href="#">12038VA-24N-BT-E0 / 112.7088</a>    |  |
| <a href="#">11938MB-B2N-EA-00</a>               | Ventola AC                                     |
| <a href="#">2410ML-04W-B79-B00</a>              | Ventilatore DC                                 |
| <a href="#">PLA04028B12HH 22000rpm</a>          |  |
| <a href="#">09533GA-24M-AA-00</a>               | Ventilatore radiale DC                         |
| <a href="#">2408VL-S5W-B79</a>                  | Ventola  |
| <a href="#">A90L-0001-0577 / 3612VL-S5W-B79</a> |  |
| <a href="#">09225SA-24N-EA-D0</a>               | Ventola  |

| <b>Prodotto</b>                                  | <b>Descrizione</b>                        |
|--|---|
| <a href="#">04020VA-24N-AL-00</a>                | Ventola DC                                |
| <a href="#">111.0020</a>                         | Ventilatore AC 230V                       |
| <a href="#">11925PB-B3L-EP-00</a>                | Ventilatore assiale AC                    |
| <a href="#">4715MS-23T-B50-D00</a>               | Ventola                                   |
| <a href="#">2404KL-04W-B59-B50</a>               | Ventola DC                                |
| <a href="#">112.7190</a>                         |   |
| <a href="#">09533GA-12M-AA-00</a>                | Ventilatore centrifugo                    |
| <a href="#">08025SA-24N-EA-D0</a>                | fan                                       |
| <a href="#">08015SS-24N-AA-00</a>                | Ventilatore DC                            |
| <a href="#">PR6001/00N</a>                       |   |
| <a href="#">PR6001/10N</a>                       |   |
| <a href="#">PR6001/20N</a>                       |   |
| <a href="#">PR6130/08</a>                        |   |
| <a href="#">PR6135/21</a>                        |   |
| <a href="#">PR6203/3tD1</a>                      |   |
| <a href="#">PR6203/5tD1</a>                      |   |
| <a href="#">06015KA-12M-AT-00</a>                | Ventilatore DC                            |
| <a href="#">11938MB-A1N-EP-00</a>                | Ventilatore assiale AC                    |
| <a href="#">04015SS-24N-AT-00</a>                | Ventola                                   |
| <a href="#">117.0542/500</a>                     | Ventilatore AC                            |
| <a href="#">117.0542/1000</a>                    | Ventilatore AC                            |
| <a href="#">117.0542/2000</a>                    | Ventilatore AC                            |
| <a href="#">PR6211/32D1</a>                      |   |
| <a href="#">5915PC-22W-B30-SM1</a>               | Ventola                                   |
| <a href="#">08038RA-12Q-GU</a>                   | fan                                       |
| <a href="#">09225SA-24L-EL-D0</a>                | fan                                       |
| <a href="#">5015KL-05W-B50-E00</a>               | Ventilatore assiale DC                    |
| <a href="#">09225VA-24Q-BL</a>                   | Ventola NMB a 3 fili                      |
| <a href="#">15050VA-24N-EA-00</a>                | Ventilatore assiale DC                    |
| <a href="#">CSA-561C</a>                         |   |
| <a href="#">112.0449</a>                         |   |
| <a href="#">R150H1-051-D0560</a>                 | fan                                       |
| <a href="#">PR6201/14L</a>                       |   |
| <a href="#">04020VA-12K-AA-00</a>                | Ventilatore assiale DC                    |
| <a href="#">4715MS-12T-B30-A00</a>               | ventilatore                               |
| <a href="#">11938TB-B3N-NP-00</a>                | Ventilatore AC                            |
| <a href="#">11925SA-24Q-ELD-0 / TACHO SIGNAL</a> |   |
| <a href="#">3615ML-C4W-B76</a>                   | ventola di raffreddamento assiale         |
| <a href="#">R-3HHMTR</a>                         |   |
| <a href="#">11938MB-B3N-EP-00</a>                | Ventilatore AC Ventilatore tuboassiale AC |
| <a href="#">SHUD0020</a>                         | cella di carico                           |
| <a href="#">531231018057</a>                     |   |
| <a href="#">HRT 8E</a>                           | rilevanza                                 |
| <a href="#">17PM-K049U</a>                       |   |
| <a href="#">PQ12B4</a>                           | Ventola                                   |



| <b>Prodotto</b>   | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|
| <a href="#">09238DE-24P-CUE</a>                                   | Ventola Server-Square  |
| <a href="#">112.1633</a>  |  |
| <a href="#">09238RA-24N-FB</a>                                    | Ventola di raffreddamento inverter                                     |
| <a href="#">SIWXSBBP-3-3-H</a>                                    | Bilance antideflagranti Signum Ex                                      |
| <a href="#">SIWXSBBP-3-6-H</a>                                    | Bilance antideflagranti Signum Ex                                      |
| <a href="#">YPS02-ZKR</a>   | Alimentatore per area sicura (65 piedi di cavo a sicurezza intrinseca) |
| <a href="#">08025SA-12N-EL-D0</a>                                 | Ventilatore DC   |
| <a href="#">22AC3577</a>  | 22AC3577 09225SS-12Q-AT-D0   |
| <a href="#">69CW0180 / 011247 100KG</a>                           |  |
| <a href="#">60DCF-485</a>   |  |
| <a href="#">PR6135/01</a>   |  |
| <a href="#">03510SS-12L-AA-00</a>                                 | Ventola  |
| <a href="#">1608VL-05W-B40-B00</a>                                | Micro ventola  |
| <a href="#">23KM-K744B</a>  | Motore passo-passo bipolare  |
| <a href="#">09225SA-24P-EA-D0</a>                                 | Ventilatore assiale DC   |
| <a href="#">112.1017 / 4715KL-04W-B50-E00 = 11938KA-12N-EA-00</a> |  |
| <a href="#">112.7356 / 11925SA-12R-EU-D1 PWM</a>                  |  |
| <a href="#">MP79T/5099KGC3MR</a>                                  |  |
| <a href="#">5039-023</a>  | CAVO   |
| <a href="#">PR76/250KGC3</a>                                      | CAVO 5M DO   |
| <a href="#">PR76/2000KGC3</a>                                     |  |
| <a href="#">PR76/C3-3000KG</a>                                    |  |
| <a href="#">N23 90TXA</a>   | Motore sincronizzato   |
| <a href="#">ABYT8V</a>  |  |
| <a href="#">5039-043</a>  |  |
| <a href="#">ABYT-8V-NMB</a>                                       |  |
| <a href="#">ABYT-8-NMB</a>  |  |
| <a href="#">12038GE-12N-YA-FO</a>                                 | ventilatore  |
| <a href="#">15050VA-24R-GA-00</a>                                 | Ventola  |
| <a href="#">08025DA-24P-BL</a>                                    | Ventola di raffreddamento a 3 fili                                     |
| <a href="#">112.7109</a>  |  |
| <a href="#">15038PB-B3L-EP-00</a>                                 | Ventilatore assiale AC/pale metalliche                                 |
| <a href="#">PR6201/24C3</a>                                       |  |
| <a href="#">23KM-K044-00V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K049-99V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K066-99V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K251-00V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K244-00V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K743-00V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K251-99V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">23KM-K748-00V</a>                                     | Motore passo-passo   |
| <a href="#">ART7E(R)</a>  |  |
| <a href="#">12CR NMB</a>  |  |
| <a href="#">12ECR NMB</a>   |  |



| Prodotto                          | Descrizione  |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">15038PB-B3L-EP-S0</a> | Ventilatore AC Ventilatore tuboassiale AC, 150x172x38mm, 230VAC, 222.3CFM, flangia, terminale, pale metalliche |
| <a href="#">P/N: SB5346001</a>    | Motore a impulsi di manutenzione per Brother serie GTX   |
| <a href="#">09225SA-24M-AL-D0</a> | Ventilatore assiale  |