



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Omt

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CPM37GNR</a>	10 micron anorg. Fasi, nitrile
<a href="#">CPM38HN</a>	Elemento filtrante per APM 38
<a href="#">CR112 C25R</a>	Cartuccia-filtro
<a href="#">CR112F10S</a>	Filterelement
<a href="#">HC-1140</a>	
<a href="#">Kupplung 3tlg. / Alu</a>	Accoppiamento 3tlg. / Alu
<a href="#">LS161</a>	Motore Bellhousing standard GRP 1D71
<a href="#">ND 8 ( ND65B-R62-ND65PU1P )</a>	accoppiamento
<a href="#">ND108HD24</a>	Mezzo accoppiamento
<a href="#">ND108B-G1</a>	
<a href="#">ND11</a>	accoppiamento
<a href="#">OHT 10480011001 Type: ND48PU1P</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">KP-DC-ND5</a>	accoppiamento
<a href="#">ND65B</a>	mezzo di accoppiamento
<a href="#">ND65QD09</a>	un accoppiamento
<a href="#">OCF 75241101063 - CS 10 AN</a>	Filtri
<a href="#">OCF 80207101067</a>	Elemento filtrante
<a href="#">OCF 80207101069 (CHP624F10XN)</a>	Elemento filtrante
<a href="#">OHT 10999999082 (R82)</a>	(Stella Coupling per frizioni ND86)
<a href="#">OHT 52510051115 (LS 256)</a>	Custodia della campana
<a href="#">DE500</a>	pressure line clogging indicator sensor
<a href="#">OMTF171C10NA1</a>	filtro di ritorno
<a href="#">SF 064B-100-G R90 (old 125)</a>	filtro
<a href="#">SF 086A-112-G R090</a>	cestello di aspirazione
<a href="#">SF86A-112-GR125/36 05</a>	Hydraulikfilter
<a href="#">SF 086A-114-G R90(125) / 21542112574</a>	cestello di aspirazione
<a href="#">FE-CF1100C25</a>	ELEMENTO FILTRANTE
<a href="#">OCF 0132104068</a>	filtro dell'aria
<a href="#">OHT 10999990103 / R-103</a>	stella di accoppiamento, per giunti NDG 108
<a href="#">CR091C10R</a>	filtro
<a href="#">CR224C25R</a>	
<a href="#">CHP422C10XN</a>	filtro dell'olio
<a href="#">CU250A25N</a>	Filtri MP Element
<a href="#">A1152L10</a>	Sfiato Elemento per SAP1152
<a href="#">MX.1591.4.10</a>	Parker Maxiflow Sostituzione cartuccia

Prodotto	Descrizione
<a href="#">HMU 32012303004</a>	
<a href="#">OCU 12038103013</a>	
<a href="#">OCF 31137101093</a>	filtro di ritorno
<a href="#">OMTF 091C25NA</a>	filtri return
<a href="#">OMTF112C25NA2PV1</a>	filtri return
<a href="#">ND65C R62 NG65HD22</a>	Accoppiamento compl.
<a href="#">ND65C R62 NG65HD20</a>	Accoppiamento compl.
<a href="#">LV 2T</a>	visualizzazione della temperatura livello olio
<a href="#">LV 3T</a>	indicatore del livello dell'olio
<a href="#">CR171F25R</a>	Cartuccia-filtro
<a href="#">DE130</a>	Elettr. indicatore di contaminazione
<a href="#">HPM 622F10 X NR (OCF 61137101067)</a>	filtri ad alta pressione
<a href="#">OCF 75241106064</a>	Filterele. SU SPIN per OMTI 15/25/36
<a href="#">OCF 75241101063</a>	Filterele
<a href="#">OCN 60015040071</a>	Valvola manometro intercettazione
<a href="#">R-82</a>	
<a href="#">ND86A-R82-ND86HC35</a>	Giunto ALU
<a href="#">OMTF111C10NA1</a>	
<a href="#">ND48P1M</a>	Semi giunto in alluminio lato pompa
<a href="#">OCF 09091104095</a>	Elemento del filtro dell'aria
<a href="#">ND65A-G1</a>	
<a href="#">OHT 10650020001</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">OHT 12500022022</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">BH 161/02</a>	
<a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) OHT 10280010010</a>	
<a href="#">SF 086D-200-G R90(125)</a>	
<a href="#">OCF 80347101067</a>	
<a href="#">OCF 80342109067</a>	
<a href="#">CR222C25R</a>	Elemento filtrante per OMTF 222
<a href="#">FE-CS05AN</a>	Filtro
<a href="#">OCF90900500002</a>	display ottico-elettr. 1/2» ad alta pressione
<a href="#">ND 61</a>	Giunto, Alu
<a href="#">OCF 80311102562</a>	Filtro per OMTF 111 / AFR 060
<a href="#">LS 253</a>	Pumpenträger, B3 Alu
<a href="#">ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2)</a>	Giunto, Alu
<a href="#">OHT 10999999062 , Typ R-62</a>	accoppiamento stelle
<a href="#">CS 05 FN (CS 050 A03 A)</a>	Filterele. SU SPIN per OMTI 05
<a href="#">ER100</a>	Accoppiamento
<a href="#">HC-101A</a>	Mezzo di accoppiamento
<a href="#">R62</a>	stella di accoppiamento
<a href="#">POL - 5</a>	Bowex - Anello in poliammide
<a href="#">ND65C+ R62 + ND65QD09</a>	
<a href="#">B25+Q1B+63B</a>	
<a href="#">CS10EN</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">OCF 75241106064 ( CS 150 P25 A)</a>	Filterele.
<a href="#">CPM37MN</a>	elemento filtrante
<a href="#">OCF 80341102568</a>	Elemento filtrante
<a href="#">ND65B (OHT 10652000009)</a>	
<a href="#">ND65C (OHT 10280000009)</a>	
<a href="#">HPM 421F10 X NR (OCF 6112710104)</a>	filtri ad alta pressione
<a href="#">ND86P2 (OHT 10860020001)</a>	
<a href="#">R-82 (OHT 10999999082)</a>	
<a href="#">CR091C10R (OCF 80311101061)</a>	Filtro idraulico
<a href="#">HMM 281F25 X NR-1</a>	
<a href="#">O-Ring Set für Filterelement</a>	
<a href="#">A-VRSP01-CC-34-L</a>	Valvole freno ad abbassamento singolo
<a href="#">P250</a>	Fussflansch ALU
<a href="#">LS 256</a>	lanterna
<a href="#">ND 61C (ND65C+R62+ND65Q3U)</a>	
<a href="#">MHT 11073040071</a>	
<a href="#">OCF 80317101062</a>	
<a href="#">ND108P3U / OHT 19930010010</a>	
<a href="#">OCF 09091104095 , type CTSA 166-40</a>	elemento filtrante dell'aria per TSA 166-212
<a href="#">SF 086A-100-G R90(125)</a>	Saugkorb
<a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2)</a>	Accoppiamento in completa di alluminio
<a href="#">LS - 251</a>	Pumpenträger, B3 Alu
<a href="#">LS - 202</a>	Pumpenträger, B3 Alu
<a href="#">ND65B+ R62+ND65P1M</a>	Giunto, Alu
<a href="#">ND108B 110-42-12+R103+NS108A5D22</a>	accoppiamento 3 parti
<a href="#">ND108B+R103+ND108P3U</a>	Raccordo a 3 pezzi, alluminio
<a href="#">ND13A ND65C+R62+ND65P2U</a>	
<a href="#">OHT 10280000009</a>	Accoppiamento metà, lato motore, Alu
<a href="#">ND65H5D16</a>	Accoppiamento lato metà della pompa Alu
<a href="#">ND65H5D17</a>	Accoppiamento lato metà della pompa Alu
<a href="#">CS 10 BN</a>	cartuccia idraulica
<a href="#">OCF 75241101064</a>	
<a href="#">ND 9A (ND65B+R62+ND65P1M)</a>	Pochette, Alum
<a href="#">MHP 220 LNR</a>	filtro ad alta pressione Mini
<a href="#">ND108C/ND108H42</a>	Lato motore con accoppiamento semicircolare Keyway
<a href="#">R-160-92</a>	accoppiamento stelle
<a href="#">ND160-110-C58.R16092.NDG160-110C59</a>	frizione completa
<a href="#">SF 046B-12-G R90 (alt 125)</a>	FILTRO
<a href="#">CPM37BN</a>	Filtro di APM 37
<a href="#">ND65H5D24 (OHT 10650020002)</a>	Accoppiamento lato mezzo motore Alu
<a href="#">SF86A100GR90</a>	
<a href="#">Nr. OHT 11081000009 Type ND108A</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">ND108K8D43</a>	Accoppiamento lato mezzo motore Alu

Prodotto	Descrizione
<a href="#">NDG160-085C60G2</a>	semigiunto, ALU
<a href="#">ND65C-G1</a>	Accoppiamento
<a href="#">1OCF 94097100337 19.35</a>	Filtro dell'olio
<a href="#">LS210</a>	campana
<a href="#">ND143C-R132-NS143A3D50</a>	accoppiamento
<a href="#">CS05BN</a>	Filtra
<a href="#">OHT 52510036115 , type LS 253</a>	Pumpenträger, B3 Alu
<a href="#">OHT 10280010013 , type ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2)</a>	Giunto, Alu
<a href="#">OHT 10860030001 (ND86P3U)</a>	
<a href="#">ND 70A (ND48D+R42+ND48PU1P)</a>	
<a href="#">OHT 10999999160</a>	
<a href="#">NDG160-055C98</a>	
<a href="#">p/n:OCF 80317101062 Type:CR111F10R</a>	filter element
<a href="#">OHT 10652100009 / ND65B-G1</a>	un accoppiamento
<a href="#">OHT 52008036095</a>	Staffa per pompa
<a href="#">CR112F10R</a>	Elemento filtrante per OMTF 112/AFR 100
<a href="#">ND86B</a>	Motore di accoppiamento di trasmissione Half
<a href="#">OMTI 15 CNA</a>	Saugfilter SPIN ON
<a href="#">OCF 80207101064</a>	Filtro per HPM 421
<a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2U)</a>	giunto completo
<a href="#">AFR 060 C25 NR</a>	filtro di ritorno
<a href="#">OCF 31121102592</a>	filtro di ritorno
<a href="#">FE-CS15BN</a>	Filtro
<a href="#">ND86HD22</a>	Unità giunto della pompa Metà
<a href="#">ND65B + R62 + ND65QD09</a>	accoppiamento
<a href="#">CR224C25R/2416</a>	Filtro per OMTF 224
<a href="#">FE-CR224C25R</a>	
<a href="#">R-103</a>	Ragno
<a href="#">P/N: OHT 11083000009 , Type: ND108C</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">ND108HD43</a>	Unità giunto della pompa Metà
<a href="#">ND108C+R103+NS108A8D34</a>	accoppiamento
<a href="#">ND44C</a>	
<a href="#">ND17</a>	accoppiamento
<a href="#">SF86A-112GR250</a>	Filtro di aspirazione
<a href="#">OMTF 112C25NA1</a>	filtro di ritorno
<a href="#">LV-3S</a>	stazione idraulica
<a href="#">AFR 100 C25 NR</a>	filtro di ritorno
<a href="#">NS108C5D50</a>	Giunto metà
<a href="#">NS108C5D51</a>	
<a href="#">POL - 3</a>	Anello Bowex in poliammide
<a href="#">NDG108-110-C55</a>	3-pezzo di accoppiamento in ghisa
<a href="#">R-103-92</a>	Spider per ND10
<a href="#">SI 400 + OR81350</a>	Tappo serbatoio in alluminio con guarnizione in gomma

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ND48C-G1</a>	semigiunto ganascia
<a href="#">NEMA +OMT5-90-41,275-9,652+POL-5+OMT50</a>	Azionamento Accoppiamento Adattatore
<a href="#">NEMA 184TD+OMT3060C27+POL-3+OMT304</a>	Azionamento Accoppiamento Adattatore
<a href="#">ND65B / 10652000009</a>	mezzo accoppiamento
<a href="#">ND65HD24</a>	DC pompa Metà 20 millimetri Alesaggio + 6 millimetri chiave
<a href="#">ND143B/R132/ND143PD48</a>	
<a href="#">ND108P2</a>	Unità giunto della pompa Metà
<a href="#">ND143C+R132+ND143PD48</a>	
<a href="#">ND143D+R132+ND143PD48</a>	
<a href="#">ND143E+R132+ND143PD48</a>	
<a href="#">Kupplungsstern R-82</a>	per frizioni ND86
<a href="#">Kupplungsstern R-103</a>	Per giunti NDG 108
<a href="#">CR 171C25R</a>	Elemento filtrante
<a href="#">CHP283F25XN</a>	elemento filtrante
<a href="#">SC7-224</a>	IDRAULICA SERBATOIO
<a href="#">BC20-V2-U1P+PIEDE P200</a>	POMPA DI SOSTEGNO
<a href="#">ND65P2 (OHT 10650020001)</a>	
<a href="#">POL6</a>	Giunti per alberi in acciaio
<a href="#">OHT 10999990103 Type: R-103</a>	stella di accoppiamento
<a href="#">ND65PU1P</a>	
<a href="#">TSA 135-112</a>	Filtro aria
<a href="#">CTSA135-40</a>	elemento filtrante dell'aria per TSA 135-112
<a href="#">TR-3S1</a>	filtro aeratore di riempimento
<a href="#">OMTI 05 BNR</a>	cartuccia di drenaggio
<a href="#">OMTI-B = PV1</a>	decoratore di ornamenti
<a href="#">TH4-80A</a>	supporto per pompe,
<a href="#">NS 86 B 5 C24</a>	Mezza di accoppi
<a href="#">10999999082</a>	stella di accoppiamento
<a href="#">ND108C + R103 + ND108P3U</a>	GIUNTO DI COLLEGAMENTO
<a href="#">ND108K***</a>	Semigiunto
<a href="#">CHP 281 F06 XN</a>	Filtro a cartuccia
<a href="#">CHP 281 F10 X N</a>	Cartuccia-filtro
<a href="#">CR222F10R</a>	Elemento Rplcmnt
<a href="#">NS108C</a>	Semigiunto
<a href="#">CS 15 CN</a>	
<a href="#">CHP 421 F25 X N (OCF 80207102564)</a>	
<a href="#">ND48D</a>	Semi giunto in alluminio lato motore
<a href="#">OHT 10999999042 Type: R-42</a>	stella di accoppiamento
<a href="#">SF 064A-34-G R90(125) / OCF 21522112572</a>	Saugkorb
<a href="#">SF 064A-12-G R125</a>	cestello di aspirazione
<a href="#">CR224F10R</a>	filtro
<a href="#">HPM624F10XNR2</a>	filtro
<a href="#">AFI 630 R125</a>	Filtro

Prodotto	Descrizione
<a href="#">L35C-100B</a>	Supporto per pompe
<a href="#">OCF 41115101014</a>	Filtra
<a href="#">CHP 422 F10 Y N</a>	Elemento filtrante per HPM 422
<a href="#">HMM 422F10 Y NS 1+ DE500</a>	Filtro a media pressione
<a href="#">AFI 250-F10-NR + DE200</a>	Filtro di ritorno
<a href="#">CFI 250 C25</a>	Elemento filtrante per AFI 250
<a href="#">AFR 060 F25 NR</a>	Filtro di ritorno
<a href="#">HPB 061 NYN</a>	Filtro a piastre intermedie
<a href="#">CR111F25R</a>	Elemento filtrante
<a href="#">CHP 061 NYN</a>	Elemento filtrante per HPB 061
<a href="#">CR111C25R</a>	
<a href="#">SA080-560-S4</a>	REFRIGERATORE AD OLIO ACQUOSO
<a href="#">OMT 5110 C51</a>	Impugnatura Bowex mezza M
<a href="#">OMT 5052D34</a>	
<a href="#">SF64A34GR90</a>	
<a href="#">HMM 283F10 X NR-1</a>	Filtro ad alta pressione
<a href="#">ND 14</a>	accoppiamento flessibile
<a href="#">AGN 13A</a>	accoppiamento flessibile
<a href="#">ND 65Q</a>	Mezza frizione, ALU
<a href="#">LS252</a>	
<a href="#">SS-50-03-00-A</a>	Radiatore aria olio, assiale
<a href="#">ND65PZF</a>	Mezza impugnatura, lato pompa Alu
<a href="#">SS500300AP</a>	Raffreddatore ad olio
<a href="#">ND108HD34</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">T-82</a>	Inserito Spider in gomma
<a href="#">AFI025F25NR</a>	Filtra
<a href="#">CS06BN</a>	Filtro Spin-On
<a href="#">CHP422F10XN</a>	elemento filtrante
<a href="#">ND 43A</a>	Giunto di trasmissione Pompa Grp 2/Telaio D160
<a href="#">HPB061GYN</a>	Filtro a pressione Sandwich 10 micron
<a href="#">LS 302</a>	Supporto per pompa, Alu B3
<a href="#">OMTF-171C25NA1</a>	
<a href="#">ND65P1M</a>	Raccordo a metà, lato pompa Alu
<a href="#">ND13</a>	Pompa Drive Coupling Group2 D100/112
<a href="#">ND86H1C34</a>	
<a href="#">TH3-100E</a>	Lanterna
<a href="#">CFI100R90</a>	ELEMENTO FILTRANTE
<a href="#">CFI100F10</a>	ELEMENTO FILTRANTE
<a href="#">BSA 6 B PL X 35</a>	COLLETTORE
<a href="#">ND 12A (ND65C+R62+ND65P1M)</a>	Pochette, Alu
<a href="#">CR224F06R</a>	elemento filtrante
<a href="#">CHP622F10XN</a>	elemento filtrante
<a href="#">ND 203 (ND65B+R62+ND65PZF)</a>	Pochette, Alu
<a href="#">HPM 622F06 X NR</a>	Filtri ad alta pressione

Prodotto	Descrizione
<a href="#">Filter element for HPM 622 CHP 622 F06 X N</a>	Elemento filtrante
<a href="#">HPM 282F06 X NR</a>	Filtri ad alta pressione
<a href="#">Filter element for HPM 282 CHP 282 F06 X N</a>	Elemento filtrante
<a href="#">TSA70-12 / 0131104068</a>	filtro dell'aria
<a href="#">TSA 107-100</a>	filtro dell'aria
<a href="#">R-132</a>	
<a href="#">GL250</a>	Cartone sigillante per supporto in PU
<a href="#">ND86HD31</a>	Semigiunto in alluminio
<a href="#">CHP 622 F06 X N</a>	Elemento filtrante per HPM 622
<a href="#">CHP 282 F06 X N</a>	Elemento filtrante per HPM 282
<a href="#">ND65C+R62+ND65PU1P</a>	
<a href="#">SF 064B-100-G R90</a>	filtro a ventosa
<a href="#">ND108C+R103-92+ND108HD99</a>	Raccordo in 3 pezzi, ALU
<a href="#">ND108C+ R-103+ NS108-Q</a>	
<a href="#">CR171R60R</a>	
<a href="#">ND65HD22</a>	Raccordo a metà, lato pompa Alu
<a href="#">Sprocket R-62</a>	pochette a stella
<a href="#">NS108A</a>	
<a href="#">FE-CR171F03R</a>	Elemento filtrante
<a href="#">SA081-870-S4</a>	SCAMBIATORE
<a href="#">CR171C10R</a>	FILTRO PER RITORNO IDRAULICO
<a href="#">B45-T1D-101E</a>	supporto per pompe
<a href="#">ND143C-G1</a>	
<a href="#">R-132-92</a>	Stella di accoppiamento per GG
<a href="#">NS143 PD 99</a>	mezza frizione, alluminio
<a href="#">ND108C+R103+ND108KD99</a>	
<a href="#">ND143E-G1</a>	
<a href="#">NS143P</a>	
<a href="#">ND 2 (ND48B+R42+ND48PU1P</a>	frizione, alluminio
<a href="#">ND65C+R62+ND65HD34</a>	accoppiamento
<a href="#">ND65HD34</a>	
<a href="#">ND143 R132</a>	PNEUMATICO DI ATTACCO
<a href="#">OHT 10999999062</a>	stella frizione
<a href="#">OCU 12034104013</a>	flangia a 3 bulloni
<a href="#">OHT 10862000009</a>	pochette metà
<a href="#">OHT 10652000009</a>	pochette metà
<a href="#">ND65HD17</a>	mezzo di accoppiamento
<a href="#">ND15</a>	Accoppiamento trasmissione
<a href="#">OCF 75221101061</a>	
<a href="#">HD65HD17</a>	Accoppiamento della pompa
<a href="#">SF46B-12GR90</a>	
<a href="#">OCF 75247112564</a>	
<a href="#">OHT 10999999082</a>	pochette metà
<a href="#">ND143C / R-132 / ND143P35</a>	
<a href="#">ND86HD99</a>	Pompa di accoppiamento a metà



Prodotto	Descrizione
<a href="#">SS220-24-00-A-P</a>	
<a href="#">HPM 281 CHP 281 F06 X N</a>	CARTUCCE PER FILTRO A PRESSIONE
<a href="#">252403001</a>	
<a href="#">252024001</a>	
<a href="#">CHP 421 F10 X N</a>	
<a href="#">OMTF 112C10NA1</a>	filtro di ritorno
<a href="#">ND108B110-42-12 + R103 + ND108K7D98</a>	Giunto in 3 pezzi
<a href="#">ND86A + R82 + ND86H1D34</a>	Giunto in 3 pezzi
<a href="#">S/N:109513455 (MODEL:ALP1-D-16)</a>	Giunto in 3 pezzi
<a href="#">OCT 12080141388</a>	filtro di ventilazione di tamponamento
<a href="#">AFR30C25NR</a>	elemento filtrante idraulico
<a href="#">MHPR 220 LN</a>	elemento filtrante per MHP 220
<a href="#">AFI100F25NR</a>	Elemento filtro
<a href="#">filter element for AFI 100 CFI 100 F25 25</a>	elemento filtrante
<a href="#">ND108D, R-103-92, NS108A7D99</a>	Giunto in 3 pezzi
<a href="#">P/N: OCF 51107102572, Type: MHP 220 MNS</a>	Mini filtro ad alta pressione
<a href="#">CHP 281 T25 X N</a>	Elemento filtrante per HPM 281
<a href="#">AFR100C10NR</a>	Filtro
<a href="#">HMM422C25XNR</a>	filtro a media pressione
<a href="#">ND 10</a>	Accoppiamento
<a href="#">OHT 52008036095 / LS 203</a>	Lanterna
<a href="#">SI-400G</a>	foca
<a href="#">SE350G</a>	foca
<a href="#">SE475G</a>	foca
<a href="#">5110C51</a>	
<a href="#">5110C54</a>	Accoppiamento
<a href="#">CHP281F25YN</a>	
<a href="#">OCF 80317101061</a>	Elemento filtrante per OMTF 091/AFR 030
<a href="#">OCF 80312112561</a>	Elemento filtrante per OMTF 091/AFR 030
<a href="#">SF064B 100GR090</a>	Filtro aspirazione
<a href="#">ND108H1C43</a>	Semigiunto
<a href="#">OMTF171 C10NB5</a>	Filtro completo di cartuccia
<a href="#">ND86 HD26</a>	Semigiunto in alluminio
<a href="#">BH-LS300</a>	Lanterna OMT
<a href="#">ND16</a>	Giunto completamente in alluminio
<a href="#">BMA-P300</a>	Barra Ammortizzante
<a href="#">Elastic Insert R-82</a>	Inserto Elastico
<a href="#">OHT 10482014810 Type: ND 48 B</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">OHT 11083000009 Type: ND108C</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">p/n: OCF 01321040691 Type: TSA 166-212</a>	filtro dell'aria
<a href="#">ND86B-G1</a>	
<a href="#">ND86HC27</a>	
<a href="#">G268 N</a>	Guarnizione
<a href="#">ND 48 C / 10480014810</a>	Metà di accoppiamento
<a href="#">ND48PU1P</a>	metà di accoppiamento

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CHP 283 F10 X N</a>	
<a href="#">ND65A</a>	Raccordo semicircolare, in alluminio sul lato motore
<a href="#">ND143C / OHT 11433000009</a>	mezzo giunto
<a href="#">NS143A3D53 / OHT 11435300144</a>	mezzo giunto
<a href="#">OHT 10650020001 Type ND65P2</a>	
<a href="#">OCF 80331102565</a>	Filtro idraulico
<a href="#">TSA 70-34 / 0132104068</a>	filtro aria
<a href="#">CS 050 P10 A</a>	
<a href="#">CS10HN / OCF 75247102563</a>	
<a href="#">B55D60T2A1808</a>	
<a href="#">NS143A4D53</a>	
<a href="#">BMA 250 MF</a>	
<a href="#">TH2-125 A</a>	
<a href="#">OMT 3060 D43</a>	
<a href="#">R62 (ND65)</a>	
<a href="#">ND65B+R62+ND65PU1P / 10240008012</a>	accoppiamento
<a href="#">HMM281F10YNS</a>	filtro con alloggiamento
<a href="#">DC-ND65HC18</a>	
<a href="#">DC-ND65HC19</a>	
<a href="#">SS-40-03-00-A-P / OCK 14135114401</a>	refrigeratore d'aria olio
<a href="#">SF 086A-112-G R125-V / OCF 21552412506</a>	cestello di aspirazione
<a href="#">2.001.315.142.611</a>	ACCUMULATORE D'ARIA
<a href="#">HPM28-1-02</a>	CARTUCCIA FILTRO
<a href="#">TAPPO-HBRC-22-CS</a>	
<a href="#">OCF 31157102564</a>	RETURN FLOW FILTER + indicatore elettrico di alta pressione
<a href="#">ND86HD34</a>	POMPA DI ACCOPPIAMENTO
<a href="#">NBC 81816011160</a>	
<a href="#">OCF 90900200002</a>	
<a href="#">ND65P2 /coupling rubber P/N: R62</a>	PNEUMATICO DI ACCOPPIAMENTO
<a href="#">CFI630R90</a>	
<a href="#">coupling rubber for ND65P2</a>	
<a href="#">CFI 100F025</a>	Cartuccia-filtro
<a href="#">SA081-310-L4 1 1/2</a>	
<a href="#">ES03550-M</a>	Gruppo ventola
<a href="#">Art.-Nr.: ALP1-D-9 / HYB100006</a>	pompare
<a href="#">ND108B / OHT 11082000009</a>	metà accoppiamento
<a href="#">ND65C+R62+ND65P1M / OHT 10280012210</a>	
<a href="#">ND65P1C</a>	
<a href="#">ND108HD99</a>	
<a href="#">ND108A-G1</a>	
<a href="#">TRM-2-100P1</a>	
<a href="#">HPM422F10XNR1</a>	Filtra
<a href="#">OMTPR20-GN</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">spider for ND65 (R62)</a>	
<a href="#">TAPPO-HBRC-22-SS</a>	
<a href="#">OCF 41115061005</a>	filtro a media pressione
<a href="#">SF64B100GR90</a>	
<a href="#">OCF 75241106062</a>	filtro
<a href="#">OHT 53001311014 / TH4-101A</a>	portapompa, alluminio
<a href="#">SF046A038GR090</a>	
<a href="#">OHT 10140010010</a>	Giunto di trasmissione 14mm a GP1 1:8 Taper
<a href="#">CS 05 HN / OCF 75227102561</a>	Filtrele
<a href="#">SF 046A-38-G R90(GR125) / OCF 21502112571</a>	cestello di aspirazione
<a href="#">APM38GNR</a>	
<a href="#">CHP281F25XN</a>	
<a href="#">CF1025F25</a>	
<a href="#">CFM38GN</a>	
<a href="#">OCF 80341102567</a>	elemento filtrante
<a href="#">A-VRSP01-CC-34-L-X / 06.151.LX0</a>	
<a href="#">ND86P2 (CA-CU)</a>	pompa
<a href="#">OHT 10861000009 (ND86A)</a>	motore
<a href="#">RPA2-34C</a>	flangia angolare a 3 fori
<a href="#">ND108C+R103+ND108K4D43</a>	accoppiamento
<a href="#">ND86A+R82+ND86HD17</a>	accoppiamento
<a href="#">ND108B+R103+ND108HD26</a>	accoppiamento
<a href="#">ND108D-G1</a>	
<a href="#">OHT 10650020001 / ND65P2</a>	Giunto di trasmissione
<a href="#">ND86HD17</a>	
<a href="#">ND108C-G1</a>	Accoppiamento di trasmissione: metà motore
<a href="#">ND108BHD99</a>	
<a href="#">TSA 135-112 (CTSA 135-40)</a>	elemento filtrante dell'aria per TSA 135-112
<a href="#">ND65CG1+P2</a>	Accoppiamento completo
<a href="#">ND86A-G1</a>	
<a href="#">AFR100F10NR</a>	filtro completo
<a href="#">FE-CR111C25R</a>	
<a href="#">SF 064B-100-G R60 V / OCF 21532106073</a>	Cestello di aspirazione
<a href="#">CR111F25R / OCF 80317102562</a>	Elemento filtrante per OMTF 111/AFR 060
<a href="#">CR112C25R / OCF 80331102565</a>	elemento filtrante per OMTF 112/AFR 100
<a href="#">MHP220-LNP</a>	Elemento OMT
<a href="#">SS22014 00-A-P</a>	
<a href="#">CR221C25R</a>	Cartuccia-filtro
<a href="#">DC-R-103-92</a>	
<a href="#">BC20-V2-U1P</a>	portapompa
<a href="#">P200</a>	flangia del piede
<a href="#">OMT6110C56</a>	Raccordo in acciaio OMT

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">OMT6140 C57</a>	giunto
<a href="#">TH4-100E</a>	Flangia in alluminio
<a href="#">ND143PD98</a>	Pompa di accoppiamento di trasmissione Half
<a href="#">AFR.060 C25 NR / OCF 31121102592</a>	filtro di ritorno
<a href="#">OMTF091R60NA</a>	Assemblaggio del filtro della linea di ritorno
<a href="#">ND 48 D / OHT 10483014810</a>	metà di accoppiamento
<a href="#">ND108HD50</a>	Pompa di accoppiamento di trasmissione Half
<a href="#">T2A-152B</a>	Flangia di adattamento
<a href="#">MHPR220MNS</a>	Elemento filtrante
<a href="#">CR111C10R</a>	
<a href="#">SF 046B-012-G R90</a>	Cestello di aspirazione
<a href="#">CHP621F10XN</a>	ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRON
<a href="#">ND901A</a>	
<a href="#">GP2</a>	Guarnizione della pompa
<a href="#">ND86P2</a>	
<a href="#">ND65C (ND65C-G1)</a>	mezzo di accoppiamento
<a href="#">FE-CR224C10R</a>	
<a href="#">ND48D-G1</a>	Motore di accoppiamento
<a href="#">SSC200302A-P</a>	termosifone
<a href="#">DC-ND86P3U</a>	
<a href="#">OMTF112 C25NA2</a>	Filtro OMT
<a href="#">AFR60C25NR</a>	FILTRO COMPLETO
<a href="#">A15AFR60C25NRO</a>	Filtro
<a href="#">AFR30C10NR</a>	Filtro
<a href="#">DC-R-132-92</a>	TRASMISSIONE IN GHISA CPLG SPIDER
<a href="#">DC-ND143E-G2</a>	motore
<a href="#">old code OMTPR100-2-BN/34 17 new code OMTPR102C25N</a>	filtro
<a href="#">CR171R60R / 28 17</a>	filtro
<a href="#">ND65Q2</a>	Metà di accoppiamento
<a href="#">KP-DC-ND61</a>	inserto di accoppiamento
<a href="#">SA080-870-S4-B</a>	Scambiatore idrico
<a href="#">ND143CG105</a>	
<a href="#">B55D30Q4G224A</a>	Lanterna
<a href="#">ND48CC22</a>	mezzo di accoppiamento
<a href="#">R42</a>	
<a href="#">ND86HD35( 1" bore)</a>	
<a href="#">TPB-2D</a>	
<a href="#">ND44A</a>	accoppiamento
<a href="#">ND65C</a>	mezzo di accoppiamento
<a href="#">ND01</a>	Accoppiamento di trasmissione
<a href="#">OHT 10140010110 / ND 1</a>	giunto, alluminio
<a href="#">AFI 040 R60NA</a>	filtro di ritorno

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AFI 100 C10NR</a>	filtro di ritorno
<a href="#">OMTF 111C25NA1</a>	
<a href="#">NS 143 A7D50</a>	
<a href="#">OCF 75221106061 - CS 05 CN</a>	
<a href="#">CR091R90</a>	
<a href="#">OMT-R82</a>	
<a href="#">APM38HNR</a>	
<a href="#">OHT 10860020001</a>	Pompa
<a href="#">OCF 31117101066</a>	
<a href="#">ND180C</a>	
<a href="#">ND180K</a>	
<a href="#">ST2501200A (12V)</a>	
<a href="#">ST2501200A (24V)</a>	
<a href="#">ND108HD26</a>	
<a href="#">OHT 11082000009 / ND108B</a>	Mezza giunzione, in alluminio sul lato motore
<a href="#">HD049-176</a>	
<a href="#">CS 05 AN</a>	Filtrare.
<a href="#">OMTF 091C10NA</a>	filtro di ritorno
<a href="#">ND108HD27</a>	Raccordo semicircolare, in alluminio sul lato motore
<a href="#">OMTF171C10NA</a>	filtro di ritorno
<a href="#">OMT6110C</a>	Accoppiamento in acciaio bianco
<a href="#">ND108C</a>	
<a href="#">ND108K6C43</a>	
<a href="#">DC-ND108C-G1</a>	
<a href="#">DC-ND108HC42</a>	
<a href="#">OMTP1002BN40</a>	Filtro di ritorno con aeratore di riempimento
<a href="#">OMTPR100-2-BN</a>	elemento filtrante
<a href="#">OHT 11085000009 / ND108 HD 35</a>	
<a href="#">ND108HD42</a>	Metà di accoppiamento
<a href="#">ND108P3U</a>	
<a href="#">OCF 80387100660</a>	elemento filtrante
<a href="#">HB1-RAF</a>	Interruttore manometro
<a href="#">DC-ND108P3U</a>	
<a href="#">SA130-995-L4-HJ</a>	refrigeratore a guscio e tubo per olio/acqua
<a href="#">FE-CR112C25R</a>	
<a href="#">CR091F10R</a>	
<a href="#">R62 SPIDER FOR ND65</a>	
<a href="#">SP46B-12-GR90</a>	
<a href="#">CS 15 NN</a>	cartuccia filtrante
<a href="#">COUPLING flange 54000103 COUPLING HUB ND 65 P2</a>	
<a href="#">A350</a>	
<a href="#">OMTP20AN1-10</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CS10GN</a>	
<a href="#">CS10AN</a>	
<a href="#">CR 171C25R/37 22</a>	
<a href="#">ND108KC37</a>	Raccordo pompa OMT
<a href="#">OMTF-40BN / OMTF091C25NA</a>	
<a href="#">CTSA 70-40 / 09091104091</a>	elemento del filtro dell'aria
<a href="#">BH-TH3-101A</a>	Alloggiamento Bell
<a href="#">KP-DC-ND16</a>	
<a href="#">SF 064A-34-G R90 (125)</a>	
<a href="#">SF 064B-100-G R90(alt125)</a>	
<a href="#">SF86B112GR90</a>	
<a href="#">SF86C200GR90</a>	
<a href="#">FE-CS05NN</a>	
<a href="#">FE-CS06AN</a>	
<a href="#">FE-CS15EN</a>	
<a href="#">M6 X 10</a>	VITE SENZA TESTA
<a href="#">ND86PZG</a>	
<a href="#">OHT 53001321254</a>	
<a href="#">SF 86A-100-GO</a>	Filtro
<a href="#">SF64B34GR90</a>	
<a href="#">nd17a</a>	
<a href="#">OCF 21532112574</a>	
<a href="#">OCF 21522112573</a>	
<a href="#">MBSP 2.0-250 / 200.1315.142.6X1</a>	
<a href="#">AFR180F10NR</a>	
<a href="#">CR171F10R</a>	
<a href="#">OMTF-112F10NA1</a>	
<a href="#">005.072.001</a>	
<a href="#">OMTPR1002AN</a>	ELEMENTO OMTPR102C10N
<a href="#">OMTP100-3BN2</a>	
<a href="#">NS65P / OHT 10281000008</a>	
<a href="#">OMTF221F10NA1</a>	Numero dell'alloggiamento (per i posti)
<a href="#">943729Q</a>	elemento filtrante
<a href="#">LS303</a>	
<a href="#">BH-LS303</a>	Alloggiamento Bell
<a href="#">DC-ND86B-G1</a>	Motore
<a href="#">DC-ND86A-G1</a>	Motore
<a href="#">FE-CS05EN</a>	Filtro idraulico
<a href="#">ND108HC17</a>	
<a href="#">NS01 / ND86H3C24</a>	
<a href="#">NS01 / ND108PD17</a>	
<a href="#">SA081-310-L4</a>	Raffreddatore acquoso
<a href="#">SQ25201</a>	
<a href="#">OMTF112F10NA2</a>	Elemento di ritorno
<a href="#">AFR30C10NS</a>	Filtro

Prodotto	Descrizione
<a href="#">BH-LSE256</a>	
<a href="#">OHT 10862000009 (ND86B)</a>	
<a href="#">OHT 10860020001(ND86P2)</a>	
<a href="#">LSE300</a>	
<a href="#">OHT 53013236143 (LS 300)</a>	
<a href="#">Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu ND86P2 Pumpennabe d=86 mm kon Welle, 1:8.BR2 Stck.2 Einzelgewicht: 0,2 kg</a>	Azionamento CPLG Spider
<a href="#">ND108HD22</a>	Accoppiamento albero laterale della pompa
<a href="#">TH 15-127 C</a>	
<a href="#">ND108B+R103+ND108P2</a>	giunto, alluminio
<a href="#">OMTF112R60NA2</a>	
<a href="#">ND48P05GT</a>	
<a href="#">AFR100F03NR</a>	
<a href="#">CR112F03R / OCF 80337100365</a>	
<a href="#">FE-CR111R60R</a>	
<a href="#">DC-POL-7</a>	semicerchio in acciaio grezzo per OMT POL7
<a href="#">ND108KD43</a>	
<a href="#">CR171C25R\39 22</a>	
<a href="#">CR111F06R</a>	Filtro idraulico
<a href="#">CPM-37-NN</a>	filtro olio idraulico
<a href="#">LS35CDF4</a>	portapompa
<a href="#">ND43C</a>	