



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Perma

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">10448050</a>	OIL CARTRIDGE
<a href="#">PPS1012139</a>	Batteria
<a href="#">100052</a>	
<a href="#">P/N: 1211892, Type: 101351</a>	Set di batterie
<a href="#">Art.Nr. 101333</a>	Vite di attivazione Perma CLASSIC FUTURA 6 mesi, rossa
<a href="#">Model PPFC-100-6MKK, Type FC-100-80-6MKK</a>	scambiatore di umidità per gas combustibili
<a href="#">104473 Perma STAR LC L250 with perma universal grease (SF01)</a>	grasso
<a href="#">101096</a>	Automatic Oil Lubricator
<a href="#">STAR LC M120 with (SF03)</a>	grasso ad alta temperatura
<a href="#">STAR SF.01 120</a>	Oliatore autonomo completo
<a href="#">STAR VARIO drive 2.0</a>	
<a href="#">104696</a>	Perma STAR LC L250 mit perma Universalöl (SO32)
<a href="#">ArtikelNr.104480</a>	Perma STAR unità L250 LC con SF 02
<a href="#">106953 Perma PRO Battery B</a>	Sistema di lubrificazione
<a href="#">3701001010001 / SF10 CLASSIC</a>	lubrificatore
<a href="#">3701020001003 / Classic/Futura DS03/3 green</a>	coclea verde
<a href="#">1016408</a>	lubrificante
<a href="#">106939</a>	Perma PRO MP-6 Distributore
<a href="#">Perma STAR LC S 60 with S 485 RENOLIT CXTOM15</a>	Tube
<a href="#">107008</a>	Perma FUTURA con grasso ad alta pressione Perma
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA activation screw</a>	
<a href="#">107529 STAR VARIO drive 2.0</a>	azionamento Stella Vario (generazione 2.0)
<a href="#">907261</a>	Lubrificatore a punto singolo
<a href="#">PPMD-110-48-P</a>	Messgastrockner
<a href="#">101387</a>	fermaglio a cerniera
<a href="#">100063</a>	
<a href="#">Perma STAR LC M120</a>	
<a href="#">100770</a>	
<a href="#">106903</a>	
<a href="#">SO70 (3701001470001)</a>	olio alimentare (USDAH-1)
<a href="#">106644</a>	
<a href="#">Perma STAR LC L250</a>	Cartuccia lubrificante con grasso multiuso
<a href="#">106649</a>	GRASSO
<a href="#">101333-Perma CLASSIC FUTURA</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">37000211110019001</a>	azionamento Stella Vario (generazione 2.0)
<a href="#">SC-1605-49474-0076 (108985)</a>	
<a href="#">Perma STAR CONTROL 2.0 connection cable (10 m)</a>	
<a href="#">Perma STAR VARIO drive 2.0</a>	
<a href="#">FLEX 125</a>	
<a href="#">Perma STAR VARIO battery set</a>	
<a href="#">Perma STAR LC M120 with perma universal grease (SF01)</a>	
<a href="#">107037</a>	
<a href="#">STAR LC 250</a>	
<a href="#">37000162002387</a>	Star LC
<a href="#">3700021000000</a>	Stella Batterie Set
<a href="#">107161, (SF02)</a>	lubrificatori perma
<a href="#">101335</a>	vite
<a href="#">101397</a>	Perma lubrificante spazzola 410 A
<a href="#">110281</a>	Grasso multiuso
<a href="#">107271</a>	
<a href="#">STAR CONTROL Generation 2.0</a>	
<a href="#">104497</a>	
<a href="#">107529 Type STAR VARIO drive 2.0</a>	Il motore
<a href="#">101351 Type STAR VARIO</a>	Set di batterie
<a href="#">STAR VARIO Batterieset</a>	
<a href="#">STAR LC L250</a>	Grasso
<a href="#">100427</a>	Perma CLASSIC con olio perma ad alte prestazioni (SO14)
<a href="#">CLASSIC SO14 101335</a>	tappo di regolazione cartuccia di lubrificante
<a href="#">4G-01-00-15-12-VDOC</a>	cella di diffusione
<a href="#">V3A-02</a>	cellulare agitatore
<a href="#">Star Vario</a>	Batterieset
<a href="#">FUTURA mit perma Universalfett (SF01)</a>	
<a href="#">113544</a>	
<a href="#">100755 Perma STAR LC M120 mit perma Fließfett (SF06)</a>	
<a href="#">104705</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC mit perma Universalfett (SF01)</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 6</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 12 Monate, grau</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 3 Monate, grün</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 1 Monat, gelb</a>	
<a href="#">106919</a>	
<a href="#">SF01 (100020)</a>	Grasso multiuso
<a href="#">101068</a>	Cartuccia lubrificante
<a href="#">PPS1008765</a>	
<a href="#">PPS1010596</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P/N:100744; Type:SF04 M120</a>	UNITÀ STAR LC
<a href="#">P/N: 109326; Type: Soraja FM 372</a>	
<a href="#">Soraja FM 372</a>	
<a href="#">101569</a>	
<a href="#">101570</a>	Collegamento tubo
<a href="#">104473</a>	Cartuccia lubrificante PERMA STAR 250
<a href="#">109518</a>	Cartuccia lubrificante
<a href="#">104485</a>	
<a href="#">106753</a>	
<a href="#">100724</a>	grasso universale
<a href="#">100020</a>	
<a href="#">STAR LC M120 / 906592</a>	Cartuccia lubrificante
<a href="#">3700016002348</a>	
<a href="#">100996 Perma STAR LC M120</a>	STELLA 120
<a href="#">106896</a>	Perma azionamento PRO
<a href="#">SO32</a>	
<a href="#">106959</a>	
<a href="#">106837</a>	Sistema di lubrificazione
<a href="#">107529</a>	PERMA STAR VARIO driver 2.0
<a href="#">BQH 72-102 (102050)</a>	lubrificante residuo
<a href="#">101388</a>	
<a href="#">101390</a>	
<a href="#">101393</a>	
<a href="#">104862</a>	
<a href="#">104864</a>	
<a href="#">101399</a>	
<a href="#">1029964</a>	Guidamento
<a href="#">MP-6</a>	
<a href="#">PRO C</a>	guidare
<a href="#">100744 Perma STAR LC M120</a>	
<a href="#">104821</a>	
<a href="#">109686</a>	
<a href="#">104822</a>	
<a href="#">104841</a>	
<a href="#">PRO LC 250</a>	
<a href="#">109663</a>	
<a href="#">107463</a>	
<a href="#">106853</a>	Grasso
<a href="#">104893</a>	
<a href="#">116159</a>	Perma Ultra drive con coperchio
<a href="#">116147</a>	Set batterie ULTRA alimentatore
<a href="#">116149</a>	Cover protettiva ultra resistente
<a href="#">114544</a>	ULTRA Staffa di montaggio
<a href="#">116170</a>	
<a href="#">PT.06.01045</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">100733</a>	LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
<a href="#">104824</a>	angolo
<a href="#">109520</a>	
<a href="#">109420</a>	Console di supporto
<a href="#">104713</a>	
<a href="#">110291</a>	
<a href="#">P/N: 105118, Type: Soraja FM 372</a>	
<a href="#">SV-1030-768595-086</a>	
<a href="#">PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1</a>	
<a href="#">PDC-071-055-2400-180-B14-44-2-A-X0-X-1</a>	
<a href="#">107090</a>	
<a href="#">100449</a>	
<a href="#">101332</a>	
<a href="#">101331</a>	
<a href="#">100755</a>	
<a href="#">106757</a>	
<a href="#">PPS1012940 / 907324</a>	CLASSICO CON OLIO PERMA BIO, ALTA VISCOSITÀ S069
<a href="#">108432</a>	Sistema di lubrificazione a punto singolo
<a href="#">108431</a>	Sistema di lubrificazione a punto singolo
<a href="#">117222</a>	Guidare
<a href="#">FLEX 125 mit (SF08)</a>	
<a href="#">STAR LC S60 mit (SF01)</a>	Grasso universale
<a href="#">106639 / Perma PRO LC 250 mit (SF01)</a>	
<a href="#">101024</a>	
<a href="#">112752</a>	grassi alimentari
<a href="#">107234</a>	grassi alimentari
<a href="#">107173</a>	grassi alimentari
<a href="#">108985</a>	guidare
<a href="#">106935</a>	Sistema base PRO-C LINE MP-6
<a href="#">101384</a>	Morsetto
<a href="#">104044</a>	Cartuccia lubrificante
<a href="#">106997</a>	sistema di lubrificazione
<a href="#">106922</a>	
<a href="#">106753</a>	grasso multiuso perma
<a href="#">101017 STAR LC M120</a>	
<a href="#">100508</a>	
<a href="#">101351</a>	
<a href="#">NSF H1 SF10</a>	grassi alimentari
<a href="#">101427</a>	
<a href="#">101096 STAR LC M120</a>	
<a href="#">STAR 120, art no: 117029</a>	
<a href="#">107200 - Perma FLEX 125 with (SO32) universal oil</a>	Perma FLEX 125 con olio universale (SO32)
<a href="#">115690 -Shell Gadus S3 V100 2 Restschmierstoff</a>	lubrificante residuo
<a href="#">perma STAR LC 120 mit Shell Gadus S3 V100 2-117029(4.8kg/l)</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">110962</a>	
<a href="#">106644 Perma PRO LC 250 mit (SF04)</a>	grasso ad alte prestazioni
<a href="#">104887</a>	
<a href="#">101333</a>	
<a href="#">100034</a>	
<a href="#">102042</a>	Lubrificante residuo
<a href="#">Star 120 Artnr: 100907</a>	lubrificazione automatica i
<a href="#">100020 / SF01</a>	
<a href="#">101871</a>	
<a href="#">101398</a>	Spazzola lubrificante 60x30 (PA/crine di cavallo) mm G1/4i con attacco filettato sopra
<a href="#">107422</a>	
<a href="#">110512</a>	
<a href="#">112747</a>	Elemento dosatore
<a href="#">107164</a>	Elemento dosatore ingrassatore perma
<a href="#">909542</a>	Sistema di lubrificazione
<a href="#">LC 250 S365 / 1034220</a>	
<a href="#">104876</a>	RIDUTTORE
<a href="#">104878</a>	RIDUTTORE
<a href="#">104877</a>	RIDUTTORE
<a href="#">104840</a>	RIDUTTORE
<a href="#">111839 - STAR LC 250</a>	
<a href="#">110903 - PRO LC 250</a>	
<a href="#">106922 / PRO-C MP6 BASIC</a>	
<a href="#">Classic SF02</a>	
<a href="#">907806</a>	
<a href="#">907988</a>	
<a href="#">Classic SF 08</a>	
<a href="#">107161</a>	
<a href="#">117437</a>	
<a href="#">100083</a>	Perma CLASSIC con grasso ad alta velocità (SF08)
<a href="#">100020 / CLASSIC with (SF01)</a>	
<a href="#">117435</a>	Spazzola lubrificante
<a href="#">Pinnacle Part #: PPS1014642 OEM Part #: 901466</a>	Sistema di lubrificazione a punto singolo
<a href="#">SF-10 / CLASSIC</a>	
<a href="#">104180 STAR LC S60</a>	Perma Star unità LC di lubrificante S60 SO14
<a href="#">107155 PERMA FLEX 125</a>	grasso universale
<a href="#">113404</a>	custodia per batterie
<a href="#">116901</a>	set di batterie
<a href="#">100074 / CLASSIC SF06</a>	
<a href="#">101117</a>	
<a href="#">101517</a>	Raccordo
<a href="#">110213</a>	400 g Klu berquiet BQH 72-102
<a href="#">PPS1012935</a>	
<a href="#">901457</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">Perma STAR LC M120 (110901)</a>	
<a href="#">CLASSIC 120 / Art.Nr 100020</a>	
<a href="#">AeroShell Grease 22 (115676)</a>	
<a href="#">104248</a>	
<a href="#">118216</a>	
<a href="#">105015</a>	