



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Perma

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 10448050 | OIL CARTRIDGE |
| PPS1012139 | Batteria |
| 100052 | |
| P/N: 1211892, Type: 101351 | Set di batterie |
| Art.Nr. 101333 | Vite di attivazione Perma CLASSIC FUTURA 6 mesi, rossa |
| Model PPFC-100-6MKK, Type FC-100-80-6MKK | scambiatore di umidità per gas combustibili |
| 104473 Perma STAR LC L250 with perma universal grease (SF01) | grasso |
| 101096 | Automatic Oil Lubricator |
| STAR LC M120 with (SF03) | grasso ad alta temperatura |
| STAR SF.01 120 | Oliatore autonomo completo |
| STAR VARIO drive 2.0 | |
| 104696 | Perma STAR LC L250 mit perma Universalöl (SO32) |
| ArtikelNr.104480 | Perma STAR unità L250 LC con SF 02 |
| 106953 Perma PRO Battery B | Sistema di lubrificazione |
| 3701001010001 / SF10 CLASSIC | lubrificatore |
| 3701020001003 / Classic/Futura DS03/3 green | coclea verde |
| 1016408 | lubrificante |
| 106939 | Perma PRO MP-6 Distributore |
| Perma STAR LC S 60 with S 485 RENOLIT CXTOM15 | Tube |
| 107008 | Perma FUTURA con grasso ad alta pressione Perma |
| Perma CLASSIC FUTURA activation screw | |
| 107529 STAR VARIO drive 2.0 | azionamento Stella Vario (generazione 2.0) |
| 907261 | Lubrificatore a punto singolo |
| PPMD-110-48-P | Messgastrockner |
| 101387 | fermaglio a cerniera |
| 100063 | |
| Perma STAR LC M120 | |
| 100770 | |
| 106903 | |
| SO70 (3701001470001) | olio alimentare (USDAH-1) |
| 106644 | |
| Perma STAR LC L250 | Cartuccia lubrificante con grasso multiuso |
| 106649 | GRASSO |
| 101333-Perma CLASSIC FUTURA | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 37000211110019001 | azionamento Stella Vario (generazione 2.0) |
| SC-1605-49474-0076 (108985) | |
| Perma STAR CONTROL 2.0 connection cable (10 m) | |
| Perma STAR VARIO drive 2.0 | |
| FLEX 125 | |
| Perma STAR VARIO battery set | |
| Perma STAR LC M120 with perma universal grease (SF01) | |
| 107037 | |
| STAR LC 250 | |
| 37000162002387 | Star LC |
| 3700021000000 | Stella Batterie Set |
| 107161, (SF02) | lubrificatori perma |
| 101335 | vite |
| 101397 | Perma lubrificante spazzola 410 A |
| 110281 | Grasso multiuso |
| 107271 | |
| STAR CONTROL Generation 2.0 | |
| 104497 | |
| 107529 Type STAR VARIO drive 2.0 | Il motore |
| 101351 Type STAR VARIO | Set di batterie |
| STAR VARIO Batterieset | |
| STAR LC L250 | Grasso |
| 100427 | Perma CLASSIC con olio perma ad alte prestazioni (SO14) |
| CLASSIC SO14 101335 | tappo di regolazione cartuccia di lubrificante |
| 4G-01-00-15-12-VDOC | cella di diffusione |
| V3A-02 | cellulare agitatore |
| Star Vario | Batterieset |
| FUTURA mit perma Universalfett (SF01) | |
| 113544 | |
| 100755 Perma STAR LC M120 mit perma Fließfett (SF06) | |
| 104705 | |
| Perma CLASSIC mit perma Universalfett (SF01) | |
| Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 6 | |
| Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 12 Monate, grau | |
| Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 3 Monate, grün | |
| Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 1 Monat, gelb | |
| 106919 | |
| SF01 (100020) | Grasso multiuso |
| 101068 | Cartuccia lubrificante |
| PPS1008765 | |
| PPS1010596 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---------------------------------------|
| P/N:100744; Type:SF04 M120 | UNITÀ STAR LC |
| P/N: 109326; Type: Soraja FM 372 | |
| Soraja FM 372 | |
| 101569 | |
| 101570 | Collegamento tubo |
| 104473 | Cartuccia lubrificante PERMA STAR 250 |
| 109518 | Cartuccia lubrificante |
| 104485 | |
| 106753 | |
| 100724 | grasso universale |
| 100020 | |
| STAR LC M120 / 906592 | Cartuccia lubrificante |
| 3700016002348 | |
| 100996 Perma STAR LC M120 | STELLA 120 |
| 106896 | Perma azionamento PRO |
| SO32 | |
| 106959 | |
| 106837 | Sistema di lubrificazione |
| 107529 | PERMA STAR VARIO driver 2.0 |
| BQH 72-102 (102050) | lubrificante residuo |
| 101388 | |
| 101390 | |
| 101393 | |
| 104862 | |
| 104864 | |
| 101399 | |
| 1029964 | Guidamento |
| MP-6 | |
| PRO C | guidare |
| 100744 Perma STAR LC M120 | |
| 104821 | |
| 109686 | |
| 104822 | |
| 104841 | |
| PRO LC 250 | |
| 109663 | |
| 107463 | |
| 106853 | Grasso |
| 104893 | |
| 116159 | Perma Ultra drive con coperchio |
| 116147 | Set batterie ULTRA alimentatore |
| 116149 | Cover protettiva ultra resistente |
| 114544 | ULTRA Staffa di montaggio |
| 116170 | |
| PT.06.01045 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 100733 | LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA |
| 104824 | angolo |
| 109520 | |
| 109420 | Console di supporto |
| 104713 | |
| 110291 | |
| P/N: 105118, Type: Soraja FM 372 | |
| SV-1030-768595-086 | |
| PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1 | |
| PDC-071-055-2400-180-B14-44-2-A-X0-X-1 | |
| 107090 | |
| 100449 | |
| 101332 | |
| 101331 | |
| 100755 | |
| 106757 | |
| PPS1012940 / 907324 | CLASSICO CON OLIO PERMA BIO, ALTA VISCOSITÀ S069 |
| 108432 | Sistema di lubrificazione a punto singolo |
| 108431 | Sistema di lubrificazione a punto singolo |
| 117222 | Guidare |
| FLEX 125 mit (SF08) | |
| STAR LC S60 mit (SF01) | Grasso universale |
| 106639 / Perma PRO LC 250 mit (SF01) | |
| 101024 | |
| 112752 | grassi alimentari |
| 107234 | grassi alimentari |
| 107173 | grassi alimentari |
| 108985 | guidare |
| 106935 | Sistema base PRO-C LINE MP-6 |
| 101384 | Morsetto |
| 104044 | Cartuccia lubrificante |
| 106997 | sistema di lubrificazione |
| 106922 | |
| 106753 | grasso multiuso perma |
| 101017 STAR LC M120 | |
| 100508 | |
| 101351 | |
| NSF H1 SF10 | grassi alimentari |
| 101427 | |
| 101096 STAR LC M120 | |
| STAR 120, art no: 117029 | |
| 107200 - Perma FLEX 125 with (SO32) universal oil | Perma FLEX 125 con olio universale (SO32) |
| 115690 -Shell Gadus S3 V100 2 Restschmierstoff | lubrificante residuo |
| perma STAR LC 120 mit Shell Gadus S3 V100 2-117029(4.8kg/l) | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 110962 | |
| 106644 Perma PRO LC 250 mit (SF04) | grasso ad alte prestazioni |
| 104887 | |
| 101333 | |
| 100034 | |
| 102042 | Lubrificante residuo |
| Star 120 Artnr: 100907 | lubrificazione automatica i |
| 100020 / SF01 | |
| 101871 | |
| 101398 | Spazzola lubrificante 60x30 (PA/crine di cavallo) mm G1/4i con attacco filettato sopra |
| 107422 | |
| 110512 | |
| 112747 | Elemento dosatore |
| 107164 | Elemento dosatore ingrassatore perma |
| 909542 | Sistema di lubrificazione |
| LC 250 S365 / 1034220 | |
| 104876 | RIDUTTORE |
| 104878 | RIDUTTORE |
| 104877 | RIDUTTORE |
| 104840 | RIDUTTORE |
| 111839 - STAR LC 250 | |
| 110903 - PRO LC 250 | |
| 106922 / PRO-C MP6 BASIC | |
| Classic SF02 | |
| 907806 | |
| 907988 | |
| Classic SF 08 | |
| 107161 | |
| 117437 | |
| 100083 | Perma CLASSIC con grasso ad alta velocità (SF08) |
| 100020 / CLASSIC with (SF01) | |
| 117435 | Spazzola lubrificante |
| Pinnacle Part #: PPS1014642 OEM Part #: 901466 | Sistema di lubrificazione a punto singolo |
| SF-10 / CLASSIC | |
| 104180 STAR LC S60 | Perma Star unità LC di lubrificante S60 SO14 |
| 107155 PERMA FLEX 125 | grasso universale |
| 113404 | custodia per batterie |
| 116901 | set di batterie |
| 100074 / CLASSIC SF06 | |
| 101117 | |
| 101517 | Raccordo |
| 110213 | 400 g Klu berquiet BQH 72-102 |
| PPS1012935 | |
| 901457 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|-------------|
| Perma STAR LC M120 (110901) | |
| CLASSIC 120 / Art.Nr 100020 | |
| AeroShell Grease 22 (115676) | |
| 104248 | |
| 118216 | |
| 105015 | |
| FLEX 125 / 107168 | |
| SV-1422-10629-0276 | |