



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Reco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|---------------------------------------|
| 017410615002 | potenziometro toroidale |
| NG4,0-6P-24VDC | elettrovalvola 2/2 NG4,0-6P-24VDC |
| 10600001 // 2/2 NG4,0-6P-24VDC | valvola a solenoide |
| RECO Filtersteuerung RM-BV4 Micro | |
| Art. Nr. 10600013 | Valvola solenoide |
| PN: 61700011 | |
| DN25-AL-24VDC // PN: 70100046 | Valve cover |
| 10602301 | Monitor della pressione differenziale |
| RM-216C.11VL | |
| RM-200C Plug and Play ATEX | Unità di controllo del filtro |
| RM-LV 6 / 6V | modulo valvole |
| RM-BV 12 DP 3V ATEX | controllo del filtro |
| 53010002 - RM-LV 6 / 4V | valvola modulare |
| H07RN-F 5x1,5mm² 1m | cavo di collegamento |
| H07RN-F 5x1,5mm² 2m | cavo di collegamento |
| H07RN-F 5x1,5mm² 10m | cavo di collegamento |
| H07RN-F 5x1,5mm² 0,2m | adattatore per cavo |
| P/N: 16000302 Type: RM-216C.15.01 | controllo del filtro |
| RM-208 CB 13 UL 0V | controllo del filtro |
| RM-300 C | controllo filtro |
| RM-216 CB.10 | controllo filtro |
| 70100049 | Coperchio della valvola |
| 2/2 N4,5-8P-24VDC | |
| 10603292 RM-BV 12 DP 10V ATEX | controllo del filtro |
| RM-LV16 | Modulo di espansione |
| RM-216 C.10.01 | Sistema di controllo del filtro |
| RM-LV16.10 (16000340) | modulo di espansione |
| 03000010 | TRASMETTITORE; PRESSIONE |
| RM-350 CT (10604435) | Profibus |
| RM-BV8.10.04 (10600329) | Sistema autonomo |
| 10600013 // 2/2 NG4,5-8P-24VDC | Valvola solenoide |
| 10602400 | pressostato differenziale |
| 16000500 | |
| RM-DPC | RECO Differenzdruckwächter |
| RM-350 C.01.01 | controllo filtro |
| P/N: 10697147, Type: RM-V16 DP | Controllo filtro |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| RM-350 C.01.01_10604410 | RECO Filtersteuerung RM-350 C.01.01 |
| RM-208CB (RM-208CB.10.01) | controllo del filtro |
| RM-V16 DP_10697147 | Modulo di controllo del filtro e I/O RECO RM-V16 DP |
| RM-300C 02.01 | controllo del filtro |
| P/N: 61700000_ Type: MB-DN 25 | Membrana |
| RM-BV 12 DP | controllo del filtro |
| Type: DF-16 | Circuito di controllo del filtro |
| RM-BV4 | Controllo del filtro Micro |
| RM-VISIO 80-4 | Pannello frontale |
| RM-350C.01.03.0 + VISIO 80 | Platino |
| RM-216 C.11.01 UL | Controllo filtri |
| 70100074 Type VD-DN 40-50 VS25-24VDC | kit pezzi di ricambio |
| p/n 61700099 Type MB-DN 40-50 VS | Membrana, verde 2 x 3,4 mm |
| 61000000 | Custodia con coperchio trasparente |
| 61000001 | alloggiamenti |
| 1060001 | ELETTROVALVOLA |
| RM-216 CB.10 ATEX | Controllo filtro |
| 10650021 | Scheda di controllo del filtro RM-V16 |
| 2/2 NG4,0-6P-24VDC 10600001 | elettrovalvola a solenoide |
| DN25-AL-24VDC | coperchio della valvola |
| RM-300 C, IN 110 VAC | controllo del filtro |
| RM-DPC Modul | Moduli RECO RM-DPC |
| 16000310 | Controllo filtro |
| 70530464 | Sistema di serbatoi |
| 61700018 | coperchio della valvola |
| P/N:70530464; Type:ST172-DN40-VS25-5V-EL | Sistema di serbatoi |
| RM-216 CB.11 UL (16010111) | Controllo filtro |
| RM-LV16.10 ATEX | modulo di espansione |
| 2/2 NG4,0-6P-230VAC Typ BI (10600007) | elettrovalvola |
| RM-216 C.11.05 UL IN 4-20mA | Sistema Loop-Bus Easy Line |
| P/N:00121002; Type:SM5000ST | Modulo pressione differenziale |
| C111LM17 | valvola |
| RM-216 C.11.01 UL (16010110) | Controllo filtro |
| 10603050 (RM-BV4) | Controllo filtro |
| 10603231 | controllo filtro |
| RM-DPC Micro 10000 | Pressostato differenziale RECO |
| 017410650009 | |
| RM-350 C/ 24V | Controllo del filtro |
| RM-310C | controllo del filtro |
| MB-DN 25 HT | Membrana |
| SM-5000-SPST | modulo di pressione differenziale |
| 10603280 | Controllo filtro |
| Nr. 10659021 Type RM-V16.03.01 | controllo filtro RM-V16 nel telaio |
| RM-BV 12 (10603315) | Barra di supporto RM-BV 12 per il controllo del filtro Reco |
| 10603317 | Modulo RECO RM-DPC |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| RM-200,208,216 | Coperchio alloggiamento incl. display |
| RM-208 CB.13.01 (16010090) | |
| 70100046 | Coperchio valvola RECO |
| RM-LV8 | modulo di estensione |
| RM-LV8 8V | |
| 10600700 | Trasmittitore di pressione differenziale RECO RM-DPT 1002 |
| RM-300CT | Controllo del filtro |
| 10659022, Type: RM-V16 | controllo del filtro |
| RM-350 CT.03.01 | controllo del filtro |
| 10600700, RM-DPT 1002 | Trasmittitore di pressione differenziale RECO RM-DPT 1002 |
| P/N: 10603277, Type: RM-BV 12 DP 3V ATEX | controllo del filtro |
| VR-DN 25 AL-24VDC Nr. 70100056 | valvola a membrana |
| 60250293 | Connettore per valvola |
| ST148-DN25-2V-PN6 | sistema serbatoio |
| 61700100 MB-DN 40 (direkt) | |
| RM-V16 (for quantity 20 pcs) | Modulo di controllo del filtro e I/O RECO |
| RM-XM 5 Bus Modul 230V | |
| RM-200,208,216 housing cover incl. display | Display/copertina anteriore |
| RM-216 C.10 ATEX | controllo filtro |
| Cover foil for old device RM-216C | |
| VD-DN 40-50 VS25-6P | kit di pezzi di ricambio |
| P/N: 10650021, Type: RM-V16.03.01 | scheda di controllo del filtro RM-V16 |
| 70100172 | diaframma |
| 70100074 | kit di ricambio |
| RM-V16 03.01 (10697145) | Modulo di controllo del filtro e I/O RECO RM-V16 |
| P/N: 10650021, Type: filter control RM-V16 PCB | controllo del filtro |
| P/N: 16000014, Type: RM-400C | controllo del filtro |
| P/N: 10697145, Type: RM-V16 03.01 | controllo del filtro |
| P/N: 10600702, Type: RM-DPT 2002 | trasmettitore di pressione differenziale |
| P/N: 00121003, Type: SM-5000 DPI | Modulo sensore |
| RM-V8 | Controllo del filtro e modulo I/O |
| 10602300 | monitor della pressione differenziale |
| MB-DN 25 | Membrana |
| RM-V16 | controllo del filtro e modulo I/O RM-V16 |
| RM-V16 circuit board | Circuito di controllo del filtro RM-V16 |
| RM-LV8 (10502741) | |
| Pneumatic VD-DN25 (1") | valvola |
| RM-LV16.10 UL 5V (16010035) | modulo di estensione |
| RM-BV 8 FP Plus 5KPa | |
| PN: 10603271 Type: RM-BV 12 DP ATEX | controllo del filtro |
| RM-DPC Micro 5000 ATEX (10602301) | pressostato differenziale |
| 60250261 | cavo di collegamento |
| RM-BV4 Micro ATEX - 3V | controllo del filtro |
| D-DN 25-G1/8 | coperchio della valvola |
| spare-part kit VD-DN 40-50 VS25-8P | kit pezzi di ricambio |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| RM-DPC Micro 5000 FP | monitor di pressione differenziale |
| RM-BV4 Micro ATEX - 3V IN 24V= | controllo del filtro |
| RM-LV 6 / 5V | Modulo valvola |
| RM-DPT 5002 | Trasmittitore di pressione differenziale |
| RM-200C | controllo del filtro |
| 10600099 | Scheda del modulo di estensione RM-LV8 |
| RM-450C | controllo del filtro |
| 2/2 NG4,5-8P-24VDC | valvola a solenoide |
| RM-208 C ATEX 8V | controllo del filtro |
| MB-DN 25 HT plus | membrana |
| MB-DN 40 HT Plus | Membrana |
| 58000004 | blocco valvole |
| 10603092 | controllo del filtro |
| 70110004 | Membrana |
| RM-351CT | controllo del filtro |
| 16000319 | controllo del filtro |
| RM-216 CB.15 | controllo del filtro |
| RM-216 C.18 (16000318) | Controllo del filtro RECO |
| 61700015 | Coperchio per valvole RECO VD-DN 25-G1/8 AL |
| 60240000 | Connessione a spina angolata da G1/8 a D6 mm |
| ST148-DN25-12V-PN | Collettore di valvole a membrana completa |
| RM-208 C ATEX | controllo del filtro |
| RM-V16 ATEX 3GD 0V | controllo del filtro |
| 70110001, Type : MD-DN 25 | |
| RM-BV 4 MICRO/ PN : 10603055 | Controllo del filtro |
| RM-216 CB.11 UL | controllo del filtro |
| 10603060 | |
| RM310-CT | controllo del filtro |
| RM-216 C.18 ATEX | controllo del filtro |
| RM-208CB.14.01 | |
| 53010001 / RM-LV 6/5V. | |
| RM-208 C ATEX 24 V | controllo del filtro |
| ST148-DN25-2V-PN / PN: 70500493 | sistema di serbatoi |
| RM-LV 16.10 UL /8V | |
| RM-LV 16.10 UL /7V | |
| 16010030 | |
| RECO extension module RM-LV16.10 0V UL 16010030 | |
| RM-LV 16.10 UL /4V | |
| RM-208 C.14.01 | Sistema di controllo del filtro |
| RM-216C.11 UL | controllo del filtro |
| 10697145, RM-V16 | Controllo del filtro e modulo I/O |
| VD-DN 40-50 VS25-8P | kit di ricambi |
| RM-LV 6 / 6V + heating -40°C | |
| 16000476 | controllo del filtro |
| RM-216-CB-15 | controllo del filtro |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| RM-208.C-OV-ATEX | |
| RM-208 CB.13 UL 2V | |
| Pneumatic valve VS-DN25 | |
| Electric valve VS-DN25 | |
| VD-DN 25-G1/8 AL | |
| 70100048 - DN25-AL-24VDC-UL | coperchio della valvola |
| 61700015 - VD-DN 25-G1/8 AL | coperchio della valvola |
| RM-350 C | IN 24V= scheda base |
| RM-216 C.10.02 | controllo del filtro |
| 2/2 NG4.0-6P-24VDC | valvola solenoide |
| 60250196 | Cavo patch doppio RJ45 Cat5E |
| 10000061 | pannello frontale |
| RECO filter control RM-V16.11 PCB / 10650023 | |
| 2/2 NG4-06-24VDC | |
| RM-BV4 Micro ATEX - 4V | controllo del filtro |
| RM-208 CB 14 UL 0V | controllo del filtro |
| Membrane for VD-DN25 | |
| 61700589 | Membrana |
| 61700590 | Membrana |
| 61700586 | Membrana |
| 61700585 | Membrana |
| RM-208 C 13V ATEX 3D | |
| 10697147 | |
| 10000092 | |
| 60250129 | |
| Electric VD-DN25 (1") with 24Vd.C coil | |
| 53010003 / RM-LV 6/3V. | |
| RM-208 CB 11UL OV | |
| 10602300, RM-DPC Micro 5000 | trasmettitore di pressione differenziale |
| RM-V16 / 10650021 | Scheda di controllo del filtro |