



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sauter

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
ASF113SF122	attuatore per serrande con ritorno a molla
ASF123SF122	azionamento con ritorno a molla
ASM105SF132	attuatore
ASM124SF132	Attuatore Damper
ASM134SF132	azionamento damper
AVF234SF132	Valvola di ritorno a molla del motore (attuatore) DN65 - DN150
AVF234SF132-5	actuator
AVF234SF132-6	azionamento a valvola con ritorno a molla
0313529001	
AVM105SF132	Azionamento a valvole SUT a 2/3 punti, 0... 10 V, 24 V, 8 mm, 35/60/120 s, 250 N
AVM234SF132	attuatore valvola
AVM234SF132-6	azionamento della valvola
BUG050F304	Three-way valve flange kvs: 40, lin: 20mm
BUG065F304	Three-way valve flange kvs:63, lin:40mm
BUN015F300	Vie peso., PN16, DN15, KVS 4,0
EYZ291F001	novaNet-router
DDL105F001	Pressostato differenziale
DFC17B58F001	pressostato
DFC17B76F001	Regolatore di pressione
DFC17B78F001	Pressostato
DFC17B96F001	PRESSOSTATO
DSA146F002	pressostato
DSB146F001	Regolatore - Sfigmomanometro
DSF143F001	PRESSOSTAT DSF 143 F001 MARQUE SAUTER
DSF152F001	Monitor della pressione
DSH127F001	Pressione massima limitatore -1-5 bar, Niro
DSH146F001	limitatore di pressione
DSH158F001	Pressione massima limitatore di 5-25 bar, in acciaio inox
EGP100F301	trasmettitore di pressione differenziale, 150 Pa
EQJW146F001	temperature control device
EYE200F001	controllore di camera singola
EY-OP240F001	stazione di automazione
NRT114F031	regolatore di riscaldamento
RAK582.4/3726	termostato
TUC105F001	Universal-termostato
RCP10F001	Regolatore pneumatico a valore fisso

Prodotto	Descrizione
RCP20F001	Pneumatica valore fisso regolatore P
RCP30F001	Pneumatica sola-cascade controllore
RLE150 F100	
TLC7B17F001	contenitore estrattore per ventilatori
TSO670F001	
VUG015F304	Valvola
VUG020F304	attraverso flangiato
VUG025F304	valvola a flangia a 2 vie
VUG032F304	valvola
VUG050F304	Valvola a flangia
VUG065F304	valvola a flangia a 2 vie
VUN015F350	valve
XEP10F002	Convertitore elettropneumatico
AXT211F110	Attuatore per valvole termiche
0510240012	Adattatore per valvole Sauter V6. /B6.
0372332001	modulo pluggable
0378283003	Gland MS PTFE - guarnizioni siliconiche
A44W2SF001	Attuatore motore con regolatore
DEF100F200	valvola a farfalla ad anello
0378111001	componenti insieme per DEF DN80 ... 125 e A44W *
XEP10F001	Formatura elettropneumatica
EGH111F002	Trasmittitore di umidità del canale
BUE050F200	Valvola flangiata a 3 vie
AVM115F120	Azionamento a valvola
AVM115F122	Ventilantrieb 24 V ~, 8 mm = 120 s, 500 N
AVM321SF132	Attuatore per valvole
FH 200K	Dinamometro digitale
VUL010F300	Kleindurchgangsventil
AK43PF002	Attuatore pneumatico
HBC111F001	Kanal-Igrostato
HBC112F001	Kanal-Igrostato
RAK582.4/3728	Universal-termostato
124165.	CAVO DI COLLEGAMENTO
Ident No. 026705	parte di accoppiamento
Ident No. 026628	disco di bloccaggio
Ident No. 035356	Hriastridag
VUL015F300	Kleindurchgangsventil
FK 250	Dispositivo digitale di misurazione della forza
FA 500.	misuratore di forza meccanica
DSD137F002	Pressostato differenziale
DSH143F001	limite di pressione
ASM115F122	azionamento a lembo
277790000	fascetta d = 4 mm per T > 40 ° C
5555800000	Tubo 4 / 4mm, nero, polietilene
300360008	Scarico del tiro per LW e LW 7 15

Prodotto	Descrizione
277717500	Lavori di montaggio; Avvitamento R1 / 8
372320001	chiave esagonale
297354500	Lavori di montaggio; Collegamento per tubo d = 4 millimetri
297354000	capezzoli spina 1Einschraub per tubo R 1/8 d 4 mm
226551017	Fuori di 20 ... 500 Pa, RLP come un regolatore di pressione
226551015	Scala 10 ... 250 Pa, RLP come un regolatore di pressione
386263001	Pressacavo M14 × 1.5
386263002	Pressacavo M20 × 1,5
378133010	1Gewindetülle for R3 / 8 con dado e la guarnizione
378134010	1Lötnippel D = 12für DN10 con dado e la guarnizione
35465000	Vite di pressione M4gegen picchi, ottone
381141001	profilo di tenuta R1 / 2out Cu
382055004	spina da 4mm
382055006	spina da 4mm
5658803000	Tubo 4 / 4mm, trasparente, PU
5658804000	Tubo 4 / 4mm, nero, PU
300360004	cpl composto termica. Siringa con 2g Content
450241001	Copertura a LRA4, bianco
450241021	Copertura a LRA4, nero
378135010	1Klemmringverschraubung D = 15 mm per DN10
550602801	Spina con cavo PVC bianco 0,8 m AXT2
550602011	Spina con cavo PVC bianco 1m AXT2
277717000	Lato R 1/8 fuori poliammide
362239001	Coprire piastra intermedia per TSHK, bianco
274469000	Gomito R 1 / 8A poliammide
382055008	Spina 8 millimetri
550393004	Adattatore per montaggio su valvole Danfoss tipo RA 2000
259299000	Pressacavo Pg 13,5 metallo
550240001	Protezione Smontaggio sa AXT201 / AXS215 211und
378133015	1Gewindetülle per R1 / 2 con la madre e la guarnizione
378134015	1Lötnippel D = 15 per DN 15 con dado e la guarnizione
550390001	dado baionetta rialzata con M30 x 1.5 nero AXT2
550390101	baionetta sollevato dado M 28 x 1.5 grigio al AXT2
550390201	dado baionetta rialzata con M 30 × 1weiß a AXT2
300360009	Supporto per cartuccia sonda
300360010	Cinghia per montaggio su tubo
296724000	Supporto per la cartuccia sensore d = 9, montaggio a parete
378133020	1Gewindetülle per R3 / 4Con madre e la guarnizione
378134020	1Lötnippel D = 22für DN20 con dado e la guarnizione
378126001	Gland per valvole BUL (3 vie), ricambi
378128001	Gland per valvole VUL (2 vie), ricambi
560283015	
368139000	Supporto per la cartuccia sensore d = canale dell'aria 5,2im, gomma
362225001	Piastra di copertura intermedia
372300001	staffa di montaggio per impedire la rotazione 230 millimetri lungo

Prodotto	Descrizione
294967000	Riviste manici regolabili
382050004	Stud montaggio diritta, di 4 mm, G1 / 8, Ms
382050006	Stud montaggio diritta, di 4 mm, G1 / 8, Ms
382050008	Stud montaggio diritta, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
292150001	staffa di montaggio per montaggio a parete
361951015	1Verschraubung con TV DN15 guarnizione per G1B
378263001	
300360002	900 millimetri Strap e grasso termico
300360003	Supporto, plastica
372330001	Adattatore Albero per 4 Kant (15 mm)
550394001	Adattatore Giacomini R45 ... per AXT201 / AXS215 211und
550602021	Spina con 2m di cavo bianco PVC AXT2
372152001	Accessori per ASM124für asse corto
297557000	di tenuta a muro contro la falsa misurazione
550602013	Spina con cavi privi di alogeni bianco 1m a AXT2
372460001	raccordo per cavi
378038001	Regolazione per il valore kvs
312520000	antistrappo
312949000	
370560016	Pressacavo PG 16
361951020	1Verschraubung con guarnizione piatta G11 / 4B per DN20
370774001	Manovella per la regolazione manuale di AR30W2 *
297772001	nipplo a vite M 4For tubo di = 4
382058008	STUD, di = 8 mm, R 3/8, Ms
382060004	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms
382061004	bocchettone ad angolo perno, di 4 mm, M5x0,8, Ms
560283020	
550602032	Spina con 3 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
303124000	scatola da incasso
303212000	l'onorario
360429000	Etichetta adesiva per deviare
370039000	Collegamento dado M 8 3 parti
370040000	Asta filettata M 8x500
370560011	Pressacavo PG 14aus plastica
378021001	leva di comando per MH32 MH42
382059006	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms
382060006	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms, polimerico
550603009	Cavo 24V, PVC, plug, 3 m
274571000	Smorzamento d acceleratore = 0.5, delta-P per RLP
297762001	Smorzamento d acceleratore = 0,8, delta-P per RLP
382053004	Porta di connessione, di = 4 ... 4mm, polimero
382059008	Angolo di raccordo a vite, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
382060008	Angolo di raccordo a vite, di = 8 mm, G1 / 4, Ms
550603001	Cavo 24V, PVC, plug, 3 m per AXM217
550603011	Cavo 24V, privo di alogeni, può essere collegato, 3 m

Prodotto	Descrizione
570360001	Pressione di prova capezzolo gruppo valvole 2Stück VCL
300360014	5 tubo capillare per protezione antigelo, plastica
259189000	Base per montaggio a parete le distanze
313214001	Kit montaggio per cavo sensore (titolare, incollare, nastro)
313414001	staffa di montaggio per montaggio a parete
550393001	Adattatore Danfoss RA 2000 per AXT201 / 211und AXS215
550484111	modulo plug contatto ausiliario, NC, 1m, bianco AXT2
550484211	modulo plug ausiliario, NA, 1m, bianco AXT2
550603005	Cavo 24V, senza alogeni, spina, 3 m per AXM217
378370011	Set di estensione del tubo di bypass
300360011	piastra di montaggio per la creazione doppio termostato
297091000	Copertura per vuoto Manometerplatz
297416001	Coprire bianco puro senza regolatore setpoint
297653000	Resistenza pneumatico 10 Ohm per l'uscita dell'aria ridotta
297680002	Impostazione lavoro, influenza e per RLP (50 pezzi)
0361951025	Gland con guarnizione
370819000	Zweikantnabe per il bloccaggio della leva 0370059000
372202001	Leva e montaggio linea ASM124 / 134
382051004	T porta, di 4 mm, Polymer
382053006	terminale di connessione, di = 6 ... 8 mm Polymer
382054004	Paratia connettore, di 4 mm, Polymer
550603003	Cavo 230 V, PVC, collegabile, 3 m AXM217
570260001	Gland, sostituito sotto pressione per VCL
391011050	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 50 mm, ottone
370059000	Leva di serraggio per onda d = 8 ... 18
371361001	Adattatore per montaggio su valvole cardiache tipo TS'90
371363001	adattatore
382051006	T porta, di 4 mm, Polymer
382056006	Y-connessione, di 4 mm, Polymer
550602023	Spina con cavi privi di alogeni bianco 2m AXT2
550602042	Spina con cavo PVC bianco 4m a AXT2
550603007	Cavo 230 V, privo di alogeni, innestabile, 3 m AXM217
300360005	Taglio G1 / 8 "a tubo 4 millimetri
391011100	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 100 mm, ottone
259984000	Piastra per montaggio a 3 punti
296937000	linguetta di montaggio guida profilata C-type EN50024
368433000	Sacchetto di scale con le scale ciechi per XPES
378133025	
381140001	Vite Rp1 / 8 all'interno di poliammide
382051008	T-connessione, di = 8 mm, Polymer
382054006	Paratia connettore, di 4 mm, Polymer
382056004	Y-connessione, di 4 mm, Polymer
550602052	Spina con cavo PVC bianco 5 m AXT2
550603010	Cavo 24V, PVC, plug, 7 m
560283025	

Prodotto	Descrizione
188813000	giunto sferico per la leva di bloccaggio
292019002	Setpoint plumbed per DFC, DMC
361316015	collo Weld, PN10 / 16, DN15
0361951032	
370785001	indicatore di posizione
382052010	T porta, di = 10 mm, Polymer
550484121	modulo plug NC con contatto ausiliario e cavo 2m PVC AXT2
550484221	modulo plug
550603002	Cavo 24V, PVC, plug, 7 m al AXM217
550603012	Cavo 24V, privo di alogeni, plug-in, 7 m
10240300	Set di collegamento con tubo
214120000	Vite a farfalla M4
259409000	angolo supplementare per la distanza. montaggio a parete
274593000	Giunto sferico 90 °, M8
274700500	Lavori di montaggio; XEP a AV43 / AVP142
296218000	spina di adattatore di collegamento
297441000	Abdeckzwischenplatte (bianco puro) per varie prese a muro
371235001	Adattatore per montaggio su valvole Oventrop (M 30x1)
378145015	1Klemmringverschraubung D = 15 mm per DN 15, ¾B guarnizione piana
382054008	Paratia connettore, di = 8 mm, Polymer
382062008	T-cablaggio connettore, di = 8 mm, Polymer
550602062	Spina con cavo PVC bianco 4m a AXT2
550603006	Cavo 24V, senza alogeni, plug-in, 7 m al AXM217
391011150	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 150 mm, ottone
297935501	Lavori di montaggio, XEP a AVP242 / 243/244
303167000	tubo capillare per sensore medio
361316020	collo Weld, PN10 / 16, DN20
361951040	1Verschraubung con guarnizione piatta G21 / 4B per DN40
382060010	Angolo di raccordo a vite, di = 10 mm, G3 / 8, Ms
300360006	Pneumatikverschraubung G1 / 8 "a tubo 4 millimetri
371356001	Adattatore per il montaggio su Beulco / Tobler Bodenheizverteiler
550393002	Adattatore Danfoss ravl per AXT201 / AXS215 211und
550393003	Adattatore Danfoss RAV per AXT201 / 211und AXS215
550602053	Spina con 5 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
550602072	Spina con cavo PVC bianco 7 m AXT2
391011200	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 200 mm, ottone
274587000	staffa di montaggio
310315000	scatola sporgente per grigio T SUP / HSUP
0361977002	Kit di montaggio
370494000	Pressacavo PG metallo 14aus
372273001	Adattatore
382057004	Y-connessione, di = 4mm, G1 / 8, Polymer
550120022	spine
550399001	Set adattatori universali
560283032	

Prodotto	Descrizione
300360000	Eintauchverschraubung R1 / ", acciaio inossidabile 4
391011300	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 300 mm, ottone
297680001	Lavori di regolazione, Min./Max. per RLP (da 50 unità)
361316025	collo Weld, PN10 / 16, DN25
364263000	Vorschweißmuffe per pozzetto G1 / 2, Acciaio
378145020	
550603004	Cavo 230 V, PVC, collegabile, 7 m AXM217
274591000	Staffa di montaggio AK31P
292018001	Smorzamento vite per liquidi (capillari)
360392020	collo saldatura DN20, PN4für MH32F / MH42F
361825028	3 saldatura capezzolo d = 28 per DN25 e la guarnizione
370205501	Montaggio riscaldamento resistore 230 V, 0.370.205,001 mila
370205502	
370396500	Assemblea per tre plug Hilfsumschaltkontakte 0370396000 per A44W
370479500	Montaggio in acciaio Hood 0370479000
370493500	
370640501	Assemblaggio lavoro potenziometro 2000 ohm 0370640001
370640502	Assemblaggio lavoro per potenziometro 130 ohm 0370640002
370640506	Assemblaggio lavoro potenziometro 1000 ohm 0370640006
370641501	Assemblaggio lavoro potenziometro 130/2000 Ohm 0370641001
370641502	Assemblaggio lavoro potenziometro 2000/2000 Ohm 0370641002
370641506	Assemblaggio lavoro potenziometro 130/140 Ohm 0.370.641,006 mila
370645506	Assemblaggio lavoro, potenziometri 1kOhm (MOT) 0.370.645,006 mila
370645507	attività di montaggio, potenziometro 5 kOhm (MOT) 0.370.645,007 mila
370715501	Coperchio di montaggio 0370715001
370772501	Assemblea lavorare contatto ausiliario per AR30W2 *
370780501	Montaggio potenziometro 2000 ohm per AR30W2 *
370780506	Montaggio potenziometro 1000 ohm per AR30
370781501	Montaggio potenziometro 130/2000 ohm per AR30W2 *
370781504	Montage potenziometro 1000/1000 Ohm
371290501	Coperchio di montaggio 0371290001
382057006	Y-connessione, di = 4mm, G1 / 8, Ms
550603008	Cavo 230 V, alogeni, plug-in, 7 m AXM217
940240710	targhetta adesiva 1X, nero (10 unità)
296936000	Morsetto per guida di montaggio 50022
297560001	Abdeckzwischenplatte grande, bianco
362238001	sensore remoto cavo, 4m a TSHK681
372203001	assale autista per contatti ausiliari 0370990 ***
386501002	Alimentatore 230 / 24V, 20 VA
940240703	Piastra di montaggio 1 volte, radio (10 unità)
188614000	Staffa di montaggio per A44
294148000	Staffa di montaggio a AR30W2 *
360392025	collo saldatura DN25, PN4für MH32F / MH42F
312134000	Eintauchverschraubung per astina d, J = 6, Ms
360390015	Saldatura collo, PN25 / 40 DN15

Prodotto	Descrizione
372204001	Asse per il bloccaggio della leva 0370059000
374534001	Profondità della flangia regolabile
550120052	
560332015	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN15
393012100	LW tubo di protezione 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, ottone
259239000	Red. Nipple G1 / 2Per 7/16 "20 UNF-2A
370638000	snodo dritto per dado leva di bloccaggio 0370484mit M10
393012200	LW tubo di protezione 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, ottone
274700000	staffa di montaggio
296990000	adattatore di collegamento avvitato
297103000	Bilance sacchetti RCP regolazione
303538001	Di tenuta per IP55
360392032	collo saldatura DN32, PN4für MH32F / MH42F
361316032	collo Weld, PN10 / 16, DN32
372240001	Regolazione manuale per VU./ BU.
378133032	
940240102	senza montare quadro piastra 1 volte (a 10 pz.)
940240711	targhetta adesiva 2X, il nero (10 unità)
297870001	Le staffe di montaggio per RLP 100
360390020	Saldatura collo, PN25 / 40 DN20
370644001	Rotazione riduttore angolare impostata 90 ° / 180 ° con giunto
370644002	Rotazione riduttore angolare impostata 120 ° / 150 ° con giunto
940240751	Telaio distanziatore 0,5 mm (10)
391011450	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 450 mm in ottone
391022050	Termopozzo
274596500	Lavori di montaggio; Console per AK43P
274597000	Accoppiamento per AK41 / 42P
297935001	parti di montaggio per XEP AVP242 / 243/244
361316040	collo Weld, PN10 / 16, DN40
370628000	Adattatore piastra incl. 4M4Schrauben per lo scambio A33W ** a A44W
430240010	Superficie di montaggio set a 100 FCCP
430240020	Montaggio set filo FCCP 100
391022100	Termopozzo
296938000	Staffa di montaggio a parete
297044000	accessorio di montaggio per XMP, montaggio a pannello
297418032	
297832001	Corsa di misurazione molla 2m a SGU / TUP
360392040	collo saldatura DN40, PN4für MH32F / MH42F
510600001	Modul 1,2m Kabel, 3-adrig, PVC zu AVM3
297169000	Vicino Stift; Plasto-Joint
311572000	G 1 / 2for tubo Cu d = 6
360390025	Saldatura collo, PN25 / 40 DN25
360391015	Avvitamento + tenuta DN15
361316050	collo Weld, PN10 / 16, DN50
361775000	componenti insieme per AR30W ** e MH32 / MH42

Prodotto	Descrizione
0361951050	1 vite
369573001	scatola a plafone per PEM, bianco
550602102	Spina con cavo PVC bianco 10 m AXT2
560283040	
391022200	Termopozzo
313501001	Custodia con scala di 10 ... 30 ° C
360392050	DN50, PN4für MH32F / MH42F
560332020	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN20
391022300	Termopozzo
392022100	Termopozzo
370881001	Contatto ausiliario facile da AVM / AVF 124/125
450232001	sonda esterna al LRA4, NTC 10k, IP 43
940240752	Telaio distanziatore 1,0 mm (10)
361316065	collo Weld, PN10 / 16, DN65
372338003	kit di smontaggio
940240753	Telaio distanziatore mm 1,5 (10)
192222000	Dado G 1/2 con saldatura capezzolo d = 12
313626001	nero Aufputzdose, 74 x 76
360392065	collo saldatura DN65, PN4für MH32F / MH42F
370486000	Leva di serraggio per 4 assi esagonale
510240011	Adattatore freddo per VKR / BKR con AKM
292146001	5 tubo capillare TFL611
361824025	Filettato 3 R1 / 1per DN25 e la guarnizione
313625001	nero Aufputzdose, 74 x 152
274605000	Angolo giunto sferico per il serraggio a leva con dado M10
550423121	modulo plug
274598000	Accoppiamento per AK43P
361825035	3 saldatura capezzolo d = 35 per DN40 e la guarnizione
361977001	componenti insieme per MH32 / MH42für ASM124
382062010	T-cablaggio connettore, di = 10 mm, Polymer
510240012	adattatori
550602103	Spina con 10 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
940240202	senza piastra di montaggio telaio 2 volte (a 10 pz.)
940240755	telaio distanziatore F1 (10)
391022450	Termopozzo
510600002	cavo 1.2m modulo, 3-nucleo, alogeni a AVM3
510600003	Modul 1,2m Kabel, 6-adrig, PVC zu AVM3
274586000	Giunto sferico solo per AK con XSP31
292002000	Lavori di regolazione, differenza di commutazione XSD per DS
292003000	Campo di regolazione turno di lavoro XSH per DS
292004000	Lavori di regolazione, set point plumbed per DS
370772001	Contatto ausiliario due volte per AR30W2 *
550602152	Spina con cavo PVC bianco 15 m AXT2
300360013	Montaggio canale staffa / parete
360390032	Saldatura collo, PN25 / 40 DN32

Prodotto	Descrizione
378108001	componenti insieme per DEF DN25 ... 65 e AR30W2 *
378109001	componenti insieme per DEF DN80 ... 100 e AR30W2 *
378110001	componenti insieme per DEF DN25 ... 65 e A44W *
378111001	componenti insieme per DEF DN80 ... 125 e A44W *
378112001	componenti insieme per DEF DN150 ... 200 e A44W *
460240001	morsettiere pluggable flexotron 400/800
460240010	Enclosure Einbaukit a flexotron 400
460240011	kit di installazione Gabinetto di flexotron 800
510480001	Hilfsumschaltkontakt semplice da VKR / BKR 105/115
382064007	Valvola a sfera passaggio, G3 / 8, Polymer
560332025	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN25
370990001	cambiamento ausiliario facilmente ASM124 / 134
372245001	Supplemento Leva
372459100	Circuito esterno
372459102	Circuito esterno
392022300	Termopozzo
313529001	split-range per le sequenze di regolazione
360390040	Saldatura collo, PN25 / 40 DN40
372145001	contatto ausiliario
372376010	adattatori
378113001	componenti insieme per DEF DN25 ... 150 e ASF122 / 123
378368001	Gland imballaggio per VUD / BUD / VUE / BUE DN15 ... 50
386501001	Alimentatore 230 / 24V, 50 VA
510420001	adattatore di temperatura
297113000	Manometerwinkel (Centair) inserito, completa.
370997001	Supplemento Leva
372200001	Staffa di montaggio a ASM124 / 134
300360012	Bobina sensore supporto per l'installazione del condotto dell'aria
391022600	Termopozzo
277938000	valvola a sfera per XFRP
361632025	2Vorschweißflansche PN6, DN25
370205001	Riscaldamento resistore 5 W, 230 V AC, per A44
370205002	Riscaldamento resistore 5 W, 24 V, per A44, AVR
292019001	Impostazione lavoro, set point per DFC, DMC
360390050	Saldatura collo, PN25 / 40 DN50
274354000	Lunga asta 600 mm, Ø 10 mm, con un giunto sferico
360392080	collo saldatura DN80, PN4für MH32F / MH42F
361316080	collo Weld, PN10 / 16, DN80
550423151	Modulo spina NC
313211001	copertura protettiva in plastica trasparente
940240501	piastra del cavo 1 volte (10 unità)
510600004	cavo 1.2m modulo, 6 fili, per AVM3 senza alogeni
510600005	Modulo 5 m cavo, 3 fili, PVC AVM3
274595000	Staffa di fissaggio per AK41 / 42
361632032	2Vorschweißflansche, PN6, DN32

Prodotto	Descrizione
372332001	Modulo collegabile
940240802	piastra fissa 2 volte (10 pezzi) f. EY-RU
297838001	Manometerwinkel completare per 2XMP
360392100	Saldatura DN100 collo, PN4für MH32F / MH42F
460360001	Adattatore USB zu flexotron 800
550423123	Modulo spina NC
550423171	Modulo spina NC
560283050	
360391025	Avvitamento + tenuta per DN25
361316100	collo Weld, PN10 / 16, DN100
372249001	adattatore di temperatura
370780001	Potenziometro 2000 ohm per AR30W2 *
370780006	Potenziometro 1000 ohm per AR30
372249002	adattatore di temperatura
372329001	Accessori, movimento rotatorio in corsa per ASM
370493000	2steckbare Hilfschaltkontakte a A44W
393022100	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 100 mm, acciaio inox 2
510390020	Set di montaggio Sauter VU./BU. e VQ./BQ. a AVM322 (S) .. R
510390021	Set di montaggio Sauter V6./B6. 14 millimetri Hub zu AVM322 (S) .. R
274282000	Assemblea, valvola AVP142, AVP24 *
370640001	Potenziometro 2000 ohm per A44, AVR32
370640002	Potenziometro 130 ohm per A44, AVR32
370640006	Potenziometro 1000 ohm per A44, AVR32
372201001	Axis estensione a ASM124 / 134
510600006	Modulo 5 m cavo, 3 fili, alogeni a AVM3
510600007	Modulo 5 m cavo 6 conduttori, PVC AVM3
361632040	2Vorschweißflansche, PN6, DN40
361775500	Montaggio, valvola / attuatore MH32 / 42 + AR30
361977501	Assemblaggio alla valvola / attuatore MH32 / MH 42+ ASM124
361977502	Assemblaggio alla valvola / attuatore MH * con ASM104 ... 115
386273001	Netz-adattatore, 230 V / 24V ~, L = 1,8 m, 4mA / 380 mA
274589000	Giunto di diritto M8
372336180	Pezzo intermedio
372338004	
372455001	i componenti in DEF ASM124 / 134, DN025 ... 065
372455002	i componenti in DEF ASM124 / 134, DN080 ... 125
370883001	Potenziometro 2000 ohm a AVM / AVF 124/125
370883006	Potenziometro 1000 ohm a AVM / AVF 124/125
550423153	Modulo spina NC
940240301	Base 1-piega (10 unità)
300360016	Set di viti a farfalla G1 / 8 "
361632050	2Vorschweißflansche, PN6, DN50
510390006	adattatori
220074002	Adattatore piastra per EQJW, tipo 41D scambio
372245002	Supplemento Leva

Prodotto	Descrizione
372455003	i componenti in DEF ASM 134, DN150 ... 200
378369001	Gland imballaggio per VUD / BUD / VUE / BUE DN65 ... 150
381008001	manometro per XFRP
313409001	Supporto per la cartuccia sensore nel condotto dell'aria
510240001	Kit di montaggio per VKR / BKR con ASF112 / ASF113
510480002	Hilfsumsschaltkontakt due volte per VKR / BKR 105/115
372376014	adattatori
372387001	Adattatore per Satchwell VZF1727 per AVM / AVF234S o AVN224S
378108501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378108001
378109501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378109001
378110501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378110001
378111501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378111001
378112501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378112001
378113501	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378113001
510390012	Adattatore per Belimo valvole a corsa di 20 mm per AVM322 (S)
372301001	10 adattatore mandrino per 4-square (vuoto)
378283001	premistoppa in ottone / PTFE completamente VUG / BUG
370990002	Contatto interruttore ausiliario doppio a ASM124/134
370998001	Supplemento Leva
550423173	Controllo NC continuo
393022200	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 200 mm, acciaio inox 2
372145002	contatto ausiliario
372286001	potenziometro
372286002	Potenziometro 1000 Ohm ASM / AVM104 / 114, 105/115 non modulo LON
372286003	potenziometro
372461001	Priorità al AVM234S, AVF234S e AVN224S
510600008	Modulo a cavo 5 m, 6 fili, per AVM3 senza alogeni
361316125	collo Weld, PN10 / 16, DN 125
378384001	Spindelverdrehsicherung zu Go / Bug DN65 ... 150
560332032	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN32
370992001	Potenziometro 2000 ohm a ASM124 / 134
370992002	Potenziometro 130 ohm a ASM124 / 134
372338001	adattatori
450573001	Alimentazione 230 / 24V 42VA a LET4, sw
560260001	Gland DN15 ... 150 a VUG e BUG con grasso al silicone
220074001	Piastra di adattamento per EQJW, sostituzione di tipo 41C
361824040	3 filettato R5 / 4For DN40 e la guarnizione
370646001	ingranaggio angolare impostata 90 °, per rigidamente A44 (MOT)
370646002	Set ruote con angolo di rotazione
372332002	Modulo collegabile
360390065	Saldatura collo, PN25 / 40 DN65
226504002	i componenti in XSP31für AV42P
372333001	
372333002	2Hilfsumschaltkontakte con contatto oro regolazione continua
372377001	adattatori

Prodotto	Descrizione
500420001	split range modulo per AVM321S e AVM322S
949241301	10 operano coperture delle unità con trasparente
361632065	2Vorschweißflansche, PN6, DN65
226521002	i componenti in XSP31für AK41P
226522002	i componenti in XSP31für AK42P
226523002	i componenti in XSP31für AK43P
372378001	adattatori
361825042	3 saldatura capezzolo d = 42für DN40 e la guarnizione
370715001	Copertura in alluminio pressofuso con guarnizione in gomma,
226518503	Lavori di installazione per XAP AK41P
226519503	Lavori di installazione per XAP AK42P
226520503	Lavori di installazione per XAP AK43P
226521502	Lavori di montaggio, XSP31für AK41P
226522502	Lavori di montaggio, XSP31für AK42P
226523502	Lavori di montaggio, XSP31für AK43P
510390007	adattatori
510390008	adattatori
370645006	Potenziometro, 1kOhm (MOT) per A44
370645007	Potenziometro, 5 kOhm (MOT) per A44
560332040	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN40
360392125	Saldatura DN125 collo, PN4für MH32F / MH42F
372334001	Potenziometro 2000 Ohm, 1W, 24V zu AVM / AVF / AVN2 *
372334002	Potenziometro 130 Ohm, 1W, 24V zu AVM / AVF / AVN2 *
0372334006	potenziometro
378370001	
274596000	Staffa di montaggio per AK43
360390080	Saldatura collo, PN25 / 40 DN80
372378002	adattatori
510390009	adattatori
226504502	Lavori di montaggio, XSP31für AV42P
510390010	adattatori
297934501	Lavori di montaggio, XAP per AVP
940240401	Base 2 volte (di 10)
940240601	piastra del cavo 2 volte (di 10)
393022450	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 450 mm, acciaio inox 2
361316150	collo Weld, PN10 / 16, DN150
300360015	montaggio a parete
360392150	Saldatura DN150 collo, PN4für MH32F / MH42F
361632080	2Vorschweißflansche, PN6, DN80
370882001	contatto ausiliario
370882006	contatto ausiliario
297651000	Valvola di sicurezza, 1,7 bar per XFRP
378285001	scatola di riempimento
510390025	Kit di montaggio
370396000	3 Hilfsumschaltkontakte pluggable a A44W

Prodotto	Descrizione
360391040	Avvitamento + tenuta per DN40
940240704	Piastra di montaggio 1 volte tipo 2, radio (10 unità)
500420002	Modulo 4 ... 20 mA feedback per AVM321S e AVM322S
500570003	Modulo 230 V per AVM321S e AVM322S
274730501	Installazione Regolazione manuale a AVP242
297938500	Descrizione Montage "A"
378356001	Gland packing D12zu VUP040 ... 080
378369101	ghiandola sostituzione VQD / BQD e VQE / BQE
297933501	Montagearbeit, XSP31für AVP
510390022	Kit di montaggio
510390023	Kit di montaggio JCI
510390024	Kit di montaggio
510390026	Kit di montaggio
510390027	Set di montaggio Belimo a ictus 20mm a AVM322 (S) .. R
510390028	Kit di montaggio
372336240	Adattatore
372386001	adattatori
382063006	8-collettore, di = 4mm, G1 / 4, Alu
382063008	8-Way Splitter, di = 8 mm, G3 / 8, alluminio
371290001	Copertura antipolvere
372338002	adattatori
360390100	Saldatura collo, PN25 / 40, DN100
378373001	scatola di riempimento
372389001	adattatori
372389002	adattatori
297934001	i componenti in XAP per AVP
292001000	Impostazione lavoro, set point per DS
361632100	2Vorschweißflansche, PN6, DN100
378357001	Gland packing D14zu VUP100 ... 150
378373002	scatola di riempimento
226518003	parti di montaggio per XAP AK41P
226519003	parti di montaggio per XAP AK42P
226520003	parti di montaggio per XAP AK43P
560332050	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN50
297933001	i componenti in XSP31für AVP
360391050	Avvitamento + tenuta per DN50
370781001	Potenzimetro 130/2000 ohm per AR30W2 *
370781004	Potenzimetro 1000/1000 ohm per AR30
297652000	Montaggio hardware per XFRP
370641001	Potenzimetro 130/2000 ohm per A44, AVR32
370641002	Potenzimetro 2000/2000 ohm per A44, AVR32
370641006	Potenzimetro, 130/140 Ohm per A44, AVR32
450231001	antenna attiva esterna alla LET4, cavo 5 m, RJ12
192700000	Kapillardrossel, 1m, G 1/2, R1 / 2, con
360390125	Saldatura collo, PN25 / 40, DN 125

Prodotto	Descrizione
378284100	premistoppa 230 V, 15 W a VU./BU.
378284102	scatola di riempimento 24V ~, 15 W per VU./BU.
361632125	2Vorschweißflansche, PN6, DN 125
378370002	Set di estensione del tubo di bypass
361632150	2Vorschweißflansche, PN6, DN150
378373003	libro per farcire
360390150	Saldatura collo, PN25 / 40, DN150
378370003	Set di estensione del tubo di bypass
300360007	Lo smorzatore interno, tipo capillare
378383001	Set di prolunghe per tubi bypass
361632200	2Vorschweißflansche, PN6, DN200
217268001	premistoppa DN15 ... 50, 24 V
217268004	Stopfbüchsenheizung DN15 ... 50, 230 V
378370004	Set di prolunghe per tubi bypass
370479000	Cappuccio in acciaio zincato
378370005	Set di prolunghe per tubi bypass
378383002	Set di prolunghe per tubi bypass
378383003	Set di prolunghe per tubi bypass
361634200	2Vorschweißflansche PN10, DN200 (1092-1)
378383004	Set di prolunghe per tubi bypass
378370006	Set di prolunghe per tubi bypass
378383005	Set di prolunghe per tubi bypass
378383006	Set di prolunghe per tubi bypass
381007001	riduttore di pressione per XFRP
378383007	Set di prolunghe per tubi bypass
300360001	sensore CASE porta USB inclusa
378370007	Set di prolunghe per tubi bypass
378383008	Set di prolunghe per tubi bypass
378383009	SET BUS DI ESTENSIONE PER TUBI DI BYPASS
378370008	Set di prolunghe per tubi bypass
274521000	regolazione manuale per AV43 / 44And AVP243 / 244
378370009	Set di prolunghe per tubi bypass
378383010	Set di prolunghe per tubi bypass
381002001	Submicrofilter per XFRP
381003001	Filtro fine con indicatore XFRP
297867001	Referenzdruckbehälter
378370010	Set di prolunghe per tubi bypass
378383011	Set di prolunghe per tubi bypass
EGQ212F031	trasmettitore di canali
FK 100	Dinamometro digitale
0372338001	Adattatore
0386263002	Pressacavo M20 × 1,5
EGT330F102	sensore di temperatura ambiente
EGT332F102	sensore di temperatura ambiente
EGT335F102	sensore di temperatura ambiente

Prodotto	Descrizione
0372430001	morsetto di accoppiamento
0372431001	morsetto di accoppiamento
0372432001	fascetta di raccordo
HB0 100-0.	Analog Shore tester di durezza
EYEM510F001	
RAK13.5050S	Interruttore di sicurezza
EGT346F102	Sensore di temperatura
0391022100	pozzetto
0391022200	pozzetto
EGT354F102	
DDL205F101	trasmettitore di pressione differenziale
DDL225F101	trasmettitore di pressione differenziale
EGH111F031	trasmettitore canale
TUC107F001	Termostato universale
AKF113F122	azionamento rotativo
DSD140F002	pressostato differenziale
DSF158F001	Monitor della pressione
EGQ220F031	Trasduttore ambiente, CO2, montato a plafone
TMUP210F001	UNI / UNI-Compact
TSHK672F001	
TUC303F001	Termostato universale
VKAI025F300	M16 / M18
A44W0F020	azionamento a motore
A44W1F001	motorizzazione
A44W1F020	azionamento a motore
A44W1SF001	azionamento a motore
A44W2F001	azionamento motore
A44W2F020	Motorizzazione a 3 punti
ADAP-AGM30	
AK31P2F001	Attuatore pneumatico
AK41P1F003	Attuatore pneumatico 0,3... 0,9 bar
AK41P2F003	Attuatore pneumatico
AK41P3F003	Attuatore pneumatico
AKF112F120	Attuatore rotativo a 2 punti e molla
AKF112F122	Servomotore
AKF113F122	Attuatore rotativo a 3 punti e molla
AKF113SF122	Servomotore
AKM105F100	Attuatore rotativo per valvola a sfera
AKM105F120	Attuatore rotativo per valvola a sfera
AKM105F122	Attuatore rotativo per valvola a sfera
AKM105SF132	Attuatore rotativo per valvola a sfera
AKM115F120	Attuatore rotativo per valvola a sfera
AKM115F122	attuatore rotativo
AKM115SF132	Attuatore
AKM115SF152	Azionamento rotativo per valvola a sfera (rotore veloce)

Prodotto	Descrizione
AR30W21F001	Azionamento a motore
AR30W21F020	Azionamento a motore
AR30W22F001	Azionamento a motore
AR30W22F020	Azionamento a motore
AR30W22SF020	Controller di azionamento del motore
AR30W23F001	azionamento a motore
AR30W23F020	Azionamento a motore
AR30W23SF020	Controller di azionamento del motore
ASF112F120	Trasmissione a molla a ribalta
ASF112F122	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF112F220	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF112F222	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF113F122	Attuatore ammortizzatore a 3 punti con retrazione a molla
ASF122F120	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF122F220	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF122F222	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
ASF123F122	Attuatore ammortizzatore a 3 punti con retrazione a molla
ASM105F100	Attuatore per serranda a 2/3 punti
ASM105F120	Attuatore per serranda a 2/3 punti
ASM105F122	Attuatore per serranda a 2/3 punti
ASM105SF152	Azionamento dell'ammortizzatore
ASM115F120	Attuatore per serranda
ASM115SF132	Trasmissione con ammortizzatore a 2/3 punti SUT
ASM115SF152	Azionamento dell'ammortizzatore
ASM124F120	servomotore
ASM124F122	Servomotore radiale
ASM134F130	Attuatore serranda
ASV115BF132E	Controller compatto VAV,
ASV115BF152D	
ASV115CF132D	Controller compatto VAV
ASV115CF132E	Controller compatto VAV
ASV115CF132I	Controller compatto VAV
ASV115CF132K	Controller compatto VAV
ASV115CF152D	flap-drive
ASV115CF152E	Controller compatto VAV
ASV115CF152I	Controller compatto VAV
ASV115CF152K	Controller compatto VAV
AVF124F130	attuatore per valvole con retrazione a molla
AVF124F230	
AVF125SF132	Attuatore per valvole con retrazione a molla
AVF125SF232	Attuatore per valvole con retrazione a molla
AVF234SF232	azionamento a valvola
AVF234SF232-5	
AVF234SF232-6	
AVM105F100	Attuatore per valvole

Prodotto	Descrizione
AVM105F120	Attuatore per valvole
AVM105F122	Attuatore per valvole
AVM105F921	
AVM105F922	
AVM105SF921	attuatore valvola
AVM115F901	Attuatore per valvole
AVM115F921	
AVM115SF901	attuatore per valvole
AVM115SF921	Attuatore per valvole a 2/3 punti SUT
AVM321F110	attuatore della valvola
AVM321F112	Ventilantrieb
AVM322F120	Attuatore per valvole
AVM322F120R	Attuatore per valvole
AVM322F122	Attuatore per valvole
AVM322F122R	Attuatore per valvole
AVM322SF132	Valve Actuator
AVN224SF232	Attuatore per valvole con funzione di sicurezza
AVP242F001	Attuatore pneumatico per valvole
AVP242F021	Attuatore valvola pneumatica
AVP243F021	Attuatore pneumatico per valvole
AVP243F031	Attuatore pneumatico per valvole
AVP244F021	Attuatore pneumatico per valvole
AVP244F031	Attuatore pneumatico per valvole
AXM217F200	attuatore a valvola piccola del motore
AXM217F202	Attuatore per valvole a motore piccolo
AXM217SF402	Attuatore per valvole a motore piccolo
AXS215SF122	Azionamento stabile a valvola piccola
AXS215SF122B	attuatore e attuatore per valvole
AXS215SF222	attuatore e attuatore per valvole
AXS215SF222B	
AXT201F110	Azionamento termico
AXT201F112	Attuatore per valvole termiche
AXT211F100	Attuatore per valvole termiche
AXT211F100B	Attuatore per valvole termiche
AXT211F102	Attuatore per valvole termiche
AXT211F102B	Attuatore per valvole termiche
AXT211F110B	Attuatore per valvole termiche
AXT211F110M	Attuatore per valvole termiche
AXT211F112	Attuatore per valvole termiche
AXT211F112B	Attuatore per valvole termiche
AXT211F112M	Attuatore per valvole termiche
AXT211F190	Valvola termica
AXT211F192	Thermischer Ventilantrieb 24 V, NC, senza cavo, 2 poli, bianco
AXT211F202	Attuatore per valvole termiche
AXT111F200 F/C	Attuatore termico per valvole

Prodotto	Descrizione
AXT211F212	Attuatore per valvole termiche
AXT211HF110	Valvola termica
AXT211HF112	Attuatore valvola Therm.Klein
AXT211HF210	Attuatore per valvole termiche
AXT211HF212	Attuatore per valvole termiche
B6R15F200	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R15F300	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R15F310	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R15F320	valvola
B6R15F330	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R25F200	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R25F210	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R25F300	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R25F310	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R40F200	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R40F210	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R40F300	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R40F310	valvola a tre vie
B6R50F200	Valvola a 3 vie con filettatura interna
B6R50F300	Valvola a 3 vie con filettatura interna
BKLI015F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKLI020F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna,
BKLI025F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKLI032F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKLI040F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKLI050F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKR015F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR015F320-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR015F330-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR015F340-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR020F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR020F320-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR025F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR032F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR040F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKR050F310-FF	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
BKTI015F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKTI020F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKTI025F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKTI032F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKTI040F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BKTI050F300	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
BQD065F300	valvola
BQD065F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQD080F300	Valvola a flangia a 3 vie

Prodotto	Descrizione
BQD080F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQD100F300	Valvola a flangia a 3 vie
BQD100F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQE065F300	3 vie flangiata
BQE065F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQE080F300	3W-Fl. -valvola;
BQE080F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQE100F300	Valvola a flangia a 3 vie
BQE100F701D	Valvola a flangia a 3 vie
BQE125F300	Valvola a flangia a 3 vie
BQE150F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUD015F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUD015F310	Valvola a flangia a 3 vie
BUD015F320	Valvola a flangia a 3 vie
BUD020F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUD025F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUD032F300	Valvola flangiata
BUD040F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUD050F200	Valvola a flangia a 3 vie
BUD050F300	Valvola flangiata
BUE015F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUE015F310	Valvola a flangia a 3 vie
BUE015F320	Valvola a flangia a 3 vie
BUE015F330	Valvola a flangia a 3 vie
BUE020F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUE025F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUE032F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUE040F300	Valvola a flangia a 3 vie
BUE050F300	Valvola flangiata a 3 vie
BUG015F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F314	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F314S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F324	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F324S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F334	Valvola a flangia a 3 vie
BUG015F334S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG020F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG020F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG025F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG025F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG032F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG032F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG040F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG040F304S	

Prodotto	Descrizione
BUG050F304S	
BUG065F304S	
BUG065F316	Valvola a flangia a 3 vie
BUG065F316S	
BUG080F304	gruppo valvola
BUG080F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG100F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG100F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG125F304	Valvola a flangia a 3 vie
BUG125F304S	Valvola a flangia a 3 vie
BUG150F304	Valvola flangiata a 3 vie
BUG150F304S	
BUL010F300	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F310	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F320	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F330	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F400	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F410	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F420	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F430	Valvola a 3 vie piccola
BUL010F600	Valvola a 3 vie piccola
BUL010F610	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F620	Valvola piccola a 3 vie
BUL010F630	Valvola a 3 vie piccola
BUL015F300	Valvola a 3 vie piccola
BUL015F310	Valvola piccola a 3 vie
BUL015F400	Valvola piccola a 3 vie
BUL015F410	Valvola piccola a 3 vie
BUL020F300	Valvola piccola a 3 vie
BUL020F400	Valvola piccola a 3 vie
BUN015F310	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
BUN015F320	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
BUN015F330	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
BUN020F300	valvola a 3 vie
BUN025F300	Valvola a farfalla
BUN032F300	valvola
BUN040F300	Valvola filettata a 3 vie
BUN050F200	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
BUS015F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS015F215	Valvola a flangia a 3 vie
BUS015F225	Valvola a flangia a 3 vie
BUS020F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS025F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS032F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS040F205	Valvola a flangia a 3 vie

Prodotto	Descrizione
BUS050F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS065F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS080F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS100F205	Valvola a flangia a 3 vie
BUS125F305	Valvola a flangia a 3 vie
BUS150F305	Valvola a flangia a 3 vie
BUT010F200	Valvola unitaria a tre vie
BUT010F400	Valvola unitaria a tre vie
BUT010F410	Valvola unitaria a tre vie
BUT010F420	Valvola unitaria a tre vie
BUT015F400	Valvola unitaria a tre vie
BUT015F410	Valvola unitaria a tre vie
BUT020F200	Valvola unitaria a tre vie
BUT020F400	Valvola unitaria a tre vie
BXL025F200	Valvola unitaria a tre vie
BXL040F200	Valvola unitaria a tre vie
DDL103F001	Monitor per la pressione differenziale
DDL110F001	Pressostato differenziale sottile
DDL150F001	Monitor per la pressione differenziale
DDL205F001	Trasduttore di pressione differenziale
DDL225F001	Trasduttore di pressione differenziale
DEF025F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF032F200	
DEF040F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF050F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF065F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF080F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF125F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF150F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DEF200F200	Valvola a farfalla a tenuta stagna
DFC17B54F001	Pressostato per impieghi gravosi
DFC17B97F001	Pressostato per impieghi gravosi
DFC17B98F001	Pressostato per impieghi gravosi
DFC27B26F002	Pressostato per impieghi gravosi
DFC27B43F002	Pressostato per impieghi gravosi
DFC27B46F002	Pressostato per impieghi gravosi
DFC27B52F002	Pressostato
DSA140F002	Pressostato
DSA143F002	Pressostato
DSB138F001	PRESSOSTATO
DSB140F001	pressostato
DSB170F001	pressostato
DSD134F102	Pressostato differenziale
DSD140F002	Pressostato differenziale
DSD143F002	Pressostato differenziale, 0,5-6,0 bar, XSD=Var.

Prodotto	Descrizione
DSDI101F021	trasmettitore di pressione
DSDI103F021	Trasmettitore di pressione differenziale
DSDI106F021	Trasmettitore di pressione differenziale
DSDU101F021	trasmettitore di pressione
DSDU103F021	Trasmettitore di pressione differenziale
DSDU106F021	trasmettitore di pressione differenziale
DSF125F001	Sensore di pressione
DSF127F001	Sensore di pressione
DSF135F001	monitor della pressione
DSF138F001	Sensore di pressione
DSF140F001	Sensore di pressione
DSF146F001	monitor della pressione
DSF170F001	Sensore di pressione
DSH170F001	Limitatore di pressione appositamente progettato
DSI203F002	Trasmettitore di pressione
DSI206F002	Trasmettitore di pressione
DSI210F002	Trasmettitore di pressione
DSI216F002	Trasmettitore di pressione
DSI225F002	Trasmettitore di pressione