



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Sauter

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ASF113SF122</a>	attuatore per serrande con ritorno a molla
<a href="#">ASF123SF122</a>	azionamento con ritorno a molla
<a href="#">ASM105SF132</a>	attuatore
<a href="#">ASM124SF132</a>	Attuatore Damper
<a href="#">ASM134SF132</a>	azionamento damper
<a href="#">AVF234SF132</a>	Valvola di ritorno a molla del motore (attuatore) DN65 - DN150
<a href="#">AVF234SF132-5</a>	actuator
<a href="#">AVF234SF132-6</a>	azionamento a valvola con ritorno a molla
<a href="#">0313529001</a>	
<a href="#">AVM105SF132</a>	Azionamento a valvole SUT a 2/3 punti, 0... 10 V, 24 V, 8 mm, 35/60/120 s, 250 N
<a href="#">AVM234SF132</a>	attuatore valvola
<a href="#">AVM234SF132-6</a>	azionamento della valvola
<a href="#">BUG050F304</a>	Three-way valve flange kvs: 40, lin: 20mm
<a href="#">BUG065F304</a>	Three-way valve flange kvs:63, lin:40mm
<a href="#">BUN015F300</a>	Vie peso., PN16, DN15, KVS 4,0
<a href="#">EYZ291F001</a>	novaNet-router
<a href="#">DDL105F001</a>	Pressostato differenziale
<a href="#">DFC17B58F001</a>	pressostato
<a href="#">DFC17B76F001</a>	Regolatore di pressione
<a href="#">DFC17B78F001</a>	Pressostato
<a href="#">DFC17B96F001</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">DSA146F002</a>	pressostato
<a href="#">DSB146F001</a>	Regolatore - Sfigmomanometro
<a href="#">DSF143F001</a>	PRESSOSTAT DSF 143 F001 MARQUE SAUTER
<a href="#">DSF152F001</a>	Monitor della pressione
<a href="#">DSH127F001</a>	Pressione massima limitatore -1-5 bar, Niro
<a href="#">DSH146F001</a>	limitatore di pressione
<a href="#">DSH158F001</a>	Pressione massima limitatore di 5-25 bar, in acciaio inox
<a href="#">EGP100F301</a>	trasmettitore di pressione differenziale, 150 Pa
<a href="#">EQJW146F001</a>	temperature control device
<a href="#">EYE200F001</a>	controllore di camera singola
<a href="#">EY-OP240F001</a>	stazione di automazione
<a href="#">NRT114F031</a>	regolatore di riscaldamento
<a href="#">RAK582.4/3726</a>	termostato
<a href="#">TUC105F001</a>	Universal-termostato
<a href="#">RCP10F001</a>	Regolatore pneumatico a valore fisso

Prodotto	Descrizione
<a href="#">RCP20F001</a>	Pneumatica valore fisso regolatore P
<a href="#">RCP30F001</a>	Pneumatica sola-cascade controllore
<a href="#">RLE150 F100</a>	
<a href="#">TLC7B17F001</a>	contenitore estrattore per ventilatori
<a href="#">TSO670F001</a>	
<a href="#">VUG015F304</a>	Valvola
<a href="#">VUG020F304</a>	attraverso flangiato
<a href="#">VUG025F304</a>	valvola a flangia a 2 vie
<a href="#">VUG032F304</a>	valvola
<a href="#">VUG050F304</a>	Valvola a flangia
<a href="#">VUG065F304</a>	valvola a flangia a 2 vie
<a href="#">VUN015F350</a>	valve
<a href="#">XEP10F002</a>	Convertitore elettropneumatico
<a href="#">AXT211F110</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">0510240012</a>	Adattatore per valvole Sauter V6. /B6.
<a href="#">0372332001</a>	modulo pluggable
<a href="#">0378283003</a>	Gland MS PTFE - guarnizioni siliconiche
<a href="#">A44W2SF001</a>	Attuatore motore con regolatore
<a href="#">DEF100F200</a>	valvola a farfalla ad anello
<a href="#">0378111001</a>	componenti insieme per DEF DN80 ... 125 e A44W *
<a href="#">XEP10F001</a>	Formatura elettropneumatica
<a href="#">EGH111F002</a>	Trasmettitore di umidità del canale
<a href="#">BUE050F200</a>	Valvola flangiata a 3 vie
<a href="#">AVM115F120</a>	Azionamento a valvola
<a href="#">AVM115F122</a>	Ventilantrieb 24 V ~, 8 mm = 120 s, 500 N
<a href="#">AVM321SF132</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">FH 200K</a>	Dinamometro digitale
<a href="#">VUL010F300</a>	Kleindurchgangsventil
<a href="#">AK43PF002</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">HBC111F001</a>	Kanal-Igrostato
<a href="#">HBC112F001</a>	Kanal-Igrostato
<a href="#">RAK582.4/3728</a>	Universal-termostato
<a href="#">124165.</a>	CAVO DI COLLEGAMENTO
<a href="#">Ident No. 026705</a>	parte di accoppiamento
<a href="#">Ident No. 026628</a>	disco di bloccaggio
<a href="#">Ident No. 035356</a>	Hriastridag
<a href="#">VUL015F300</a>	Kleindurchgangsventil
<a href="#">FK 250</a>	Dispositivo digitale di misurazione della forza
<a href="#">FA 500.</a>	misuratore di forza meccanica
<a href="#">DSD137F002</a>	Pressostato differenziale
<a href="#">DSH143F001</a>	limite di pressione
<a href="#">ASM115F122</a>	azionamento a lembo
<a href="#">277790000</a>	fascetta d = 4 mm per T > 40 ° C
<a href="#">5555800000</a>	Tubo 4 / 4mm, nero, polietilene
<a href="#">300360008</a>	Scarico del tiro per LW e LW 7 15

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">277717500</a>	Lavori di montaggio; Avvitamento R1 / 8
<a href="#">372320001</a>	chiave esagonale
<a href="#">297354500</a>	Lavori di montaggio; Collegamento per tubo d = 4 millimetri
<a href="#">297354000</a>	capezzoli spina 1Einschraub per tubo R 1/8 d 4 mm
<a href="#">226551017</a>	Fuori di 20 ... 500 Pa, RLP come un regolatore di pressione
<a href="#">226551015</a>	Scala 10 ... 250 Pa, RLP come un regolatore di pressione
<a href="#">386263001</a>	Pressacavo M14 x 1.5
<a href="#">386263002</a>	Pressacavo M20 x 1,5
<a href="#">378133010</a>	1Gewindetülle for R3 / 8 con dado e la guarnizione
<a href="#">378134010</a>	1Lötnippel D = 12für DN10 con dado e la guarnizione
<a href="#">35465000</a>	Vite di pressione M4gegen picchi, ottone
<a href="#">381141001</a>	profilo di tenuta R1 / 2out Cu
<a href="#">382055004</a>	spina da 4mm
<a href="#">382055006</a>	spina da 4mm
<a href="#">5658803000</a>	Tubo 4 / 4mm, trasparente, PU
<a href="#">5658804000</a>	Tubo 4 / 4mm, nero, PU
<a href="#">300360004</a>	cpl composto termica. Siringa con 2g Content
<a href="#">450241001</a>	Copertura a LRA4, bianco
<a href="#">450241021</a>	Copertura a LRA4, nero
<a href="#">378135010</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 mm per DN10
<a href="#">550602801</a>	Spina con cavo PVC bianco 0,8 m AXT2
<a href="#">550602011</a>	Spina con cavo PVC bianco 1m AXT2
<a href="#">277717000</a>	Lato R 1/8 fuori poliammide
<a href="#">362239001</a>	Coprire piastra intermedia per TSHK, bianco
<a href="#">274469000</a>	Gomito R 1 / 8A poliammide
<a href="#">382055008</a>	Spina 8 millimetri
<a href="#">550393004</a>	Adattatore per montaggio su valvole Danfoss tipo RA 2000
<a href="#">259299000</a>	Pressacavo Pg 13,5 metallo
<a href="#">550240001</a>	Protezione Smontaggio sa AXT201 / AXS215 211 und
<a href="#">378133015</a>	1Gewindetülle per R1 / 2 con la madre e la guarnizione
<a href="#">378134015</a>	1Lötnippel D = 15 per DN 15 con dado e la guarnizione
<a href="#">550390001</a>	dado baionetta rialzata con M30 x 1.5 nero AXT2
<a href="#">550390101</a>	baionetta sollevato dado M 28 x 1.5 grigio al AXT2
<a href="#">550390201</a>	dado baionetta rialzata con M 30 x 1weiß a AXT2
<a href="#">300360009</a>	Supporto per cartuccia sonda
<a href="#">300360010</a>	Cinghia per montaggio su tubo
<a href="#">296724000</a>	Supporto per la cartuccia sensore d = 9, montaggio a parete
<a href="#">378133020</a>	1Gewindetülle per R3 / 4Con madre e la guarnizione
<a href="#">378134020</a>	1Lötnippel D = 22für DN20 con dado e la guarnizione
<a href="#">378126001</a>	Gland per valvole BUL (3 vie), ricambi
<a href="#">378128001</a>	Gland per valvole VUL (2 vie), ricambi
<a href="#">560283015</a>	
<a href="#">368139000</a>	Supporto per la cartuccia sensore d = canale dell'aria 5,2im, gomma
<a href="#">362225001</a>	Piastra di copertura intermedia
<a href="#">372300001</a>	staffa di montaggio per impedire la rotazione 230 millimetri lungo

Prodotto	Descrizione
<a href="#">294967000</a>	Riviste manici regolabili
<a href="#">382050004</a>	Stud montaggio diritta, di 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382050006</a>	Stud montaggio diritta, di 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382050008</a>	Stud montaggio diritta, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">292150001</a>	staffa di montaggio per montaggio a parete
<a href="#">361951015</a>	1Verschraubung con TV DN15 guarnizione per G1B
<a href="#">378263001</a>	
<a href="#">300360002</a>	900 millimetri Strap e grasso termico
<a href="#">300360003</a>	Supporto, plastica
<a href="#">372330001</a>	Adattatore Albero per 4 Kant (15 mm)
<a href="#">550394001</a>	Adattatore Giacomini R45 ... per AXT201 / AXS215 211und
<a href="#">550602021</a>	Spina con 2m di cavo bianco PVC AXT2
<a href="#">372152001</a>	Accessori per ASM124für asse corto
<a href="#">297557000</a>	di tenuta a muro contro la falsa misurazione
<a href="#">550602013</a>	Spina con cavi privi di alogeni bianco 1m a AXT2
<a href="#">372460001</a>	raccordo per cavi
<a href="#">378038001</a>	Regolazione per il valore kvs
<a href="#">312520000</a>	antistrappo
<a href="#">312949000</a>	
<a href="#">370560016</a>	Pressacavo PG 16
<a href="#">361951020</a>	1Verschraubung con guarnizione piatta G11 / 4B per DN20
<a href="#">370774001</a>	Manovella per la regolazione manuale di AR30W2 *
<a href="#">297772001</a>	nipplo a vite M 4For tubo di = 4
<a href="#">382058008</a>	STUD, di = 8 mm, R 3/8, Ms
<a href="#">382060004</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382061004</a>	bocchettone ad angolo perno, di 4 mm, M5x0,8, Ms
<a href="#">560283020</a>	
<a href="#">550602032</a>	Spina con 3 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
<a href="#">303124000</a>	scatola da incasso
<a href="#">303212000</a>	l'onorario
<a href="#">360429000</a>	Etichetta adesiva per deviare
<a href="#">370039000</a>	Collegamento dado M 8 3 parti
<a href="#">370040000</a>	Asta filettata M 8x500
<a href="#">370560011</a>	Pressacavo PG 14aus plastica
<a href="#">378021001</a>	leva di comando per MH32 MH42 ... ..
<a href="#">382059006</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382060006</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 4mm, G1 / 8, Ms, polimerico
<a href="#">550603009</a>	Cavo 24V, PVC, plug, 3 m
<a href="#">274571000</a>	Smorzamento d acceleratore = 0,5, delta-P per RLP
<a href="#">297762001</a>	Smorzamento d acceleratore = 0,8, delta-P per RLP
<a href="#">382053004</a>	Porta di connessione, di = 4 ... 4mm, polimero
<a href="#">382059008</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382060008</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 8 mm, G1 / 4, Ms
<a href="#">550603001</a>	Cavo 24V, PVC, plug, 3 m per AXM217
<a href="#">550603011</a>	Cavo 24V, privo di alogeni, può essere collegato, 3 m

Prodotto	Descrizione
<a href="#">570360001</a>	Pressione di prova capezzolo gruppo valvole 2Stück VCL
<a href="#">300360014</a>	5 tubo capillare per protezione antigelo, plastica
<a href="#">259189000</a>	Base per montaggio a parete le distanze
<a href="#">313214001</a>	Kit montaggio per cavo sensore (titolare, incollare, nastro)
<a href="#">313414001</a>	staffa di montaggio per montaggio a parete
<a href="#">550393001</a>	Adattatore Danfoss RA 2000 per AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550484111</a>	modulo plug contatto ausiliario, NC, 1m, bianco AXT2
<a href="#">550484211</a>	modulo plug ausiliario, NA, 1m, bianco AXT2
<a href="#">550603005</a>	Cavo 24V, senza alogeni, spina, 3 m per AXM217
<a href="#">378370011</a>	Set di estensione del tubo di bypass
<a href="#">300360011</a>	piastra di montaggio per la creazione doppio termostato
<a href="#">297091000</a>	Copertura per vuoto Manometerplatz
<a href="#">297416001</a>	Coprire bianco puro senza regolatore setpoint
<a href="#">297653000</a>	Resistenza pneumatico 10 Ohm per l'uscita dell'aria ridotta
<a href="#">297680002</a>	Impostazione lavoro, influenza e per RLP (50 pezzi)
<a href="#">0361951025</a>	Gland con guarnizione
<a href="#">370819000</a>	Zweikantnabe per il bloccaggio della leva 0370059000
<a href="#">372202001</a>	Leva e montaggio linea ASM124 / 134
<a href="#">382051004</a>	T porta, di 4 mm, Polymer
<a href="#">382053006</a>	terminale di connessione, di = 6 ... 8 mm Polymer
<a href="#">382054004</a>	Paratia connettore, di 4 mm, Polymer
<a href="#">550603003</a>	Cavo 230 V, PVC, collegabile, 3 m AXM217
<a href="#">570260001</a>	Gland, sostituito sotto pressione per VCL
<a href="#">391011050</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 50 mm, ottone
<a href="#">370059000</a>	Leva di serraggio per onda d = 8 ... 18
<a href="#">371361001</a>	Adattatore per montaggio su valvole cardiache tipo TS'90
<a href="#">371363001</a>	adattatore
<a href="#">382051006</a>	T porta, di 4 mm, Polymer
<a href="#">382056006</a>	Y-connessione, di 4 mm, Polymer
<a href="#">550602023</a>	Spina con cavi privi di alogeni bianco 2m AXT2
<a href="#">550602042</a>	Spina con cavo PVC bianco 4m a AXT2
<a href="#">550603007</a>	Cavo 230 V, privo di alogeni, innestabile, 3 m AXM217
<a href="#">300360005</a>	Taglio G1 / 8 "a tubo 4 millimetri
<a href="#">391011100</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 100 mm, ottone
<a href="#">259984000</a>	Piastra per montaggio a 3 punti
<a href="#">296937000</a>	linguetta di montaggio guida profilata C-type EN50024
<a href="#">368433000</a>	Sacchetto di scale con le scale ciechi per XPES
<a href="#">378133025</a>	
<a href="#">381140001</a>	Vite Rp1 / 8 all'interno di poliammide
<a href="#">382051008</a>	T-connessione, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">382054006</a>	Paratia connettore, di 4 mm, Polymer
<a href="#">382056004</a>	Y-connessione, di 4 mm, Polymer
<a href="#">550602052</a>	Spina con cavo PVC bianco 5 m AXT2
<a href="#">550603010</a>	Cavo 24V, PVC, plug, 7 m
<a href="#">560283025</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">188813000</a>	giunto sferico per la leva di bloccaggio
<a href="#">292019002</a>	Setpoint plumbed per DFC, DMC
<a href="#">361316015</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN15
<a href="#">0361951032</a>	
<a href="#">370785001</a>	indicatore di posizione
<a href="#">382052010</a>	T porta, di = 10 mm, Polymer
<a href="#">550484121</a>	modulo plug NC con contatto ausiliario e cavo 2m PVC AXT2
<a href="#">550484221</a>	modulo plug
<a href="#">550603002</a>	Cavo 24V, PVC, plug, 7 m al AXM217
<a href="#">550603012</a>	Cavo 24V, privo di alogeni, plug-in, 7 m
<a href="#">10240300</a>	Set di collegamento con tubo
<a href="#">214120000</a>	Vite a farfalla M4
<a href="#">259409000</a>	angolo supplementare per la distanza. montaggio a parete
<a href="#">274593000</a>	Giunto sferico 90 °, M8
<a href="#">274700500</a>	Lavori di montaggio; XEP a AV43 / AVP142
<a href="#">296218000</a>	spina di adattatore di collegamento
<a href="#">297441000</a>	Abdeckzwischenplatte (bianco puro) per varie prese a muro
<a href="#">371235001</a>	Adattatore per montaggio su valvole Oventrop (M 30x1)
<a href="#">378145015</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 mm per DN 15, ¾B guarnizione piana
<a href="#">382054008</a>	Paratia connettore, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">382062008</a>	T-cablaggio connettore, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">550602062</a>	Spina con cavo PVC bianco 4m a AXT2
<a href="#">550603006</a>	Cavo 24V, senza alogeni, plug-in, 7 m al AXM217
<a href="#">391011150</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 150 mm, ottone
<a href="#">297935501</a>	Lavori di montaggio, XEP a AVP242 / 243/244
<a href="#">303167000</a>	tubo capillare per sensore medio
<a href="#">361316020</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN20
<a href="#">361951040</a>	1Verschraubung con guarnizione piatta G21 / 4B per DN40
<a href="#">382060010</a>	Angolo di raccordo a vite, di = 10 mm, G3 / 8, Ms
<a href="#">300360006</a>	Pneumatikverschraubung G1 / 8 "a tubo 4 millimetri
<a href="#">371356001</a>	Adattatore per il montaggio su Beulco / Tobler Bodenheizverteiler
<a href="#">550393002</a>	Adattatore Danfoss ravl per AXT201 / AXS215 211und
<a href="#">550393003</a>	Adattatore Danfoss RAV per AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550602053</a>	Spina con 5 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
<a href="#">550602072</a>	Spina con cavo PVC bianco 7 m AXT2
<a href="#">391011200</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 200 mm, ottone
<a href="#">274587000</a>	staffa di montaggio
<a href="#">310315000</a>	scatola sporgente per grigio T SUP / HSUP
<a href="#">0361977002</a>	Kit di montaggio
<a href="#">370494000</a>	Pressacavo PG metallo 14aus
<a href="#">372273001</a>	Adattatore
<a href="#">382057004</a>	Y-connessione, di = 4mm, G1 / 8, Polymer
<a href="#">550120022</a>	spine
<a href="#">550399001</a>	Set adattatori universali
<a href="#">560283032</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">300360000</a>	Eintauchverschraubung R1 / ", acciaio inossidabile 4
<a href="#">391011300</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 300 mm, ottone
<a href="#">297680001</a>	Lavori di regolazione, Min./Max. per RLP (da 50 unità)
<a href="#">361316025</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN25
<a href="#">364263000</a>	Vorschweißmuffe per pozzetto G1 / 2, Acciaio
<a href="#">378145020</a>	
<a href="#">550603004</a>	Cavo 230 V, PVC, collegabile, 7 m AXM217
<a href="#">274591000</a>	Staffa di montaggio AK31P
<a href="#">292018001</a>	Smorzamento vite per liquidi (capillari)
<a href="#">360392020</a>	collo saldatura DN20, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361825028</a>	3 saldatura capezzolo d = 28 per DN25 e la guarnizione
<a href="#">370205501</a>	Montaggio riscaldamento resistore 230 V, 0.370.205,001 mila
<a href="#">370205502</a>	
<a href="#">370396500</a>	Assemblea per tre plug Hilfsumschaltkontakte 0370396000 per A44W
<a href="#">370479500</a>	Montaggio in acciaio Hood 0370479000
<a href="#">370493500</a>	
<a href="#">370640501</a>	Assemblaggio lavoro potenziometro 2000 ohm 0370640001
<a href="#">370640502</a>	Assemblaggio lavoro per potenziometro 130 ohm 0370640002
<a href="#">370640506</a>	Assemblaggio lavoro potenziometro 1000 ohm 0370640006
<a href="#">370641501</a>	Assemblaggio lavoro potenziometro 130/2000 Ohm 0370641001
<a href="#">370641502</a>	Assemblaggio lavoro potenziometro 2000/2000 Ohm 0370641002
<a href="#">370641506</a>	Assemblaggio lavoro potenziometro 130/140 Ohm 0.370.641,006 mila
<a href="#">370645506</a>	Assemblaggio lavoro, potenziometri 1kOhm (MOT) 0.370.645,006 mila
<a href="#">370645507</a>	attività di montaggio, potenziometro 5 kOhm (MOT) 0.370.645,007 mila
<a href="#">370715501</a>	Coperchio di montaggio 0370715001
<a href="#">370772501</a>	Assemblea lavorare contatto ausiliario per AR30W2 *
<a href="#">370780501</a>	Montaggio potenziometro 2000 ohm per AR30W2 *
<a href="#">370780506</a>	Montaggio potenziometro 1000 ohm per AR30
<a href="#">370781501</a>	Montaggio potenziometro 130/2000 ohm per AR30W2 *
<a href="#">370781504</a>	Montage potenziometro 1000/1000 Ohm
<a href="#">371290501</a>	Coperchio di montaggio 0371290001
<a href="#">382057006</a>	Y-connessione, di = 4mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">550603008</a>	Cavo 230 V, alogeni, plug-in, 7 m AXM217
<a href="#">940240710</a>	targhetta adesiva 1X, nero (10 unità)
<a href="#">296936000</a>	Morsetto per guida di montaggio 50022
<a href="#">297560001</a>	Abdeckzwischenplatte grande, bianco
<a href="#">362238001</a>	sensore remoto cavo, 4m a TSHK681
<a href="#">372203001</a>	assale autista per contatti ausiliari 0370990 ***
<a href="#">386501002</a>	Alimentatore 230 / 24V, 20 VA
<a href="#">940240703</a>	Piastra di montaggio 1 volte, radio (10 unità)
<a href="#">188614000</a>	Staffa di montaggio per A44
<a href="#">294148000</a>	Staffa di montaggio a AR30W2 *
<a href="#">360392025</a>	collo saldatura DN25, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">312134000</a>	Eintauchverschraubung per astina d, J = 6, Ms
<a href="#">360390015</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN15



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">372204001</a>	Asse per il bloccaggio della leva 0370059000
<a href="#">374534001</a>	Profondità della flangia regolabile
<a href="#">550120052</a>	
<a href="#">560332015</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN15
<a href="#">393012100</a>	LW tubo di protezione 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, ottone
<a href="#">259239000</a>	Red. Nipple G1 / 2Per 7/16 "20 UNF-2A
<a href="#">370638000</a>	snodo dritto per dado leva di bloccaggio 0370484mit M10
<a href="#">393012200</a>	LW tubo di protezione 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, ottone
<a href="#">274700000</a>	staffa di montaggio
<a href="#">296990000</a>	adattatore di collegamento avvitato
<a href="#">297103000</a>	Bilance sacchetti RCP regolazione
<a href="#">303538001</a>	Di tenuta per IP55
<a href="#">360392032</a>	collo saldatura DN32, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316032</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN32
<a href="#">372240001</a>	Regolazione manuale per VU./ BU.
<a href="#">378133032</a>	
<a href="#">940240102</a>	senza montare quadro piastra 1 volte (a 10 pz.)
<a href="#">940240711</a>	targhetta adesiva 2X, il nero (10 unità)
<a href="#">297870001</a>	Le staffe di montaggio per RLP 100
<a href="#">360390020</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN20
<a href="#">370644001</a>	Rotazione riduttore angolare impostata 90 ° / 180 ° con giunto
<a href="#">370644002</a>	Rotazione riduttore angolare impostata 120 ° / 150 ° con giunto
<a href="#">940240751</a>	Telaio distanziatore 0,5 mm (10)
<a href="#">391011450</a>	LW 7 tubo di protezione, R1 / 2", L = 450 mm in ottone
<a href="#">391022050</a>	Termopozzo
<a href="#">274596500</a>	Lavori di montaggio; Console per AK43P
<a href="#">274597000</a>	Accoppiamento per AK41 / 42P
<a href="#">297935001</a>	parti di montaggio per XEP AVP242 / 243/244
<a href="#">361316040</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN40
<a href="#">370628000</a>	Adattatore piastra incl. 4M4Schrauben per lo scambio A33W ** a A44W
<a href="#">430240010</a>	Superficie di montaggio set a 100 FCCP
<a href="#">430240020</a>	Montaggio set filo FCCP 100
<a href="#">391022100</a>	Termopozzo
<a href="#">296938000</a>	Staffa di montaggio a parete
<a href="#">297044000</a>	accessorio di montaggio per XMP, montaggio a pannello
<a href="#">297418032</a>	
<a href="#">297832001</a>	Corsa di misurazione molla 2m a SGU / TUP
<a href="#">360392040</a>	collo saldatura DN40, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">510600001</a>	Modul 1,2m Kabel, 3-adrig, PVC zu AVM3
<a href="#">297169000</a>	Vicino Stift; Plasto-Joint
<a href="#">311572000</a>	G 1 / 2for tubo Cu d = 6
<a href="#">360390025</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN25
<a href="#">360391015</a>	Avvitamento + tenuta DN15
<a href="#">361316050</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN50
<a href="#">361775000</a>	componenti insieme per AR30W ** e MH32 / MH42

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0361951050</a>	1 vite
<a href="#">369573001</a>	scatola a plafone per PEM, bianco
<a href="#">550602102</a>	Spina con cavo PVC bianco 10 m AXT2
<a href="#">560283040</a>	
<a href="#">391022200</a>	Termopozzo
<a href="#">313501001</a>	Custodia con scala di 10 ... 30 ° C
<a href="#">360392050</a>	DN50, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">560332020</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN20
<a href="#">391022300</a>	Termopozzo
<a href="#">392022100</a>	Termopozzo
<a href="#">370881001</a>	Contatto ausiliario facile da AVM / AVF 124/125
<a href="#">450232001</a>	sonda esterna al LRA4, NTC 10k, IP 43
<a href="#">940240752</a>	Telaio distanziatore 1,0 mm (10)
<a href="#">361316065</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN65
<a href="#">372338003</a>	kit di smontaggio
<a href="#">940240753</a>	Telaio distanziatore mm 1,5 (10)
<a href="#">192222000</a>	Dado G 1/2 con saldatura capezzolo d = 12
<a href="#">313626001</a>	nero Aufputzdose, 74 x 76
<a href="#">360392065</a>	collo saldatura DN65, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">370486000</a>	Leva di serraggio per 4 assi esagonale
<a href="#">510240011</a>	Adattatore freddo per VKR / BKR con AKM
<a href="#">292146001</a>	5 tubo capillare TFL611
<a href="#">361824025</a>	Filettato 3 R1 / 1per DN25 e la guarnizione
<a href="#">313625001</a>	nero Aufputzdose, 74 x 152
<a href="#">274605000</a>	Angolo giunto sferico per il serraggio a leva con dado M10
<a href="#">550423121</a>	modulo plug
<a href="#">274598000</a>	Accoppiamento per AK43P
<a href="#">361825035</a>	3 saldatura capezzolo d = 35 per DN40 e la guarnizione
<a href="#">361977001</a>	componenti insieme per MH32 / MH42für ASM124
<a href="#">382062010</a>	T-cablaggio connettore, di = 10 mm, Polymer
<a href="#">510240012</a>	adattatori
<a href="#">550602103</a>	Spina con 10 m bianco cavi privi di alogeni a AXT2
<a href="#">940240202</a>	senza piastra di montaggio telaio 2 volte (a 10 pz.)
<a href="#">940240755</a>	telaio distanziatore F1 (10)
<a href="#">391022450</a>	Termopozzo
<a href="#">510600002</a>	cavo 1.2m modulo, 3-nucleo, alogeni a AVM3
<a href="#">510600003</a>	Modul 1,2m Kabel, 6-adrig, PVC zu AVM3
<a href="#">274586000</a>	Giunto sferico solo per AK con XSP31
<a href="#">292002000</a>	Lavori di regolazione, differenza di commutazione XSD per DS
<a href="#">292003000</a>	Campo di regolazione turno di lavoro XSH per DS
<a href="#">292004000</a>	Lavori di regolazione, set point plumbed per DS
<a href="#">370772001</a>	Contatto ausiliario due volte per AR30W2 *
<a href="#">550602152</a>	Spina con cavo PVC bianco 15 m AXT2
<a href="#">300360013</a>	Montaggio canale staffa / parete
<a href="#">360390032</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN32

Prodotto	Descrizione
<a href="#">378108001</a>	componenti insieme per DEF DN25 ... 65 e AR30W2 *
<a href="#">378109001</a>	componenti insieme per DEF DN80 ... 100 e AR30W2 *
<a href="#">378110001</a>	componenti insieme per DEF DN25 ... 65 e A44W *
<a href="#">378111001</a>	componenti insieme per DEF DN80 ... 125 e A44W *
<a href="#">378112001</a>	componenti insieme per DEF DN150 ... 200 e A44W *
<a href="#">460240001</a>	morsettiere pluggable flexotron 400/800
<a href="#">460240010</a>	Enclosure Einbaukit a flexotron 400
<a href="#">460240011</a>	kit di installazione Gabinetto di flexotron 800
<a href="#">510480001</a>	Hilfsummschaltkontakt semplice da VKR / BKR 105/115
<a href="#">382064007</a>	Valvola a sfera passaggio, G3 / 8, Polymer
<a href="#">560332025</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN25
<a href="#">370990001</a>	cambiamento ausiliario facilmente ASM124 / 134
<a href="#">372245001</a>	Supplemento Leva
<a href="#">372459100</a>	Circuito esterno
<a href="#">372459102</a>	Circuito esterno
<a href="#">392022300</a>	Termopozzo
<a href="#">313529001</a>	split-range per le sequenze di regolazione
<a href="#">360390040</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN40
<a href="#">372145001</a>	contatto ausiliario
<a href="#">372376010</a>	adattatori
<a href="#">378113001</a>	componenti insieme per DEF DN25 ... 150 e ASF122 / 123
<a href="#">378368001</a>	Gland imballaggio per VUD / BUD / VUE / BUE DN15 ... 50
<a href="#">386501001</a>	Alimentatore 230 / 24V, 50 VA
<a href="#">510420001</a>	adattatore di temperatura
<a href="#">297113000</a>	Manometerwinkel (Centair) inserito, completa.
<a href="#">370997001</a>	Supplemento Leva
<a href="#">372200001</a>	Staffa di montaggio a ASM124 / 134
<a href="#">300360012</a>	Bobina sensore supporto per l'installazione del condotto dell'aria
<a href="#">391022600</a>	Termopozzo
<a href="#">277938000</a>	valvola a sfera per XFRP
<a href="#">361632025</a>	2Vorschweißflansche PN6, DN25
<a href="#">370205001</a>	Riscaldamento resistore 5 W, 230 V AC, per A44
<a href="#">370205002</a>	Riscaldamento resistore 5 W, 24 V, per A44, AVR
<a href="#">292019001</a>	Impostazione lavoro, set point per DFC, DMC
<a href="#">360390050</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN50
<a href="#">274354000</a>	Lunga asta 600 mm, Ø 10 mm, con un giunto sferico
<a href="#">360392080</a>	collo saldatura DN80, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316080</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN80
<a href="#">550423151</a>	Modulo spina NC
<a href="#">313211001</a>	copertura protettiva in plastica trasparente
<a href="#">940240501</a>	piastra del cavo 1 volte (10 unità)
<a href="#">510600004</a>	cavo 1.2m modulo, 6 fili, per AVM3 senza alogeni
<a href="#">510600005</a>	Modulo 5 m cavo, 3 fili, PVC AVM3
<a href="#">274595000</a>	Staffa di fissaggio per AK41 / 42
<a href="#">361632032</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN32

Prodotto	Descrizione
<a href="#">372332001</a>	Modulo collegabile
<a href="#">940240802</a>	piastra fissa 2 volte (10 pezzi) f. EY-RU
<a href="#">297838001</a>	Manometerwinkel completare per 2XMP
<a href="#">360392100</a>	Saldatura DN100 collo, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">460360001</a>	Adattatore USB zu flexotron 800
<a href="#">550423123</a>	Modulo spina NC
<a href="#">550423171</a>	Modulo spina NC
<a href="#">560283050</a>	
<a href="#">360391025</a>	Avvitamento + tenuta per DN25
<a href="#">361316100</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN100
<a href="#">372249001</a>	adattatore di temperatura
<a href="#">370780001</a>	Potenziometro 2000 ohm per AR30W2 *
<a href="#">370780006</a>	Potenziometro 1000 ohm per AR30
<a href="#">372249002</a>	adattatore di temperatura
<a href="#">372329001</a>	Accessori, movimento rotatorio in corsa per ASM
<a href="#">370493000</a>	2steckbare Hilfssummschaltkontakte a A44W
<a href="#">393022100</a>	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 100 mm, acciaio inox 2
<a href="#">510390020</a>	Set di montaggio Sauter VU./BU. e VQ./BQ. a AVM322 (S) .. R
<a href="#">510390021</a>	Set di montaggio Sauter V6./B6. 14 millimetri Hub zu AVM322 (S) .. R
<a href="#">274282000</a>	Assemblea, valvola AVP142, AVP24 *
<a href="#">370640001</a>	Potenziometro 2000 ohm per A44, AVR32
<a href="#">370640002</a>	Potenziometro 130 ohm per A44, AVR32
<a href="#">370640006</a>	Potenziometro 1000 ohm per A44, AVR32
<a href="#">372201001</a>	Axis estensione a ASM124 / 134
<a href="#">510600006</a>	Modulo 5 m cavo, 3 fili, alogeni a AVM3
<a href="#">510600007</a>	Modulo 5 m cavo 6 conduttori, PVC AVM3
<a href="#">361632040</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN40
<a href="#">361775500</a>	Montaggio, valvola / attuatore MH32 / 42 + AR30
<a href="#">361977501</a>	Assemblaggio alla valvola / attuatore MH32 / MH 42+ ASM124
<a href="#">361977502</a>	Assemblaggio alla valvola / attuatore MH * con ASM104 ... 115
<a href="#">386273001</a>	Netz-adattatore, 230 V / 24V ~, L = 1,8 m, 4mA / 380 mA
<a href="#">274589000</a>	Giunto di diritto M8
<a href="#">372336180</a>	Pezzo intermedio
<a href="#">372338004</a>	
<a href="#">372455001</a>	i componenti in DEF ASM124 / 134, DN025 ... 065
<a href="#">372455002</a>	i componenti in DEF ASM124 / 134, DN080 ... 125
<a href="#">370883001</a>	Potenziometro 2000 ohm a AVM / AVF 124/125
<a href="#">370883006</a>	Potenziometro 1000 ohm a AVM / AVF 124/125
<a href="#">550423153</a>	Modulo spina NC
<a href="#">940240301</a>	Base 1-piega (10 unità)
<a href="#">300360016</a>	Set di viti a farfalla G1 / 8 "
<a href="#">361632050</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN50
<a href="#">510390006</a>	adattatori
<a href="#">220074002</a>	Adattatore piastra per EQJW, tipo 41D scambio
<a href="#">372245002</a>	Supplemento Leva

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">372455003</a>	i componenti in DEF ASM 134, DN150 ... 200
<a href="#">378369001</a>	Gland imballaggio per VUD / BUD / VUE / BUE DN65 ... 150
<a href="#">381008001</a>	manometro per XFRP
<a href="#">313409001</a>	Supporto per la cartuccia sensore nel condotto dell'aria
<a href="#">510240001</a>	Kit di montaggio per VKR / BKR con ASF112 / ASF113
<a href="#">510480002</a>	Hilfsumsschaltkontakt due volte per VKR / BKR 105/115
<a href="#">372376014</a>	adattatori
<a href="#">372387001</a>	Adattatore per Satchwell VZF1727 per AVM / AVF234S o AVN224S
<a href="#">378108501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378108001
<a href="#">378109501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378109001
<a href="#">378110501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378110001
<a href="#">378111501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378111001
<a href="#">378112501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378112001
<a href="#">378113501</a>	Assemblea per l'assemblaggio dei componenti 0378113001
<a href="#">510390012</a>	Adattatore per Belimo valvole a corsa di 20 mm per AVM322 (S)
<a href="#">372301001</a>	10 adattatore mandrino per 4-square (vuoto)
<a href="#">378283001</a>	premistoppa in ottone / PTFE completamente VUG / BUG
<a href="#">370990002</a>	Contatto interruttore ausiliario doppio a ASM124/134
<a href="#">370998001</a>	Supplemento Leva
<a href="#">550423173</a>	Controllo NC continuo
<a href="#">393022200</a>	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 200 mm, acciaio inox 2
<a href="#">372145002</a>	contatto ausiliario
<a href="#">372286001</a>	potenziometro
<a href="#">372286002</a>	Potenziometro 1000 Ohm ASM / AVM104 / 114, 105/115 non modulo LON
<a href="#">372286003</a>	potenziometro
<a href="#">372461001</a>	Priorità al AVM234S, AVF234S e AVN224S
<a href="#">510600008</a>	Modulo a cavo 5 m, 6 fili, per AVM3 senza alogeni
<a href="#">361316125</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN 125
<a href="#">378384001</a>	Spindelverdrehsicherung zu Go / Bug DN65 ... 150
<a href="#">560332032</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN32
<a href="#">370992001</a>	Potenziometro 2000 ohm a ASM124 / 134
<a href="#">370992002</a>	Potenziometro 130 ohm a ASM124 / 134
<a href="#">372338001</a>	adattatori
<a href="#">450573001</a>	Alimentazione 230 / 24V 42VA a LET4, sw
<a href="#">560260001</a>	Gland DN15 ... 150 a VUG e BUG con grasso al silicone
<a href="#">220074001</a>	Piastra di adattamento per EQJW, sostituzione di tipo 41C
<a href="#">361824040</a>	3 filettato R5 / 4For DN40 e la guarnizione
<a href="#">370646001</a>	ingranaggio angolare impostata 90 °, per rigidamente A44 (MOT)
<a href="#">370646002</a>	Set ruote con angolo di rotazione
<a href="#">372332002</a>	Modulo collegabile
<a href="#">360390065</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN65
<a href="#">226504002</a>	i componenti in XSP31für AV42P
<a href="#">372333001</a>	
<a href="#">372333002</a>	2Hilfsumschaltkontakte con contatto oro regolazione continua
<a href="#">372377001</a>	adattatori

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">500420001</a>	split range modulo per AVM321S e AVM322S
<a href="#">949241301</a>	10 operano coperture delle unità con trasparente
<a href="#">361632065</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN65
<a href="#">226521002</a>	i componenti in XSP31für AK41P
<a href="#">226522002</a>	i componenti in XSP31für AK42P
<a href="#">226523002</a>	i componenti in XSP31für AK43P
<a href="#">372378001</a>	adattatori
<a href="#">361825042</a>	3 saldatura capezzolo d = 42für DN40 e la guarnizione
<a href="#">370715001</a>	Copertura in alluminio pressofuso con guarnizione in gomma,
<a href="#">226518503</a>	Lavori di installazione per XAP AK41P
<a href="#">226519503</a>	Lavori di installazione per XAP AK42P
<a href="#">226520503</a>	Lavori di installazione per XAP AK43P
<a href="#">226521502</a>	Lavori di montaggio, XSP31für AK41P
<a href="#">226522502</a>	Lavori di montaggio, XSP31für AK42P
<a href="#">226523502</a>	Lavori di montaggio, XSP31für AK43P
<a href="#">510390007</a>	adattatori
<a href="#">510390008</a>	adattatori
<a href="#">370645006</a>	Potenzimetro, 1kOhm (MOT) per A44
<a href="#">370645007</a>	Potenzimetro, 5 kOhm (MOT) per A44
<a href="#">560332040</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN40
<a href="#">360392125</a>	Saldatura DN125 collo, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">372334001</a>	Potenzimetro 2000 Ohm, 1W, 24V zu AVM / AVF / AVN2 *
<a href="#">372334002</a>	Potenzimetro 130 Ohm, 1W, 24V zu AVM / AVF / AVN2 *
<a href="#">0372334006</a>	potenzimetro
<a href="#">378370001</a>	
<a href="#">274596000</a>	Staffa di montaggio per AK43
<a href="#">360390080</a>	Saldatura collo, PN25 / 40 DN80
<a href="#">372378002</a>	adattatori
<a href="#">510390009</a>	adattatori
<a href="#">226504502</a>	Lavori di montaggio, XSP31für AV42P
<a href="#">510390010</a>	adattatori
<a href="#">297934501</a>	Lavori di montaggio, XAP per AVP
<a href="#">940240401</a>	Base 2 volte (di 10)
<a href="#">940240601</a>	piastra del cavo 2 volte (di 10)
<a href="#">393022450</a>	LW tubo di protezione 15, G1 / "A, L = 450 mm, acciaio inox 2
<a href="#">361316150</a>	collo Weld, PN10 / 16, DN150
<a href="#">300360015</a>	montaggio a parete
<a href="#">360392150</a>	Saldatura DN150 collo, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361632080</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN80
<a href="#">370882001</a>	contatto ausiliario
<a href="#">370882006</a>	contatto ausiliario
<a href="#">297651000</a>	Valvola di sicurezza, 1,7 bar per XFRP
<a href="#">378285001</a>	scatola di riempimento
<a href="#">510390025</a>	Kit di montaggio
<a href="#">370396000</a>	3 Hilfsumschaltkontakte pluggable a A44W

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">360391040</a>	Avvitamento + tenuta per DN40
<a href="#">940240704</a>	Piastra di montaggio 1 volte tipo 2, radio (10 unità)
<a href="#">500420002</a>	Modulo 4 ... 20 mA feedback per AVM321S e AVM322S
<a href="#">500570003</a>	Modulo 230 V per AVM321S e AVM322S
<a href="#">274730501</a>	Installazione Regolazione manuale a AVP242
<a href="#">297938500</a>	Descrizione Montage "A"
<a href="#">378356001</a>	Gland packing D12zu VUP040 ... 080
<a href="#">378369101</a>	ghiardola sostituzione VQD / BQD e VQE / BQE
<a href="#">297933501</a>	Montagearbeit, XSP31für AVP
<a href="#">510390022</a>	Kit di montaggio
<a href="#">510390023</a>	Kit di montaggio JCI
<a href="#">510390024</a>	Kit di montaggio
<a href="#">510390026</a>	Kit di montaggio
<a href="#">510390027</a>	Set di montaggio Belimo a ictus 20mm a AVM322 (S) .. R
<a href="#">510390028</a>	Kit di montaggio
<a href="#">372336240</a>	Adattatore
<a href="#">372386001</a>	adattatori
<a href="#">382063006</a>	8-collettore, di = 4mm, G1 / 4, Alu
<a href="#">382063008</a>	8-Way Splitter, di = 8 mm, G3 / 8, alluminio
<a href="#">371290001</a>	Copertura antipolvere
<a href="#">372338002</a>	adattatori
<a href="#">360390100</a>	Saldatura collo, PN25 / 40, DN100
<a href="#">378373001</a>	scatola di riempimento
<a href="#">372389001</a>	adattatori
<a href="#">372389002</a>	adattatori
<a href="#">297934001</a>	i componenti in XAP per AVP
<a href="#">292001000</a>	Impostazione lavoro, set point per DS
<a href="#">361632100</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN100
<a href="#">378357001</a>	Gland packing D14zu VUP100 ... 150
<a href="#">378373002</a>	scatola di riempimento
<a href="#">226518003</a>	parti di montaggio per XAP AK41P
<a href="#">226519003</a>	parti di montaggio per XAP AK42P
<a href="#">226520003</a>	parti di montaggio per XAP AK43P
<a href="#">560332050</a>	Setaccio di bronzo, PN16, -10 ... 150 ° C, DN50
<a href="#">297933001</a>	i componenti in XSP31für AVP
<a href="#">360391050</a>	Avvitamento + tenuta per DN50
<a href="#">370781001</a>	Potenziometro 130/2000 ohm per AR30W2 *
<a href="#">370781004</a>	Potenziometro 1000/1000 ohm per AR30
<a href="#">297652000</a>	Montaggio hardware per XFRP
<a href="#">370641001</a>	Potenziometro 130/2000 ohm per A44, AVR32
<a href="#">370641002</a>	Potenziometro 2000/2000 ohm per A44, AVR32
<a href="#">370641006</a>	Potenziometro, 130/140 Ohm per A44, AVR32
<a href="#">450231001</a>	antenna attiva esterna alla LET4, cavo 5 m, RJ12
<a href="#">192700000</a>	Kapillardrossel, 1m, G 1/2, R1 / 2, con
<a href="#">360390125</a>	Saldatura collo, PN25 / 40, DN 125

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">378284100</a>	premistoppa 230 V, 15 W a VU./BU.
<a href="#">378284102</a>	scatola di riempimento 24V ~, 15 W per VU./BU.
<a href="#">361632125</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN 125
<a href="#">378370002</a>	Set di estensione del tubo di bypass
<a href="#">361632150</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN150
<a href="#">378373003</a>	libro per farcire
<a href="#">360390150</a>	Saldatura collo, PN25 / 40, DN150
<a href="#">378370003</a>	Set di estensione del tubo di bypass
<a href="#">300360007</a>	Lo smorzatore interno, tipo capillare
<a href="#">378383001</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">361632200</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN200
<a href="#">217268001</a>	premistoppa DN15 ... 50, 24 V
<a href="#">217268004</a>	Stopfbüchsenheizung DN15 ... 50, 230 V
<a href="#">378370004</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">370479000</a>	Cappuccio in acciaio zincato
<a href="#">378370005</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383002</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383003</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">361634200</a>	2Vorschweißflansche PN10, DN200 (1092-1)
<a href="#">378383004</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378370006</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383005</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383006</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">381007001</a>	riduttore di pressione per XFRP
<a href="#">378383007</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">300360001</a>	sensore CASE porta USB inclusa
<a href="#">378370007</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383008</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383009</a>	<b>SET BUS DI ESTENSIONE PER TUBI DI BYPASS</b>
<a href="#">378370008</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">274521000</a>	regolazione manuale per AV43 / 44And AVP243 / 244
<a href="#">378370009</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383010</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">381002001</a>	Submicrofilter per XFRP
<a href="#">381003001</a>	Filtro fine con indicatore XFRP
<a href="#">297867001</a>	Referenzdruckbehälter
<a href="#">378370010</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">378383011</a>	Set di prolunghe per tubi bypass
<a href="#">EGQ212F031</a>	trasmettitore di canali
<a href="#">FK 100</a>	Dinamometro digitale
<a href="#">0372338001</a>	Adattatore
<a href="#">0386263002</a>	Pressacavo M20 × 1,5
<a href="#">EGT330F102</a>	sensore di temperatura ambiente
<a href="#">EGT332F102</a>	Sensore di temperatura ambiente
<a href="#">EGT335F102</a>	sensore di temperatura ambiente



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0372430001</a>	morsetto di accoppiamento
<a href="#">0372431001</a>	morsetto di accoppiamento
<a href="#">0372432001</a>	fascetta di raccordo
<a href="#">HB0 100-0.</a>	Analog Shore tester di durezza
<a href="#">EYEM510F001</a>	
<a href="#">RAK13.5050S</a>	Interruttore di sicurezza
<a href="#">EGT346F102</a>	Sensore di temperatura
<a href="#">0391022100</a>	pozzetto
<a href="#">0391022200</a>	pozzetto
<a href="#">EGT354F102</a>	
<a href="#">DDLU205F101</a>	trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">DDLU225F101</a>	trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">EGH111F031</a>	trasmettitore canale
<a href="#">TUC107F001</a>	Termostato universale
<a href="#">AKF113F122</a>	azionamento rotativo
<a href="#">DSD140F002</a>	pressostato differenziale
<a href="#">DSF158F001</a>	Monitor della pressione
<a href="#">EGQ220F031</a>	Trasduttore ambiente, CO2, montato a plafone
<a href="#">TMUP210F001</a>	UNI / UNI-Compact
<a href="#">TSHK672F001</a>	
<a href="#">TUC303F001</a>	Termostato universale
<a href="#">VKAI025F300</a>	M16 / M18
<a href="#">A44W0F020</a>	azionamento a motore
<a href="#">A44W1F001</a>	motorizzazione
<a href="#">A44W1F020</a>	azionamento a motore
<a href="#">A44W1SF001</a>	azionamento a motore
<a href="#">A44W2F001</a>	azionamento motore
<a href="#">A44W2F020</a>	Motorizzazione a 3 punti
<a href="#">ADAP-AGM30</a>	
<a href="#">AK31P2F001</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">AK41P1F003</a>	Attuatore pneumatico 0,3... 0,9 bar
<a href="#">AK41P2F003</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">AK41P3F003</a>	Attuatore pneumatico
<a href="#">AKF112F120</a>	Attuatore rotativo a 2 punti e molla
<a href="#">AKF112F122</a>	Servomotore
<a href="#">AKF113F122</a>	Attuatore rotativo a 3 punti e molla
<a href="#">AKF113SF122</a>	Servomotore
<a href="#">AKM105F100</a>	Attuatore rotativo per valvola a sfera
<a href="#">AKM105F120</a>	Attuatore rotativo per valvola a sfera
<a href="#">AKM105F122</a>	Attuatore rotativo per valvola a sfera
<a href="#">AKM105SF132</a>	Attuatore rotativo per valvola a sfera
<a href="#">AKM115F120</a>	Attuatore rotativo per valvola a sfera
<a href="#">AKM115F122</a>	attuatore rotativo
<a href="#">AKM115SF132</a>	Attuatore
<a href="#">AKM115SF152</a>	Azionamento rotativo per valvola a sfera (rotore veloce)

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">AR30W21F001</a>	Azionamento a motore
<a href="#">AR30W21F020</a>	Azionamento a motore
<a href="#">AR30W22F001</a>	Azionamento a motore
<a href="#">AR30W22F020</a>	Azionamento a motore
<a href="#">AR30W22SF020</a>	Controller di azionamento del motore
<a href="#">AR30W23F001</a>	azionamento a motore
<a href="#">AR30W23F020</a>	Azionamento a motore
<a href="#">AR30W23SF020</a>	Controller di azionamento del motore
<a href="#">ASF112F120</a>	Trasmissione a molla a ribalta
<a href="#">ASF112F122</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF112F220</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF112F222</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF113F122</a>	Attuatore ammortizzatore a 3 punti con retrazione a molla
<a href="#">ASF122F120</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF122F220</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF122F222</a>	Attuatore ammortizzatore con retrazione a molla
<a href="#">ASF123F122</a>	Attuatore ammortizzatore a 3 punti con retrazione a molla
<a href="#">ASM105F100</a>	Attuatore per serranda a 2/3 punti
<a href="#">ASM105F120</a>	Attuatore per serranda a 2/3 punti
<a href="#">ASM105F122</a>	Attuatore per serranda a 2/3 punti
<a href="#">ASM105SF152</a>	Azionamento dell'ammortizzatore
<a href="#">ASM115F120</a>	Attuatore per serranda
<a href="#">ASM115SF132</a>	Trasmissione con ammortizzatore a 2/3 punti SUT
<a href="#">ASM115SF152</a>	Azionamento dell'ammortizzatore
<a href="#">ASM124F120</a>	servomotore
<a href="#">ASM124F122</a>	Servomotore radiale
<a href="#">ASM134F130</a>	Attuatore serranda
<a href="#">ASV115BF132E</a>	Controller compatto VAV,
<a href="#">ASV115BF152D</a>	
<a href="#">ASV115CF132D</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF132E</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF132I</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF132K</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF152D</a>	flap-drive
<a href="#">ASV115CF152E</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF152I</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">ASV115CF152K</a>	Controller compatto VAV
<a href="#">AVF124F130</a>	attuatore per valvole con retrazione a molla
<a href="#">AVF124F230</a>	
<a href="#">AVF125SF132</a>	Attuatore per valvole con retrazione a molla
<a href="#">AVF125SF232</a>	Attuatore per valvole con retrazione a molla
<a href="#">AVF234SF232</a>	azionamento a valvola
<a href="#">AVF234SF232-5</a>	Azionamento della valvola con ritorno a molla (mandrino esteso) per valvole SAUTER V6. /B6.
<a href="#">AVF234SF232-6</a>	
<a href="#">AVM105F100</a>	Attuatore per valvole

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AVM105F120</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM105F122</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM105F921</a>	
<a href="#">AVM105F922</a>	propulsione
<a href="#">AVM105SF921</a>	attuatore valvola
<a href="#">AVM115F901</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM115F921</a>	
<a href="#">AVM115SF901</a>	attuatore per valvole
<a href="#">AVM115SF921</a>	Attuatore per valvole a 2/3 punti SUT
<a href="#">AVM321F110</a>	attuatore della valvola
<a href="#">AVM321F112</a>	Ventilantrieb
<a href="#">AVM322F120</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM322F120R</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM322F122</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM322F122R</a>	Attuatore per valvole
<a href="#">AVM322SF132</a>	Valve Actuator
<a href="#">AVN224SF232</a>	azionamento a valvole
<a href="#">AVP242F001</a>	Attuatore pneumatico per valvole
<a href="#">AVP242F021</a>	Attuatore valvola pneumatica
<a href="#">AVP243F021</a>	Attuatore pneumatico per valvole
<a href="#">AVP243F031</a>	Attuatore pneumatico per valvole
<a href="#">AVP244F021</a>	Attuatore pneumatico per valvole
<a href="#">AVP244F031</a>	Attuatore pneumatico per valvole
<a href="#">AXM217F200</a>	attuatore a valvola piccola del motore
<a href="#">AXM217F202</a>	Attuatore per valvole a motore piccolo
<a href="#">AXM217SF402</a>	Attuatore per valvole a motore piccolo
<a href="#">AXS215SF122</a>	Azionamento stabile a valvola piccola
<a href="#">AXS215SF122B</a>	attuatore e attuatore per valvole
<a href="#">AXS215SF222</a>	attuatore e attuatore per valvole
<a href="#">AXS215SF222B</a>	
<a href="#">AXT201F110</a>	Azionamento termico
<a href="#">AXT201F112</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F100</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F100B</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F102</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F102B</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F110B</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F110M</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F112</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F112B</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F112M</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211F190</a>	Valvola termica
<a href="#">AXT211F192</a>	Thermischer Ventilantrieb 24 V, NC, senza cavo, 2 poli, bianco
<a href="#">AXT211F202</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT111F200 F/C</a>	Attuatore termico per valvole

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">AXT211F212</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211HF110</a>	Valvola termica
<a href="#">AXT211HF112</a>	Attuatore valvola Therm.Klein
<a href="#">AXT211HF210</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">AXT211HF212</a>	Attuatore per valvole termiche
<a href="#">B6R15F200</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R15F300</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R15F310</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R15F320</a>	valvola
<a href="#">B6R15F330</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R25F200</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R25F210</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R25F300</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R25F310</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R40F200</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R40F210</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R40F300</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R40F310</a>	valvola a tre vie
<a href="#">B6R50F200</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">B6R50F300</a>	Valvola a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKLI015F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKLI020F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna,
<a href="#">BKLI025F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKLI032F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKLI040F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKLI050F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKR015F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR015F320-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR015F330-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR015F340-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR020F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR020F320-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR025F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR032F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR040F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKR050F310-FF</a>	Valvola a sfera di controllo a 3 vie con filettatura interna
<a href="#">BKTI015F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKTI020F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKTI025F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKTI032F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKTI040F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BKTI050F300</a>	valvola a sfera reversibile con filettatura interna
<a href="#">BQD065F300</a>	valvola
<a href="#">BQD065F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQD080F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">BQD080F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQD100F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQD100F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE065F300</a>	3 vie flangiata
<a href="#">BQE065F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE080F300</a>	3W-Fl. -valvola;
<a href="#">BQE080F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE100F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE100F701D</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE125F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BQE150F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD015F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD015F310</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD015F320</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD020F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD025F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD032F300</a>	Valvola flangiata
<a href="#">BUD040F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD050F200</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUD050F300</a>	Valvola flangiata
<a href="#">BUE015F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE015F310</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE015F320</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE015F330</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE020F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE025F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE032F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE040F300</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUE050F300</a>	Valvola flangiata a 3 vie
<a href="#">BUG015F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F314</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F314S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F324</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F324S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F334</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG015F334S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG020F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG020F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG025F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG025F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG032F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG032F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG040F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG040F304S</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">BUG050F304S</a>	
<a href="#">BUG065F304S</a>	
<a href="#">BUG065F316</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG065F316S</a>	
<a href="#">BUG080F304</a>	gruppo valvola
<a href="#">BUG080F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG100F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG100F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG125F304</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG125F304S</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUG150F304</a>	Valvola flangiata a 3 vie
<a href="#">BUG150F304S</a>	
<a href="#">BUL010F300</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F310</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F320</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F330</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F400</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F410</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F420</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F430</a>	Valvola a 3 vie piccola
<a href="#">BUL010F600</a>	Valvola a 3 vie piccola
<a href="#">BUL010F610</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F620</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL010F630</a>	Valvola a 3 vie piccola
<a href="#">BUL015F300</a>	Valvola a 3 vie piccola
<a href="#">BUL015F310</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL015F400</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL015F410</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL020F300</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUL020F400</a>	Valvola piccola a 3 vie
<a href="#">BUN015F310</a>	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
<a href="#">BUN015F320</a>	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
<a href="#">BUN015F330</a>	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
<a href="#">BUN020F300</a>	valvola a 3 vie
<a href="#">BUN025F300</a>	Valvola a farfalla
<a href="#">BUN032F300</a>	valvola
<a href="#">BUN040F300</a>	Valvola filettata a 3 vie
<a href="#">BUN050F200</a>	Valvola a 3 vie con avvolgimento esterno
<a href="#">BUS015F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS015F215</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS015F225</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS020F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS025F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS032F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS040F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">BUS050F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS065F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS080F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS100F205</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS125F305</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUS150F305</a>	Valvola a flangia a 3 vie
<a href="#">BUT010F200</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT010F400</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT010F410</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT010F420</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT015F400</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT015F410</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT020F200</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BUT020F400</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BXL025F200</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">BXL040F200</a>	Valvola unitaria a tre vie
<a href="#">DDL103F001</a>	Monitor per la pressione differenziale
<a href="#">DDL110F001</a>	Pressostato differenziale sottile
<a href="#">DDL150F001</a>	Monitor per la pressione differenziale
<a href="#">DDL205F001</a>	Trasduttore di pressione differenziale
<a href="#">DDL225F001</a>	Trasduttore di pressione differenziale
<a href="#">DEF025F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF032F200</a>	
<a href="#">DEF040F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF050F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF065F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF080F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF125F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF150F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DEF200F200</a>	Valvola a farfalla a tenuta stagna
<a href="#">DFC17B54F001</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC17B97F001</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC17B98F001</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC27B26F002</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC27B43F002</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC27B46F002</a>	Pressostato per impieghi gravosi
<a href="#">DFC27B52F002</a>	Pressostato
<a href="#">DSA140F002</a>	Pressostato
<a href="#">DSA143F002</a>	Pressostato
<a href="#">DSB138F001</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">DSB140F001</a>	pressostato
<a href="#">DSB170F001</a>	pressostato
<a href="#">DSD134F102</a>	Pressostato differenziale
<a href="#">DSD140F002</a>	Pressostato differenziale
<a href="#">DSD143F002</a>	pressostato differenziale

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">DSDI101F021</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">DSDI103F021</a>	Trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">DSDI106F021</a>	Trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">DSDU101F021</a>	trasmettitore di pressione
<a href="#">DSDU103F021</a>	Trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">DSDU106F021</a>	trasmettitore di pressione differenziale
<a href="#">DSF125F001</a>	Sensore di pressione
<a href="#">DSF127F001</a>	Sensore di pressione
<a href="#">DSF135F001</a>	monitor della pressione
<a href="#">DSF138F001</a>	pressostato
<a href="#">DSF140F001</a>	Sensore di pressione
<a href="#">DSF146F001</a>	monitor della pressione
<a href="#">DSF170F001</a>	Sensore di pressione
<a href="#">DSH170F001</a>	Limitatore di pressione appositamente progettato
<a href="#">DSI203F002</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">DSI206F002</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">DSI210F002</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">DSI216F002</a>	Trasmettitore di pressione
<a href="#">DSI225F002</a>	Trasmettitore di pressione