



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Staubli

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
QMC100.050	tenditore idraulico
15.5028/WST90-TS	Restringimento di calore
AF152.10	portagomma
SPM12.2433/IA/JV /100039527	Presca montata a pannello
B27583925	
B27585236	Magnetfeldsensor
B27585266	Sensore
B27595120	
CT-SP1,5/0,5-1,5K AU / 33.0550	stylus
33.1021	codifica a vite
DMB-G4-BG	Alloggiamento presa
K81450116	Toolchanger module / DMB-G4-HP, ROBOT FOR GUNS
K81450156	MULTIDNET / TOOLCHANGER MODULU
K81555728	scatola di distribuzione
K81558647	custodia per perni misura 01 REK01 completa
K81558946	connettore
MULTIDNET-DMB-G1-BG	connettore
MGK4-SG-1800-L-NC	socket
K81560308	MULTIDNET / toolchanger module / DBM-G4-SG, ROBOT FOR GUNS
K81562375	Stazione di stoccaggio Flap
RBE03/V2.6101	nipplo
N001 264 10	Manuale Multi Coupling
N005 254 85	
RBE06.1101/IA/JV	Connessione veloce F 1/4 "
RBE08.6151	
RBE 03.6151	NIPPLO A SPINA
RBE03.6804	NIPPLI A SPINA
RBE11.6103	NIPPLI A SPINA
REA13.1002.2515	
RMA11.2103/OD	
RMI09.1812/JV	ACCOPIAMENTO RAPIDO
RMI09.6102	Tappo non valvolare
RMI09.7102/JV	accoppiamento
RMP 11.4103	
RPL08.1011/150/KR/RE	PRESA CON ESTESA Red Thread
RPL08.1152	R 3/8 male thread Ø8 stream socket diameter - colorless

Prodotto	Descrizione
RPL08.6810	TAPPO DRITTO CON UGELLO
RPL08.6812/RE	
RSI 08.1102	RAPIDO RILASCIO AIR
SPH08.7656/BA/L./KJ/JV	
SPH25.2106/MA/JV	STAMPA VELOCE
SPH25.5106/MA/JV	CHIUSURA Nippel
SPH37.2107/MA2/JV	
SPH37.5107/MA2/JV	
SPM12.5433/IA/JV /100039529	Tappo con valvola montato a pannello
B27586151	Presa contatto B2 / S2 Au
B27586148	Contatto pin S3/S3
SPH 15.9700/JV	set guarnizioni
SPH15.9100/JV	set guarnizioni
HPX25.1106	accoppiamento
HPX20.1105	aggancio rapido
REA13.6002.2515	
RMI09.7151/JV	CAPEZZOLO
RMI09.1812	ATTACCO RAPIDO
RBE03.6150/IC	STECKNIPL
SPC05.2000/IA/JV	aggancio rapido
SPC05.5414/IA/MD/JV	montaggio del capezzolo
SPC08.2000/IA/JV // R33522001	Installazione rapida del giunto
SPC08.5418/IA/MD/JV	Accoppiamento rapido
SPC12.2000/IA/JV	Raccordo per il montaggio
SPC12.5424/IA/MD/JV	tappo
RPI50.06	
RPI10.04.150	
RPI10.06.150	
MAN100.100/LN	
MPX06.1101/JV	Idraulica ad innesto rapido
R33170601	Nipplo di intercettazione idraulico
MPX06.8500	
MPX06.8550	
RBE06.2102/IC/OD/HPI	accoppiamento rapido
33.4005	Contatta corriere
33.4014	MODULO PORTANTE
33.0541 / CT-SP1/0.25-0.75L AU	stilo
DMB-G4-SG	
RBE03.1906	PRESA
RCS06.2102	RAPIDO AIR RELEASE-MONTATO
RBE06.6808	Accoppiamento maschio
RMP49.06.7203/JV	Pagina strumento RMP FIX 6 CONNECT.
CBX06.7151	CHIUSURA Nippel
RBE06.7101/IA/JE	CHIUSURA Nippel
RBE08.1102/IA/W/JE/OD	STAMPA VELOCE

Prodotto	Descrizione
RBE08.7102/IA/W./JE	CHIUSURA Nippel
REA03.4002/14	sede del perno
S003.575.04	anello di sostegno
RBE06.7250/IA/0	Nippli di tenuta - guarnizioni in NBR
TOOL CERTIFICATE	CERTIFICATO DELL'UTENSILE
GPL25.1105/IC	GPL 25 PRESA filettato femmina
GPL25.6105/IC	GPL 25 filettato femmina
TCP D25 LG 900	tubo flessibile
RBE08.6153	capezzolo
RSI11.1153	Frizione di sicurezza RSI
RSI08.1813/CN/SW	RAPIDO RILASCIO AIR
SPT08.1656/L./CG	ACCOPPIAMENTO RAPIDO
SPT08.7656/L./CG	CHIUSURA Nippel
SPX08.7103/JV	ATTACCO RAPIDO MASCHIO
SPX08.1103/JV	ATTACCO RAPIDO FEMMINA
SPX12.7104/JV	ATTACCO RAPIDO MASCHIO
SPX12.1104/JV	ATTACCO RAPIDO FEMMINA
RBE08.1103/IC/OD	STAMPA VELOCE
RBE08.7103/IC	CHIUSURA Nippel
LAK06.1101	STAMPA VELOCE
LAK06.6314	STECKNIPPEL
RSI11.1152	
N01021995	accoppiamento di rifornimento
F09249000	
F13077304	
F13173600	
F28313700	
J21210232	
F13034812	
F83034721A	Unità centrale JC5 (solo con hard disk IDE)
J29547023	
33.2589	inserto a spillo
33.2620	
33.2604	
RBE03.6050	
K86500093	
K86300195	
CBX06.1101	accoppiamento
RBE03.6150/IC/HPI	STECKNIPPEL
RMI12.1153/JV/RE	
RMF152.102/LN	PRESA FILETTATA
AF152.10/CN/RE	TUBO 90 GRADI
MCI209.12.7102/JV	TOOL PAGINA
MCI209.12.1810/CN/JV	MACCHINA PAGINA
RMA19.2105/OD	

Prodotto	Descrizione
RMA06.2102/OD	
RBE11.2819/IC/15/OD	innesto rapido
RBE11.7819/IC/15	adattatore di tenuta
RBE11.7152/IA	CAPEZZOLO DI BLOCCAGGIO
RBE11.1152	STAMPA VELOCE
RBE11.7813/IC/0/JE	adattatore di tenuta
RBE11.1104/IC/0/OD/JE	Accoppiamento rapido
RBE11.1102/IC/3/OD	STAMPA VELOCE
RBE11.7102/IC/3	adattatore di tenuta
RBE11.1102/IC/0/OD	STAMPA VELOCE
RBE11.7102/IC/0	CHIUSURA Nippel
RBE11.1102/IC/45/OD	innesto rapido
RBE11.7102/IC/45	CHIUSURA Nippel
RCS06.1101	ACCOPPIAMENTO ARIA COMPRESSA
SPT 12.1658/L/JV	Raccordo
J11604100	ruzzo
SPC05.9100/JV	KIT DI MANUTENZIONE
SPC05.9700/JV	KIT DI MANUTENZIONE
SPC08.9100/JV	KIT DI MANUTENZIONE
SPC08.9700/JV	KIT DI MANUTENZIONE
RBE 06.6151	Accoppiamento maschio
RBE03.1906/IC	Accoppiamento
RMI209.12.7102/L/JV	
RMI06.7150	NIPPLO DI TENUTA
RMI06.1808/RE	accoppiamento
34.64195	CORPO FLANGIATO
K81556937	Piastra modulo laterale dell'utensile SPC08
K81556936	SPC08 piastra modulo di accoppiamento
RBE03.6906	tappo
RBE03.2904/IA/OD/JE	accoppiamento
RBE03.1906/IA/OD/JE	accoppiamento
SPC08.5000/IA/JV	CHIUSURA NIPPLE MONTAGGIO
MPX10.1203/JV	Connettore
MPX10.7203/JV	IMPIANTO IDRAULICO DEL NIPPLO DI CHIUSURA
SPH15.5104/IA/MA/JV	NIPPLO DI TENUTA
RCS 06.1810	
RBE 03.1251	RILASCIO RAPIDO
30.0101	boccola
RCS06.1153	Accoppiamento con filetto maschio G 1/2
B14828705	vite a testa piatta
B14828715	vite a testa piatta S M5 / 25
RBE03.6100/0	NIPPLO A SPINA
RBE03.6100/9	NIPPLO A SPINA
33.5623	VITE
RPL08.1011/150/KB/RE	PRESA CON ESTESA filo blu

Prodotto	Descrizione
RSI08.2103	ATTACCO RAPIDO INSTALLAZIONE ARIA COMPRESSA
RSI11.2103	ATTACCO RAPIDO INSTALLAZIONE ARIA COMPRESSA
SPX08.7153/IB	Nipplo di chiusura
RBE03.6150	Accoppiamento con filettatura esterna
RMI09.1102/JV	
RBE 06.6810	CAPEZZOLO SPINATO
RME09.1612/JS3/SP (N00832709)	RILASCIO RAPIDO
RPL12.6816/KB	PLUG BLU
RPL12.6816/KR	PLUG RED
RPL08.6810/KB/RE	PLUG BLU 90 GRADI
RPL08.6810/KR/RE	GRADI PLUG RED90
33.4006	CARRIER
33.5606/36	36 millimetri RED lato piastra
33.4054	DISPOSITIVO DI CHIUSURA
RMI20.7105/JV	CHIUSURA Nippel
RMI20.1105/JV	RILASCIO RAPIDO
SPX08.1103	RILASCIO RAPIDO
SPX08.7103	CHIUSURA Nippel
SPX12.1104	aggancio rapido
SPX12.7104	nipplo con chiusura
SPX 16.7620/IB	CHIUSURA Nippel
SPX 16.1620/IB	RILASCIO RAPIDO
SLS425-SE/M (black)	spinotto a banana con la vite (nero) 4 millimetri
SLS425-SE/M (red)	spinotto a banana con vite (rosso) 4 millimetri
SLS425-SE/M (blue)	spinotto a banana con vite (blu) 4 millimetri
SLS425-SE/M (yellow)	spinotto a banana con vite (giallo) 4 millimetri
SLS425-SE/Q (black)	Saldatura spina a banana (nero) 4 millimetri
SLS425-SE/Q (red)	Saldatura spina a banana (Rosso) 4 millimetri
SLS425-SE/Q (blue)	Saldatura spina a banana (blu) 4 millimetri
SLS425-SE/Q (yellow)	Saldatura spina a banana (giallo) 4 millimetri
FLEXI-2V/HK 2,5-D (black)	Cavo flessibile con doppio isolamento rinforzato (nero)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (red)	Cavo flessibile con doppio isolamento rinforzato (rosso)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (blue)	Cavo flessibile con doppio isolamento rinforzato (blu)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (yellow-green)	Cavo flessibile con doppio isolamento rinforzato (giallo-verde)
RBE03.6050/IC	frizione con profilo a morsetto
RBE11.1102/IA/0/HPL/JV	attacco rapido
RBE06.6101	Nipplo
RMI 20.1155/JV	Raccordo innesto rapido
RBE06.6251	Innesto maschile
B27586150	Contatto a pin S2/S2
30.0006 TSS150/35)	Presca femmina 2+PE
B24592504	presa di corrente
B27586149	Contatto di presa B2/S2
CBX 03.1606	AGGANCIAMENTO RAPIDO
CBX 03.7606	Capezzolo con chiusura

Prodotto	Descrizione
PV-ADBP4-S2/10	Presca Surface
PV-ADSP4-S2/10	Connettore Surface socket
B27583955	connettore femmina
B27583948	connettore maschio
B27583937	connettore femmina
STA06.1101/SIL	PISTOLA
30.4046	connettore maschio
00848000135	Connettore
32.0087P0001-UR	Connettore
32.6006 / PV-WZ-AD/GWD	
PV-SSE-AD4	Inserto per chiave a bussola
37F2146	Chiave aperta
BP8/35 (B27586222)	SPILLA FEMMINILE
30.0500 SP8/25	stilo
MGK4 (B33580029)	Set di ricambi con inserto a perno MG
MGK4 (B33580028)	ROBOT mia GUC PIA / DII
SPM12.9700/JV	Riparazione e kit di manutenzione (lato robot)
B27586153	Contatto a presa BP2/0,14-0,5
RBE03.2904	Accoppiamento rapido
RMC02.2904	accoppiamento
RMC02.4904	CONNETTORE
B27584831	Inserto per penna, misura 4, 2 poli+PE
SPH12 N0124460	connettore
HJP09M006/RBE086/NSI081/FA (K11590256)	Tubo a spirale
RCS08.1101	ATTACCO RAPIDO CON PASSANTE DI SICUREZZA ATTIVO. 8 FEMMINA G 1/4 CY
RBE08.6161	SU COLLEGAMENTO FILETTO MASCHIO 1/4"G PRE-TEFLONE CONICO
B24580073	Materiale di tenuta
B27583939	Pin di alimentazione (femmina)
SPH08.9100/JV	KIT DI MANUTENZIONE
SPH08.9700/JV	KIT DI MANUTENZIONE
RBE03.1906/IA	connettore
GMV12.1657/30	UGELLO
RBE11.1203	ACCOPPIAMENTO CONNESSIONE RAPIDA
N00625611	ATTACCO HP HFO QUICK RELEASE
N00627711	ATTACCO HFO A SGANCIO RAPIDO
N00729905	ATTACCO A SGANCIO RAPIDO
N-#N00342606	GIUNTO A SGANCIO RAPIDO
118955	Presca femmina
119146	Socket maschio
CBI06.1152/IA/RE	
RMI12.7153/JV	
CBX06.7102/JV	CHIUSURA DEI CAPEZZOLI
CBX06.1102/JV	GIUNTO A SGANCIO RAPIDO

Prodotto	Descrizione
RBE11.1153/IC/6/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/6/JE	
RBE11.1154/IC/6/VD/OD/JE	
RBE11.7154/IC/6/J	
RBE11.1153/IC/3/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/3/JE	
RBE11.1154/IC/3/VD/OD/JE	
RBE11.7154/IC/3/JE	
RBE11.1153/IC/15/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/15/JE	
N00237810	ACCOPPIAMENTO RAPIDO
N00238410	CAPEZZOLO DI BLOCCAGGIO
TRESS- FLON13/2000/GT/A+B/TRF13.103/IC/SP	
TRESS- FLON13/2000/GT/A+B/TRF13.104/IC/SP	
TRESS-FLON13/2000/A+B/TRF13.103/IC/SP	
TRESS-FLON13/2000/A+B/TRF13.104/IC/SP	
STHH SVC38.TC50,5	staffa
RCS 06.1808	Raccordo femminile
32.0716	Tappo di chiusura PV-BVK4
32.0717	Cappuccio PV-SVK4
32.0023P0001-UR	Spina per montaggio a pannello MC4-evo 2
32.0022P0001-UR	Presa a pannello MC4-EVO 2
RBE06.6102	NIPPLO A SPINA
K81451017	Unità di segnalazione MULTI DNET
K81451055	Unità di segnalazione Multi Dnet
RBE03.6151/HPL	NIPPLO A SPINA
MPP01.9001	STAZIONE DI PARCHEGGIO
4B1.449.30 F (Art.Nr. CT 33.0150)	
4B1.449.10 C/III(Art.Nr. CT 33.0550)	
CT-E1-26/S	indossatori
CT-BP1ET/0,25-0,75AU 33.0143	
REA13.9002.20	
REA13.9002.30	
REA13.9012.20	
REA13.9012.30	
REA13.9022.20	
REA13.9022.30	
PV-ADB4-EVO 2/6-UR	
PV-ADS4-EVO 2/6-UR	spina a montaggio superficiale
SPM08.7102/RG/JV	CAPEZZOLO
RBE06.6151/HPL	
CPL06.2906	ATTACCO RAPIDO
CPL08.2908	ATTACCO RAPIDO

Prodotto	Descrizione
04.0056	Tappo 6 mm
32.0086P0001-UR	Boccola di accoppiamento
PV-KST4-EVO 2 / 6I-UR (Material 32.0087P001-UR)	spina di accoppiamento
RBE08.2816	ATTACCO RAPIDO
RCS08.1153	Connettore
SKLS4/22.3007-21	Spina
SKLS4/ 22.3007-22	Adattatore morsetto di sicurezza
RMI06.1808/JV	ATTACCO RAPIDO
RMI06.1201/JV	ATTACCO RAPIDO
23.0470	
33.4027	inserto a spillo
R69471900	ANELLO DI SICUREZZA
RMI209.20.6000	PAGINA DEGLI STRUMENTI RMI
RMI209.12.1000	MULTI FRIZIONE METÀ VS
RMI09.4102	NIPPLI A SPINA
RMI09.5102/JV	CAPEZZOLO
AF152.12/LN	UGELLO PER TUBO
RMI212.20.1000	SITO FORNITORE RMI
RMI212.20.1103/JV	SITO FORNITORE RMI
AF153.12/LN	UGELLO PER TUBO
SPT08.7656/L/JV	CAPEZZOLO
RBE03.6804/IC/0	CAPEZZOLI A SPINA
RBE03.6804/IC/3	CAPEZZOLI A SPINA
RBE03.6804/IC/6	CAPEZZOLI A SPINA
RBE03.6804/IC/9	CAPEZZOLI A SPINA
F29526802	cuscinetti
30.0101 / BP8/35	Contatto femmina
RMI06.1101/JV	AGGANCIO RAPIDO
CBI06.1810/CN/IA	ATTACCO RAPIDO
SLK425-E(black; 25cm)	
A-SLK4-R(black)	
A-SLK4-R(red)	connettore
SLK425-E(red; 25cm)	connettore
SLK425-E(red; 50cm)	
SLK425-E(black; 50cm)	connettore
SLK425-E(black; 100cm)	
SLK425-E(red; 100cm)	connettore
SLK425-E(red; 200cm)	
SLK425-E(black; 200cm)	
RBE03.2100	Accoppiamento
RMI20.6105	CAPEZZOLI A SPINA
RMI20.1105/OS/JV	INNESTO RAPIDO SENZA VALVOLA
RBE03.1100	Accoppiamento rapido
RBE03.1200	Raccordo femmine

Prodotto	Descrizione
RBE03.1201	Accoppiamento rapido
CBI06.1810/IA	Accoppiamento rapido
CBI06.7151/IA	Capezzolo
RBE03.1150	Accoppiamento con filettatura esterna
RMI09.1202/RE/JV	Attacco rapido
CBI06.1101/IA	Presca
B27586147	Contatto a presa B3/S3
K81712470 SPM12	Piastra del modulo
33.0550	PENNA
18.3800	PINZA CRIMPATRICE
18.3801	USO PER PINZA CRIMPATRICE
18.3002	STRUMENTO DI RIMOZIONE DELLA PENNA
MSA-WZ1.5 (CT 18.3005)	UTENSILE DI MONTAGGIO
33.3001	STRUMENTO DI INSERIMENTO E RIMOZIONE PENNE E LIBRETTO
ME-WZ1.5/2 (CT 18.3003)	UTENSILE DI MONTAGGIO
PV-K/1500ILF15/6N0055UL	Cavo
REA02.2302	ALLOGGIAMENTO FEMMINILE
REA02.4302/14	CUSTODIA PER PENNE
REA12.1002.1615	INSERTO PER PRESA
SPC05.5000/IA/JV	
18.9004	spine
B4-I/KS	
B4-I/KA	
A-SLK4-R	
RCS08.1103	ARIA COMPRESSA AD INNESTO RAPIDO
BG-G4 (K81450369)	Telaio con guida
34.67910	
RMI25.1156/KB/JV	ATTACCO RAPIDO BLU
PV-KBT4-EVO 2/6II-UR	
RBE06.7100/IA/45/JV	
RBE06.1100/45/OD/JV	
RBE11.7254/JE	TAPPO
RBE08.6810	Ugello per tubo in gomma
RSI08.1810	Raccordo tubo in gomma
CBI09.7152/IA	
32.0065	Set di chiavi dinamometriche
RBE03.7906/IA	Connettore rapido
RBE03.1100/OD	prendere le misure
K81836232	Piastra TS MPS 630
N01026114	ACCOPIAMENTO
MBA-WZ1.5 (CT 18.3004)	UTENSILE DI ASSEMBLAGGIO
N01026114 // CMV08.C1314/30	accoppiamento
RBE03.1150/IA/OD	PRESA (G 1/8 MASCHIO)
RBE11.7253/IA/JE	nipplo con chiusura
K81558949 // DMB-G4-SG /	

Prodotto	Descrizione
K81450808	
K81560310 / DMB-G1-SG	
K81450809	
MultiDNet-DMB-G1-SG (K81558963)	
K81560309 /DMB-01-BG	
MPS630	UNITÀ DI BLOCCAGGIO
RMI 06.7101/JV	NIPPLO CON CHIUSURA
J01553000	anello distanziale
J11535401	asse
J11546451	Cuscinetti a rulli
J52039900	cuscinetti a rullini
RMI20.1205/JV	
RMI20.7205/JV	
15.0692C1-21 16BL-CS/M50/185-C1	
16BL-CS/M50/185-C1 - 22	
16BL-CS/M50/185-C1 - 23 Blue	
16BL-CP/M50/185-C1 - 21 Black	
16BL-CP/M50/185-C1 - 22 Red	
16BL-CP/M50/185-C1 - 23 Blue	
15.0686C3-25 16BL-CS/M32/70-C3	Presca verde
16BL-CP/M32/70-C3 - 25 Green	
CBX06.7101	accoppiamento
RMI20.7155/JV	Nipplo di intercettazione
RSI11.2104	ARIA COMPRESSA PER MONTAGGIO A SGANCIO RAPIDO
RSI08.2102	ARIA COMPRESSA PER MONTAGGIO A SGANCIO RAPIDO
SPH08.2103/IB/MA	
SPH08.5103/IB/MA	
SPH15.2104/IB/MA	
SPH15.5104/IB/MA	
MCB03.1150/IC	FRIZIONE
MCB03.7150/IC	NIPPLO SHUT-OFF
RBE06.7151/IA/9/HPL	CAPEZZOLO DI INTERCETTAZIONE
RBE06.1151/IA/9/OD/HPL	ATTACCO RAPIDO
RBE06.1151/IA/15/OD/HPL	ATTACCO RAPIDO
RBE06.7151/IA/15/HPL	CIUCCIO CHIUSURA
K81557717	unità di bloccaggio
RME 09.7152	capezzolo di chiusura
RME 09.1152	aggancio rapido
K81451469	
K86300671	bordo degli attrezzi
NSI08.1911/PU	aria compressa ad innesto rapido
MPS630 H	
MPS630 NE	
MPS630 H/GH	
MPS630 H/W-EMG	

Prodotto	Descrizione
MPS630 GH	
RCS 06.1152	aria compressa ad innesto rapido
14.0048C1	
14.5187-20	anello
14.0103	microinterruttore
15.0644C1-20	boccola
RBE03.7151/IA	Capezzolo con chiusura
RBE03.1150/OD	prendere le misure
P/N: 18.9005 Type: SP1,5/0,5-1,5 AU	tappo
P/N: 18.4604 Type: E3-24PE/S	fermapigne
P/N: 18.0310 Type: MGK3VS10-14+MGK3R-M32	custodia a perno
K86300445	CAMBIO UTENSILE - LATO ROBOT
K86300446	CAMBIO UTENSILE - LATO ROBOT
K86300687	CAMBIO UTENSILE - LATO UTENSILE
K86300682	CAMBIO UTENSILE - LATO UTENSILE
K86300680	CAMBIO UTENSILE - LATO UTENSILE
K86300683	CAMBIO UTENSILE - LATO UTENSILE
K86300672	LATO UTENSILE/LATO CAMBIO ATTREZZI LATO PISTOLA
HPJ06M005	TUBO A SPIRALE
STA06.1101/OSHA/2S3	SOFFIATORE A RISPARMIO ENERGETICO
RBE11.6101	NIPPLO A SPINA
RMI 16.7254/JV	
30.4010	custodia a perno
34.118955	Parte femminile
30.4033	custodia per presa
30.4005	Connettore femmina
RMI 16.1819/JV	
RMI 12.1816/JV	PRESA RAPIDA
(K81451019) MultiDNet-DMB-G1-SG	
R13430310	Pistone
18.1816	inserto a penna
30.0501	Pin maschio
K86300439	Lato robot
32.0742-UR	isolamento della presa
32.0743-UR	isolamento del tappo
SPC12.2000/IA/OS/JV / N00435714	AGGANCIAMENTO RAPIDO
SPC05.2000/IA/OS / N00633104	AGGANCIAMENTO RAPIDO
SPX16.1104	aggancio rapido
SPX16.7104	nipplo con chiusura
HPX16.1105/JV	giunto a sgancio rapido
CBI06.1101/IA/JV	aggancio rapido
MPS260RC-0000-0000-0000-0000-0000-00WB-ECAB	

Prodotto	Descrizione
MPS260TA-0000-0000-0000-0000-0000-00WB-ECAB	
AF154.16	UGELLO PER TUBI
SPT12.7657/L/JV	Connettore fluido femminile
SPT12.1657/L/JV	Connettore fluido maschio
34.75484	
RBE06.6161	
R10845001 / RBE08.6152	PLUG NIPPLE
RCS11.1102	ARIA COMPRESSA AD INNESTO RAPIDO
RPL08.1414/KB	presa blu
RPL08.1414/KR	presa rossa
N00882108	attacco rapido
N00884508	capezzolo di bloccaggio
F19255508	chiavistello
F29466801	cuscinetti a rulli
F19778501	anello distanziale
H65720100	Cuscinetti a rullini
F29535800	manicotto ad ago
F09370500	distanziatore
F29398405	leve
F29373705	cuscinetti reggispinta
F29260068	Unità R525.7
D23172064	
RBE11.6152	NIPPLO
RBE 08.6101	nipplo a spina
RBE08.6102	nipplo a spina
RCS 08.1151	ARIA COMPRESSA AD INNESTO RAPIDO
RCS 08.1152	ARIA COMPRESSA AD INNESTO RAPIDO
R30612510	ATTACCO RAPIDO
RBE03.6200	
RBE06.6201	Tappo
RPL12.6813 / R31463400	Tappo non valvolare
RPL06.1251	BOCCOLA
RPL08.1252	BOCCOLA
RPL06.6808	
CBI 06.1101/IA/BF/JV	Accoppiamento rapido
33.0543 / CT-SP1/0.25-0.75L AU	perno
32.0143P0001-UR	
32.0142P0001-UR	
32.0034P0001	
MGK1VB10-14+MGK1R-M20 / 18.0111	alloggiamento presa
RCS08.1102	ARIA COMPRESSA AD INNESTO RAPIDO
32.0018 (PV-AZB4)	Socket
32.0019 (PV-AZS4)	Socket
HCB12.1103/IC/6/BM/JK	attacco rapido

Prodotto	Descrizione
HCB12.7103/IC/6/BM/JK	capezzolo di bloccaggio
HCB12.1103/IC/3/BM/JK	attacco rapido
HCB12.7103/IC/3/BM/JK	capezzolo di bloccaggio
AFS152.10	PORTAGOMMA
RBE11.6810	CAPEZZOLO
SPC12.2000/IA	
SPC03.2000/IA	
SPC12.5000/IA	
SPC03.5000/IA	
RBE06.8103	distributore innesti rapidi-y
N00921615	accoppiamento
RCS08.8103	distributore innesti rapidi-y
55000295-0055UL	
55000285-0055UL	
RCS11.8104	distributore innesti rapidi-y
SPH15.2104/IA/MA/JV	CONNETTORE
SPC 05.2000/IA	
SPC 08.2000/IA	
SPC 05.5000/IA	
SPC 08.5000/IA	
30.4033 / RobiFix-B35-FZEE	custodia per presa
18.4603 / E3-13PE/S	portapenne
11000605	pinza AG a MK4
11000606	mandrino portapinza AG a MK5
11000630	pinza AG a MK6
MPX10.1102/JV	Accoppiamento/presa
MPX10.7102/JV	Accoppiamento/spina
RBE03.1151	attacco rapido
10.0742 MK4-6.16/M25	tappo di prova motore
RBE08.6251	
NYLFLEX08/KR/50	
NYLFLEX08/KB/50	
CL1015	fascetta
RPL06.1410/KR	presa rossa
RPL08.1414/KB	presa blu
AS568A019	O-ring
REA03.4302/14	ALLOGGIAMENTO DELLA PENNA
REA 13.6002.0750	INSERTO ALLOGGIAMENTO MASCHIO
REA03.2302	ALLOGGIAMENTO PRESA
D21142669	
K81612964	
SPM08.5424/IA/JV	nipplo di tenuta
C24521600	
RMI09.7152/JS3 (OEM)	NIPPLO CON CHIUSURA
SPH08.2103/IA/MA/JV	Presca

Prodotto	Descrizione
66.9447-21	
RMI09.7151	Nipplo sigillante
RBL03.6150/IC	
RBE08.6808	CAPEZZOLO
RCS11.1153	INNESTO RAPIDO AD ARIA COMPRESSA
RBE11.6808	CAPEZZOLO
100032888	nipplo a spina
32.6021-41100 / PV-ES-CZM-41100	
32.6021-42100 / PV-ES-CZM-42100	
32.6056 / PV-LOC-C	
CBI16.1104/IA	AGGANCIO RAPIDO
CBI16.1154/IA/JV	AGGANCIO RAPIDO
RBE11.7153/IA/JV	NIPPLO CON CHIUSURA
RBE 03.8600	Distributore di raccordi rapidi Y mobile
RBE06.1151	Accoppiamento rapido
100031592	Presca elettrica
RBE06.1102	Accoppiamento rapido
RBE11.6153/6 (RED)	Stecknippel
R11145031	Stecknippel
MGA3S14-NPT1	Alloggiamento
RBE03.6904	Tappo non valvolare
CBI06.7151/IA/JV	Nipplo sigillante
DMR25.6824/L/JH	tappo
RBE03.1250	Connettore femmina
RBE03.2100 (1/8)	Articolazione femminile 1/8 con disco giallo
RBE11.7152/IA/HPL/JV/0	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/45	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/3	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/6	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/9	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/15	
SPC03.2000 / IA /JV	Connettore pneumatico
30.4018 / RobiFix-B35-ZEM	alloggiamento della presa
RBE06.1101	Accoppiamento standard
SPX08.7103/KB	
SPX08.7103/KR	
37F2128	Pinze crimpatrici
37F2123	Pinze crimpatrici
37F2124	Pinze crimpatrici
32.0035P0001	VOLANTE
MPS DS-RMK	
18.3012	Estrattore a presa
18.3003	Estrattore a perno
18.3010	STRUMENTO DI INSERIMENTO
18.3008	Estrattore a presa

Prodotto	Descrizione
18.3011	Estrattore a presa
18.3009	Estrattore a presa
N00321710	
RBE-Ø8-7153/IC/3	
RMI 16.7154/JV	
08.0007 / MU0,5D/M12 AG	
08.0307 / U/M12 AG	
08.0107 / MU0,8D/M12 AG	
MPX12.7104	
RBE03.1151/FB	
K81565243	Modulo
RBE 06.6153	Nipplo spinato
RBE 06.1810	ACCOPPIAMENTO
RBE03.2100/DKN	Giunto femmina 1/8
RBE03.2100/DKR	Giunto femmina 1/8
RBE03.2100/DKV	Giunto femmina 1/8
RBE03.2100/DKB	Giunto femmina 1/8
RBE03.2100/DKJ	Giunto femmina 1/8
CBI06.7101/IA	
33.0150 / CT-BP1,5/0,5-1,5 AU	boccola
N00816114	Ugello di rifornimento
STA.06.1201/SIL	Pistola soffiatrice
AF 251.06	Portagomma
RSI08.1153	
RSI08.8600	
RBE03.6151/IC	innesti rapidi 1/4" maschio
RCS 11.1154	Connettore
RBE03.1904/IC	
RBE03.6050/IC/FDA	
MPX 19.1105/JV	
MPX 19.7105/JV	
MPX 12.1104/JV	
RBE03.7906/OD	
RBE03.1906/OD	Accoppiamento
RMI12.1103/JV	
RMI12.7152/JV	connessione
RBE06.6151/IC	tappo
RPL08.6810/RO	Tappo
CT-B/COAX58	
SPH-MX-2XXX SPH06.2102/IA/MA/JV	Connettore nascosto
15.0140-21	
RPL08.1252/KR	boccola
RM109.1812/JV/RE	
RM109.7151/JV	
CT-S/COAX58	

Prodotto	Descrizione
R31471533 / RMI12.7153/JV	Niplo
04.0056 / POAG-S6/15	connettori
RBE06.1150	
RBE-IC-6XXX / RBE03.6151/IC/HPI	Capezzolo spinato
SPX08.7656	Accoppiamento rapido
SPX08.5103	Accoppiamento rapido
SPX08.2103	Accoppiamento rapido
SPX08.1656	Accoppiamento rapido
RBE03.6100	
RME16.1104/JKV/VP	TRONCO FEMMINILE
RME16.7104/JKV	PUNTA FEMMINILE
RBE03.1251/IA/W	
B27597414	
K81451012	
B27597732	
K81451008	
K81579480	
B27597360	
K81451011	
B27597728	
K81579479	
K81451007	
RBE03.6906/IC	Raccordo maschio per tubo rilsan 6/8
RBE03.1906/IC/OS	Raccordo femmine per tubo rilsan 6/8
00848000138	Connettore
33.0141	
33.3800	
CBI16.1104/IA/JV	Connettore
CBI16.7154/IA/JV	Informazioni sull'autosigillatura
33.0143	Presca
D69027303	olio base
CT-SP8/25 AG (33.0504)	
CT-BP8/25 AG (33.0104)	
CBX06.7151/JV	Accoppiamento rapido
RMA 06.2101	Accoppiamento rapido
18.0111 MGK1VB10-14+MGK1R-M20	
14.0048C2	
14.0048C3	Connettore ad alta potenza
14.0048C5	
15.0647C1-27 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C1	
15.0647C2-21 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C2	
15.0647C3-28 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C3	
15.0647C5-20 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C5	
RBE 06.7101	
MPX06.1201/JV MPX-1XXX	Accoppiamento

Prodotto	Descrizione
RBE03.1100/IC/FDA/VD/JE/OD	Raccordo femmina a doppia otturazione
RBE03.7100/IC/FDA/JE	Innesto maschio valvolato
REA02.4002/10	Supporto per inserti maschio
NYLFLEX12	Tube
SPC205.12.7101/JV	Connettore multiplo
F29536900	cuscinetto
18.8062	
18.8063	
CBI09.1102/IA	
RMI09.1152/JV	Presca
RMI09.7152/JV	
RMI09.7153/JV	
15.0322	corriere di contatto
RBE 06.2101	
RMI09.1202/JV	
MBS75-DN100.B1C.B1C/IC8/JV/300	
320093P0001UR (PV-KST4-EVO 2/10II-UR)	Connettore multiplo maschio
320034P0001 (PV-KBT4-EVO 2/10II)	Connettore multiplo femmina
RBE 06.6100	
RBE 06.2100 OS	
RBE 08.7153/IA/JE	
RBE11.7153/IC/0/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/45/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/6/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/3/HPI/JV	
REA 13.1002.0750	INSERTO ALLOGGIAMENTO FEMMINILE
R 157 972 50	PRESA DI RICAMBIO FEMMINA
CBX 06.1102	
33002430	
33.0153	
33.5606-64	
33.4002	
33.4032	
RMI 09.7162/JV	
RBE06.7100	
RCS06.2100	
D24390262	
RPL08.1251 / R11351612	boccola
RBE.11.1104	Raccordo
RBE 11.6104	ACCOPPIAMENTO
32.6020-60100 (PV-CZM-60100)	
32.6058 (PV-MS-PLS)	
R33171201	CONNETTORE
SPX12.1154	accoppiamento
SPX12.7154	Nipplo di chiusura

Prodotto	Descrizione
SPC 12.5000/IA/JV	Stecknipel
RBE 11.7153/IC/JE	connettore maschio
RBE03.6906 (male)	
RBE03.6100 (male)	
SPT08.1152/L/CG	Presa femmina
SPT08.7152/L/CG	Connettore maschio
RBE 06.1100	
RBE06.1201/15	Connettore
K85585850	Piastra multi-connesione lato ricezione
SPT08.5656/L/CG	Innesto maschio
SPT08.2656/L/CG	Raccordo femmina
RBL03.6251/IC	Innesto maschile
RBL03.1251/IC	Connessione femminile
K81702787	leva
RobiFix-B35-ZEM	
PV-KBT4/6X-UR-DC	
PV-KST4/6X-UR-DC	
RBE 06.6906	
33002256	ABITAZIONI
Type: CT-E-UCT08-2 / 33.4031	CORRIERE
Type: CT-S-RCT06/8 / 33.0601	SPINA
33.4001 / CT-E3-3	CORRIERE
RBE11.7153/IA/0/JV/HPL	tappo
RBE11.7153/IA/45/JV/HPL	tappo
RBE03.1151/IC/FDA/JE/OD	Manica/presa (femmina)
33.0131	Presa
33.0531	PIN
33.0201	PRESA
33.4143	
33.4055	SUPPORTO DA PANNELLO A PIN PCES
RBE03.6150/IC/TF	
RBE11.1153/IA/JE/OD/VD	
RBE11.7153/IA/JE	
KES01.9100/IC/JE/FDA	O-ring
MPX10.1103/JV	
MPX10.7103/JV	
MPX10.1202/JV	
MPX10.7202/JV	
MPX12.1103/JV	
MPX12.7103/JV	
SPH20.5105/IA/MA/JV	
18.1623	
18.1622	
SPH04.2101/IA/MA/JV	
RMA11.5103	

Prodotto	Descrizione
RBE-06-2103	
RBE-06-1151-IA	
RBE-03-1150 IA	
SPH25.5106/IB/MA/JE	
K86300297	KIT DI PROGRAMMAZIONE
SPH12.2322/MA/IB	
PML06.1101/ZEP	raccordi
KES-01.9102/IC	
N001.133.67	
RBE08-6152-IC-TF	
RBE03.7151	
61.7580-10021 SILI-SC ;0,5/1,0	
SPH12.2322/1B/MA	
33.0541	
RBE06.1252/IC/HPI	
Certificate of conformity (RBE06.1252/IC/HPI)	
ERS-1XXX	
PSM0606	
K39900051	
CLC0145	
167873	TAG COMBINATO UNIQ/MODULO
168098	COMBI TAC UNIQ/MODULO
CT-E-WZ1-9.5	STRUMENTO DI INSERIMENTO
MBA-WZ3	Strumento di smontaggio
MBA-WZ1/1.2	STRUMENTO DI ESTRAZIONE
MSA-WZ3	Strumento di smontaggio
EBS14-V0	CONNETTORE
MCB03.7150/IC/JE	
MCB05.7151/IC/JE	
MCB03.1100/IC/TM/JE	
MCB05.1101/IC/TM/JE	
34.122972	
RMA06.2101/OD	
TX2-200	
RBE08.7112/JV	
100012132	
PV-KST4-EVO 2/6I-UR + PV-KBT4-EVO 2/6I-UR	Set di connettori
RPL08.1151	
RPL08.1151/RE	RACCORDI
R32511050	
18.8064	
18.9067	
18.8066	
18.9066	

Prodotto	Descrizione
18.8067	
66.9575-20	
66.9575-23	
66.9575-27	
49.7046-20	
49.7046-21	
49.7046-23	
49.7046-27	
49.7046-28	
23.5140-33	
10.0763 MK4-6.18/M25 2PE	connettori
10.0772 MK6-6.25/M32 2PE	connettori
N00651201	connessione a sgancio rapido
N59481162	PIASTRA MOBILE
SPT10.1103/L/CG	
SPT10.7103/L/CG	
RBE03.6150/0	
RBE03.6150/45	
RBE03.6150/6	
RBE03.6150/9	
RSI 11.1103	RACCORDO
RBE 08.6152	Informazioni sul passaggio gratuito
RBE11.6816	
Rbe11.6813	Informazioni sul passaggio gratuito
Rbe11.6153	
N00878408	
22.1050	connettore
GPL50.1850	Presca
GPL50.6108	Tappo non valvolare
RBE03.1151/0	
RBE03.1151/9	
33002300 / MGK4-200-B	
N00454008	
N00342806	
D69027304	olio base
D24442900	
RBE06-6152	
RBE06.1152/JE	Coppie
34.123063	
RMI06.1151	
MCB12.7153/IC	
MCB05.1151/IC	
MCB12.1153/IC	
RBE03.1150/OS	RACCORDO A PASSAGGIO LIBERO FILETTATURA
18.4501	

Prodotto	Descrizione
18.4401	
18.0248	
18.0368	
RBE11.1154/IC/JT/OD	prendere le misure
RBE06.1153/IC/JT/OD	prendere le misure
32.6020-22100	
RBE 03.1904	Presa
RBE03.1906/JV/OD	
RBE03.7150/IC	
RBE06.1906/JV/OD	
PV-K/1500ILF3-20/6E-0059	
19.1009	Socket silvered
RMA-5XXX	VALVOLA
SPH-MX-5XXX	VALVOLA
R33250413	VALVOLA
R33220613	PRESA
22.1053	spine
RMI09.6162	Tappo non valvolare
RMI09.1152/JV/RE	Presa
RMI09.1102/JV/RE	Presa
RMI09.6161	Tappo non valvolare
SLM4N464GN	
SLM4N464GE	
SLM4N464BL	
SLM4N464RT	
SLM4N464SW	
RPL08.1250/KR	
RPL08.1251/KR	
RBE03.6806	
34.166952	
34.166954	Combitac maschile
RMI209.20.6202	
D22159565	
RMI209.20.1202/JV	Schede con 20 connettori
RBE06.1251/IC/HPI/FB	Connettore femmina
RPL08.1410/KB	
RPL08.1410/KR	
RPL08.6810/KB	
RPL08.6810/KR	
74009820	
33.2641	
33.2540	
33.0548	
33.2241	
33.2240	

Prodotto	Descrizione
33.0148	
33.9589	
RBE03.1906/IC/FDA/JE/OD	connettore
RBE03.7906/IC/FDA/JE	connettore
N00949009	Spina per il collegamento
RBE03.2904/3/FB	INNESTO F ROSSO
RBE03.2904/45/FB	INNESTO F VERDE
RBE03.2904/DKJ/FB	INNESTO F
RBE.03.8500	TAPPO
RBE06.2908/6/FB	INNESTO F BLU
RBE06.2908/9/FB	INNESTO F NERO
RMI.06.7151/JV	
D22168260	
33.0141 / CT-BP1/0,25-0,75 AU	Presca
33.5727 / CT-BE-S/4	Tappo terminale
33.2531/ ECT130 03 6004/D	COLLEGAMENTO ELETTRICO
33.2131	COLLEGAMENTO ELETTRICO
33.2144 / ECT110 06 1001/D	Connessione elettrica
33.2141 / ECT110 26 1001/D	Inseriti per prese (completi)
33.5606-92 / CT-BS	Striscia di supporto
33.5615 / LI-BL-SHR ST2,2x9,9 DIN7981F	Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce
33.4042 / CT-DIP4	DISTANZIATORE
33.4040 / CT-DIP2	DISTANZIATORE
XCT180.02.1058 CT / 33.2263	Supporto CT completo
XCT180.02.6058 CT / 33.2663	Supporto CT completo
MC4 6mm	
RBE03-1151 IC FB	
RBE03-8500 IC	
RBE06.1101 OS	Accoppiamento rapido
K81565326	MODULO MPS DS-RMK
K81565327	MODULO MPS DS-RMK
CBI09.7102/IA	
15.0686C1-21 16BL-CS/M32/70-C	
15.0702C1-21 16BL-CP/M32/70-C	
15.0720C1-21 16BL-CS/AX/M50/150-185-C	
15.0724C1-21 16BL-CP/AX/M50/150-185-C	
33.2544 / ECT110.06.6001/D	Connettore elettrico
33.5726 / CT-BE-B/4	Presca terminale
CTBP1,5/0,5-1,5K AU - 33.0150	
CT-PM3 - 33.246	
33.4000 / CT-E8-2	Trasportatore
33.0160 / CT-B/COAX58	Connettore coassiale-femmina
33.0560 / CT-S/COAX58	Connettore coassiale-maschio
33.4143 / CT-E3-3/B	Trasportatore
33.0131 / CT-BP3/2,5-4 AU	Presca

Prodotto	Descrizione
33.5615 / LI-BL-SHR	Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce
RBE 11.1103	ADATTATORE FEMMINA A CONNETTORE RAPIDO CON FORO FILETTATO
LORPRENE10/25	TUBO FLESSIBILE LORPRENE FLUIDI PER ARIA COMPRESSA 10X17,5
SPT20.1105/L/JS3/CG	
SPT20.7105/L/JS3/CG	
RMF 153.103/REO/LN	
MAM153.153/LN	
SPH12.2322/IA/MA/JV	Presca montata a pannello
SPH08.5314/IB/MA/JV	Tappo con valvola montato a pannello
N00922688	
RCS 11.1103	Engate
NCB08.7203/IC	Tappo con valvola
NCB08.1203/IC	PRESA
RBE08.6101/3	spina femmina filettatura 11G3/8
RBE11.6102/3	
SPH04.5101/IA/MA	
SPH04.2101/IA/MA	
CBI 1XXX	Presca
CBX 12.7103/ JKV	
CBX 12.1153/ JKV	
CBX 12.7153/ JKV	
RPL-1XXX	presa di corrente
R21350631	presa di corrente
SPC 08.5418/IA/MD	
K81565679	
MPS260RA	
MPS260RC	
K81558260	
K81451266	