



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## TECHNOR

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ZBWE101</a>	Elemento di contatto NO montato su base
<a href="#">XAWP8272 9 ENG</a>	FIBRA DI VETRO PORTATILE
<a href="#">XAWP882</a>	console (Pannello di controllo)
<a href="#">XAWP9421</a>	Pulsante bianco
<a href="#">XAWP9422</a>	Pulsante nero
<a href="#">XCKWD2102P16 (1117406)</a>	HarmAtex Atex finecorsa
<a href="#">331849 TEAXCKWJ210541H29</a>	interruttore di limite
<a href="#">XCWD2115L2</a>	Interruttore posizione
<a href="#">XMLW-C300D2S12</a>	pressostato
<a href="#">ZBWE102 old code/ B090601040029 new code</a>	Elemento di contatto NF montato sulla base
<a href="#">XCWD2110L5</a>	Interruttore di posizione con fissaggio sul corpo con movimento rettilineo mediante pulsante metallico
<a href="#">07-3711-12154000</a>	Unità di controllo
<a href="#">05-0056-0073</a>	Valvola di spurgo
<a href="#">05-0056-0041</a>	Riduttore di pressione
<a href="#">ELBF351-001</a>	unità di controllo
<a href="#">XCKWD2145P16</a>	interruttore di posizione
<a href="#">ZBWV3 B090602040011</a>	LAMPADINA VERDE
<a href="#">XCW-D2102L1</a>	Pistone in metallo con rullo di ritorno a molla
<a href="#">XBW5AS542 old code/ B090601040049 new code</a>	
<a href="#">XCW-D21F0L5</a>	Interruttore di posizione
<a href="#">XCWD2115L10</a>	Interruttore posizione
<a href="#">XADW12110P11IC</a>	scatola
<a href="#">XCWD2110L1</a>	FINECORSA CON ATTUATORE A PISTONE IN METALLO
<a href="#">XAWP9411</a>	Bottone con cappuccio bianco
<a href="#">XAWP9412</a>	BT PUSH CAPUCH. NERO
<a href="#">XCKWM2110H29</a>	interruttore d'arresto
<a href="#">FL-40IM</a>	
<a href="#">FL-40HG</a>	
<a href="#">XCKWJ210541H29</a>	Interruttore posizione
<a href="#">B170112110 - 1 packet = 100 pcs.</a>	SPINA
<a href="#">B141101010 - 1 packet = 100 pcs.</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">B170112210 - 1 packet = 100 pcs.</a>	SPINA
<a href="#">B141101020 - 1 packet = 100 pcs.</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">B170112310 - 1 packet = 100 pcs.</a>	SPINA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">B141101030 - 1 packet = 100 pcs.</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">B170112410 - 1 packet = 100 pcs.</a>	SPINA
<a href="#">B141101040 - 1 packet = 100 pcs.</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">B170112510 - 1 packet = 100 pcs.</a>	SPINA
<a href="#">B141101050 - 1 packet = 100 pcs.</a>	GUARNIZIONE
<a href="#">XCWD2115L</a>	
<a href="#">XAWP06003791</a>	
<a href="#">XCKWJ210513H29</a>	interruttore di posizione
<a href="#">B090100S01128</a>	
<a href="#">XCWD21F0L2</a>	Interruttore di posizione
<a href="#">XAWP8272[ENG] English labels</a>	
<a href="#">XC8TA1P11C</a>	
<a href="#">XLW5AV053</a>	
<a href="#">A027711</a>	
<a href="#">A0101111311</a>	PROIETTORE
<a href="#">XCRFW171</a>	Interruttore
<a href="#">XC8TA1P15I</a>	finecorsa
<a href="#">XC8TA1P11IC</a>	finecorsa
<a href="#">XC8TA1P14I</a>	finecorsa
<a href="#">XCWD2145L1</a>	Interruttore di posizione con fissaggio attraverso il corpo con movimento angolare tramite leva, rullo termoplastico regolabile
<a href="#">B090601040030</a>	
<a href="#">XBW5AS8442</a>	pulsante
<a href="#">XCKWMR54D1H29EX</a>	Interruttore posizione
<a href="#">ZCWD21L1</a>	
<a href="#">Zawe102</a>	BLOCCO CONTATTO, BREAK SLOW
<a href="#">ZBWY4951</a>	ARROW PER SINGLE STEP pulsante (UP)
<a href="#">ZBWY2954</a>	ARROW PER SINGOLO PUNTO pulsante (DOWN)
<a href="#">ZBWY4901</a>	ARROW PER SINGLE STEP pulsante (A DESTRA)
<a href="#">ZBWY2904</a>	ARROW PER SINGLE STEP PULSANTE (SINISTRA)
<a href="#">ZBWY4952</a>	ARROW PER SINGLE STEP PULSANTE (SINISTRA)
<a href="#">ZBWY2330</a>	etichetta
<a href="#">ZB5AS834</a>	
<a href="#">A041431 O230</a>	SEGNALAZIONE apparecchio di illuminazione
<a href="#">ZBWV1</a>	Elemento di segnalazione LED bianco
<a href="#">B060301010011</a>	
<a href="#">XBW4BS8442</a>	Pulsante punch
<a href="#">XAWP08UDLRFR3ES1</a>	
<a href="#">XCWD2115L1</a>	Interruttore
<a href="#">ZBWE102</a>	
<a href="#">XBW4BA21</a>	Pulsante
<a href="#">XC8JC161P11C</a>	
<a href="#">XC8JC10131P11C</a>	finecorsa
<a href="#">XBW5AG41</a>	Selettore
<a href="#">XBW5AD41</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">XBW4BS9442</a>	
<a href="#">B011000S00006</a>	centralina pendente
<a href="#">A600903030008</a>	
<a href="#">PSRC-C-220</a>	COMMUTATORE
<a href="#">XCWD2102L2</a>	Interruttore di posizione con fissaggio al
<a href="#">XAWP08MDGDAAM0</a>	Scatola da appendere 8 unità XAWP089 GRP
<a href="#">XAWP08MDGDAAMES1</a>	Scatola da appendere 8 unità
<a href="#">XCWD4102L5</a>	Interruttore di posizione con fissaggio al
<a href="#">XCWD41F0L5</a>	Interruttore posizione
<a href="#">P/N: 119476, Type: CES-I-AR-M-C04-U10-119476</a>	INTERRUTTORE DI SICUREZZA MULTICODE
<a href="#">XAWP6271</a>	Casella di controllo
<a href="#">XBW5AS</a>	PULSANTE A FUNGO CON SBLOCCO A ROTAZIONE
<a href="#">A042600</a>	Luce fluorescente
<a href="#">A054552</a>	interruttore
<a href="#">XAWP52325057</a>	casella di controllo
<a href="#">ZCWE02</a>	RULLO IN ACCIAIO
<a href="#">XBW5AS8442-XAWP</a>	
<a href="#">ZB8MA02 SAV</a>	Push Button
<a href="#">ZC1BF0101 SAV</a>	Kit
<a href="#">ZB8MA04 SAV</a>	Push Button
<a href="#">ZC1BF0103 SAV</a>	Kit
<a href="#">ZC1BF0105 SAV</a>	Kit
<a href="#">B090100S00057</a>	Finecorsa
<a href="#">XLW5AV013</a>	Indicatore luminoso a LED
<a href="#">XLW5AV043</a>	Indicatore luminoso a LED
<a href="#">XLW5AV033</a>	Indicatore luminoso a LED
<a href="#">XAWP0824MUD01</a>	Casella dei pulsanti
<a href="#">XAWP08UDLRFRHS11</a>	Scatola da appendere da 8 unità
<a href="#">B090602040010</a>	Lampadina
<a href="#">A054452</a>	
<a href="#">XCKWJ2161H29</a>	LIMITE DEL PISTONE TERMINALE IN METALLO
<a href="#">XCKWJ2161H29 ( cable entry for Ø8 to 13mm cable)</a>	Interruttore posizione
<a href="#">XAWP8272[ENG]</a>	Scatola da appendere
<a href="#">XCKWJ210559H29</a>	Interruttore posizione
<a href="#">ZBWE-101 (lth:10A)</a>	
<a href="#">ZBWE-102 (lth: 10A)</a>	
<a href="#">XCWD2102L5</a>	
<a href="#">XCWD4102L10</a>	Interruttore posizione
<a href="#">XAWP672[ENG] English labels</a>	scatola di controllo
<a href="#">XAWP4272</a>	
<a href="#">XBW5AP42</a>	Pulsante
<a href="#">ZB8MD01 SAV</a>	MA TORNO. MANET. 2POS SALVA
<a href="#">ZB8MD03 SAV</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">XC8JC161P14I</a>	Interruttore posizione
<a href="#">XAWG504</a>	
<a href="#">XCWD21F0L1</a>	interruttore di posizione
<a href="#">B090601000010</a>	
<a href="#">B090603000015</a>	
<a href="#">A027618</a>	
<a href="#">XBW5AJ21</a>	pulsante rotante
<a href="#">ZC1BF0102 SAV</a>	KIT di ricambio
<a href="#">XLW4BP4832</a>	pulsante
<a href="#">XBW4BD21</a>	pulsante
<a href="#">XBW4BG41</a>	interruttore
<a href="#">XLW4BV013</a>	freccia
<a href="#">XLW4BV053</a>	freccia
<a href="#">ZCWD21L5</a>	interruttore di posizione
<a href="#">XAWP16ESFRUDLR1.2</a>	stazione di controllo
<a href="#">ZCWE01</a>	
<a href="#">ZCWY12</a>	
<a href="#">B016Y12117935</a>	
<a href="#">B090603000022</a>	PSRC-C-220 – COMMUTATORE
<a href="#">B090602000030</a>	GEMMA LUMINOSA ROSSA
<a href="#">XAWP08UDLRFR21</a>	
<a href="#">XAWG8DMGD03AU</a>	
<a href="#">XAWG8DMGD03AU ( with 2 more contacts)</a>	
<a href="#">XBW4BS8445</a>	
<a href="#">XAWP94SC</a>	
<a href="#">XAWP92SC</a>	
<a href="#">PSRC-220</a>	SEZIONATORE
<a href="#">XBW4BP31</a>	PULSANTE EX VERDE
<a href="#">XBW4BP42</a>	PULSANTE EX ROSSO
<a href="#">B090601040003</a>	
<a href="#">A500923600001 EB-236 (EX-D) - 220/240V 50/60HZ</a>	
<a href="#">A020143610003 RMS-560-02/PNL - EX DE- 2X36W</a>	
<a href="#">11/118514-01</a>	
<a href="#">XCRF171</a>	
<a href="#">XAWP08002608 SV</a>	
<a href="#">A027714</a>	
<a href="#">XAWP04003125</a>	
<a href="#">B090602000027</a>	
<a href="#">B090602000011</a>	
<a href="#">XAWP94MD</a>	
<a href="#">ZBWV3</a>	Luce di indicazione
<a href="#">XCWD4116L5</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">A027712</a>	LAMPADA PILOTA
<a href="#">A027611</a>	PULSANTE DI RIPRISTINO DEL VIAGGIO
<a href="#">XBW5AS8342-XAWP</a>	
<a href="#">XAWP08UDLRFR0ES2 SV</a>	
<a href="#">B090601040049</a>	
<a href="#">B011043010149</a>	
<a href="#">C010111100001</a>	
<a href="#">C070700000014</a>	
<a href="#">C070700000002</a>	
<a href="#">C070800040005</a>	
<a href="#">XBW5AD21</a>	
<a href="#">XAWZ3</a>	
<a href="#">XAWP682</a>	
<a href="#">XAWP682 9</a>	
<a href="#">XAWP882 9</a>	
<a href="#">XAWP882 SV</a>	
<a href="#">XAWP682 SV</a>	
<a href="#">XCKWM2106H29</a>	
<a href="#">XBW5AP31</a>	Pulsante a impulso sporgente con cappuccio verde e collare in plastica (1 NO 10A)
<a href="#">XBW5AP21</a>	Pulsante a soffitto nero con cappuccio e 1 collare in plastica NO 10A
<a href="#">XBW5AP41</a>	Pulsante a impulso sporgente con cappuccio rosso e collare in plastica (1 NO 10A)
<a href="#">XBW5AD33</a>	Trasformatore luminoso verde completo da 400 V.
<a href="#">XBW8MV3V5</a>	LUCE PILOTA
<a href="#">XBW8MV4V5</a>	LUCE PILOTA,
P/N: B1301.514005, Type: <a href="#">XBW4BG21</a>	interruttore nero
P/N: B1307.000369, Type: <a href="#">ZBWE101</a>	Elemento di contatto NO
<a href="#">XAWG003784</a>	SCATOLA DI CONTROLLO
<a href="#">XLW4BV033</a>	Luce LED verde e collare in metallo
<a href="#">XLW4BV043</a>	Luce LED rossa e collare in metallo
<a href="#">PLD10</a>	spia bianca per testa e corpo
<a href="#">A021441800002 G2X-218 -EX NA- 2X18W</a>	
<a href="#">A601102010015</a>	
<a href="#">TNAE151510</a>	scatola di giunzione in acciaio inossidabile
<a href="#">XAWP8272 SV ENG</a>	
<a href="#">B090100S00470</a>	
<a href="#">XAWP9413</a>	
<a href="#">F-395.PA/230/1700</a>	
<a href="#">F-250.50-4/000/1800</a>	valvola di scarico
<a href="#">B130700099000</a>	Contatti NC
<a href="#">B090601000004</a>	Pulsanti
<a href="#">B090602000026</a>	GEMMA LUMINOSA
<a href="#">B090602000016</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">B090601000005</a>	
<a href="#">B090601000006</a>	
<a href="#">B090603000016</a>	
<a href="#">B090603000013</a>	
<a href="#">B090601040003 XBW4BP31S</a>	
<a href="#">B090601040011 XBW4BP42S</a>	
<a href="#">B090601040033 + B090601040030 XBW4BL45</a>	
<a href="#">B090601040002 XBW4BP21S</a>	
<a href="#">ZCWE24</a>	
<a href="#">B090601030001</a>	
<a href="#">B090601030002</a>	
<a href="#">B1310.000201</a>	Pulsante di emergenza
<a href="#">XAWP06UDLR0ES1</a>	
<a href="#">B090603000010</a>	PSRC-D-220 – DEVIATORE
<a href="#">B012074010114</a>	Selettore
<a href="#">B040I12265901</a>	
<a href="#">B040I12265902</a>	
<a href="#">B090601000014</a>	PULSANTE NERO
<a href="#">B090602000005</a>	MONOLED ROSSO
<a href="#">B090602040001</a>	pilot lights 24V to 254V AC/DA current from 2 to 10 mA
<a href="#">B090601000015</a>	
<a href="#">B090601000016</a>	
<a href="#">XC8-JC10111P11C</a>	INTERRUTTORE DI LIMITE