



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tedea-Huntleigh

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">T1004003C3</a>	Cella di carico piattaforma
<a href="#">T1015001G0</a>	cella di carico PRlattform
<a href="#">1040-50kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">1042 T1042005C3</a>	Cella di carico in alluminio a basso profilo
<a href="#">1042 30KG</a>	loadcell
<a href="#">1250-100KG-C3</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">1250-C3-100KG</a>	
<a href="#">1320-C3-2000kg</a>	Cella di carico in alluminio a punto singolo
<a href="#">3410T-C3</a>	cella di carico
<a href="#">355 100 KG C3</a>	cella di carico
<a href="#">615-300kg-G</a>	CELL
<a href="#">1010</a>	Celle di carico
<a href="#">1022 C3-100 kg</a>	Cella di carico in alluminio a punto singolo
<a href="#">1042-100KG-C3</a>	cella di carico
<a href="#">1260-50KG-C3</a>	cella di carico
<a href="#">355-500kg-C3 (T35505C3)</a>	Cella di carico
<a href="#">T1042005C3</a>	LOADCELL, EMAX : 50 KG GRADE: C3/30
<a href="#">3410 0.25t C3</a>	cella di carico
<a href="#">355 10kg C3</a>	Cella di carico Bending Beam
<a href="#">615-500kg-G</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">3510-0500-G300</a>	cella di carico (con filettatura metrica 1/2)
<a href="#">TEDEA- WÄGEZELLE 355-250kg-C3-SC 3M/6W (99999)</a>	355-250kg-C3-SC 3M / 6W
<a href="#">T35502C3</a>	Load Cell
<a href="#">Modell 1130-7kg-C3 (T11300007C3)</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">1260 C3</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">Typ: 3510-300kg-C3, M12 Gewinde (T351003C3M1)</a>	Shear Beam - cella di carico
<a href="#">300kg-C3 / T-End Version (T351003C3T)</a>	Shear Beam, modello 3510
<a href="#">Model:1040</a>	loadcell
<a href="#">Modell 355-C3-100kg</a>	cella di carico
<a href="#">T104201C3</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">Modell 1040-10 kg-C3 (T104001C3)</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">1022-15kg-C3 (T10220015C3)</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">TedeaHuntleigh 3410</a>	Shear Beam cella di carico
<a href="#">1015 15kg / 01015-015k-G0-10X</a>	cella di carico
<a href="#">T1042001C3</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">T133005C3</a>	cella di carico singola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">0220-0005-G200</a>	Cella di carico ad anello di piegatura 220
<a href="#">1015-30kg-G003R T1015003G00</a>	
<a href="#">1130-0010-G301</a>	Single Point cella di carico 1130
<a href="#">0240-0050-G601</a>	cella di carico
<a href="#">T2405C3 240-50kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">T2405C3V / 240-SS-50kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">1042 T1042003C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">355-20kg T355002C3</a>	Cella di carico della trave in flessione-C3
<a href="#">355-5kg 99999</a>	Cella di carico della trave in flessione-C3
<a href="#">355-5kg-C3 99999</a>	Cella di carico Bendestab
<a href="#">1010-15kg-G003</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">0240-0015-G600</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">1260-100kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">Modell 1042 T10420001C3</a>	
<a href="#">240-50kg-C3 T2405C3</a>	
<a href="#">240-20kg-C3 T2402C3</a>	
<a href="#">240-SS-10kg-C3 T2401C3V- alternativ</a>	
<a href="#">240-SS-20kg-C3 T2402C3V- alternative</a>	
<a href="#">240-SS-50kg-C3 T2405C3V- alternative</a>	
<a href="#">Modell 1042-10kg-C3 T1042001C3</a>	
<a href="#">TEDEA 1260-100kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">Model: 355</a>	
<a href="#">Modell 355 T35502C3</a>	
<a href="#">T126001C3</a>	
<a href="#">T35501C3</a>	Piegatura CELLA DI CARICO
<a href="#">T2405C3</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">1040-10 kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">Modell 1042-10kg-C3</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">9010-7kg-G</a>	Modulo di pesatura autonomo
<a href="#">Modell 355 - 100kg-C3 Artikel T35501C3</a>	Piegatura CELLA DI CARICO
<a href="#">01042-050K-C3-09X</a>	cella di carico
<a href="#">Typ: 615-100kg</a>	Sensore di pesatura
<a href="#">T355005C3 - Modell 355 - 50kg-C3</a>	Piegatura CELLA DI CARICO
<a href="#">T24015C3</a>	Fluido-smorzato Singel-Point cella di carico
<a href="#">T10420003C3</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">614-300kg (99999)</a>	
<a href="#">T1015003G00</a>	cella di carico PRlattform
<a href="#">1260-0150-G306R</a>	cella di carico
<a href="#">T2402C3</a>	
<a href="#">1130-20kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">Modell 355-20kg-C3 (T355002C3)</a>	cella di carico
<a href="#">T11300015C3, Type: 1130-15kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">T34102C3M12</a>	Shear Beam - cella di carico
<a href="#">T341005C3T</a>	Cella di carico
<a href="#">T341005C3P</a>	cella di carico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">T341005C3M1</a>	cella di carico
<a href="#">T35101C3M12</a>	Shear Beam - cella di carico
<a href="#">Modell 3410-2500lb-C3 (99999)</a>	Cella di carico Shear Beam
<a href="#">Modell 355-200kg-C3 (T35502C3)</a>	Piegatura CELLA DI CARICO
<a href="#">Modell 355-100kg-C3 (T35501C3)</a>	Cella di carico a trave flettente
<a href="#">T104003C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">Modell 1022-3kg-C3 (T10220003C3)</a>	
<a href="#">1004-01.5-HW00R</a>	cella di carico
<a href="#">1260-0300-G306R (C3)</a>	cella di carico
<a href="#">0240-0002-E070R</a>	
<a href="#">03510-005T-C3-01X</a>	Cella di carico
<a href="#">0616-0100-G001R</a>	Cella di carico
<a href="#">1042-0003-G303R</a>	Single Point cella di carico 1042
<a href="#">00355-100K-C3-00X</a>	cella di carico
<a href="#">3510-0500-C3</a>	Acciaio inossidabile Shear Beam cella di carico
<a href="#">1040-0005-G306</a>	
<a href="#">1040-0005-G311</a>	
<a href="#">Type 1010-3kg-G004R</a>	Piattaforma cella di pesatura
<a href="#">T12630635C3</a>	cella di carico
<a href="#">1263-500kg-C3</a>	cella di carico singola
<a href="#">03410-001T-C3-02X</a>	Sensore peso
<a href="#">03510-500K-C3-01X</a>	Tedea 500kg cellule ss
<a href="#">TEDEA 1263</a>	
<a href="#">00616-300K-G0-01X</a>	
<a href="#">00616-001T-G0-01X</a>	
<a href="#">TEDEA 1263-500kg-C3</a>	
<a href="#">01260-150K-C3-00X</a>	
<a href="#">00355-020K-C3-00X</a>	
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / Plain Version</a>	
<a href="#">1263 50kg C3</a>	loadcell
<a href="#">3420-10.000 lbs</a>	cella di carico
<a href="#">3410-C3-1.000 kg</a>	Cella di carico
<a href="#">T341005C3M12</a>	Estensimetro
<a href="#">0355-0050-G300</a>	
<a href="#">1042 / Nennlast 30kg (1042-0030-G300)</a>	
<a href="#">TEDEA 1260-300kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">00355-200K-C3-00X</a>	cella di carico
<a href="#">01040-020K-C3-11X</a>	cella di carico
<a href="#">00355-200K-C3-05X</a>	
<a href="#">1042 30kg C3</a>	loadcell
<a href="#">220 10t C3</a>	Cella di carico a compressione ad alta precisione
<a href="#">01040-005K-C3-06X</a>	
<a href="#">00355-050K-C3-01X</a>	
<a href="#">01260-100K-C3-06X</a>	
<a href="#">0355-0030-G300</a>	Piegatura del fascio cella di carico 355

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">3410 500 kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">00355-050K-C3-00X</a>	
<a href="#">3410-2500lb-NA C1-1C</a>	Shear Beam - cella di carico
<a href="#">00355-020K-C3-05X</a>	
<a href="#">3510 5000kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">00355-100K</a>	
<a href="#">220-50t-C2</a>	cella di carico piegatura anello 220
<a href="#">0220-0030-G200</a>	cella di carico piegatura anello 220
<a href="#">T1042005C3 Type 1042-50kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1242-50kg-C3 (T1242005C3)</a>	Cella di carico Single Point
<a href="#">T126303C3 - 1263-300kg-C3</a>	
<a href="#">1242-50kg-C6 (T1242005C6)</a>	Cella di carico Single Point
<a href="#">220-30t-C3 / T22030C3</a>	Cella di carico
<a href="#">ZK 1 Klemmenkasten</a>	
<a href="#">Messkabel</a>	cavo di misura
<a href="#">T355002C3 Type 355-20kg-C3</a>	loadcell
<a href="#">1042-C3-30kg</a>	Cella di carico
<a href="#">T1042002C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1006-2kg-G</a>	
<a href="#">3410-1t-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">3410-2000kg-C3</a>	Cella di carico a barra di taglio
<a href="#">T35101C3M12 - Model 3510-1t-C3, M12 thread</a>	Shear Beam cella di carico
<a href="#">T35101C3T - Model 3510-1t-C3, T-End Version</a>	Shear Beam cella di carico
<a href="#">T35101C3P - Model 3510-1t-C3, Plain Version</a>	Shear Beam cella di carico
<a href="#">240-30kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">240-10kg-C3 (T2401C3)</a>	Cella di carico
<a href="#">Typ: 620-0.5t-C3</a>	
<a href="#">P/N: T35501C3 Type: 355-100kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1040 30kg C3</a>	Cella di carico piattaforma
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / M12 Gewinde</a>	
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / T-End Version</a>	
<a href="#">1010-50kg-5000S-1C</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">1130-10kg-C3</a>	Sensore tensorometrico
<a href="#">1130-30kg-C3</a>	Piattaforma di cella di pesatura
<a href="#">614-200kg-C3</a>	S - Loadcell
<a href="#">Typ: 9363-250kg-C3</a>	
<a href="#">1042 50kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1040-15kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">1022 15kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">01250-050K-C3-04X</a>	Estensimetro
<a href="#">1250-C3-50KG</a>	
<a href="#">03410-002T-C3-07X</a>	Cella di carico lama da taglio
<a href="#">3410-250KG-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">01022-0003K-G0-03X</a>	cella di carico
<a href="#">1042-5kg-C2</a>	Cella di carico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1042-5kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1242 (TC5506)</a>	Cella di carico
<a href="#">T10220003C305M</a>	Cella di carico
<a href="#">T24015C3V (240-SS-15kg-C3)</a>	Cella di carico
<a href="#">240-AS-15kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">SB8-100kg-C3</a>	CELLA DI CARICO (TIPO A TRAVE FLETTENTE)
<a href="#">TEDEA 1260-250kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">1004-0,3kg-C3</a>	componente elettronico
<a href="#">355 C3</a>	Cella di carico del fascio di flessione
<a href="#">1042-30kg-C3 (T1042003C3)</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">1042 C3 (10 kg)</a>	Cella di carico
<a href="#">1260 75 kg C3</a>	
<a href="#">1263 500kg C3/50</a>	Cella di carico
<a href="#">1042-C3-3 kg</a>	cella di carico
<a href="#">1260-100kg-10000S-1C</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">355 20 kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">00614-100K-C3-01X</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">0615-0200-G000-RS</a>	Cella di carico a compressione
<a href="#">3410 C3</a>	Cella di carico
<a href="#">T1040005C3</a>	Cella di carico piattaforma
<a href="#">T1042005C3 1042-50kg-C3</a>	
<a href="#">5040601V</a>	Piedino a sfera singolo
<a href="#">T10420075C3</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">355-200kg-C3-ATEX</a>	Cella di carico asta di piegatura
<a href="#">9363-500kg-C3</a>	Cella di carico S
<a href="#">T10420015C3</a>	Manometro di carico
<a href="#">3510 2t C3</a>	Cella di pesatura
<a href="#">1010 5kg</a>	Single-Point Wägezell
<a href="#">1260 30kg</a>	cella di carico
<a href="#">1040 5kg C3</a>	
<a href="#">T1004006C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">1004-0,3kg-JW</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">3420-10klbs 03420-010E-G0-00X</a>	Cella di carico lama di taglio
<a href="#">1042-20kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">3510-1,0t-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">Modell 116-30t-C3</a>	VPG trasduttore
<a href="#">1260 C3 500kg</a>	
<a href="#">1010 15kg</a>	
<a href="#">3410 (500 kg)</a>	Cella di carico
<a href="#">3410-500kg-C3-SC M12-1/2 (T341005C3M12)</a>	Cella di carico per lame
<a href="#">3410-250kg-C3-SC M12-1/2</a>	Cella di carico Shear Blade
<a href="#">1130 100kg</a>	Cella di carico
<a href="#">121-30ton-NA C2-1C</a>	pressione della cella di carico
<a href="#">1010 10kg</a>	CELLA DI CARICO A PUNTO SINGOLO
<a href="#">1042 75kg</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">1250-1000kg</a>	Cella di carico
<a href="#">1022-10kg-C3 (01022-010K-C3-10X)</a>	cella di carico
<a href="#">1022-20kg-C3 (01022-020K-C3-10X)</a>	cella di carico
<a href="#">T1042003C3, 1042-30kg-C3</a>	3000d verificabile, in alluminio cavo di 3m
<a href="#">1263 100kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">1263 100kg ATEX</a>	
<a href="#">T113001G (TEDEA 1130 100kg)</a>	cella di carico a punto singolo in acciaio inossidabile
<a href="#">T10220015C33</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">1040</a>	cella di carico singola
<a href="#">01252-200K-C3-02X</a>	sensore
<a href="#">355-5kg-C3-U/R</a>	cella di carico
<a href="#">355-50kg-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">T1042001C3 / 1042-10kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">T1042003C3</a>	cella di carico
<a href="#">9010-5kg-G</a>	
<a href="#">1040 20kg C3</a>	
<a href="#">3420-10Klbs-C3</a>	cellmate per cella di carico 3420
<a href="#">P/N: 201034, Cellmate 3420</a>	Kit di assemblaggio strumento di compilazione
<a href="#">1510-C3-250kg</a>	cella di carico
<a href="#">3410 2500lb C3</a>	cella di carico
<a href="#">1040 CS/50</a>	sensore di deformazione
<a href="#">1022-30kg-C3</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">00355-050K-C3-72X</a>	
<a href="#">1010 30kg</a>	cella di carico
<a href="#">355-30KG-C3</a>	cella di carico
<a href="#">T10220007C3</a>	
<a href="#">Model 1006</a>	
<a href="#">505H-0002-F070</a>	cella di carico a pressione
<a href="#">1252-150kg-C3</a>	
<a href="#">1022 15kg C3 ATEX</a>	Cella di carico
<a href="#">1022 15kg C4</a>	Cella di carico
<a href="#">1260 100kg-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1004-3KG-C3</a>	Cella di carico
<a href="#">P/N: T614005C3, Type: 614-50kg-C3</a>	Cella di carico S
<a href="#">1022M-20M-F-106</a>	
<a href="#">1260 - 250KG - C3</a>	
<a href="#">355-200kg-C3</a>	Cella di carico a trave flettente
<a href="#">355-200-C3</a>	
<a href="#">355-200-C4</a>	
<a href="#">1250-50kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">1263-200kg-C3 / T126302C3</a>	cella di carico in alluminio
<a href="#">1250-200kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">1320 1000kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">T505H00012 / 505H 1kg C2</a>	cella di carico
<a href="#">p/n:T505H0002C2 Type: 505H 2Kg</a>	cella di carico



Prodotto	Descrizione
<a href="#">1015 10kg</a>	
<a href="#">1260 150kg C3</a>	
<a href="#">1260 150kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">240-20kg-C3 / 00240-020K-E0-00X</a>	cella di carico della piattaforma antivibrante ad olio
<a href="#">1042 15 kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">1242-50kg-C3 ATEX</a>	Cella di carico Single Point
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-04X Type 3410-2500lbs-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-02X Type:3410-2500lbs-C3-SC T-End (Sackloch)</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-E0-00X Type:3410-2500lbs-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">P/N:01004-01K5-HW-71X</a>	cella di carico
<a href="#">SSB-1t-C3-SC</a>	TRASDUTTORI REVERE
<a href="#">SSB-2t-C3-SC</a>	TRASDUTTORI REVERE
<a href="#">1042 20kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">1022-10kg-C3</a>	cella di carico a punto singolo
<a href="#">T22030C3 / 220-30t-C3-SC</a>	cella di carico a pressione
<a href="#">355-30KG-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1042-0030-F000</a>	cella di carico a pressione
<a href="#">T10220005C3 / 1022-5kg-C3</a>	cella di carico a punto singolo
<a href="#">1010 /20kg</a>	cella di carico
<a href="#">01252-100K-C3-00X</a>	Cella di carico
<a href="#">1022-5KG -C3</a>	cella di carico
<a href="#">1263 50kg C3 ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">355 C3 200kg</a>	cella di carico
<a href="#">1130-7kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">1042 20kg C6</a>	cella di carico
<a href="#">3410 0.25t C3 ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">1042 50kg C3 ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">0615-0300-G000-RS</a>	cella di carico
<a href="#">1130-15 KG</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">1263-200kg-C3-ATEX / T126302C33</a>	
<a href="#">T351005C3P</a>	Carico del fascio di taglio
<a href="#">1260 75kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC M12-1/2</a>	cella di carico a fascio di taglio
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC 1/2 UNF</a>	cella di carico a fascio di taglio
<a href="#">VT 220</a>	Indicatore di peso
<a href="#">1015-50kg-G</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">355 10kg C4</a>	cella di carico
<a href="#">1022 3kg-C3</a>	
<a href="#">1022-3kg-C3-50</a>	cella di carico
<a href="#">Type: 1260-100-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">1410-10kg-E</a>	
<a href="#">1410-10kg-G</a>	
<a href="#">1242-150kg-C3</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">1250-150kg-C3</a>	Cella di carico della piattaforma
<a href="#">015-5kg-G</a>	cella di carico



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">01022-3.0KG-C4</a>	cella di carico
<a href="#">1042 45 kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">1042 45 kg C4</a>	cella di carico
<a href="#">1260-100kg C3 / T126001C3</a>	cella di carico singola
<a href="#">03510-005T-C3-03X</a>	Cella di carico
<a href="#">03510-002T-C3-01X</a>	Cella di carico
<a href="#">T1010002G 1010-20kg</a>	Cella di carico
<a href="#">1242-250kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">355-10kg-C3-U/R</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">355-20kg-C3-U/R</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">Model 355-5kg-C3</a>	
<a href="#">1260 300kg</a>	Cella di carico a punto singolo
<a href="#">1260 300kg ATEX</a>	cella di carico
<a href="#">99999 / 9010-10kg-C3</a>	CELLA DI CARICO
<a href="#">1022 7kg C3</a>	cella di carico
<a href="#">1022 7kg C4</a>	cella di carico
<a href="#">355-C3-50kg</a>	Cella di carico
<a href="#">1242-100kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">3410 1500 lb C3</a>	cella di carico
<a href="#">1042 100kg C3/30</a>	cella di carico
<a href="#">0355-200kg-C3</a>	cella di carico
<a href="#">T35502C3 355-200kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">1242 C3/50</a>	
<a href="#">T100202</a>	
<a href="#">1042-10kg-NTEP</a>	
<a href="#">00616-100K-G0-01X</a>	
<a href="#">T104201C3 / 1042-100kg-C3</a>	cella di carico a punto singolo
<a href="#">T151001C3 / 1510-100kg-C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">48011</a>	
<a href="#">3510-500kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">T12600635C3</a>	
<a href="#">1022-10kg-C4</a>	
<a href="#">1015 15 kg</a>	Cella di carico a punto singolo in alluminio
<a href="#">T35105C3T</a>	
<a href="#">T355025C3</a>	
<a href="#">T22030C4</a>	Load cell pressure
<a href="#">1140-20K-E-IP67</a>	Punto singolo
<a href="#">1252-200kg-C3</a>	cella di carico a punto singolo
<a href="#">1252-300kg-C3</a>	
<a href="#">T614005C3</a>	
<a href="#">3510 2000 Kg C3</a>	Cella di carico
<a href="#">355-250kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">00355-010K-C3-13X</a>	Pressione della cella di carico
<a href="#">1042-1kg</a>	CELLE DI CARICO
<a href="#">1022 50kg C3</a>	cella di carico

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">3510-500-C3</a>	cella di carico
<a href="#">3510 5t C3</a>	cella di carico
<a href="#">220-50t-C3</a>	
<a href="#">T1260005C3 / 1260-50kg-C3</a>	
<a href="#">616-500kg-NA-C3</a>	
<a href="#">616-100kg-NA-C3</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC T-End</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">1040-30kg-C3 / T104003C3</a>	cella di carico della piattaforma
<a href="#">00120-030T-G0-00N</a>	
<a href="#">00120-030T-G0-02N</a>	